



Tietolehti

2026-04-01

Faro V

Korkeuden tunnetta.



- ✓ Tyylikäs muotoiltu design
- ✓ täydellinen ratkaisu rajoitettuun seinätilaan
- ✓ käännettävä, maksimaalinen joustavuus asennuksessa
- ✓ Saatavana eri väreissä
- ✓ Korkealaatuinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyheteline

Faro V:n visuaalista kieltä korostavat korkean profiilin etuosa ja pyöristetyt, rei'itetyt päätylevyt. Kuten muissakin pystysuorissa sisustuselementeissä, muotoilun tarkoituksena ei ole vain tuoda sisustukseen korkeutta, vaan myös mahdollistaa tehokkaan lämmittimen sijoittaminen tiloihin, joissa seinäpintaa ei ole paljon. Faro V -pyyhekuivaintä on saatavilla useissa eri väreissä, mukaan lukien harjattu ruostumaton teräs. Lisävarusteena saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu tyylikäs pyyheliinatanko, joka lisää toiminnallisuutta kylpyhuoneessa ja keittiössä. Mukana kannakkeet, päätylevyt, asennusklipsit, asennusmalli, ilmausruuvi, 3 päätytulppaa sekä ruuvit ja muoviset kiinnitystulpat. Valkoinen RAL 9016.



Käyttöalue

Faro V on ihanteellinen asuin- ja liiketiloihin, joissa seinätila on rajallinen. Se on tehokas lämmönlähde, jossa on tehtaalla asennetut teräslevyt, sivupaneelit ja yläritilä. Sopii 2-putkisiin pumpattuihin epäsuoriin lämmitysjärjestelmiin, joissa on 6 x ½" BSP-liitännät.

Mitoitus

Käytä lämmöntarvelaskuria määrittääksesi tarvittavan lämmöntuoton Faro V -sarjasta.

Käyttö

Ilmanvaihtoaukot ja tulppapakkaukset sisältävät pakkaukseen. Termostaattiset patteriventtiilit voidaan asentaa huonelämpötilan säätämiseksi. Patteri tulee kiinnittää tukevasti seinään mukana toimitettavilla kannakkeilla, ruuveilla ja tulppilla. Lisätoiminnallisuutta varten on saatavilla ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyhetanko.

Suunnittelijan teksti

Suunnittelijapatteri, Faro V, on pystysuora patteri, jossa on hienosti pystysuunnassa profiloitu etupinta ja hieman kaarevat sivukannet. Saatavana tyyppinä 21, jossa on kaksi lämmityspaneelia ja yksi kerros konvektiolamelleja, tai tyyppinä 22, jossa on kaksi lämmityspaneelia ja kaksi kerrosta konvektiolamelleja. Se on täydellinen ratkaisu tiloihin, joissa seinätila on rajallinen, ihanteellinen 2-putkisiin pumpattuihin epäsuoriin kotitalous- ja kaupallisiin lämmitysovelluksiin, joissa on 6 x ½" BSP-liitännät. Patteri on tasainen teräslevymalli, jossa on integroidut keskiliitännät, ja saatavilla on erilaisia kokoja ja värejä. Mukana tulee ilmanpoistovenktiili ja tulppapakit, ja se voidaan yhdistää termostaattiin patteriventtiileihin lämpötilan säätämiseksi. Paketti sisältää myös kiinnikkeet, ruuvit ja tapit turvallista seinäasennusta varten. Lisävarusteet, kuten ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyhetanko, parantavat sen toimivuutta kylpyhuoneissa ja keittiöissä



Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		--
Materiaali		--
Tyyppi		
Pintarakenne		--
Suurin käyttöpaine	--	--
Vakioliitäntöjen määrä		--
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Vakioväri		Kyllä
Väri		--
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
RAL-numero		--
Kiiltoaste		--
Kierrekoko (tuuma)		--
Liitäntä kierre		--
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä




Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Myson Plan & Plan Plus Vertical - Liitännävaihtoehdot	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Tiivyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a
Asennusohje Faro V	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286




Resurssit




Product Image (HR) - New_Faro-V-MAIN-2000x2000



Product Image (HR) - P-Faro-V-intersection



Installation Instructions - Myson Plan & Plan Plus Vertical - Liitännävaihtoehdot



Dimensional Drawing - New_Kos V-Faro V_SV_T20_0124



Liittyvät tuotteet



