



Tietolehti

2026-06-15

# Hygiene (H)

Varmistaa optimaalisen hygienian kriittisissä ympäristöissä.



- ✓ Helppo puhdistaa
- ✓ Korkea kestävyys
- ✓ Hygieninen muotoilu
- ✓ Lämmön tehokkuus
- ✓ Monipuoliset asennusvaihtoehdot

Hygiene on hygienialuokituksella varustettu paneeliradiaattori suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin. Hygiene toimitetaan ilman konvektiolamelleja, päälliritilää ja päätylevyjä, minkä ansiosta se on helppo puhdistaa. Ulkoinen venttiili helpottaa asennusta. Hygiene-hygieniaradiaattorissa on neljä G 1/2" -liitäntää sisäkierteellä, mikä mahdollistaa sivuliitännän oikealta ja vasemmalta puolelta. Radiaattoripakkaukseen ei sisälly kannakkeet. CE-merkintä, tehot ovat standardin EN442-1 mukaisia. Vakiona valkoinen RAL 9016 (muita värejä saatavilla lisämaksusta). Takuu-aika on 10 vuotta.



### Käyttöalue

Suunniteltu puhtautta vaativiin ympäristöihin, kuten sairaaloihin, klinikoihin, hoitokoteihin, laboratorioihin ja muihin tiloihin, joissa vaaditaan tiukkaa Hygiene.

Ominaisuuksiin kuuluu kylmävalssattu teräs rakenne, elektrostaattinen jauhemaalaus, paineenkesto jopa 10 bar ja korkean lämpötilan kestävyys.

### Mitoitus

Tekstin valinta, ota huomioon tilan tyyppi ja Hygiene-vaatimukset. Prosessin yksinkertaistamiseksi käytä suunnittelupalveluamme tai tuote-esitettä.

### Käyttö

Asenna Purmo Hygiene -paneeliradiaattorit jättäen tilaa puhdistukselle ja ilmavirtaukselle. Kytke neljällä G 1/2" sivuliitännällä. Puhdista säännöllisesti hyväksytyillä desinfiointiaineilla. Asennusten tulee noudattaa kaikkia asiaankuuluvia terveys- ja turvallisuusohjeita. Varmista,

että radiaattorit on kiinnitetty tukevasti käyttämällä suositeltuja kiinnikkeitä tietyille mallille ja asennusympäristölle.

### Suunnittelijan teksti

Purmo Hygiene -paneeliradiaattori on korkealaatuinen lämmitysratkaisu, joka on optimoitu ympäristöihin, joissa on tiukat hygieniavaatimukset. Korkealuokkaisesta kylmävalssatusta teräksestä valmistettu ja epoksihartsipinnoitteella varustettu radiaattori täyttää EN 442-1 -standardit ja kestävä jopa 10 baarin painetta ja jopa 110 °C:n lämpötiloja. Konvektiolamellien, yläreunan säleikköjen ja sivupaneelien puuttuminen helpottaa puhdistusta ja minimoi pölyn kerääntymisen. Sitä on saatavana eri kokoja ja kokoonpanoja (Tyyppi H 10, H 20, H 30), joissa on joustavat kiinnityskannattimet ja liitännävaihtoehdot. Radiaattorin sileä, huokoinen pinta on suunniteltu helposti desinfioitavaksi, joten se sopii erinomaisesti käytettäväksi sairaaloissa, klinikoilla, hoitokodeissa ja laboratorioissa.



# Määrittelyt

| OMINAISUUDET  | YKSIKKÖ | ARVOT       |
|---|---------|-------------|
| ETIM-luokka   |         | EC011022    |
| Materiaali  |         | teräs       |
| Tyyppi  |         | 10, 20, 30  |
| Pintarakenne  |         | profiiloitu |
| Suurin käyttöpaine                                  | bar     | 10          |
| Vakioliitännöjen määrä                              |         | 4           |
| Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan |         | Kyllä       |
| Maksimi käyttölämpötila                             | °C      | 110         |
| Vakioväri   |         | Kyllä       |
| Väri  |         | valkoinen   |
| RAL-numero  |         | 9016        |
| Säleikkö/Peitelevy                                  |         | Kyllä       |
| Säleikkö/Peitelevy                                  |         | Kyllä       |
| Kiiltoaste  |         | kiiltävä    |
| Kierrekoko (tuuma)                                  |         | 1/2"        |
| Liitäntä kierre                                     |         | sisäkierre  |
| Yhden pisteen liitännällä                           |         | Kyllä       |
| Ilmausliitännällä                                   |         | Kyllä       |
| Ilmausventtiilillä/ilmaajalla                       |         | Kyllä       |
| Tyhjennysmahdollisuudella                           |         | Kyllä       |



# Dokumentit

| DOKUMENTIT   | DOKUMENTTITYYPPI | LINKKI  |
|--|------------------|---|
| PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018                 | ProductCatalog   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb</a> |
| Värikartta 2025  | Brochure         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59</a> |
| Takuehdot, Purmo radiaattorit ja konvektorit                       | Warranty         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_00ce510b-77ef-40a3-9b7e-bfc12453a5a3">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_00ce510b-77ef-40a3-9b7e-bfc12453a5a3</a> |
| Asennus- ja Huolto ohje, Paneeliradiaattorit                       | Installation     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2f8590e0-d2e8-4d65-bd59-843321666e62">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2f8590e0-d2e8-4d65-bd59-843321666e62</a> |
| Hygiene, Tehotaulukko  | Installation     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e56a8041-31eb-47d8-a824-58669db5a9d4">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e56a8041-31eb-47d8-a824-58669db5a9d4</a> |
| MCA-D, MCA-Q asennusohje   | Installation     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac</a> |
| Tiivyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE | Installation     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a</a> |
| Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)                       | TechDia          | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e</a> |




# Resurssit



ProductImage - Panel radiator Purmo Hygiene, H.

ProductImage - Compact Hygiene




DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 10, takaa


DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 30, ylhäältäpäin




# Resurssit




DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T30 SV SSMS



DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 30, sivunäkymä Monclac-seinäkannakkeilla





DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 30, sivunäkymä



DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 20, ylhäältäpäin





# Resurssit



DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T20 SV SSMS

DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 20, sivunäkymä  
Monclac-seinäkannakkeilla





DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 20, sivunäkymä

DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 10, ylhäältäpäin





# Resurssit



DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 10, sivunäkymä Monclac-seinäkannakkeilla

DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 10, sivunäkymä, MCK




DimensionalDrawing - Hygiene, etunäkymä


DimensionalDrawing - Hygiene, tyyppi 10, sivunäkymä



# Resurssit




DimensionalDrawing - Hygiene, takaa



DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 33, sivunäkymä SSMS-seinäkannakkeilla




DimensionalDrawing - Hygiene Plan Compact, tyyppi 30, ylhäältäpäin



DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 22, sivunäkymä SSMS-seinäkannakkeilla



# Resurssit



DimensionalDrawing - Hygiene Compact, tyyppi 20,  
ylhäältäpäin



# Liittyvät tuotteet



Ilmausruuvi- ja umpitulppasarja 1/2"



Korjausmaali Tipex



Ilmausventtiili 1/2"



Seinäkannake Monclac MCA



Ilmausavain



Monclac-kannakkeiden  
yläosa 20/30



Lukitussalpa, C ja TP



Evosense Public -  
termostaattipää



Purmo Monclac -lattiatuki



## 300

| KORKEUS<br>300 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Tyyppi 10</b>  |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 47     | 5418002          | 39                     | 70                     | 76                     | 0.7             | 1.34              | 2.5           |
|                   | 500    | 47     | 5418003          | 49                     | 88                     | 95                     | 0.8             | 1.34              | 3.1           |
|                   | 600    | 47     | 5418004          | 59                     | 105                    | 114                    | 1.0             | 1.34              | 3.7           |
|                   | 700    | 47     | 5418005          | 69                     | 123                    | 134                    | 1.2             | 1.34              | 4.3           |
|                   | 800    | 47     | 5418006          | 79                     | 140                    | 152                    | 1.4             | 1.34              | 5.0           |
|                   | 900    | 47     | 5418007          | 89                     | 158                    | 171                    | 1.5             | 1.34              | 5.6           |
|                   | 1000   | 47     | 5418008          | 99                     | 175                    | 190                    | 1.7             | 1.34              | 6.2           |
|                   | 1100   | 47     | 5418009          | 109                    | 193                    | 210                    | 1.9             | 1.34              | 6.7           |
|                   | 1200   | 47     | 5418010          | 119                    | 210                    | 229                    | 2.0             | 1.34              | 7.3           |
|                   | 1400   | 47     | 5418012          | 138                    | 245                    | 267                    | 2.4             | 1.34              | 8.3           |
|                   | 1600   | 47     | 5418013          | 158                    | 280                    | 305                    | 2.7             | 1.34              | 9.4           |
|                   | 1800   | 47     | 5418014          | 178                    | 316                    | 343                    | 3.1             | 1.34              | 10.5          |
|                   | 2000   | 47     | 5418015          | 198                    | 351                    | 381                    | 3.4             | 1.34              | 11.5          |
|                   | 2300   | 47     | 5418016          | 227                    | 403                    | 438                    | 3.9             | 1.34              | 13.1          |
|                   | 2600   | 47     | 5418017          | 257                    | 456                    | 495                    | 4.4             | 1.34              | 14.7          |
|                   | 3000   | 47     | 5418018          | 296                    | 526                    | 571                    | 5.1             | 1.34              | 16.8          |
| <b>Tyyppi 20</b>  |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 102    | 5445864          | 76                     | 131                    | 142                    | 1.4             | 1.28              | 4.9           |
|                   | 500    | 102    | 5445865          | 95                     | 164                    | 177                    | 1.7             | 1.28              | 6.0           |
|                   | 600    | 102    | 5445866          | 114                    | 196                    | 213                    | 2.0             | 1.28              | 7.2           |
|                   | 700    | 102    | 5445867          | 133                    | 229                    | 248                    | 2.4             | 1.28              | 8.2           |
|                   | 800    | 102    | 5445868          | 152                    | 262                    | 284                    | 2.7             | 1.28              | 9.1           |
|                   | 900    | 102    | 5445869          | 170                    | 295                    | 319                    | 3.1             | 1.28              | 1.2           |
|                   | 1000   | 102    | 5445870          | 189                    | 327                    | 354                    | 3.4             | 1.28              | 11.2          |



## 300

| KORKEUS<br>300 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuoteno/<br>LVI  | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>ekspONENTTI | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1100   | 102    | 5445871          | 208                    | 360                    | 390                    | 3.7             | 128               | 12.3          |
|                   | 1200   | 102    | 5445872          | 227                    | 393                    | 425                    | 4.1             | 128               | 13.3          |
|                   | 1400   | 102    | 5445873          | 265                    | 458                    | 496                    | 4.8             | 128               | 15.4          |
|                   | 1600   | 102    | 5445874          | 303                    | 524                    | 567                    | 5.4             | 128               | 17.5          |
|                   | 1800   | 102    | 5445875          | 341                    | 589                    | 638                    | 6.1             | 128               | 19.7          |
|                   | 2000   | 102    | 5445876          | 379                    | 655                    | 709                    | 6.8             | 128               | 21.7          |
|                   | 2300   | 102    | 5445877          | 436                    | 753                    | 815                    | 7.8             | 128               | 24.8          |
|                   | 2600   | 102    | 5445878          | 493                    | 851                    | 921                    | 8.8             | 128               | 28.0          |
|                   | 3000   | 102    | 5445879          | 568                    | 982                    | 1063                   | 10.2            | 128               | 32.2          |
| <b>Tyyppi 30</b>  |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 152    | F063003004000300 | 104                    | 180                    | 196                    | 2.0             | 130               | 6.5           |
|                   | 500    | 152    | F063003005000300 | 130                    | 225                    | 244                    | 2.5             | 130               | 8.2           |
|                   | 600    | 152    | F063003006000300 | 155                    | 271                    | 293                    | 3.1             | 130               | 9.7           |
|                   | 700    | 152    | F063003007000300 | 182                    | 316                    | 342                    | 3.6             | 130               | 11.3          |
|                   | 800    | 152    | F063003008000300 | 207                    | 361                    | 391                    | 4.1             | 130               | 12.8          |
|                   | 900    | 152    | F063003009000300 | 234                    | 406                    | 440                    | 4.6             | 130               | 14.3          |
|                   | 1000   | 152    | F063003010000300 | 259                    | 451                    | 489                    | 5.1             | 130               | 15.9          |
|                   | 1100   | 152    | F063003011000300 | 285                    | 496                    | 537                    | 5.6             | 130               | 17.5          |
|                   | 1200   | 152    | F063003012000300 | 311                    | 541                    | 586                    | 6.1             | 130               | 19.4          |
|                   | 1400   | 152    | F063003014000300 | 363                    | 631                    | 684                    | 7.1             | 130               | 22.2          |
|                   | 1600   | 152    | F063003016000300 | 415                    | 721                    | 781                    | 8.2             | 130               | 25.3          |
|                   | 1800   | 152    | F063003018000300 | 467                    | 812                    | 879                    | 9.2             | 130               | 28.4          |
|                   | 2000   | 152    | F063003020000300 | 519                    | 902                    | 977                    | 10.2            | 130               | 31.6          |
|                   | 2300   | 152    | F063003023000300 | 597                    | 1037                   | 1123                   | 11.7            | 130               | 36.3          |
|                   | 2600   | 152    | F063003026000300 | 674                    | 1172                   | 1270                   | 13.3            | 130               | 5.0           |
|                   | 3000   | 152    | F063003030000300 | 778                    | 1353                   | 1465                   | 15.3            | 130               | 47.2          |



## 400

| KORKEUS<br>400 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenumero/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>ekspONENTTI | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Tyyppi 10</b>  |        |        |                     |                        |                        |                        |                 |                   |               |
| 400               | 47     |        | 5418022             | 52                     | 91                     | 99                     | 0.9             | 1.33              | 3.1           |
| 500               | 47     |        | 5418023             | 65                     | 114                    | 124                    | 1.1             | 1.33              | 3.9           |
| 600               | 47     |        | 5418024             | 78                     | 137                    | 148                    | 1.3             | 1.33              | 4.7           |
| 700               | 47     |        | 5418025             | 91                     | 160                    | 173                    | 1.5             | 1.33              | 5.5           |
| 800               | 47     |        | 5418026             | 104                    | 183                    | 198                    | 1.8             | 1.33              | 6.2           |
| 900               | 47     |        | 5418027             | 117                    | 205                    | 223                    | 2.0             | 1.33              | 7.0           |
| 1000              | 47     |        | 5418028             | 130                    | 228                    | 248                    | 2.2             | 1.33              | 7.8           |
| 1100              | 47     |        | 5418029             | 143                    | 251                    | 272                    | 2.4             | 1.33              | 8.5           |
| 1200              | 47     |        | 5418030             | 156                    | 274                    | 297                    | 2.6             | 1.33              | 9.2           |
| 1400              | 47     |        | 5418032             | 181                    | 319                    | 347                    | 3.1             | 1.33              | 10.6          |
| 1600              | 47     |        | 5418033             | 207                    | 365                    | 396                    | 3.5             | 1.33              | 12.0          |
| 1800              | 47     |        | 5418034             | 233                    | 411                    | 446                    | 4.0             | 1.33              | 13.3          |
| 2000              | 47     |        | 5418035             | 259                    | 456                    | 495                    | 4.4             | 1.33              | 14.7          |
| 2300              | 47     |        | 5418036             | 298                    | 525                    | 570                    | 5.1             | 1.33              | 16.8          |
| 2600              | 47     |        | 5418037             | 337                    | 593                    | 644                    | 5.7             | 1.33              | 18.9          |
| 3000              | 47     |        | 5418038             | 389                    | 684                    | 743                    | 6.6             | 1.33              | 21.7          |
| <b>Tyyppi 20</b>  |        |        |                     |                        |                        |                        |                 |                   |               |
| 400               | 102    |        | 5445880             | 95                     | 163                    | 177                    | 1.8             | 1.28              | 6.1           |
| 500               | 102    |        | 5445881             | 118                    | 204                    | 221                    | 2.3             | 1.28              | 7.5           |
| 600               | 102    |        | 5445882             | 142                    | 245                    | 265                    | 2.7             | 1.28              | 8.9           |
| 700               | 102    |        | 5445883             | 165                    | 286                    | 310                    | 3.1             | 1.28              | 1.2           |
| 800               | 102    |        | 5445884             | 189                    | 327                    | 354                    | 3.6             | 1.28              | 11.6          |
| 900               | 102    |        | 5445885             | 212                    | 368                    | 398                    | 4.0             | 1.28              | 13.3          |
| 1000              | 102    |        | 5445886             | 236                    | 409                    | 442                    | 4.5             | 1.28              | 14.4          |
| 1100              | 102    |        | 5445887             | 260                    | 449                    | 487                    | 5.0             | 1.28              | 15.7          |



## 400

| KORKEUS<br>400 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>ekspONENTTI | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1200   | 102    | 5445888          | 283                    | 490                    | 531                    | 5.4             | 128               | 171           |
|                   | 1400   | 102    | 5445889          | 331                    | 572                    | 619                    | 6.3             | 128               | 19.9          |
|                   | 1600   | 102    | 5445890          | 378                    | 654                    | 708                    | 7.2             | 128               | 22.6          |
|                   | 1800   | 102    | 5445891          | 425                    | 735                    | 796                    | 8.1             | 128               | 25.4          |
|                   | 2000   | 102    | 5445892          | 472                    | 817                    | 885                    | 9.0             | 128               | 28.1          |
|                   | 2300   | 102    | 5445893          | 543                    | 940                    | 1017                   | 10.3            | 128               | 32.2          |
|                   | 2600   | 102    | 5445894          | 614                    | 1062                   | 1150                   | 11.7            | 128               | 36.4          |
|                   | 3000   | 102    | 5445895          | 709                    | 1226                   | 1327                   | 13.5            | 128               | 41.9          |
| <b>Tyyppi 30</b>  |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 152    | F063004004000300 | 130                    | 226                    | 245                    | 2.7             | 130               | 8.4           |
|                   | 500    | 152    | F063004005000300 | 162                    | 283                    | 306                    | 3.4             | 130               | 15            |
|                   | 600    | 152    | F063004006000300 | 195                    | 339                    | 368                    | 4.0             | 130               | 12.5          |
|                   | 700    | 152    | F063004007000300 | 227                    | 396                    | 429                    | 4.7             | 130               | 14.5          |
|                   | 800    | 152    | F063004008000300 | 259                    | 452                    | 490                    | 5.4             | 130               | 16.6          |
|                   | 900    | 152    | F063004009000300 | 292                    | 509                    | 551                    | 6.0             | 130               | 18.6          |
|                   | 1000   | 152    | F063004010000300 | 324                    | 565                    | 612                    | 6.7             | 130               | 2.7           |
|                   | 1100   | 152    | F063004011000300 | 357                    | 622                    | 674                    | 7.4             | 130               | 22.8          |
|                   | 1200   | 152    | F063004012000300 | 389                    | 678                    | 735                    | 8.0             | 130               | 24.8          |
|                   | 1400   | 152    | F063004014000300 | 454                    | 791                    | 857                    | 9.4             | 130               | 29.0          |
|                   | 1600   | 152    | F063004016000300 | 519                    | 904                    | 980                    | 10.7            | 130               | 33.7          |
|                   | 1800   | 152    | F063004018000300 | 584                    | 1017                   | 1102                   | 12.1            | 130               | 37.2          |
|                   | 2000   | 152    | F063004020000300 | 649                    | 1130                   | 1225                   | 13.4            | 130               | 41.3          |
|                   | 2300   | 152    | F063004023000300 | 746                    | 1300                   | 1408                   | 15.4            | 130               | 47.5          |
|                   | 2600   | 152    | F063004026000300 | 844                    | 1469                   | 1592                   | 17.4            | 130               | 53.7          |
|                   | 3000   | 152    | F063004030000300 | 973                    | 1695                   | 1837                   | 20.1            | 130               | 61.9          |



## 450

| KORKEUS<br>450 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuoteno/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>ekspONENTTI | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Tyyppi 10</b>  |        |        |                 |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 47     | 5418042         | 58                     | 102                    | 110                    | 1.0             | 1.32              | 3.8           |
|                   | 500    | 47     | 5418043         | 72                     | 127                    | 138                    | 1.3             | 1.32              | 4.7           |
|                   | 600    | 47     | 5418044         | 87                     | 152                    | 166                    | 1.5             | 1.32              | 5.6           |
|                   | 700    | 47     | 5418045         | 101                    | 178                    | 193                    | 1.8             | 1.32              | 6.6           |
|                   | 800    | 47     | 5418046         | 116                    | 203                    | 220                    | 2.0             | 1.32              | 7.5           |
|                   | 900    | 47     | 5418047         | 130                    | 229                    | 248                    | 2.3             | 1.32              | 8.5           |
|                   | 1000   | 47     | 5418048         | 145                    | 254                    | 276                    | 2.5             | 1.32              | 9.4           |
|                   | 1100   | 47     | 5418049         | 159                    | 280                    | 303                    | 2.8             | 1.32              | 10.2          |
|                   | 1200   | 47     | 5418050         | 174                    | 305                    | 331                    | 3.0             | 1.32              | 11.0          |
|                   | 1400   | 47     | 5418052         | 203                    | 356                    | 386                    | 3.5             | 1.32              | 12.7          |
|                   | 1600   | 47     | 5418053         | 232                    | 407                    | 441                    | 4.0             | 1.32              | 14.4          |
|                   | 1800   | 47     | 5418054         | 261                    | 457                    | 496                    | 4.5             | 1.32              | 16.1          |
|                   | 2000   | 47     | 5418055         | 290                    | 508                    | 551                    | 5.0             | 1.32              | 17.8          |
|                   | 2300   | 47     | 5418056         | 333                    | 584                    | 634                    | 5.8             | 1.32              | 20.3          |
|                   | 2600   | 47     | 5418057         | 377                    | 661                    | 717                    | 6.5             | 1.32              | 22.8          |
|                   | 3000   | 47     | 5418058         | 434                    | 762                    | 827                    | 7.5             | 1.32              | 26.2          |
| <b>Tyyppi 20</b>  |        |        |                 |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 102    | 5445896         | 104                    | 179                    | 194                    | 2.0             | 1.28              | 7.2           |
|                   | 500    | 102    | 5445897         | 129                    | 224                    | 242                    | 2.5             | 1.28              | 8.8           |
|                   | 600    | 102    | 5445898         | 155                    | 269                    | 291                    | 3.0             | 1.28              | 16            |
|                   | 700    | 102    | 5445899         | 181                    | 313                    | 339                    | 3.5             | 1.28              | 12.2          |
|                   | 800    | 102    | 5445900         | 207                    | 358                    | 388                    | 4.0             | 1.28              | 13.9          |
|                   | 900    | 102    | 5445901         | 233                    | 403                    | 436                    | 4.5             | 1.28              | 15.5          |
|                   | 1000   | 102    | 5445902         | 259                    | 448                    | 485                    | 5.0             | 1.28              | 17.2          |
|                   | 1100   | 102    | 5445903         | 285                    | 493                    | 533                    | 5.5             | 1.28              | 18.9          |



## 450

| KORKEUS<br>450 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>ekspONENTTI | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1200   | 102    | 5445904          | 311                    | 537                    | 582                    | 6.0             | 128               | 2.6           |
|                   | 1400   | 102    | 5445905          | 362                    | 627                    | 679                    | 7.0             | 128               | 23.9          |
|                   | 1600   | 102    | 5445906          | 414                    | 716                    | 775                    | 8.0             | 128               | 27.3          |
|                   | 1800   | 102    | 5445907          | 466                    | 806                    | 872                    | 9.0             | 128               | 3.6           |
|                   | 2000   | 102    | 5445908          | 518                    | 895                    | 969                    | 10.0            | 128               | 34.0          |
|                   | 2300   | 102    | 5445909          | 595                    | 1030                   | 1115                   | 11.5            | 128               | 39.0          |
|                   | 2600   | 102    | 5445910          | 673                    | 1164                   | 1260                   | 13.0            | 128               | 44.2          |
|                   | 3000   | 102    | 5445911          | 776                    | 1343                   | 1454                   | 15.0            | 128               | 5.7           |
| <b>Tyyppi 30</b>  |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 152    | F063004504000300 | 142                    | 248                    | 269                    | 3.0             | 130               | 10.1          |
|                   | 500    | 152    | F063004505000300 | 178                    | 310                    | 336                    | 3.8             | 130               | 12.4          |
|                   | 600    | 152    | F063004506000300 | 213                    | 372                    | 403                    | 4.5             | 130               | 14.9          |
|                   | 700    | 152    | F063004507000300 | 249                    | 434                    | 470                    | 5.3             | 130               | 17.4          |
|                   | 800    | 152    | F063004508000300 | 284                    | 496                    | 537                    | 6.0             | 130               | 19.9          |
|                   | 900    | 152    | F063004509000300 | 320                    | 557                    | 604                    | 6.8             | 130               | 22.4          |
|                   | 1000   | 152    | F063004510000300 | 355                    | 619                    | 671                    | 7.5             | 130               | 24.9          |
|                   | 1100   | 152    | F063004511000300 | 391                    | 681                    | 738                    | 8.3             | 130               | 27.4          |
|                   | 1200   | 152    | F063004512000300 | 426                    | 743                    | 806                    | 9.0             | 130               | 29.9          |
|                   | 1400   | 152    | F063004514000300 | 497                    | 867                    | 940                    | 10.5            | 130               | 34.9          |
|                   | 1600   | 152    | F063004516000300 | 568                    | 991                    | 1074                   | 12.0            | 130               | 39.9          |
|                   | 1800   | 152    | F063004518000300 | 639                    | 1115                   | 1208                   | 13.5            | 130               | 44.9          |
|                   | 2000   | 152    | F063004520000300 | 711                    | 1239                   | 1343                   | 15.0            | 130               | 49.9          |
|                   | 2300   | 152    | F063004523000300 | 817                    | 1425                   | 1544                   | 17.3            | 130               | 57.4          |
|                   | 2600   | 152    | F063004526000300 | 924                    | 1610                   | 1745                   | 19.5            | 130               | 64.9          |
|                   | 3000   | 152    | F063004530000300 | 1066                   | 1858                   | 2014                   | 22.5            | 130               | 74.9          |



## 500

| KORKEUS<br>500 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuoteno/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>ekspONENTTI | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Tyyppi 10</b>  |        |        |                 |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 47     | 5418062         | 64                     | 112                    | 121                    | 1.1             | 1.31              | 3.8           |
|                   | 500    | 47     | 5418063         | 80                     | 140                    | 152                    | 1.4             | 1.31              | 4.8           |
|                   | 600    | 47     | 5418064         | 96                     | 168                    | 182                    | 1.6             | 1.31              | 5.7           |
|                   | 700    | 47     | 5418065         | 112                    | 196                    | 212                    | 1.9             | 1.31              | 6.7           |
|                   | 800    | 47     | 5418066         | 128                    | 224                    | 243                    | 2.2             | 1.31              | 7.6           |
|                   | 900    | 47     | 5418067         | 144                    | 252                    | 273                    | 2.4             | 1.31              | 8.6           |
|                   | 1000   | 47     | 5418068         | 160                    | 280                    | 303                    | 2.7             | 1.31              | 9.5           |
|                   | 1100   | 47     | 5418069         | 176                    | 308                    | 334                    | 3.0             | 1.31              | 10.4          |
|                   | 1200   | 47     | 5418070         | 192                    | 336                    | 364                    | 3.2             | 1.31              | 11.3          |
|                   | 1400   | 47     | 5418072         | 224                    | 392                    | 425                    | 3.8             | 1.31              | 13.1          |
|                   | 1600   | 47     | 5418073         | 256                    | 448                    | 486                    | 4.3             | 1.31              | 14.9          |
|                   | 1800   | 47     | 5418074         | 288                    | 504                    | 546                    | 4.9             | 1.31              | 16.7          |
|                   | 2000   | 47     | 5418075         | 320                    | 560                    | 607                    | 5.4             | 1.31              | 19.0          |
|                   | 2300   | 47     | 5418076         | 368                    | 644                    | 698                    | 6.2             | 1.31              | 21.1          |
|                   | 2600   | 47     | 5418077         | 416                    | 728                    | 789                    | 7.0             | 1.31              | 23.8          |
|                   | 3000   | 47     | 5418078         | 480                    | 839                    | 910                    | 8.1             | 1.31              | 27.4          |
| <b>Tyyppi 20</b>  |        |        |                 |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 102    | 5445912         | 112                    | 195                    | 211                    | 2.2             | 1.29              | 7.4           |
|                   | 500    | 102    | 5445913         | 140                    | 243                    | 263                    | 2.8             | 1.29              | 9.3           |
|                   | 600    | 102    | 5445914         | 169                    | 292                    | 316                    | 3.3             | 1.29              | 1.8           |
|                   | 700    | 102    | 5445915         | 197                    | 340                    | 369                    | 3.9             | 1.29              | 12.5          |
|                   | 800    | 102    | 5445916         | 225                    | 389                    | 421                    | 4.4             | 1.29              | 14.2          |
|                   | 900    | 102    | 5445917         | 253                    | 438                    | 474                    | 5.0             | 1.29              | 15.9          |
|                   | 1000   | 102    | 5445918         | 281                    | 486                    | 527                    | 5.5             | 1.29              | 17.6          |
|                   | 1100   | 102    | 5445919         | 309                    | 535                    | 579                    | 6.0             | 1.29              | 19.4          |



## 500

| KORKEUS<br>500 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>ekspONENTTI | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1200   | 102    | 5445920          | 337                    | 584                    | 632                    | 6.6             | 129               | 21.5          |
|                   | 1400   | 102    | 5445921          | 393                    | 681                    | 737                    | 7.7             | 129               | 24.5          |
|                   | 1600   | 102    | 5445922          | 450                    | 778                    | 843                    | 8.8             | 129               | 27.9          |
|                   | 1800   | 102    | 5445923          | 506                    | 876                    | 948                    | 9.9             | 129               | 31.4          |
|                   | 2000   | 102    | 5445924          | 562                    | 973                    | 1053                   | 11.0            | 129               | 34.7          |
|                   | 2300   | 102    | 5445925          | 646                    | 1119                   | 1211                   | 12.7            | 129               | 39.8          |
|                   | 2600   | 102    | 5445926          | 731                    | 1265                   | 1369                   | 14.3            | 129               | 45.0          |
|                   | 3000   | 102    | 5445927          | 843                    | 1459                   | 1580                   | 16.5            | 129               | 51.8          |
| <b>Tyyppi 30</b>  |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 152    | F063005004000300 | 154                    | 269                    | 292                    | 3.3             | 1.31              | 10.0          |
|                   | 500    | 152    | F063005005000300 | 193                    | 336                    | 365                    | 4.1             | 1.31              | 12.4          |
|                   | 600    | 152    | F063005006000300 | 231                    | 403                    | 437                    | 4.9             | 1.31              | 15.0          |
|                   | 700    | 152    | F063005007000300 | 269                    | 470                    | 510                    | 5.7             | 1.31              | 17.5          |
|                   | 800    | 152    | F063005008000300 | 308                    | 538                    | 583                    | 6.6             | 1.31              | 2.8           |
|                   | 900    | 152    | F063005009000300 | 346                    | 605                    | 656                    | 7.4             | 1.31              | 22.6          |
|                   | 1000   | 152    | F063005010000300 | 385                    | 672                    | 729                    | 8.2             | 1.31              | 25.2          |
|                   | 1100   | 152    | F063005011000300 | 424                    | 739                    | 801                    | 9.0             | 1.31              | 27.8          |
|                   | 1200   | 152    | F063005012000300 | 462                    | 806                    | 874                    | 9.8             | 1.31              | 3.3           |
|                   | 1400   | 152    | F063005014000300 | 539                    | 941                    | 1020                   | 11.5            | 1.31              | 35.5          |
|                   | 1600   | 152    | F063005016000300 | 616                    | 1075                   | 1165                   | 13.1            | 1.31              | 4.6           |
|                   | 1800   | 152    | F063005018000300 | 693                    | 1210                   | 1311                   | 14.8            | 1.31              | 45.8          |
|                   | 2000   | 152    | F063005020000300 | 770                    | 1344                   | 1457                   | 16.4            | 1.31              | 5.9           |
|                   | 2300   | 152    | F063005023000300 | 886                    | 1546                   | 1675                   | 18.9            | 1.31              | 58.5          |
|                   | 2600   | 152    | F063005026000300 | 1001                   | 1747                   | 1894                   | 21.3            | 1.31              | 66.2          |
|                   | 3000   | 152    | F063005030000300 | 1155                   | 2016                   | 2185                   | 24.6            | 1.31              | 76.5          |



## 600

| KORKEUS<br>600 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuoteno/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Tyyppi 10</b>  |        |        |                 |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 47     | 5418082         | 76                     | 132                    | 143                    | 1.3             | 129               | 4.6           |
|                   | 500    | 47     | 5418083         | 95                     | 165                    | 179                    | 1.6             | 129               | 5.8           |
|                   | 600    | 47     | 5418084         | 114                    | 198                    | 214                    | 1.9             | 129               | 7.0           |
|                   | 700    | 47     | 5418085         | 133                    | 231                    | 250                    | 2.2             | 129               | 8.1           |
|                   | 800    | 47     | 5418086         | 152                    | 264                    | 286                    | 2.6             | 129               | 9.3           |
|                   | 900    | 47     | 5418087         | 171                    | 297                    | 322                    | 2.9             | 129               | 10.4          |
|                   | 1000   | 47     | 5418088         | 190                    | 330                    | 358                    | 3.2             | 129               | 11.6          |
|                   | 1100   | 47     | 5418089         | 209                    | 363                    | 394                    | 3.5             | 129               | 12.6          |
|                   | 1200   | 47     | 5418090         | 228                    | 396                    | 429                    | 3.8             | 129               | 13.7          |
|                   | 1400   | 47     | 5418092         | 267                    | 462                    | 501                    | 4.5             | 129               | 15.8          |
|                   | 1600   | 47     | 5418093         | 304                    | 529                    | 572                    | 5.1             | 129               | 17.9          |
|                   | 1800   | 47     | 5418094         | 343                    | 595                    | 644                    | 5.8             | 129               | 20.0          |
|                   | 2000   | 47     | 5418095         | 381                    | 661                    | 716                    | 6.4             | 129               | 22.1          |
|                   | 2300   | 47     | 5418096         | 438                    | 760                    | 823                    | 7.4             | 129               | 25.3          |
|                   | 2600   | 47     | 5418097         | 495                    | 859                    | 930                    | 8.3             | 129               | 28.5          |
|                   | 3000   | 47     | 5418098         | 571                    | 991                    | 1073                   | 9.6             | 129               | 32.7          |
| <b>Tyyppi 20</b>  |        |        |                 |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 102    | 5445928         | 130                    | 225                    | 243                    | 2.6             | 129               | 9.2           |
|                   | 500    | 102    | 5445929         | 162                    | 281                    | 305                    | 3.3             | 129               | 11.3          |
|                   | 600    | 102    | 5445930         | 195                    | 337                    | 365                    | 4.0             | 129               | 13.4          |
|                   | 700    | 102    | 5445931         | 227                    | 393                    | 426                    | 4.6             | 129               | 15.5          |
|                   | 800    | 102    | 5445932         | 260                    | 450                    | 487                    | 5.3             | 129               | 17.6          |
|                   | 900    | 102    | 5445933         | 292                    | 506                    | 548                    | 5.9             | 129               | 19.7          |
|                   | 1000   | 102    | 5445934         | 324                    | 562                    | 609                    | 6.6             | 129               | 21.8          |
|                   | 1100   | 102    | 5445935         | 357                    | 618                    | 670                    | 7.3             | 129               | 23.9          |



## 600

| KORKEUS<br>600 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>ekspONENTTI | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1200   | 102    | 5445936          | 389                    | 674                    | 730                    | 7.9             | 1.29              | 26.3          |
|                   | 1400   | 102    | 5445937          | 454                    | 787                    | 852                    | 9.2             | 1.29              | 3.2           |
|                   | 1600   | 102    | 5445938          | 519                    | 899                    | 974                    | 10.6            | 1.29              | 34.4          |
|                   | 1800   | 102    | 5445939          | 584                    | 1012                   | 1096                   | 11.9            | 1.29              | 38.6          |
|                   | 2000   | 102    | 5445940          | 649                    | 1124                   | 1217                   | 13.2            | 1.29              | 42.8          |
|                   | 2300   | 102    | 5445941          | 746                    | 1293                   | 1400                   | 15.2            | 1.29              | 49.9          |
|                   | 2600   | 102    | 5445942          | 843                    | 1461                   | 1583                   | 17.2            | 1.29              | 55.4          |
|                   | 3000   | 102    | 5445943          | 973                    | 1686                   | 1826                   | 19.8            | 1.29              | 63.8          |
| <b>Tyyppi 30</b>  |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 152    | F063006004000300 | 177                    | 309                    | 335                    | 3.9             | 1.31              | 12.3          |
|                   | 500    | 152    | F063006005000300 | 221                    | 387                    | 419                    | 4.9             | 1.31              | 15.2          |
|                   | 600    | 152    | F063006006000300 | 265                    | 464                    | 503                    | 5.9             | 1.31              | 18.4          |
|                   | 700    | 152    | F063006007000300 | 310                    | 541                    | 587                    | 6.9             | 1.31              | 21.6          |
|                   | 800    | 152    | F063006008000300 | 354                    | 619                    | 671                    | 7.8             | 1.31              | 24.6          |
|                   | 900    | 152    | F063006009000300 | 398                    | 696                    | 755                    | 8.8             | 1.31              | 27.8          |
|                   | 1000   | 152    | F063006010000300 | 442                    | 773                    | 839                    | 9.8             | 1.31              | 3.9           |
|                   | 1100   | 152    | F063006011000300 | 486                    | 851                    | 923                    | 10.8            | 1.31              | 34.7          |
|                   | 1200   | 152    | F063006012000300 | 531                    | 928                    | 1006                   | 11.8            | 1.31              | 37.2          |
|                   | 1400   | 152    | F063006014000300 | 619                    | 1083                   | 1174                   | 13.7            | 1.31              | 43.5          |
|                   | 1600   | 152    | F063006016000300 | 707                    | 1237                   | 1342                   | 15.7            | 1.31              | 49.8          |
|                   | 1800   | 152    | F063006018000300 | 796                    | 1392                   | 1510                   | 17.6            | 1.31              | 56.6          |
|                   | 2000   | 152    | F063006020000300 | 884                    | 1547                   | 1677                   | 19.6            | 1.31              | 62.3          |
|                   | 2300   | 152    | F063006023000300 | 1017                   | 1779                   | 1929                   | 22.5            | 1.31              | 71.8          |
|                   | 2600   | 152    | F063006026000300 | 1150                   | 2011                   | 2180                   | 25.5            | 1.31              | 81.2          |
|                   | 3000   | 152    | F063006030000300 | 1327                   | 2320                   | 2516                   | 29.4            | 1.31              | 93.7          |



## 900

| KORKEUS<br>900 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuoteno/<br>LVI  | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>ekspONENTTI | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Tyyppi 10</b>  |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
| 400               | 47     |        | 5418102          | 107                    | 186                    | 201                    | 1.8             | 1.30              | 6.8           |
| 500               | 47     |        | 5418103          | 134                    | 233                    | 252                    | 2.3             | 1.30              | 8.4           |
| 600               | 47     |        | 5418104          | 160                    | 279                    | 303                    | 2.7             | 1.30              | 10.1          |
| 700               | 47     |        | 5418105          | 187                    | 326                    | 353                    | 3.1             | 1.30              | 11.8          |
| 800               | 47     |        | 5418106          | 214                    | 372                    | 403                    | 3.6             | 1.30              | 13.5          |
| 900               | 47     |        | 5418107          | 241                    | 419                    | 454                    | 4.0             | 1.30              | 15.2          |
| 1000              | 47     |        | 5418108          | 267                    | 465                    | 504                    | 4.5             | 1.30              | 16.9          |
| 1100              | 47     |        | 5418109          | 294                    | 512                    | 554                    | 5.0             | 1.30              | 18.4          |
| 1200              | 47     |        | 5418110          | 321                    | 558                    | 605                    | 5.4             | 1.30              | 20.0          |
| 1400              | 47     |        | 5418112          | 374                    | 651                    | 706                    | 6.3             | 1.30              | 23.1          |
| 1600              | 47     |        | 5418113          | 428                    | 744                    | 807                    | 7.2             | 1.30              | 26.3          |
| 1800              | 47     |        | 5418114          | 481                    | 837                    | 907                    | 8.1             | 1.30              | 29.4          |
| 2000              | 47     |        | 5418115          | 534                    | 930                    | 1008                   | 9.0             | 1.30              | 32.6          |
| 2300              | 47     |        | 5418116          | 614                    | 1070                   | 1159                   | 10.3            | 1.30              | 37.3          |
| 2600              | 47     |        | 5418117          | 695                    | 1209                   | 1311                   | 11.7            | 1.30              | 42.0          |
| 3000              | 47     |        | 5418118          | 801                    | 1395                   | 1512                   | 13.5            | 1.30              | 48.3          |
| <b>Tyyppi 20</b>  |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
| 400               | 102    |        | F062009004000300 | 179                    | 311                    | 338                    | 3.6             | 1.30              | 12.4          |
| 500               | 102    |        | F062009005000300 | 223                    | 389                    | 422                    | 4.5             | 1.30              | 15.5          |
| 600               | 102    |        | F062009006000300 | 268                    | 467                    | 506                    | 5.4             | 1.30              | 18.6          |
| 700               | 102    |        | F062009007000300 | 312                    | 545                    | 591                    | 6.3             | 1.30              | 21.7          |
| 800               | 102    |        | F062009008000300 | 357                    | 623                    | 675                    | 7.2             | 1.30              | 24.8          |
| 900               | 102    |        | F062009009000300 | 402                    | 701                    | 760                    | 8.1             | 1.30              | 28.0          |
| 1000              | 102    |        | F062009010000300 | 446                    | 779                    | 844                    | 9.0             | 1.30              | 31.7          |
| 1100              | 102    |        | F062009011000300 | 491                    | 857                    | 928                    | 9.9             | 1.30              | 34.2          |



## 900

| KORKEUS<br>900 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>ekspONENTTI | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1200   | 102    | F062009012000300 | 536                    | 934                    | 1013                   | 10.8            | 130               | 37.3          |
|                   | 1400   | 102    | F062009014000300 | 625                    | 1090                   | 1182                   | 12.6            | 130               | 43.5          |
|                   | 1600   | 102    | F062009016000300 | 714                    | 1246                   | 1350                   | 14.4            | 130               | 49.8          |
|                   | 1800   | 102    | F062009018000300 | 803                    | 1402                   | 1519                   | 16.2            | 130               | 55.9          |
|                   | 2000   | 102    | F062009020000300 | 893                    | 1557                   | 1688                   | 18.0            | 130               | 62.1          |
|                   | 2300   | 102    | F062009023000300 | 1027                   | 1791                   | 1941                   | 20.7            | 130               | 71.4          |
|                   | 2600   | 102    | F062009026000300 | 1161                   | 2025                   | 2194                   | 23.4            | 130               | 8.8           |
|                   | 3000   | 102    | F062009030000300 | 1339                   | 2336                   | 2532                   | 27.0            | 130               | 93.2          |
| <b>Tyyppi 30</b>  |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 152    | F063009004000300 | 235                    | 417                    | 453                    | 5.3             | 134               | 16.3          |
|                   | 500    | 152    | F063009005000300 | 294                    | 521                    | 566                    | 6.7             | 134               | 2.9           |
|                   | 600    | 152    | F063009006000300 | 353                    | 626                    | 680                    | 8.0             | 134               | 25.5          |
|                   | 700    | 152    | F063009007000300 | 412                    | 730                    | 793                    | 9.3             | 134               | 3.2           |
|                   | 800    | 152    | F063009008000300 | 470                    | 834                    | 906                    | 10.6            | 134               | 34.8          |
|                   | 900    | 152    | F063009009000300 | 529                    | 938                    | 1019                   | 12.0            | 134               | 39.5          |
|                   | 1000   | 152    | F063009010000300 | 588                    | 1043                   | 1133                   | 13.3            | 134               | 44.5          |
|                   | 1100   | 152    | F063009011000300 | 647                    | 1147                   | 1246                   | 14.6            | 134               | 48.7          |
|                   | 1200   | 152    | F063009012000300 | 706                    | 1251                   | 1359                   | 16.0            | 134               | 53.4          |
|                   | 1400   | 152    | F063009014000300 | 823                    | 1460                   | 1586                   | 18.6            | 134               | 62.5          |
|                   | 1600   | 152    | F063009016000300 | 941                    | 1668                   | 1812                   | 21.3            | 134               | 71.8          |
|                   | 1800   | 152    | F063009018000300 | 1059                   | 1877                   | 2039                   | 23.9            | 134               | 81.7          |
|                   | 2000   | 152    | F063009020000300 | 1176                   | 2085                   | 2265                   | 26.6            | 134               | 9.3           |
|                   | 2300   | 152    | F063009023000300 | 1353                   | 2398                   | 2605                   | 30.6            | 134               | 106.2         |
|                   | 2600   | 152    | F063009026000300 | 1529                   | 2711                   | 2945                   | 34.6            | 134               | 118.8         |
|                   | 3000   | 152    | F063009030000300 | 1764                   | 3128                   | 3398                   | 39.9            | 134               | 136.6         |