



## Fiche technique

2026-04-26

# Integra HP

Integra HP est un radiateur panneau intégré équipé de 6 connexions



- ✓ Adapté aux applications à haute pression
- ✓ Installation polyvalente
- ✓ Équilibrage hydraulique précis
- ✓ Construction durable
- ✓ Flexibilité esthétique

**Integra HP** est un radiateur panneau classique intégré à raccordement universel équipé d'un système de canne intégrée et de 6 connexions. Cette configuration permet à la fois un raccordement élégant à travers une alimentation en bas avec la tête thermostatique à droite ainsi qu'un raccordement classique à travers les 4 orifices latéraux. Avec une pression de service de 10 bars, il peut être intégré dans les installations à haute pression telles que pour les immeubles de grande hauteur ou pour les raccordements au réseau de chauffage urbain. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et pré-réglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et aussi pour assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide. Les nouvelles consoles de fixation MCW-7, qui conviennent à l'installation de l'Integra HP équipé de pattes de fixation, bénéficient d'un système d'anti-soulèvement. Celui-ci permet un montage et positionnement plus sûr au mur et protège contre toute possibilité de glissement latéral. Une version réversible pour les modèles 21 s, 22 sans pattes de fixation, est disponible sur simple demande. Integra HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Pour les radiateurs de couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air, le bouchon et le clip décoratif sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et plus esthétique. Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

**Domaine d'application**

L'Integra HP est idéale pour les installations haute pression comme les immeubles de grande hauteur ou les raccordements aux réseaux de chauffage urbain. Avec une pression de service maximale de 10 bars et une limite de température de 110°C, elle supporte des raccordements polyvalents, y compris inférieurs et latéraux. Un équilibrage hydraulique amélioré avec des inserts thermostatiques pré-réglés assure l'efficacité.

**Critères de sélection**

Pour la sélection de produits, utilisez notre service de conception, ou pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

**Usage**

Integra HP est universellement connectable avec des options de Raccordement inférieure et latérale. Utilisez l'insert thermostatique intégré pour un équilibrage hydraulique facile. Fixez-le aux murs à l'aide du support de montage MCW-7. Maintenez une pression de fonctionnement maximale de 10 bars et une température de 110°C. Utilisez l'emballage pour la protection lors de l'installation et retirez-le avant le premier chauffage. Suivez attentivement le guide d'installation inclus.

**AMA Text**

Intégrra HP est un radiateur panneau classique intégré à raccordement universel équipé d'un système de canne intégrée et de 6 Raccordements. Cette configuration permet à la fois un raccordement élégant à travers une alimentation en bas avec la tête thermostatique à droite ainsi qu'un raccordement

classique à travers les 4 orifices latéraux. Avec une pression de service de 10 bars, il peut être intégré dans les installations à haute pression telles que pour les immeubles de grande hauteur ou pour les raccordements au réseau de chauffage urbain. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et pré-réglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et aussi pour assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide.

Les nouvelles consoles de fixation MCW-7, qui conviennent à l'installation de l'Integra HP équipé de pattes de fixation, bénéficient d'un système d'anti-soulèvement. Celui-ci permet un montage et positionnement plus sûr au mur et protège contre toute possibilité de glissement latéral. Une version réversible pour les modèles 21 s, 22 sans pattes de fixation, est disponible sur simple demande.

Intégrra HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016.

D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Pour les radiateurs de couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air, le bouchon et le clip décoratif sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et plus esthétique. Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

**Raccordements**

6 orifices (4 x Ø 15/21 lateral gauche et droite - femelle et 2 x Ø

15/21 en bas à droite ou à gauche - femelle entraxe 50 mm)

Accessoires fournis avec le radiateur

Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique



# Spécifications

| CARACTÉRISTIQUES                       | UNITÉ | VALEURS        |
|--|-------|----------------|
| ETIM Class                             |       | EC011022       |
| Matériel                               |       | --             |
| Type                                   |       | 11, 21, 22, 33 |
| Structure de surface                   |       | --             |
| Pression de service max.               | bar   | 10             |
| Nombre de raccords standard            |       | --             |
| Capacité thermique selon EN 442        |       | Oui            |
| Température de fonctionnement maximale | °C    | --             |
| Couleur standard                       |       | Oui            |
| Couleur                                |       | --             |
| Numéro RAL                             |       | --             |
| Grille latérale                        |       | Oui            |
| Grille supérieure                      |       | Oui            |
| Degré de brillance                     |       | --             |
| Dimension du filetage (en pouces)      |       | --             |
| Raccord fileté                         |       | --             |
| Avec raccordement 1 point              |       | Oui            |
| Avec raccord de purge d'air            |       | Oui            |
| Avec purgeur d'air                     |       | Oui            |
| Avec orifice de vidange                |       | Oui            |



# Documents

| DOCUMENTS  | TYPE DE DOCUMENT | LIEN  |
|--|------------------|---|
| Catalogue Radiateurs panneaux et panneaux habillés design 2026 | ProductCatalog   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ae9bb7d8-af36-4ec4-955a-0f01b53037cb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ae9bb7d8-af36-4ec4-955a-0f01b53037cb</a> |



# Sources



ProductImage - Integra-HP-2000x2000.



# 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Type 11</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     | 60         | PINT113000400R           | PINT113000400L           | 218                            | 113                            | 1.7           | 1.30          | 4.6           |
|                   | 500     | 60         | PINT113000500R           | PINT113000500L           | 273                            | 141                            | 1.7           | 1.30          | 5.4           |
|                   | 600     | 60         | PINT113000600R           | PINT113000600L           | 328                            | 169                            | 1.7           | 1.30          | 6.2           |
|                   | 700     | 60         | PINT113000700R           | PINT113000700L           | 382                            | 197                            | 1.7           | 1.30          | 7.0           |
|                   | 800     | 60         | PINT113000800R           | PINT113000800L           | 437                            | 225                            | 1.7           | 1.30          | 7.9           |
|                   | 900     | 60         | PINT113000900R           | PINT113000900L           | 491                            | 253                            | 1.7           | 1.30          | 8.7           |
|                   | 1000    | 60         | PINT113001000R           | PINT113001000L           | 546                            | 281                            | 1.7           | 1.30          | 9.5           |
|                   | 1100    | 60         | PINT113001100R           | PINT113001100L           | 601                            | 309                            | 1.7           | 1.30          | 10.3          |
|                   | 1200    | 60         | PINT113001200R           | PINT113001200L           | 655                            | 338                            | 1.7           | 1.30          | 11.1          |
|                   | 1300    | 60         | PINT113001300R           | PINT113001300L           | 710                            | 366                            | 1.7           | 1.30          | 11.9          |
|                   | 1400    | 60         | PINT113001400R           | PINT113001400L           | 764                            | 394                            | 1.7           | 1.30          | 12.7          |
|                   | 1500    | 60         | PINT113001500R           | PINT113001500L           | 819                            | 422                            | 1.7           | 1.30          | 14.3          |
|                   | 1600    | 60         | PINT113001600R           | PINT113001600L           | 874                            | 450                            | 1.7           | 1.30          | 14.4          |
|                   | 1800    | 60         | PINT113001800R           | PINT113001800L           | 983                            | 506                            | 1.7           | 1.30          | 16.0          |
|                   | 2000    | 60         | PINT113002000R           | PINT113002000L           | 1092                           | 563                            | 1.7           | 1.30          | 17.6          |
| <b>Type 21</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | F072103004010R10         | F072103004010R00         | 304                            | 158                            | 0.0           | 1.28          | 6.7           |
|                   | 400     | 70         | PINT213000400            |                          | 304                            | 158                            | 3.4           | 1.28          | 5.8           |
|                   | 500     | 70         | PINT213000500            |                          | 381                            | 198                            | 3.4           | 1.28          | 7.2           |
|                   | 600     | 70         | PINT213000600            |                          | 457                            | 237                            | 3.4           | 1.28          | 8.6           |
|                   | 700     | 70         | PINT213000700            |                          | 533                            | 277                            | 3.4           | 1.28          | 10.1          |
|                   | 800     | 70         | PINT213000800            |                          | 609                            | 317                            | 3.4           | 1.28          | 11.5          |
|                   | 900     | 70         | PINT213000900            |                          | 685                            | 356                            | 3.4           | 1.28          | 13.0          |



# 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1000    | 70         |                          | PINT213001000            | 761                            | 396                            | 3.4           | 1.28          | 14.4          |
|                   | 1100    | 70         |                          | PINT213001100            | 837                            | 435                            | 3.4           | 1.28          | 15.8          |
|                   | 1200    | 70         |                          | PINT213001200            | 913                            | 475                            | 3.4           | 1.28          | 17.3          |
|                   | 1300    | 70         |                          | PINT213001300            | 989                            | 514                            | 3.4           | 1.28          | 18.7          |
|                   | 1400    | 70         |                          | PINT213001400            | 1065                           | 554                            | 3.4           | 1.28          | 20.2          |
|                   | 1500    | 70         |                          | PINT213001500            | 1142                           | 594                            | 3.4           | 1.28          | 21.6          |
|                   | 1600    | 70         |                          | PINT213001600            | 1218                           | 633                            | 3.4           | 1.28          | 23.0          |
|                   | 1800    | 70         |                          | PINT213001800            | 1370                           | 712                            | 3.4           | 1.28          | 25.9          |
|                   | 2000    | 70         |                          | PINT213002000            | 1522                           | 791                            | 3.4           | 1.28          | 28.8          |
|                   | 2200    | 70         |                          | PINT213002200            | 1674                           | 871                            | 3.4           | 1.28          | 31.7          |
|                   | 2400    | 70         |                          | PINT213002400            | 1826                           | 950                            | 3.4           | 1.28          | 34.6          |
|                   | 3000    | 70         |                          | PINT213003000            | 2283                           | 1187                           | 3.4           | 1.28          | 43.2          |
| <b>Type 22</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | F072203004010R10         | F072203004010R00         | 384                            | 197                            | 0.0           | 1.31          | 7.7           |
|                   | 400     | 102        |                          | PINT223000400            | 384                            | 197                            | 3.4           | 1.31          | 6.5           |
|                   | 500     | 102        |                          | PINT223000500            | 481                            | 246                            | 3.4           | 1.31          | 8.2           |
|                   | 600     | 102        |                          | PINT223000600            | 577                            | 295                            | 3.4           | 1.31          | 9.8           |
|                   | 700     | 102        |                          | PINT223000700            | 673                            | 345                            | 3.4           | 1.31          | 11.4          |
|                   | 800     | 102        |                          | PINT223000800            | 769                            | 394                            | 3.4           | 1.31          | 13.0          |
|                   | 900     | 102        |                          | PINT223000900            | 865                            | 443                            | 3.4           | 1.31          | 14.7          |
|                   | 1000    | 102        |                          | PINT223001000            | 961                            | 492                            | 3.4           | 1.31          | 16.3          |
|                   | 1100    | 102        |                          | PINT223001100            | 1057                           | 542                            | 3.4           | 1.31          | 17.9          |
|                   | 1200    | 102        |                          | PINT223001200            | 1153                           | 591                            | 3.4           | 1.31          | 19.6          |
|                   | 1300    | 102        |                          | PINT223001300            | 1249                           | 640                            | 3.4           | 1.31          | 21.2          |



# 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1400    | 102        |                          | PINT223001400            | 1345                           | 689                            | 3.4           | 1.31          | 22.8          |
|                   | 1500    | 102        |                          | PINT223001500            | 1442                           | 738                            | 3.4           | 1.31          | 24.4          |
|                   | 1600    | 102        |                          | PINT223001600            | 1538                           | 788                            | 3.4           | 1.31          | 26.1          |
|                   | 1800    | 102        |                          | PINT223001800            | 1730                           | 886                            | 3.4           | 1.31          | 29.3          |
|                   | 2000    | 102        |                          | PINT223002000            | 1922                           | 985                            | 3.4           | 1.31          | 32.6          |
|                   | 2200    | 102        |                          | PINT223002200            | 2114                           | 1083                           | 3.4           | 1.31          | 35.9          |
|                   | 2400    | 102        |                          | PINT223002400            | 2306                           | 1182                           | 3.4           | 1.31          | 39.1          |
|                   | 3000    | 102        |                          | PINT223003000            | 2883                           | 1477                           | 3.4           | 1.31          | 48.9          |
| <b>Type 33</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | PINT333000400R2          | PINT333000400L2          | 539                            | 275                            | 0.0           | 1.31          | 0.0           |
|                   | 400     | 152        | PINT333000400R           | PINT333000400L           | 539                            | 275                            | 5.1           | 1.31          | 10.9          |
|                   | 500     | 152        | PINT333000500R           | PINT333000500L           | 674                            | 344                            | 5.1           | 1.31          | 13.1          |
|                   | 600     | 152        | PINT333000600R           | PINT333000600L           | 808                            | 413                            | 5.1           | 1.31          | 15.3          |
|                   | 700     | 152        | PINT333000700R           | PINT333000700L           | 943                            | 482                            | 5.1           | 1.31          | 17.5          |
|                   | 800     | 152        | PINT333000800R           | PINT333000800L           | 1078                           | 551                            | 5.1           | 1.31          | 19.6          |
|                   | 900     | 152        | PINT333000900R           | PINT333000900L           | 1212                           | 620                            | 5.1           | 1.31          | 21.8          |
|                   | 1000    | 152        | PINT333001000R           | PINT333001000L           | 1347                           | 688                            | 5.1           | 1.31          | 24.0          |
|                   | 1100    | 152        | PINT333001100R           | PINT333001100L           | 1482                           | 757                            | 5.1           | 1.31          | 26.2          |
|                   | 1200    | 152        | PINT333001200R           | PINT333001200L           | 1616                           | 826                            | 5.1           | 1.31          | 28.3          |
|                   | 1300    | 152        | PINT333001300R           | PINT333001300L           | 1751                           | 895                            | 5.1           | 1.31          | 30.5          |
|                   | 1400    | 152        | PINT333001400R           | PINT333001400L           | 1886                           | 964                            | 5.1           | 1.31          | 32.7          |
|                   | 1500    | 152        | PINT333001500R           | PINT333001500L           | 2021                           | 1033                           | 5.1           | 1.31          | 36.0          |
|                   | 1600    | 152        | PINT333001600R           | PINT333001600L           | 2155                           | 1101                           | 5.1           | 1.31          | 37.0          |
|                   | 1800    | 152        | PINT333001800R           | PINT333001800L           | 2425                           | 1239                           | 5.1           | 1.31          | 41.4          |



# 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2000    | 152        | PINT333002000R           | PINT333002000L           | 2694                           | 1377                           | 5.1           | 1.31          | 45.7          |
|                   | 2200    | 152        | PINT333002200R           | PINT333002200L           | 2963                           | 1515                           | 5.1           | 1.31          | 52.8          |
|                   | 2400    | 152        | PINT333002400R           | PINT333002400L           | 3233                           | 1652                           | 5.1           | 1.31          | 57.6          |
|                   | 3000    | 152        | PINT333003000R           | PINT333003000L           | 4041                           | 2065                           | 5.1           | 1.31          | 67.5          |



## 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Type 11</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     | 60         | PINT114000400R           | PINT114000400L           | 284                            | 146                            | 2.2           | 1.30          | 5.8           |
|                   | 500     | 60         | PINT114000500R           | PINT114000500L           | 356                            | 183                            | 2.2           | 1.30          | 6.9           |
|                   | 600     | 60         | PINT114000600R           | PINT114000600L           | 427                            | 219                            | 2.2           | 1.30          | 8.0           |
|                   | 700     | 60         | PINT114000700R           | PINT114000700L           | 498                            | 256                            | 2.2           | 1.30          | 9.1           |
|                   | 800     | 60         | PINT114000800R           | PINT114000800L           | 569                            | 292                            | 2.2           | 1.30          | 10.2          |
|                   | 900     | 60         | PINT114000900R           | PINT114000900L           | 640                            | 329                            | 2.2           | 1.30          | 11.3          |
|                   | 1000    | 60         | PINT114001000R           | PINT114001000L           | 711                            | 366                            | 2.2           | 1.30          | 12.5          |
|                   | 1100    | 60         | PINT114001100R           | PINT114001100L           | 782                            | 402                            | 2.2           | 1.30          | 13.6          |
|                   | 1200    | 60         | PINT114001200R           | PINT114001200L           | 853                            | 439                            | 2.2           | 1.30          | 14.7          |
|                   | 1300    | 60         | PINT114001300R           | PINT114001300L           | 924                            | 475                            | 2.2           | 1.30          | 15.8          |
|                   | 1400    | 60         | PINT114001400R           | PINT114001400L           | 995                            | 512                            | 2.2           | 1.30          | 16.9          |
|                   | 1500    | 60         | PINT114001500R           | PINT114001500L           | 1067                           | 548                            | 2.2           | 1.30          | 18.8          |
|                   | 1600    | 60         | PINT114001600R           | PINT114001600L           | 1138                           | 585                            | 2.2           | 1.30          | 19.1          |
|                   | 1800    | 60         | PINT114001800R           | PINT114001800L           | 1280                           | 658                            | 2.2           | 1.30          | 21.3          |
|                   | 2000    | 60         | PINT114002000R           | PINT114002000L           | 1422                           | 731                            | 2.2           | 1.30          | 23.6          |
| <b>Type 21</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | F072104004010R10         | F072104004010R00         | 385                            | 199                            | 0.0           | 1.29          | 8.8           |
|                   | 400     | 70         | PINT214000400            |                          | 385                            | 199                            | 4.5           | 1.29          | 7.6           |
|                   | 500     | 70         | PINT214000500            |                          | 482                            | 249                            | 4.5           | 1.29          | 9.5           |
|                   | 600     | 70         | PINT214000600            |                          | 578                            | 298                            | 4.5           | 1.29          | 11.4          |
|                   | 700     | 70         | PINT214000700            |                          | 674                            | 348                            | 4.5           | 1.29          | 13.3          |
|                   | 800     | 70         | PINT214000800            |                          | 770                            | 398                            | 4.5           | 1.29          | 15.2          |
|                   | 900     | 70         | PINT214000900            |                          | 867                            | 448                            | 4.5           | 1.29          | 17.1          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR      | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1000         | 70         |                          | PINT214001000            | 963                            | 497                            | 4.5           | 1.29          | 19.0          |
|                   | 1100         | 70         |                          | PINT214001100            | 1059                           | 547                            | 4.5           | 1.29          | 20.9          |
|                   | 1200         | 70         |                          | PINT214001200            | 1156                           | 597                            | 4.5           | 1.29          | 22.8          |
|                   | 1300         | 70         |                          | PINT214001300            | 1252                           | 646                            | 4.5           | 1.29          | 24.7          |
|                   | 1400         | 70         |                          | PINT214001400            | 1348                           | 696                            | 4.5           | 1.29          | 26.6          |
|                   | 1500         | 70         |                          | PINT214001500            | 1445                           | 746                            | 4.5           | 1.29          | 28.5          |
|                   | 1600         | 70         |                          | PINT214001600            | 1541                           | 796                            | 4.5           | 1.29          | 30.4          |
|                   | 1800         | 70         |                          | PINT214001800            | 1733                           | 895                            | 4.5           | 1.29          | 34.2          |
|                   | 2000         | 70         |                          | PINT214002000            | 1926                           | 994                            | 4.5           | 1.29          | 38.0          |
|                   | 2200         | 70         |                          | PINT214002200            | 2119                           | 1094                           | 4.5           | 1.29          | 41.8          |
|                   | 2400         | 70         |                          | PINT214002400            | 2311                           | 1193                           | 4.5           | 1.29          | 45.6          |
|                   | 3000         | 70         |                          | PINT214003000            | 2889                           | 1492                           | 4.5           | 1.29          | 57.0          |
| <b>Type 22</b>    |              |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | [ 500, 400 ] |            | F072204005010R10         | F072204004010R10         | 611,488                        | 311,249                        | 0.0           | 1.32          | 9.9           |
|                   | 400          | 102        |                          | PINT224000400            | 488                            | 249                            | 4.5           | 1.32          | 8.7           |
|                   | 500          | 102        |                          | PINT224000500            | 611                            | 311                            | 4.5           | 1.32          | 10.9          |
|                   | 600          | 102        |                          | PINT224000600            | 733                            | 374                            | 4.5           | 1.32          | 13.1          |
|                   | 700          | 102        |                          | PINT224000700            | 855                            | 436                            | 4.5           | 1.32          | 15.3          |
|                   | 800          | 102        |                          | PINT224000800            | 977                            | 498                            | 4.5           | 1.32          | 17.4          |
|                   | 900          | 102        |                          | PINT224000900            | 1099                           | 560                            | 4.5           | 1.32          | 19.6          |
|                   | 1000         | 102        |                          | PINT224001000            | 1221                           | 623                            | 4.5           | 1.32          | 21.8          |
|                   | 1100         | 102        |                          | PINT224001100            | 1343                           | 685                            | 4.5           | 1.32          | 24.0          |
|                   | 1200         | 102        |                          | PINT224001200            | 1465                           | 747                            | 4.5           | 1.32          | 26.2          |
|                   | 1300         | 102        |                          | PINT224001300            | 1587                           | 810                            | 4.5           | 1.32          | 28.3          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1400    | 102        |                          | PINT224001400            | 1709                           | 872                            | 4.5           | 1.32          | 30.5          |
|                   | 1500    | 102        |                          | PINT224001500            | 1832                           | 934                            | 4.5           | 1.32          | 32.7          |
|                   | 1600    | 102        |                          | PINT224001600            | 1954                           | 996                            | 4.5           | 1.32          | 34.9          |
|                   | 1800    | 102        |                          | PINT224001800            | 2198                           | 1121                           | 4.5           | 1.32          | 39.2          |
|                   | 2000    | 102        |                          | PINT224002000            | 2442                           | 1245                           | 4.5           | 1.32          | 43.6          |
|                   | 2200    | 102        |                          | PINT224002200            | 2686                           | 1370                           | 4.5           | 1.32          | 48.0          |
|                   | 2400    | 102        |                          | PINT224002400            | 2930                           | 1494                           | 4.5           | 1.32          | 52.3          |
|                   | 3000    | 102        |                          | PINT224003000            | 3663                           | 1868                           | 4.5           | 1.32          | 65.4          |
| <b>Type 33</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | PINT334000400R2          | PINT334000400L2          | 680                            | 345                            | 0.0           | 1.33          | 0.0           |
|                   | 400     | 152        | PINT334000400R           | PINT334000400L           | 680                            | 345                            | 6.7           | 1.33          | 14.3          |
|                   | 500     | 152        | PINT334000500R           | PINT334000500L           | 850                            | 432                            | 6.7           | 1.33          | 17.3          |
|                   | 600     | 152        | PINT334000600R           | PINT334000600L           | 1019                           | 518                            | 6.7           | 1.33          | 20.2          |
|                   | 700     | 152        | PINT334000700R           | PINT334000700L           | 1189                           | 604                            | 6.7           | 1.33          | 23.2          |
|                   | 800     | 152        | PINT334000800R           | PINT334000800L           | 1359                           | 691                            | 6.7           | 1.33          | 26.1          |
|                   | 900     | 152        | PINT334000900R           | PINT334000900L           | 1529                           | 777                            | 6.7           | 1.33          | 29.0          |
|                   | 1000    | 152        | PINT334001000R           | PINT334001000L           | 1699                           | 863                            | 6.7           | 1.33          | 32.0          |
|                   | 1100    | 152        | PINT334001100R           | PINT334001100L           | 1869                           | 950                            | 6.7           | 1.33          | 34.9          |
|                   | 1200    | 152        | PINT334001200R           | PINT334001200L           | 2039                           | 1036                           | 6.7           | 1.33          | 37.8          |
|                   | 1300    | 152        | PINT334001300R           | PINT334001300L           | 2209                           | 1122                           | 6.7           | 1.33          | 40.8          |
|                   | 1400    | 152        | PINT334001400R           | PINT334001400L           | 2379                           | 1209                           | 6.7           | 1.33          | 43.7          |
|                   | 1500    | 152        | PINT334001500R           | PINT334001500L           | 2549                           | 1295                           | 6.7           | 1.33          | 48.0          |
|                   | 1600    | 152        | PINT334001600R           | PINT334001600L           | 2718                           | 1381                           | 6.7           | 1.33          | 49.6          |
|                   | 1800    | 152        | PINT334001800R           | PINT334001800L           | 3058                           | 1554                           | 6.7           | 1.33          | 55.4          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2000    | 152        | PINT334002000R           | PINT334002000L           | 3398                           | 1726                           | 6.7           | 1.33          | 61.3          |
|                   | 2200    | 152        | PINT334002200R           | PINT334002200L           | 3738                           | 1899                           | 6.7           | 1.33          | 70.4          |
|                   | 2400    | 152        | PINT334002400R           | PINT334002400L           | 4078                           | 2072                           | 6.7           | 1.33          | 76.8          |
|                   | 2600    | 152        | PINT334002600R           | PINT334002600L           | 4417                           | 2244                           | 6.7           | 1.33          | 78.9          |
|                   | 2800    | 152        | PINT334002800R           | PINT334002800L           | 4757                           | 2417                           | 6.7           | 1.33          | 89.6          |
|                   | 3000    | 152        | PINT334003000R           | PINT334003000L           | 5097                           | 2590                           | 6.7           | 1.33          | 90.6          |



# 500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Type 11</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     | 60         | PINT115000400R           | PINT115000400L           | 347                            | 178                            | 2.7           | 1.31          | 7.2           |
|                   | 500     | 60         | PINT115000500R           | PINT115000500L           | 434                            | 223                            | 2.7           | 1.31          | 8.5           |
|                   | 600     | 60         | PINT115000600R           | PINT115000600L           | 521                            | 267                            | 2.7           | 1.31          | 9.9           |
|                   | 700     | 60         | PINT115000700R           | PINT115000700L           | 608                            | 312                            | 2.7           | 1.31          | 11.2          |
|                   | 800     | 60         | PINT115000800R           | PINT115000800L           | 694                            | 356                            | 2.7           | 1.31          | 12.6          |
|                   | 900     | 60         | PINT115000900R           | PINT115000900L           | 781                            | 401                            | 2.7           | 1.31          | 14.0          |
|                   | 1000    | 60         | PINT115001000R           | PINT115001000L           | 868                            | 445                            | 2.7           | 1.31          | 15.3          |
|                   | 1100    | 60         | PINT115001100R           | PINT115001100L           | 955                            | 490                            | 2.7           | 1.31          | 16.7          |
|                   | 1200    | 60         | PINT115001200R           | PINT115001200L           | 1042                           | 534                            | 2.7           | 1.31          | 18.0          |
|                   | 1300    | 60         | PINT115001300R           | PINT115001300L           | 1128                           | 579                            | 2.7           | 1.31          | 19.4          |
|                   | 1400    | 60         | PINT115001400R           | PINT115001400L           | 1215                           | 623                            | 2.7           | 1.31          | 20.8          |
|                   | 1500    | 60         | PINT115001500R           | PINT115001500L           | 1302                           | 668                            | 2.7           | 1.31          | 22.9          |
|                   | 1600    | 60         | PINT115001600R           | PINT115001600L           | 1389                           | 712                            | 2.7           | 1.31          | 23.5          |
|                   | 1800    | 60         | PINT115001800R           | PINT115001800L           | 1562                           | 801                            | 2.7           | 1.31          | 26.2          |
|                   | 2000    | 60         | PINT115002000R           | PINT115002000L           | 1736                           | 890                            | 2.7           | 1.31          | 29.0          |
| <b>Type 21</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | F072105004010R10         | F072105004010R00         | 462                            | 237                            | 0.0           | 1.31          | 10.5          |
|                   | 400     | 70         | PINT215000400            |                          | 462                            | 237                            | 5.5           | 1.31          | 9.4           |
|                   | 500     | 70         | PINT215000500            |                          | 578                            | 296                            | 5.5           | 1.31          | 11.8          |
|                   | 600     | 70         | PINT215000600            |                          | 694                            | 356                            | 5.5           | 1.31          | 14.1          |
|                   | 700     | 70         | PINT215000700            |                          | 809                            | 415                            | 5.5           | 1.31          | 16.4          |
|                   | 800     | 70         | PINT215000800            |                          | 925                            | 474                            | 5.5           | 1.31          | 18.8          |
|                   | 900     | 70         | PINT215000900            |                          | 1040                           | 533                            | 5.5           | 1.31          | 21.1          |



# 500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR      | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1000         | 70         |                          | PINT215001000            | 1156                           | 593                            | 5.5           | 1.31          | 23.5          |
|                   | 1100         | 70         |                          | PINT215001100            | 1272                           | 652                            | 5.5           | 1.31          | 25.9          |
|                   | 1200         | 70         |                          | PINT215001200            | 1387                           | 711                            | 5.5           | 1.31          | 28.2          |
|                   | 1300         | 70         |                          | PINT215001300            | 1503                           | 771                            | 5.5           | 1.31          | 30.6          |
|                   | 1400         | 70         |                          | PINT215001400            | 1618                           | 830                            | 5.5           | 1.31          | 32.9          |
|                   | 1500         | 70         |                          | PINT215001500            | 1734                           | 889                            | 5.5           | 1.31          | 35.3          |
|                   | 1600         | 70         |                          | PINT215001600            | 1850                           | 948                            | 5.5           | 1.31          | 37.6          |
|                   | 1800         | 70         |                          | PINT215001800            | 2081                           | 1067                           | 5.5           | 1.31          | 42.3          |
|                   | 2000         | 70         |                          | PINT215002000            | 2312                           | 1185                           | 5.5           | 1.31          | 47.0          |
|                   | 2200         | 70         |                          | PINT215002200            | 2543                           | 1304                           | 5.5           | 1.31          | 51.7          |
|                   | 2400         | 70         |                          | PINT215002400            | 2774                           | 1423                           | 5.5           | 1.31          | 56.4          |
|                   | 3000         | 70         |                          | PINT215003000            | 3468                           | 1778                           | 5.5           | 1.31          | 70.5          |
| <b>Type 22</b>    |              |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | [ 500, 400 ] |            | F072205005010R00         | F072205004010R10         | 735,588                        | 373,299                        | 0.0           | 1.33          | 14.7          |
|                   | 400          | 102        |                          | PINT225000400            | 588                            | 299                            | 5.5           | 1.33          | 10.8          |
|                   | 500          | 102        |                          | PINT225000500            | 735                            | 373                            | 5.5           | 1.33          | 13.5          |
|                   | 600          | 102        |                          | PINT225000600            | 882                            | 448                            | 5.5           | 1.33          | 16.2          |
|                   | 700          | 102        |                          | PINT225000700            | 1029                           | 522                            | 5.5           | 1.33          | 18.9          |
|                   | 800          | 102        |                          | PINT225000800            | 1176                           | 597                            | 5.5           | 1.33          | 21.6          |
|                   | 900          | 102        |                          | PINT225000900            | 1323                           | 672                            | 5.5           | 1.33          | 24.3          |
|                   | 1000         | 102        |                          | PINT225001000            | 1470                           | 746                            | 5.5           | 1.33          | 27.0          |
|                   | 1100         | 102        |                          | PINT225001100            | 1617                           | 821                            | 5.5           | 1.33          | 29.7          |
|                   | 1200         | 102        |                          | PINT225001200            | 1764                           | 896                            | 5.5           | 1.33          | 32.4          |
|                   | 1300         | 102        |                          | PINT225001300            | 1911                           | 970                            | 5.5           | 1.33          | 35.1          |



# 500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1400    | 102        |                          | PINT225001400            | 2058                           | 1045                           | 5.5           | 1.33          | 37.8          |
|                   | 1500    | 102        |                          | PINT225001500            | 2205                           | 1119                           | 5.5           | 1.33          | 40.5          |
|                   | 1600    | 102        |                          | PINT225001600            | 2352                           | 1194                           | 5.5           | 1.33          | 43.2          |
|                   | 1800    | 102        |                          | PINT225001800            | 2646                           | 1343                           | 5.5           | 1.33          | 48.6          |
|                   | 2000    | 102        |                          | PINT225002000            | 2940                           | 1493                           | 5.5           | 1.33          | 54.0          |
|                   | 2200    | 102        |                          | PINT225002200            | 3234                           | 1642                           | 5.5           | 1.33          | 59.4          |
|                   | 2400    | 102        |                          | PINT225002400            | 3528                           | 1791                           | 5.5           | 1.33          | 64.8          |
|                   | 3000    | 102        |                          | PINT225003000            | 4410                           | 2239                           | 5.5           | 1.33          | 81.0          |
| <b>Type 33</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | PINT335000400R2          | PINT335000400L2          | 814                            | 411                            | 0.0           | 1.34          | 0.0           |
|                   | 400     | 152        | PINT335000400R           | PINT335000400L           | 814                            | 411                            | 8.2           | 1.34          | 17.6          |
|                   | 500     | 152        | PINT335000500R           | PINT335000500L           | 1018                           | 514                            | 8.2           | 1.34          | 21.3          |
|                   | 600     | 152        | PINT335000600R           | PINT335000600L           | 1221                           | 617                            | 8.2           | 1.34          | 25.1          |
|                   | 700     | 152        | PINT335000700R           | PINT335000700L           | 1425                           | 719                            | 8.2           | 1.34          | 28.8          |
|                   | 800     | 152        | PINT335000800R           | PINT335000800L           | 1628                           | 822                            | 8.2           | 1.34          | 32.6          |
|                   | 900     | 152        | PINT335000900R           | PINT335000900L           | 1832                           | 925                            | 8.2           | 1.34          | 36.3          |
|                   | 1000    | 152        | PINT335001000R           | PINT335001000L           | 2035                           | 1028                           | 8.2           | 1.34          | 40.1          |
|                   | 1100    | 152        | PINT335001100R           | PINT335001100L           | 2239                           | 1131                           | 8.2           | 1.34          | 43.9          |
|                   | 1200    | 152        | PINT335001200R           | PINT335001200L           | 2442                           | 1233                           | 8.2           | 1.34          | 47.6          |
|                   | 1300    | 152        | PINT335001300R           | PINT335001300L           | 2646                           | 1336                           | 8.2           | 1.34          | 51.4          |
|                   | 1400    | 152        | PINT335001400R           | PINT335001400L           | 2849                           | 1439                           | 8.2           | 1.34          | 55.1          |
|                   | 1500    | 152        | PINT335001500R           | PINT335001500L           | 3053                           | 1542                           | 8.2           | 1.34          | 60.1          |
|                   | 1600    | 152        | PINT335001600R           | PINT335001600L           | 3256                           | 1645                           | 8.2           | 1.34          | 62.6          |
|                   | 1800    | 152        | PINT335001800R           | PINT335001800L           | 3663                           | 1850                           | 8.2           | 1.34          | 70.2          |



# 500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2000    | 152        | PINT335002000R           | PINT335002000L           | 4070                           | 2056                           | 8.2           | 1.34          | 77.7          |
|                   | 2200    | 152        | PINT335002200R           | PINT335002200L           | 4477                           | 2261                           | 8.2           | 1.34          | 88.2          |
|                   | 2400    | 152        | PINT335002400R           | PINT335002400L           | 4884                           | 2467                           | 8.2           | 1.34          | 96.2          |
|                   | 2600    | 152        | PINT335002600R           | PINT335002600L           | 5291                           | 2672                           | 8.2           | 1.34          | 100.2         |
|                   | 2800    | 152        | PINT335002800R           | PINT335002800L           | 5698                           | 2878                           | 8.2           | 1.34          | 112.3         |
|                   | 3000    | 152        | PINT335003000R           | PINT335003000L           | 6105                           | 3084                           | 8.2           | 1.34          | 115.3         |



# 600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Type 11</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     | 60         | PINT116000400R           | PINT116000400L           | 407                            | 208                            | 3.2           | 1.31          | 8.4           |
|                   | 500     | 60         | PINT116000500R           | PINT116000500L           | 509                            | 260                            | 3.2           | 1.31          | 10.0          |
|                   | 600     | 60         | PINT116000600R           | PINT116000600L           | 611                            | 313                            | 3.2           | 1.31          | 11.7          |
|                   | 700     | 60         | PINT116000700R           | PINT116000700L           | 713                            | 365                            | 3.2           | 1.31          | 13.3          |
|                   | 800     | 60         | PINT116000800R           | PINT116000800L           | 814                            | 417                            | 3.2           | 1.31          | 15.0          |
|                   | 900     | 60         | PINT116000900R           | PINT116000900L           | 916                            | 469                            | 3.2           | 1.31          | 16.7          |
|                   | 1000    | 60         | PINT116001000R           | PINT116001000L           | 1018                           | 521                            | 3.2           | 1.31          | 18.3          |
|                   | 1100    | 60         | PINT116001100R           | PINT116001100L           | 1120                           | 573                            | 3.2           | 1.31          | 20.0          |
|                   | 1200    | 60         | PINT116001200R           | PINT116001200L           | 1222                           | 625                            | 3.2           | 1.31          | 21.6          |
|                   | 1300    | 60         | PINT116001300R           | PINT116001300L           | 1323                           | 677                            | 3.2           | 1.31          | 23.3          |
|                   | 1400    | 60         | PINT116001400R           | PINT116001400L           | 1425                           | 729                            | 3.2           | 1.31          | 24.9          |
|                   | 1500    | 60         | PINT116001500R           | PINT116001500L           | 1527                           | 781                            | 3.2           | 1.31          | 27.4          |
|                   | 1600    | 60         | PINT116001600R           | PINT116001600L           | 1629                           | 834                            | 3.2           | 1.31          | 28.2          |
|                   | 1800    | 60         | PINT116001800R           | PINT116001800L           | 1832                           | 938                            | 3.2           | 1.31          | 31.5          |
|                   | 2000    | 60         | PINT116002000R           | PINT116002000L           | 2036                           | 1042                           | 3.2           | 1.31          | 34.9          |
| <b>Type 21</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | F072106004010R10         | F072106004010R00         | 536                            | 273                            | 0.0           | 1.32          | 12.6          |
|                   | 400     | 70         | PINT216000400            |                          | 536                            | 273                            | 6.6           | 1.32          | 12.6          |
|                   | 500     | 70         | PINT216000500            |                          | 670                            | 341                            | 6.6           | 1.32          | 15.3          |
|                   | 600     | 70         | PINT216000600            |                          | 804                            | 409                            | 6.6           | 1.32          | 17.9          |
|                   | 700     | 70         | PINT216000700            |                          | 938                            | 478                            | 6.6           | 1.32          | 20.5          |
|                   | 800     | 70         | PINT216000800            |                          | 1072                           | 546                            | 6.6           | 1.32          | 23.1          |
|                   | 900     | 70         | PINT216000900            |                          | 1206                           | 614                            | 6.6           | 1.32          | 25.7          |



## 600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR      | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1000         | 70         |                          | PINT216001000            | 1340                           | 682                            | 6.6           | 1.32          | 28.3          |
|                   | 1100         | 70         |                          | PINT216001100            | 1474                           | 751                            | 6.6           | 1.32          | 30.9          |
|                   | 1200         | 70         |                          | PINT216001200            | 1608                           | 819                            | 6.6           | 1.32          | 33.5          |
|                   | 1300         | 70         |                          | PINT216001300            | 1742                           | 887                            | 6.6           | 1.32          | 36.1          |
|                   | 1400         | 70         |                          | PINT216001400            | 1876                           | 955                            | 6.6           | 1.32          | 38.7          |
|                   | 1500         | 70         |                          | PINT216001500            | 2010                           | 1023                           | 6.6           | 1.32          | 42.5          |
|                   | 1600         | 70         |                          | PINT216001600            | 2144                           | 1092                           | 6.6           | 1.32          | 44.0          |
|                   | 1800         | 70         |                          | PINT216001800            | 2412                           | 1228                           | 6.6           | 1.32          | 49.2          |
|                   | 2000         | 70         |                          | PINT216002000            | 2680                           | 1365                           | 6.6           | 1.32          | 54.4          |
|                   | 2200         | 70         |                          | PINT216002200            | 2948                           | 1501                           | 6.6           | 1.32          | 62.3          |
|                   | 2400         | 70         |                          | PINT216002400            | 3216                           | 1638                           | 6.6           | 1.32          | 67.9          |
|                   | 3000         | 70         |                          | PINT216003000            | 4020                           | 2047                           | 6.6           | 1.32          | 80.5          |
| <b>Type 22</b>    | [ 500, 400 ] |            | F072206005010R10         | F072206004010R10         | 855,684                        | 432,346                        | 0.0           | 1.34          | 17.7          |
|                   | 400          | 102        |                          | PINT226000400            | 684                            | 346                            | 6.6           | 1.34          | 13.2          |
|                   | 500          | 102        |                          | PINT226000500            | 855                            | 432                            | 6.6           | 1.34          | 16.4          |
|                   | 600          | 102        |                          | PINT226000600            | 1025                           | 518                            | 6.6           | 1.34          | 19.7          |
|                   | 700          | 102        |                          | PINT226000700            | 1196                           | 605                            | 6.6           | 1.34          | 23.0          |
|                   | 800          | 102        |                          | PINT226000800            | 1367                           | 691                            | 6.6           | 1.34          | 26.3          |
|                   | 900          | 102        |                          | PINT226000900            | 1538                           | 777                            | 6.6           | 1.34          | 29.6          |
|                   | 1000         | 102        |                          | PINT226001000            | 1709                           | 864                            | 6.6           | 1.34          | 32.9          |
|                   | 1100         | 102        |                          | PINT226001100            | 1880                           | 950                            | 6.6           | 1.34          | 36.2          |
|                   | 1200         | 102        |                          | PINT226001200            | 2051                           | 1037                           | 6.6           | 1.34          | 39.5          |
|                   | 1300         | 102        |                          | PINT226001300            | 2222                           | 1123                           | 6.6           | 1.34          | 42.8          |



# 600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1400    | 102        |                          | PINT226001400            | 2393                           | 1209                           | 6.6           | 1.34          | 46.1          |
|                   | 1500    | 102        |                          | PINT226001500            | 2564                           | 1296                           | 6.6           | 1.34          | 49.4          |
|                   | 1600    | 102        |                          | PINT226001600            | 2734                           | 1382                           | 6.6           | 1.34          | 52.6          |
|                   | 1800    | 102        |                          | PINT226001800            | 3076                           | 1555                           | 6.6           | 1.34          | 59.2          |
|                   | 2000    | 102        |                          | PINT226002000            | 3418                           | 1728                           | 6.6           | 1.34          | 65.8          |
|                   | 2200    | 102        |                          | PINT226002200            | 3760                           | 1900                           | 6.6           | 1.34          | 72.4          |
|                   | 2400    | 102        |                          | PINT226002400            | 4102                           | 2073                           | 6.6           | 1.34          | 79.0          |
|                   | 3000    | 102        |                          | PINT226003000            | 5127                           | 2591                           | 6.6           | 1.34          | 98.7          |
| <b>Type 33</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | PINT336000400R2          | PINT336000400L2          | 942                            | 473                            | 0.0           | 1.35          | 0.0           |
|                   | 400     | 152        | PINT336000400R           | PINT336000400L           | 942                            | 473                            | 9.8           | 1.35          | 21.0          |
|                   | 500     | 152        | PINT336000500R           | PINT336000500L           | 1178                           | 592                            | 9.8           | 1.35          | 25.5          |
|                   | 600     | 152        | PINT336000600R           | PINT336000600L           | 1414                           | 710                            | 9.8           | 1.35          | 30.0          |
|                   | 700     | 152        | PINT336000700R           | PINT336000700L           | 1649                           | 828                            | 9.8           | 1.35          | 34.5          |
|                   | 800     | 152        | PINT336000800R           | PINT336000800L           | 1885                           | 946                            | 9.8           | 1.35          | 39.0          |
|                   | 900     | 152        | PINT336000900R           | PINT336000900L           | 2120                           | 1065                           | 9.8           | 1.35          | 43.5          |
|                   | 1000    | 152        | PINT336001000R           | PINT336001000L           | 2356                           | 1183                           | 9.8           | 1.35          | 48.0          |
|                   | 1100    | 152        | PINT336001100R           | PINT336001100L           | 2592                           | 1301                           | 9.8           | 1.35          | 52.5          |
|                   | 1200    | 152        | PINT336001200R           | PINT336001200L           | 2827                           | 1420                           | 9.8           | 1.35          | 57.0          |
|                   | 1300    | 152        | PINT336001300R           | PINT336001300L           | 3063                           | 1538                           | 9.8           | 1.35          | 61.5          |
|                   | 1400    | 152        | PINT336001400R           | PINT336001400L           | 3298                           | 1656                           | 9.8           | 1.35          | 66.0          |
|                   | 1500    | 152        | PINT336001500R           | PINT336001500L           | 3534                           | 1775                           | 9.8           | 1.35          | 72.0          |
|                   | 1600    | 152        | PINT336001600R           | PINT336001600L           | 3770                           | 1893                           | 9.8           | 1.35          | 75.0          |
|                   | 1800    | 152        | PINT336001800R           | PINT336001800L           | 4241                           | 2129                           | 9.8           | 1.35          | 84.1          |



# 600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2000    | 152        | PINT336002000R           | PINT336002000L           | 4712                           | 2366                           | 9.8           | 1.35          | 93.0          |
|                   | 2200    | 152        | PINT336002200R           | PINT336002200L           | 5183                           | 2603                           | 9.8           | 1.35          | 105.6         |
|                   | 2400    | 152        | PINT336002400R           | PINT336002400L           | 5654                           | 2839                           | 9.8           | 1.35          | 115.2         |
|                   | 2600    | 152        | PINT336002600R           | PINT336002600L           | 6126                           | 3076                           | 9.8           | 1.35          | 120.1         |
|                   | 2800    | 152        | PINT336002800R           | PINT336002800L           | 6597                           | 3312                           | 9.8           | 1.35          | 134.4         |
|                   | 3000    | 152        | PINT336003000R           | PINT336003000L           | 7068                           | 3549                           | 9.8           | 1.35          | 138.1         |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Type 11</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     | 60         | PINT117500400R           | PINT117500400L           | 492                            | --                             | 4.0           | 1.31          | 9.2           |
|                   | 500     | 60         | PINT117500500R           | PINT117500500L           | 615                            | --                             | 4.0           | 1.31          | 11.4          |
|                   | 600     | 60         | PINT117500600R           | PINT117500600L           | 738                            | --                             | 4.0           | 1.31          | 13.7          |
|                   | 700     | 60         | PINT117500700R           | PINT117500700L           | 861                            | --                             | 4.0           | 1.31          | 16.0          |
|                   | 800     | 60         | PINT117500800R           | PINT117500800L           | 984                            | --                             | 4.0           | 1.31          | 18.3          |
|                   | 900     | 60         | PINT117500900R           | PINT117500900L           | 1107                           | --                             | 4.0           | 1.31          | 20.6          |
|                   | 1000    | 60         | PINT117501000R           | PINT117501000L           | 1230                           | --                             | 4.0           | 1.31          | 22.9          |
|                   | 1100    | 60         | PINT117501100R           | PINT117501100L           | 1353                           | --                             | 4.0           | 1.31          | 25.2          |
|                   | 1200    | 60         | PINT117501200R           | PINT117501200L           | 1476                           | --                             | 4.0           | 1.31          | 27.5          |
|                   | 1300    | 60         | PINT117501300R           | PINT117501300L           | 1599                           | --                             | 4.0           | 1.31          | 29.8          |
|                   | 1400    | 60         | PINT117501400R           | PINT117501400L           | 1722                           | --                             | 4.0           | 1.31          | 32.1          |
|                   | 1500    | 60         | PINT117501500R           | PINT117501500L           | 1845                           | --                             | 4.0           | 1.31          | 34.4          |
|                   | 1600    | 60         | PINT117501600R           | PINT117501600L           | 1968                           | --                             | 4.0           | 1.31          | 36.6          |
|                   | 1800    | 60         | PINT117501800R           | PINT117501800L           | 2214                           | --                             | 4.0           | 1.31          | 41.2          |
|                   | 2000    | 60         | PINT117502000R           | PINT117502000L           | 2460                           | --                             | 4.0           | 1.31          | 45.8          |
| <b>Type 21</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | F072107504010R10         | F072107504010R00         | 642                            | --                             | 0.0           | 1.33          | 14.2          |
|                   | 400     | 70         | PINT217500400            |                          | 642                            | --                             | 8.3           | 1.33          | 14.2          |
|                   | 500     | 70         | PINT217500500            |                          | 803                            | --                             | 8.3           | 1.33          | 17.7          |
|                   | 600     | 70         | PINT217500600            |                          | 964                            | --                             | 8.3           | 1.33          | 21.2          |
|                   | 700     | 70         | PINT217500700            |                          | 1124                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 24.8          |
|                   | 800     | 70         | PINT217500800            |                          | 1285                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 28.3          |
|                   | 900     | 70         | PINT217500900            |                          | 1445                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 31.9          |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR      | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1000         | 70         |                          | PINT217501000            | 1606                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 35.4          |
|                   | 1100         | 70         |                          | PINT217501100            | 1767                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 38.9          |
|                   | 1200         | 70         |                          | PINT217501200            | 1927                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 42.5          |
|                   | 1300         | 70         |                          | PINT217501300            | 2088                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 46.0          |
|                   | 1400         | 70         |                          | PINT217501400            | 2248                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 49.6          |
|                   | 1500         | 70         |                          | PINT217501500            | 2409                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 53.1          |
|                   | 1600         | 70         |                          | PINT217501600            | 2570                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 56.6          |
|                   | 1800         | 70         |                          | PINT217501800            | 2891                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 63.7          |
|                   | 2000         | 70         |                          | PINT217502000            | 3212                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 70.8          |
|                   | 2200         | 70         |                          | PINT217502200            | 3533                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 77.9          |
|                   | 2400         | 70         |                          | PINT217502400            | 3854                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 85.0          |
|                   | 3000         | 70         |                          | PINT217503000            | 4818                           | --                             | 8.3           | 1.33          | 106.2         |
| <b>Type 22</b>    |              |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | [ 500, 400 ] |            | F072207505010R10         | F072207504010R00         | 822,1028                       | 517,413                        | 0.0           | 1.35          | 20.6          |
|                   | 400          | 102        |                          | PINT227500400            | 822                            | 413                            | 8.3           | 1.35          | 16.4          |
|                   | 500          | 102        |                          | PINT227500500            | 1028                           | 517                            | 8.3           | 1.35          | 20.6          |
|                   | 600          | 102        |                          | PINT227500600            | 1233                           | 620                            | 8.3           | 1.35          | 24.7          |
|                   | 700          | 102        |                          | PINT227500700            | 1439                           | 723                            | 8.3           | 1.35          | 28.8          |
|                   | 800          | 102        |                          | PINT227500800            | 1644                           | 827                            | 8.3           | 1.35          | 32.9          |
|                   | 900          | 102        |                          | PINT227500900            | 1850                           | 930                            | 8.3           | 1.35          | 37.0          |
|                   | 1000         | 102        |                          | PINT227501000            | 2055                           | 1033                           | 8.3           | 1.35          | 41.1          |
|                   | 1100         | 102        |                          | PINT227501100            | 2261                           | 1137                           | 8.3           | 1.35          | 45.2          |
|                   | 1200         | 102        |                          | PINT227501200            | 2466                           | 1240                           | 8.3           | 1.35          | 49.3          |
|                   | 1300         | 102        |                          | PINT227501300            | 2672                           | 1343                           | 8.3           | 1.35          | 53.4          |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1400    | 102        |                          | PINT227501400            | 2877                           | 1447                           | 8.3           | 1.35          | 57.5          |
|                   | 1500    | 102        |                          | PINT227501500            | 3083                           | 1550                           | 8.3           | 1.35          | 61.6          |
|                   | 1600    | 102        |                          | PINT227501600            | 3288                           | 1653                           | 8.3           | 1.35          | 65.8          |
|                   | 1800    | 102        |                          | PINT227501800            | 3699                           | 1860                           | 8.3           | 1.35          | 74.0          |
|                   | 2000    | 102        |                          | PINT227502000            | 4110                           | 2066                           | 8.3           | 1.35          | 82.2          |
|                   | 2200    | 102        |                          | PINT227502200            | 4521                           | 2273                           | 8.3           | 1.35          | 90.4          |
|                   | 2400    | 102        |                          | PINT227502400            | 4932                           | 2480                           | 8.3           | 1.35          | 98.6          |
|                   | 3000    | 102        |                          | PINT227503000            | 6165                           | 3100                           | 8.3           | 1.35          | 123.3         |
| <b>Type 33</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | PINT337500400R2          | PINT337500400L2          | 1127                           | --                             | 0.0           | 1.35          | 0.0           |
|                   | 400     | 152        | PINT337500400R           | PINT337500400L           | 1127                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 24.0          |
|                   | 500     | 152        | PINT337500500R           | PINT337500500L           | 1409                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 30.1          |
|                   | 600     | 152        | PINT337500600R           | PINT337500600L           | 1691                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 36.1          |
|                   | 700     | 152        | PINT337500700R           | PINT337500700L           | 1973                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 42.1          |
|                   | 800     | 152        | PINT337500800R           | PINT337500800L           | 2254                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 48.1          |
|                   | 900     | 152        | PINT337500900R           | PINT337500900L           | 2536                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 54.1          |
|                   | 1000    | 152        | PINT337501000R           | PINT337501000L           | 2818                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 60.1          |
|                   | 1100    | 152        | PINT337501100R           | PINT337501100L           | 3100                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 66.1          |
|                   | 1200    | 152        | PINT337501200R           | PINT337501200L           | 3382                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 72.1          |
|                   | 1300    | 152        | PINT337501300R           | PINT337501300L           | 3663                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 78.1          |
|                   | 1400    | 152        | PINT337501400R           | PINT337501400L           | 3945                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 84.1          |
|                   | 1500    | 152        | PINT337501500R           | PINT337501500L           | 4227                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 90.2          |
|                   | 1600    | 152        | PINT337501600R           | PINT337501600L           | 4509                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 96.2          |
|                   | 1800    | 152        | PINT337501800R           | PINT337501800L           | 5072                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 108.2         |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2000    | 152        | PINT337502000R           | PINT337502000L           | 5636                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 120.2         |
|                   | 2200    | 152        | PINT337502200R           | PINT337502200L           | 6200                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 132.2         |
|                   | 2400    | 152        | PINT337502400R           | PINT337502400L           | 6763                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 144.2         |
|                   | 2600    | 152        | PINT337502600R           | PINT337502600L           | 7327                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 156.3         |
|                   | 2800    | 152        | PINT337502800R           | PINT337502800L           | 7890                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 168.3         |
|                   | 3000    | 152        | PINT337503000R           | PINT337503000L           | 8454                           | --                             | 12.3          | 1.35          | 180.3         |



# 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Type 11</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     | 60         | PINT119000400R           | PINT119000400L           | 571                            | 291                            | 4.5           | 1.32          | 12.0          |
|                   | 500     | 60         | PINT119000500R           | PINT119000500L           | 714                            | 364                            | 4.5           | 1.32          | 14.6          |
|                   | 600     | 60         | PINT119000600R           | PINT119000600L           | 856                            | 437                            | 4.5           | 1.32          | 17.1          |
|                   | 700     | 60         | PINT119000700R           | PINT119000700L           | 999                            | 510                            | 4.5           | 1.32          | 19.6          |
|                   | 800     | 60         | PINT119000800R           | PINT119000800L           | 1142                           | 583                            | 4.5           | 1.32          | 22.1          |
|                   | 900     | 60         | PINT119000900R           | PINT119000900L           | 1284                           | 655                            | 4.5           | 1.32          | 24.7          |
|                   | 1000    | 60         | PINT119001000R           | PINT119001000L           | 1427                           | 728                            | 4.5           | 1.32          | 27.2          |
|                   | 1100    | 60         | PINT119001100R           | PINT119001100L           | 1570                           | 801                            | 4.5           | 1.32          | 29.7          |
|                   | 1200    | 60         | PINT119001200R           | PINT119001200L           | 1712                           | 874                            | 4.5           | 1.32          | 32.3          |
|                   | 1300    | 60         | PINT119001300R           | PINT119001300L           | 1855                           | 947                            | 4.5           | 1.32          | 34.8          |
|                   | 1400    | 60         | PINT119001400R           | PINT119001400L           | 1998                           | 1019                           | 4.5           | 1.32          | 37.3          |
|                   | 1500    | 60         | PINT119001500R           | PINT119001500L           | 2141                           | 1092                           | 4.5           | 1.32          | 40.8          |
|                   | 1600    | 60         | PINT119001600R           | PINT119001600L           | 2283                           | 1165                           | 4.5           | 1.32          | 42.4          |
|                   | 1800    | 60         | PINT119001800R           | PINT119001800L           | 2569                           | 1311                           | 4.5           | 1.32          | 47.4          |
|                   | 2000    | 60         | PINT119002000R           | PINT119002000L           | 2854                           | 1456                           | 4.5           | 1.32          | 52.5          |
| <b>Type 21</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | F072109004010R10         | F072109004010R00         | 744                            | 376                            | 0.0           | 1.34          | 18.2          |
|                   | 400     | 70         | PINT219000400            |                          | 744                            | 376                            | 9.0           | 1.34          | 16.9          |
|                   | 500     | 70         | PINT219000500            |                          | 931                            | 470                            | 9.0           | 1.34          | 21.1          |
|                   | 600     | 70         | PINT219000600            |                          | 1117                           | 563                            | 9.0           | 1.34          | 25.3          |
|                   | 700     | 70         | PINT219000700            |                          | 1303                           | 657                            | 9.0           | 1.34          | 29.5          |
|                   | 800     | 70         | PINT219000800            |                          | 1489                           | 751                            | 9.0           | 1.34          | 33.8          |
|                   | 900     | 70         | PINT219000900            |                          | 1675                           | 845                            | 9.0           | 1.34          | 38.0          |



## 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR      | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1000         | 70         |                          | PINT219001000            | 1861                           | 939                            | 9.0           | 1.34          | 42.2          |
|                   | 1100         | 70         |                          | PINT219001100            | 2047                           | 1033                           | 9.0           | 1.34          | 46.4          |
|                   | 1200         | 70         |                          | PINT219001200            | 2233                           | 1127                           | 9.0           | 1.34          | 50.6          |
|                   | 1300         | 70         |                          | PINT219001300            | 2419                           | 1221                           | 9.0           | 1.34          | 54.9          |
|                   | 1400         | 70         |                          | PINT219001400            | 2605                           | 1315                           | 9.0           | 1.34          | 59.1          |
|                   | 1500         | 70         |                          | PINT219001500            | 2792                           | 1409                           | 9.0           | 1.34          | 63.3          |
|                   | 1600         | 70         |                          | PINT219001600            | 2978                           | 1502                           | 9.0           | 1.34          | 67.5          |
|                   | 1800         | 70         |                          | PINT219001800            | 3350                           | 1690                           | 9.0           | 1.34          | 76.0          |
|                   | 2000         | 70         |                          | PINT219002000            | 3722                           | 1878                           | 9.0           | 1.34          | 84.4          |
|                   | 2200         | 70         |                          | PINT219002200            | 4094                           | 2066                           | 9.0           | 1.34          | 92.8          |
|                   | 2400         | 70         |                          | PINT219002400            | 4466                           | 2254                           | 9.0           | 1.34          | 101.3         |
|                   | 3000         | 70         |                          | PINT219003000            | 5583                           | 2817                           | 9.0           | 1.34          | 126.6         |
| <b>Type 22</b>    |              |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | [ 500, 400 ] |            | F072209005010R00         | F072209004010R00         | 955,1194                       | 597,478                        | 0.0           | 1.36          | 25.8          |
|                   | 400          | 102        |                          | PINT229000400            | 955                            | 478                            | 9.0           | 1.36          | 19.3          |
|                   | 500          | 102        |                          | PINT229000500            | 1194                           | 597                            | 9.0           | 1.36          | 24.1          |
|                   | 600          | 102        |                          | PINT229000600            | 1433                           | 717                            | 9.0           | 1.36          | 29.0          |
|                   | 700          | 102        |                          | PINT229000700            | 1672                           | 836                            | 9.0           | 1.36          | 33.8          |
|                   | 800          | 102        |                          | PINT229000800            | 1910                           | 956                            | 9.0           | 1.36          | 38.6          |
|                   | 900          | 102        |                          | PINT229000900            | 2149                           | 1075                           | 9.0           | 1.36          | 43.5          |
|                   | 1000         | 102        |                          | PINT229001000            | 2388                           | 1194                           | 9.0           | 1.36          | 48.3          |
|                   | 1100         | 102        |                          | PINT229001100            | 2627                           | 1314                           | 9.0           | 1.36          | 53.1          |
|                   | 1200         | 102        |                          | PINT229001200            | 2866                           | 1433                           | 9.0           | 1.36          | 58.0          |
|                   | 1300         | 102        |                          | PINT229001300            | 3104                           | 1553                           | 9.0           | 1.36          | 62.8          |



# 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1400    | 102        |                          | PINT229001400            | 3343                           | 1672                           | 9.0           | 1.36          | 67.6          |
|                   | 1500    | 102        |                          | PINT229001500            | 3582                           | 1792                           | 9.0           | 1.36          | 72.5          |
|                   | 1600    | 102        |                          | PINT229001600            | 3821                           | 1911                           | 9.0           | 1.36          | 77.3          |
|                   | 1800    | 102        |                          | PINT229001800            | 4298                           | 2150                           | 9.0           | 1.36          | 86.9          |
|                   | 2000    | 102        |                          | PINT229002000            | 4776                           | 2389                           | 9.0           | 1.36          | 96.6          |
|                   | 2200    | 102        |                          | PINT229002200            | 5254                           | 2628                           | 9.0           | 1.36          | 106.3         |
|                   | 2400    | 102        |                          | PINT229002400            | 5731                           | 2867                           | 9.0           | 1.36          | 115.9         |
|                   | 3000    | 102        |                          | PINT229003000            | 7164                           | 3583                           | 9.0           | 1.36          | 138.4         |
| <b>Type 33</b>    |         |            |                          |                          |                                |                                |               |               |               |
|                   | 400     |            | PINT339000400R2          | PINT339000400L2          | 1304                           | 651                            | 0.0           | 1.36          | 0.0           |
|                   | 400     | 152        | PINT339000400R           | PINT339000400L           | 1304                           | 651                            | 13.3          | 1.36          | 30.9          |
|                   | 500     | 152        | PINT339000500R           | PINT339000500L           | 1630                           | 814                            | 13.3          | 1.36          | 37.7          |
|                   | 600     | 152        | PINT339000600R           | PINT339000600L           | 1956                           | 976                            | 13.3          | 1.36          | 44.6          |
|                   | 700     | 152        | PINT339000700R           | PINT339000700L           | 2282                           | 1139                           | 13.3          | 1.36          | 51.4          |
|                   | 800     | 152        | PINT339000800R           | PINT339000800L           | 2608                           | 1302                           | 13.3          | 1.36          | 58.2          |
|                   | 900     | 152        | PINT339000900R           | PINT339000900L           | 2934                           | 1465                           | 13.3          | 1.36          | 65.0          |
|                   | 1000    | 152        | PINT339001000R           | PINT339001000L           | 3260                           | 1627                           | 13.3          | 1.36          | 71.9          |
|                   | 1100    | 152        | PINT339001100R           | PINT339001100L           | 3586                           | 1790                           | 13.3          | 1.36          | 78.7          |
|                   | 1200    | 152        | PINT339001200R           | PINT339001200L           | 3912                           | 1953                           | 13.3          | 1.36          | 85.5          |
|                   | 1300    | 152        | PINT339001300R           | PINT339001300L           | 4238                           | 2116                           | 13.3          | 1.36          | 92.4          |
|                   | 1400    | 152        | PINT339001400R           | PINT339001400L           | 4564                           | 2278                           | 13.3          | 1.36          | 99.2          |
|                   | 1500    | 152        | PINT339001500R           | PINT339001500L           | 4890                           | 2441                           | 13.3          | 1.36          | 107.8         |
|                   | 1600    | 152        | PINT339001600R           | PINT339001600L           | 5216                           | 2604                           | 13.3          | 1.36          | 112.8         |
|                   | 1800    | 152        | PINT339001800R           | PINT339001800L           | 5868                           | 2929                           | 13.3          | 1.36          | 126.5         |



# 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE<br>(GAUCHE) | CODE ARTICLE<br>(DROITE) | Puissance<br>(W)<br>75/65/20°C | Puissance<br>(W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2000    | 152        | PINT339002000R           | PINT339002000L           | 6520                           | 3255                           | 13.3          | 1.36          | 140.2         |