



## Datenblatt

2026-08-08

# Plan Ventil Compact Hygiene

Plan Ventil Compact Hygiene Heizkörper zeichnen sich durch eine vö...



- ✓ Plane Vorderfront
- ✓ Hygieneausführung ohne Konvektionsbleche
- ✓ 6 Anschlüsse (4xseitlich, 2x unten)
- ✓ Große Vielfalt an Bauhöhen und -tiefen
- ✓ einfache Montage

**Plan Ventil Compact Hygiene** Heizkörper zeichnen sich durch eine völlig glatte Frontplatte aus. Diese Platte ist mit der profilierten, vorderen Heizplatte so verklebt, dass bei der Betrachtung des Heizkörpers von vorn keine vorstehenden Kanten sichtbar sind. Aufgrund des Fehlens der Konvektorbleche sind sie für Anwendungen im Gesundheitswesen und anderen Einrichtungen mit erhöhten hygienischen Anforderungen vorgesehen. Standardfarbe weiß - RAL 9016 (andere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich). Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre.



### Anwendungsbereich

Plan Ventil Compact Hygiene Heizkörper zeichnen sich durch eine völlig glatte Frontplatte aus. Diese Platte ist mit der profilierten, vorderen Heizplatte so verklebt, dass bei der Betrachtung des Heizkörpers von vorn keine vorstehenden Kanten sichtbar sind. Aufgrund des Fehlens der Konvektorbleche sind sie für Anwendungen im Gesundheitswesen und anderen Einrichtungen mit erhöhten hygienischen Anforderungen vorgesehen. Standardfarbe weiß - RAL 9016 (andere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich). Die Garanzzeit beträgt 10 Jahre.

### Dimensionierung

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

### Verwendung

Plan Ventil Compact Hygiene Heizkörper zeichnen sich durch eine völlig glatte Frontplatte aus. Diese Platte ist mit der profilierten, vorderen Heizplatte so verklebt, dass bei der Betrachtung des Heizkörpers von vorn keine vorstehenden Kanten sichtbar sind. Aufgrund des Fehlens der Konvektorbleche sind sie für Anwendungen im Gesundheitswesen und anderen Einrichtungen mit erhöhten hygienischen Anforderungen vorgesehen. Standardfarbe weiß - RAL 9016 (andere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich). Die Garanzzeit beträgt 10 Jahre.

### Ausschreibungstext

Plan Ventil Compact  
6-Muffen-Planheizkörper in Hygieneausführung  
ohne Laschenaufhängung Typen 20 und 30, Standard  
Rechtsanschluss

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, mit einseitiger, verzinkter Planfront, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT

registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz,  
Pappschutzecken und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und serienmäßig voreinstellbarem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05-0,70 m<sup>3</sup>/h) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventileinsatz leistungsmäßig werkseitig voreingestellt und farbig gekennzeichnet Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschlussmöglichkeit von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss seitlich 4 x G 1/2" möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Ohne innenliegende Konvektionsbleche. Einschließlich FZ-Halterung (VDI 6036, AK2) mit Schallschutzeinlage inkl. Aushebesicherung für Typen 20 und 30, inkl. Schrauben und Dübel.

Ventileinsatz 1/2", Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert/beigepackt.

Ventilgarnitur standardmäßig rechts, auf Wunsch als Sonderanfertigung links ohne Mehrpreis lieferbar

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

Anschlüsse: 2 x G 1/2" unten, 4 x G 1/2" seitlich, nach ISO 228

Typen: 20 und 30

Bauhöhen: 300, 400, 500, 600, 900 mm

Baulängen: 400...3000 mm (BH 900: bis 2000 mm)

Lieferscheinweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar

Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 20, Ventil-Kompaktheizkörper in Hygieneausführung - liefern

Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 30, Ventil-Kompaktheizkörper in Hygieneausführung - liefern

Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren



# Spezifikationen

| EIGENSCHAFTEN                              | EINHEIT | WERTE        |
|--------------------------------------------|---------|--------------|
| ETIM-Klasse                                |         | EC011022     |
| Material                                   |         | Stahl        |
| Typ                                        |         | 10, 20, 30   |
| Bauart                                     |         | flach glatt  |
| Maximaler Betriebsdruck                    | bar     | 10           |
| Anzahl der Standardanschlüsse              |         | 2            |
| Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert |         | Ja           |
| Max. Betriebstemperatur                    | °C      | 110          |
| Standardfarbe                              |         | Ja           |
| Farbe                                      |         | weiß         |
| RAL-Nummer                                 |         | 9016         |
| Zierritter                                 |         | Ja           |
| Seitenteile                                |         | Ja           |
| Glanzgrad                                  |         | glänzend     |
| Gewindemaß (Zoll)                          |         | 1/2 Zoll     |
| Gewindeanschluss                           |         | Innengewinde |
| Mit Einpunktanschluss                      |         | Ja           |
| Mit Entlüftungsanschluss                   |         | Ja           |
| Mit Entlüftungsventil                      |         | Ja           |
| Mit Entleerungsmöglichkeit                 |         | Ja           |



# Dokumente


| DOKUMENTE                                                                | DOKUMENTENTYP  | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtprospekt Purmo<br>Produktkatalog                                   | ProductCatalog | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184</a> |
| Garantiebedingungen Heizkörper,<br>Konvektoren und andere<br>Komponenten | Warranty       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d</a> |
| Montageanleitung FZ-Halterungen<br>für Flachheizkörper                   | Installation   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac</a> |
| Leistungskalkulator Flachheizkörper                                      | TechDia        | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e</a> |




# Ressourcen




ProductImage - Plan Ventil Hygiene



DimensionalDrawing - 1.11 PR-Plan-Ventil-Compact-T30-T33-SV-0220




DimensionalDrawing - Ventil Compact plan, type 22, side view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 30, top view



# Ressourcen




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 30, side view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 30, left, top view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 20, top view




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 20, side view




# Ressourcen




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 10, top view



DimensionalDrawing - Plan Ventil hygiene type 10, sideview - MCK




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 10, side view




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, front view, right view




# Ressourcen



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, front view, left



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, back view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact and Ramo Ventil Compact, type 30 right, top view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact and Ramo Ventil Compact, type 30 left, top view



# Ressourcen



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact and Ramo Ventil Compact, type 20 right, top view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact and Ramo Ventil Compact, type 20 left, top view



## 300

| Höhe<br>300 mm | Länge | Tiefe            | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 10         |       |                  |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 500   | 49               | FOA1003005001310         | FOA1003005001300          | 80                              | 127                             | 157                             | 0.8            | 1.31          | 5.5             |
|                | 600   | 49               | FOA1003006001310         | FOA1003006001300          | 96                              | 152                             | 188                             | 1.0            | 1.31          | 6.2             |
|                | 700   | 49               | FOA1003007001300         |                           | 112                             | 177                             | 219                             | 1.2            | 1.31          | 7.2             |
|                | 800   | 49               | FOA1003008001310         | FOA1003008001300          | 128                             | 202                             | 250                             | 1.4            | 1.31          | 7.9             |
|                | 900   | 49               | FOA1003009001310         | FOA1003009001300          | 144                             | 228                             | 282                             | 1.5            | 1.31          | 8.8             |
|                | 1000  | 49               | FOA1003010001310         | FOA1003010001300          | 161                             | 253                             | 313                             | 1.7            | 1.31          | 9.9             |
|                | 1100  | 49               | FOA1003011001310         | FOA1003011001300          | 177                             | 278                             | 344                             | 1.9            | 1.31          | 1.4             |
|                | 1200  | 49               | FOA1003012001310         | FOA1003012001300          | 193                             | 304                             | 376                             | 2.0            | 1.31          | 11.2            |
|                | 1400  | 49               | FOA1003014001310         | FOA1003014001300          | 225                             | 354                             | 438                             | 2.4            | 1.31          | 13.4            |
|                | 1600  | 49               | FOA1003016001310         | FOA1003016001300          | 257                             | 405                             | 501                             | 2.7            | 1.31          | 15.2            |
|                | 1800  | 49               | FOA1003018001310         | FOA1003018001300          | 289                             | 456                             | 563                             | 3.1            | 1.31          | 16.9            |
|                | 2000  | 49               | FOA1003020001310         | FOA1003020001300          | 321                             | 506                             | 626                             | 3.4            | 1.31          | 18.7            |
|                | 2300  | 49               | FOA1003023001310         | FOA1003023001300          | 369                             | 582                             | 720                             | 3.9            | 1.31          | 2.5             |
|                | 2600  | 49               | FOA1003026001310         | FOA1003026001300          | 417                             | 658                             | 814                             | 4.4            | 1.31          | 23.4            |
| 3000           | 49    | FOA1003030001300 |                          | 482                       | 759                             | 939                             | 5.1                             | 1.31           | 26.4          |                 |
| Typ 20         |       |                  |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 104              | FOA2003004011300         | FOA2003004001310          | 125                             | 195,                            | 239                             | 1.4            | 1.27          | 7.4             |
|                | 500   | 104              | FOA2003005011300         | FOA2003005001300          | 156                             | 243,                            | 299                             | 1.7            | 1.27          | 8.7             |
|                | 600   | 104              | FOA2003006011310         | FOA2003006011300          | 187                             | --                              | 359                             | 2.0            | 1.27          | 1.7             |
|                | 700   | 104              | FOA2003007011310         | FOA2003007011300          | 219                             | --                              | 419                             | 2.4            | 1.27          | 11.4            |
|                | 800   | 104              | FOA2003008001310         | FOA2003008001300          | 250                             | 389                             | 478                             | 2.7            | 1.27          | 12.1            |
|                | 900   | 104              | FOA2003009011310         | FOA2003009011300          | 281                             | --                              | 538                             | 3.1            | 1.27          | 14.6            |
|                | 1000  | 104              | FOA2003010011310         | FOA2003010011300          | 312                             | --                              | 598                             | 3.4            | 1.27          | 15.4            |
| 1100           | 104   | FOA2003011011300 | FOA2003011001310         | 344                       | 535,                            | 658                             | 3.7                             | 1.27           | 16.7          |                 |



300

| Höhe<br>300 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1200  | 104   | FOA2003012011310         | FOA2003012011300          | 375                             | --                              | 718                             | 4.1            | 1.27          | 18.6            |
|                | 1400  | 104   | FOA2003014011300         | FOA2003014001310          | 437                             | 681,                            | 837                             | 4.8            | 1.27          | 2.7             |
|                | 1600  | 104   | FOA2003016011300         | FOA2003016001310          | 500                             | 778,                            | 957                             | 5.4            | 1.27          | 23.4            |
|                | 1800  | 104   | FOA2003018011300         | FOA2003018001300          | 562                             | 876,                            | 1076                            | 6.1            | 1.27          | 26.6            |
|                | 2000  | 104   | FOA2003020011310         | FOA2003020011300          | 625                             | --                              | 1196                            | 6.8            | 1.27          | 28.7            |
|                | 2300  | 104   | FOA2003023011310         | FOA2003023011300          | 719                             | --                              | 1375                            | 7.8            | 1.27          | 32.7            |
|                | 2600  | 104   | FOA2003026011300         | FOA2003026001310          | 812                             | 1265,                           | 1555                            | 8.8            | 1.27          | 36.7            |
|                | 3000  | 104   | FOA2003030011300         | FOA2003030001310          | 937                             | 1459,                           | 1794                            | 10.2           | 1.27          | 42.7            |
| Typ 30         |       |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 154   | FOA3003004011300         | FOA3003004001310          | 172                             | 270,                            | 334                             | 2.0            | 1.29          | 8.3             |
|                | 500   | 154   | FOA3003005011300         | FOA3003005001310          | 215                             | 338,                            | 417                             | 2.5            | 1.29          | 11.8            |
|                | 600   | 154   | FOA3003006011300         | FOA3003006001300          | 259                             | 406,                            | 500                             | 3.1            | 1.29          | 13.6            |
|                | 700   | 154   | FOA3003007011310         | FOA3003007011300          | 302                             | --                              | 584                             | 3.6            | 1.29          | 15.5            |
|                | 800   | 154   | FOA3003008011310         | FOA3003008011300          | 345                             | --                              | 667                             | 4.1            | 1.29          | 17.5            |
|                | 900   | 154   | FOA3003009011310         | FOA3003009011300          | 388                             | --                              | 751                             | 4.6            | 1.29          | 19.3            |
|                | 1000  | 154   | FOA3003010011310         | FOA3003010011300          | 431                             | --                              | 834                             | 5.1            | 1.29          | 21.2            |
|                | 1100  | 154   | FOA3003011011310         | FOA3003011011300          | 474                             | --                              | 917                             | 5.6            | 1.29          | 23.5            |
|                | 1200  | 154   | FOA3003012011310         | FOA3003012011300          | 517                             | --                              | 1001                            | 6.1            | 1.29          | 24.9            |
|                | 1400  | 154   | FOA3003014011310         | FOA3003014011300          | 603                             | --                              | 1168                            | 7.1            | 1.29          | 28.7            |
|                | 1600  | 154   | FOA3003016011310         | FOA3003016011300          | 689                             | --                              | 1334                            | 8.2            | 1.29          | 32.5            |
|                | 1800  | 154   | FOA3003018011310         | FOA3003018011300          | 776                             | --                              | 1501                            | 9.2            | 1.29          | 36.3            |
|                | 2000  | 154   | FOA3003020011310         | FOA3003020011300          | 862                             | --                              | 1668                            | 10.2           | 1.29          | 40.0            |
|                | 2300  | 154   | FOA3003023011310         | FOA3003023011300          | 991                             | --                              | 1918                            | 11.7           | 1.29          | 45.6            |
|                | 2600  | 154   | FOA3003026011310         | FOA3003026011300          | 1120                            | --                              | 2168                            | 13.3           | 1.29          | 51.2            |
|                | 3000  | 154   | FOA3003030011310         | FOA3003030011300          | 1293                            | --                              | 2502                            | 15.3           | 1.29          | 58.8            |



400

| Höhe<br>400 mm | Länge               | Tiefe | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 10         |                     |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400                 | 49    | FOA1004004001310         | FOA1004004001300          | 85                              | --                              | 165                             | 0.9            | 1.29          | 5.5             |
|                | 500                 | 49    | FOA1004005001310         | FOA1004005001300          | 106                             | --                              | 206                             | 1.1            | 1.29          | 6.7             |
|                | 600                 | 49    | FOA1004006001310         | FOA1004006001300          | 128                             | --                              | 247                             | 1.3            | 1.29          | 7.9             |
|                | 700                 | 49    | FOA1004007001310         | FOA1004007001300          | 149                             | --                              | 288                             | 1.5            | 1.29          | 8.9             |
|                | 800                 | 49    | FOA1004008001310         | FOA1004008001300          | 170                             | --                              | 330                             | 1.8            | 1.29          | 1.8             |
|                | 900                 | 49    | FOA1004009001310         | FOA1004009001300          | 192                             | --                              | 371                             | 2.0            | 1.29          | 11.2            |
|                | 1000                | 49    | FOA1004010001310         | FOA1004010001300          | 213                             | --                              | 412                             | 2.2            | 1.29          | 12.3            |
|                | 1100                | 49    | FOA1004011001300         |                           | 234                             | --                              | 453                             | 2.4            | 1.29          | 13.5            |
|                | 1200                | 49    | FOA1004012001310         | FOA1004012001300          | 255                             | --                              | 494                             | 2.6            | 1.29          | 14.7            |
|                | 1400                | 49    | FOA1004014001310         | FOA1004014001300          | 298                             | --                              | 577                             | 3.1            | 1.29          | 16.9            |
|                | 1600                | 49    | FOA1004016001310         | FOA1004016001300          | 341                             | --                              | 659                             | 3.5            | 1.29          | 19.1            |
|                | 1800                | 49    | FOA1004018001300         |                           | 383                             | --                              | 742                             | 4.0            | 1.29          | 21.4            |
|                | 2000                | 49    | FOA1004020001300         |                           | 426                             | --                              | 824                             | 4.4            | 1.29          | 23.7            |
|                | 2300                | 49    | FOA1004023001300         |                           | 489                             | --                              | 948                             | 5.1            | 1.29          | 27.7            |
|                | 2600                | 49    | FOA1004026001300         |                           | 553                             | --                              | 1071                            | 5.7            | 1.29          | 3.5             |
|                | 3000                | 49    | FOA1004030001300         |                           | 638                             | --                              | 1236                            | 6.6            | 1.29          | 35.2            |
| Typ 20         |                     |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | [ 600,<br>2600<br>] | 0     | FOA2004026011310         | FOA2004006011310          | 232,1005                        | --                              | 445,1929                        | 0.0            | 1.28          | 50.2            |
|                | 400                 | 104   | FOA2004004011310         | FOA2004004011300          | 155                             | --                              | 297                             | 1.8            | 1.28          | 9.3             |
|                | 500                 | 104   | FOA2004005011310         | FOA2004005011300          | 193                             | --                              | 371                             | 2.3            | 1.28          | 11.4            |
|                | 600                 | 104   | FOA2004006011300         |                           | 232                             | --                              | 445                             | 2.7            | 1.28          | 12.8            |
|                | 700                 | 104   | FOA2004007011300         |                           | 271                             | --                              | 519                             | 3.1            | 1.28          | 14.6            |
|                | 800                 | 104   | FOA2004008011310         | FOA2004008011300          | 309                             | --                              | 594                             | 3.6            | 1.28          | 16.4            |
|                | 900                 | 104   | FOA2004009011310         | FOA2004009011300          | 348                             | --                              | 668                             | 4.0            | 1.28          | 18.1            |



400

| Höhe<br>400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1000  | 104   | FOA2004010011310         | FOA2004010011300          | 387                             | --                              | 742                             | 4.5            | 1.28          | 19.9            |
|                | 1100  | 104   | FOA2004011011310         | FOA2004011011300          | 425                             | --                              | 816                             | 5.0            | 1.28          | 21.7            |
|                | 1200  | 104   | FOA2004012011310         | FOA2004012011300          | 464                             | --                              | 890                             | 5.4            | 1.28          | 23.4            |
|                | 1400  | 104   | FOA2004014011310         | FOA2004014011300          | 541                             | --                              | 1039                            | 6.3            | 1.28          | 27.0            |
|                | 1600  | 104   | FOA2004016011310         | FOA2004016011300          | 619                             | --                              | 1187                            | 7.2            | 1.28          | 3.5             |
|                | 1800  | 104   | FOA2004018011310         | FOA2004018011300          | 696                             | --                              | 1336                            | 8.1            | 1.28          | 34.9            |
|                | 2000  | 104   | FOA2004020011310         | FOA2004020011300          | 773                             | --                              | 1484                            | 9.0            | 1.28          | 37.6            |
|                | 2300  | 104   | FOA2004023011310         | FOA2004023011300          | 889                             | --                              | 1707                            | 10.3           | 1.28          | 42.9            |
|                | 2600  | 104   | FOA2004026011300         |                           | 1005                            | --                              | 1929                            | 11.7           | 1.28          | 48.3            |
|                | 3000  | 104   | FOA2004030011300         |                           | 1160                            | --                              | 2226                            | 13.5           | 1.28          | 55.4            |
| Typ 30         | 1600  | 0     | FOA3004016011310         |                           | 850                             | --                              | 1650                            | 0.0            | 1.30          | 43.6            |
|                | 400   | 154   | FOA3004004011300         |                           | 213                             | --                              | 412                             | 2.7            | 1.30          | 12.6            |
|                | 500   | 154   | FOA3004005011300         |                           | 266                             | --                              | 516                             | 3.4            | 1.30          | 15.5            |
|                | 600   | 154   | FOA3004006011300         |                           | 319                             | --                              | 619                             | 4.0            | 1.30          | 17.5            |
|                | 700   | 154   | FOA3004007011310         | FOA3004007011300          | 372                             | --                              | 722                             | 4.7            | 1.30          | 19.9            |
|                | 800   | 154   | FOA3004008011310         | FOA3004008011300          | 425                             | --                              | 825                             | 5.4            | 1.30          | 22.4            |
|                | 900   | 154   | FOA3004009011310         | FOA3004009011300          | 478                             | --                              | 928                             | 6.0            | 1.30          | 24.8            |
|                | 1000  | 154   | FOA3004010011300         |                           | 531                             | --                              | 1031                            | 6.7            | 1.30          | 27.3            |
|                | 1100  | 154   | FOA3004011011310         | FOA3004011011300          | 585                             | --                              | 1134                            | 7.4            | 1.30          | 29.7            |
|                | 1200  | 154   | FOA3004012011310         | FOA3004012011300          | 638                             | --                              | 1237                            | 8.0            | 1.30          | 32.2            |
|                | 1400  | 154   | FOA3004014011310         | FOA3004014011300          | 744                             | --                              | 1443                            | 9.4            | 1.30          | 37.5            |
|                | 1600  | 154   | FOA3004016011300         |                           | 850                             | --                              | 1650                            | 10.7           | 1.30          | 41.9            |
|                | 1800  | 154   | FOA3004018011310         | FOA3004018011300          | 956                             | --                              | 1856                            | 12.1           | 1.30          | 46.8            |
|                | 2000  | 154   | FOA3004020011310         | FOA3004020011300          | 1063                            | --                              | 2062                            | 13.4           | 1.30          | 51.7            |
|                | 2300  | 154   | FOA3004023011300         |                           | 1222                            | --                              | 2371                            | 15.4           | 1.30          | 59.3            |



# 400

| Höhe<br>400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 2600  | 154   | FOA3004026011310         | FOA3004026011300          | 1382                            | --                              | 2681                            | 17.4           | 1.30          | 66.4            |
|                | 3000  | 154   |                          | FOA3004030011300          | 1594                            | --                              | 3093                            | 20.1           | 1.30          | 76.1            |



500

| Höhe<br>500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 10         |       |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 49    |                          | FOA1005004001310          | 105                             | 164                             | 202                             | 1.1            | 1.28          | 6.8             |
|                | 500   | 49    | FOA1005005001310         | FOA1005005001300          | 131                             | 205                             | 253                             | 1.4            | 1.28          | 8.2             |
|                | 600   | 49    | FOA1005006001310         | FOA1005006001300          | 158                             | 246                             | 303                             | 1.6            | 1.28          | 9.6             |
|                | 700   | 49    | FOA1005007001310         | FOA1005007001300          | 184                             | 287                             | 354                             | 1.9            | 1.28          | 2.0             |
|                | 800   | 49    | FOA1005008001310         | FOA1005008001300          | 210                             | 328                             | 404                             | 2.2            | 1.28          | 12.3            |
|                | 900   | 49    | FOA1005009001310         | FOA1005009001300          | 236                             | 369                             | 455                             | 2.4            | 1.28          | 13.7            |
|                | 1000  | 49    | FOA1005010001310         | FOA1005010001300          | 263                             | 410                             | 505                             | 2.7            | 1.28          | 15.7            |
|                | 1100  | 49    |                          | FOA1005011001300          | 289                             | 451                             | 556                             | 3.0            | 1.28          | 16.5            |
|                | 1200  | 49    | FOA1005012001310         | FOA1005012001300          | 315                             | 492                             | 606                             | 3.2            | 1.28          | 17.8            |
|                | 1400  | 49    |                          | FOA1005014001310          | 368                             | 574                             | 707                             | 3.8            | 1.28          | 2.7             |
|                | 1600  | 49    |                          | FOA1005016001310          | 420                             | 656                             | 808                             | 4.3            | 1.28          | 23.4            |
|                | 1800  | 49    | FOA1005018001310         | FOA1005018001300          | 473                             | 738                             | 909                             | 4.9            | 1.28          | 27.2            |
|                | 2000  | 49    |                          | FOA1005020001300          | 526                             | 820                             | 1010                            | 5.4            | 1.28          | 28.9            |
|                | 2300  | 49    | FOA1005023001310         | FOA1005023001300          | 604                             | 944                             | 1162                            | 6.2            | 1.28          | 33.4            |
|                | 2600  | 49    | FOA1005026001310         | FOA1005026001300          | 683                             | 1067                            | 1313                            | 7.0            | 1.28          | 38.7            |
|                | 3000  | 49    |                          | FOA1005030001300          | 788                             | 1231                            | 1515                            | 8.1            | 1.28          | 42.7            |
| Typ 20         |       |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 104   | FOA2005004011310         | FOA2005004011300          | 183                             | --                              | 352                             | 2.2            | 1.28          | 11.3            |
|                | 500   | 104   | FOA2005005011300         | FOA2005005001310          | 229                             | 357,                            | 440                             | 2.8            | 1.28          | 13.4            |
|                | 600   | 104   | FOA2005006011300         | FOA2005006001300          | 274                             | 429,                            | 528                             | 3.3            | 1.28          | 15.7            |
|                | 700   | 104   | FOA2005007011310         | FOA2005007011300          | 320                             | --                              | 616                             | 3.9            | 1.28          | 17.8            |
|                | 800   | 104   | FOA2005008011310         | FOA2005008011300          | 366                             | --                              | 704                             | 4.4            | 1.28          | 19.9            |
|                | 900   | 104   | FOA2005009011310         | FOA2005009011300          | 412                             | --                              | 792                             | 5.0            | 1.28          | 22.8            |
|                | 1000  | 104   | FOA2005010011310         | FOA2005010011300          | 457                             | --                              | 880                             | 5.5            | 1.28          | 24.2            |
|                | 1100  | 104   | FOA2005011011310         | FOA2005011011300          | 503                             | --                              | 968                             | 6.0            | 1.28          | 26.4            |



500

| Höhe<br>500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1200  | 104   | FOA2005012011310         | FOA2005012011300          | 549                             | --                              | 1056                            | 6.6            | 1.28          | 28.6            |
|                | 1400  | 104   | FOA2005014011310         | FOA2005014011300          | 640                             | --                              | 1232                            | 7.7            | 1.28          | 32.9            |
|                | 1600  | 104   | FOA2005016011310         | FOA2005016011300          | 732                             | --                              | 1408                            | 8.8            | 1.28          | 37.2            |
|                | 1800  | 104   | FOA2005018011310         | FOA2005018011300          | 823                             | --                              | 1584                            | 9.9            | 1.28          | 41.5            |
|                | 2000  | 104   | FOA2005020011300         | FOA2005020001310          | 915                             | 1429,                           | 1760                            | 11.0           | 1.28          | 45.8            |
|                | 2300  | 104   | FOA2005023011310         | FOA2005023011300          | 1052                            | --                              | 2024                            | 12.7           | 1.28          | 52.3            |
|                | 2600  | 104   | FOA2005026011300         | FOA2005026001310          | 1189                            | 1858,                           | 2288                            | 14.3           | 1.28          | 58.8            |
|                | 3000  | 104   | FOA2005030011310         | FOA2005030011300          | 1372                            | --                              | 2640                            | 16.5           | 1.28          | 67.4            |
| Typ 30         |       |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 2300  | 0     | FOA3005023011310         |                           | 1442                            | --                              | 2804                            | 0.0            | 1.30          | 76.6            |
|                | 400   | 154   | FOA3005004011300         | FOA3005004001310          | 251                             | 395,                            | 488                             | 3.3            | 1.30          | 15.1            |
|                | 500   | 154   | FOA3005005011300         | FOA3005005001310          | 313                             | 493,                            | 610                             | 4.1            | 1.30          | 18.2            |
|                | 600   | 154   | FOA3005006011300         | FOA3005006001310          | 376                             | 592,                            | 731                             | 4.9            | 1.30          | 21.3            |
|                | 700   | 154   | FOA3005007011300         | FOA3005007001300          | 439                             | 691,                            | 853                             | 5.7            | 1.30          | 24.4            |
|                | 800   | 154   | FOA3005008011310         | FOA3005008011300          | 501                             | --                              | 975                             | 6.6            | 1.30          | 27.5            |
|                | 900   | 154   | FOA3005009011310         | FOA3005009011300          | 564                             | --                              | 1097                            | 7.4            | 1.30          | 3.5             |
|                | 1000  | 154   | FOA3005010011310         | FOA3005010011300          | 627                             | --                              | 1219                            | 8.2            | 1.30          | 33.6            |
|                | 1100  | 154   | FOA3005011011310         | FOA3005011011300          | 689                             | --                              | 1341                            | 9.0            | 1.30          | 36.8            |
|                | 1200  | 154   | FOA3005012011310         | FOA3005012011300          | 752                             | --                              | 1463                            | 9.8            | 1.30          | 39.8            |
|                | 1400  | 154   | FOA3005014011310         | FOA3005014011300          | 877                             | --                              | 1707                            | 11.5           | 1.30          | 45.9            |
|                | 1600  | 154   | FOA3005016011310         | FOA3005016011300          | 1003                            | --                              | 1950                            | 13.1           | 1.30          | 52.9            |
|                | 1800  | 154   | FOA3005018011310         | FOA3005018011300          | 1128                            | --                              | 2194                            | 14.8           | 1.30          | 58.2            |
|                | 2000  | 154   | FOA3005020011310         | FOA3005020011300          | 1253                            | --                              | 2438                            | 16.4           | 1.30          | 64.4            |
|                | 2300  | 154   | FOA3005023011300         | FOA3005023001300          | 1442                            | 2269,                           | 2804                            | 18.9           | 1.30          | 73.6            |
|                | 2600  | 154   | FOA3005026011300         | FOA3005026001300          | 1630                            | 2565,                           | 3169                            | 21.3           | 1.30          | 82.9            |
|                | 3000  | 154   | FOA3005030011300         | FOA3005030001310          | 1880                            | 2959,                           | 3657                            | 24.6           | 1.30          | 95.2            |



600

| Höhe<br>600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 10         |       |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
| 400            | 49    |       | FOA1006004001310         | FOA1006004001300          | 124                             | 193                             | 237                             | 1.3            | 1.26          | 8.2             |
| 500            | 49    |       | FOA1006005001310         | FOA1006005001300          | 155                             | 241                             | 296                             | 1.6            | 1.26          | 10.1            |
| 600            | 49    |       | FOA1006006001310         | FOA1006006001300          | 186                             | 289                             | 355                             | 1.9            | 1.26          | 11.4            |
| 700            | 49    |       | FOA1006007001310         | FOA1006007001300          | 217                             | 337                             | 414                             | 2.2            | 1.26          | 13.1            |
| 800            | 49    |       | FOA1006008001310         | FOA1006008001300          | 248                             | 386                             | 474                             | 2.6            | 1.26          | 14.8            |
| 900            | 49    |       | FOA1006009001310         | FOA1006009001300          | 279                             | 434                             | 533                             | 2.9            | 1.26          | 16.5            |
| 1000           | 49    |       | FOA1006010001310         | FOA1006010001300          | 310                             | 482                             | 592                             | 3.2            | 1.26          | 18.2            |
| 1100           | 49    |       | FOA1006011001300         |                           | 341                             | 530                             | 651                             | 3.5            | 1.26          | 19.9            |
| 1200           | 49    |       | FOA1006012001310         | FOA1006012001300          | 372                             | 578                             | 710                             | 3.8            | 1.26          | 21.6            |
| 1400           | 49    |       | FOA1006014001310         | FOA1006014001300          | 434                             | 675                             | 829                             | 4.5            | 1.26          | 23.8            |
| 1600           | 49    |       | FOA1006016001310         | FOA1006016001300          | 496                             | 771                             | 947                             | 5.1            | 1.26          | 28.3            |
| 1800           | 49    |       | FOA1006018001310         | FOA1006018001300          | 558                             | 868                             | 1066                            | 5.8            | 1.26          | 31.7            |
| 2000           | 49    |       | FOA1006020001310         |                           | 621                             | 964                             | 1184                            | 6.4            | 1.26          | 35.1            |
| 2300           | 49    |       | FOA1006023001310         | FOA1006023001300          | 714                             | 1109                            | 1362                            | 7.4            | 1.26          | 4.2             |
| 3000           | 49    |       | FOA1006030001310         | FOA1006030001300          | 931                             | 1446                            | 1776                            | 9.6            | 1.26          | 52.4            |
| Typ 20         |       |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
| 400            | 104   |       | FOA2006004011310         | FOA2006004011300          | 210                             | --                              | 406                             | 2.6            | 1.29          | 13.5            |
| 500            | 104   |       | FOA2006005011310         | FOA2006005011300          | 263                             | --                              | 508                             | 3.3            | 1.29          | 16.2            |
| 600            | 104   |       | FOA2006006011310         | FOA2006006011300          | 316                             | --                              | 609                             | 4.0            | 1.29          | 18.9            |
| 700            | 104   |       | FOA2006007011310         | FOA2006007011300          | 368                             | --                              | 711                             | 4.6            | 1.29          | 21.6            |
| 800            | 104   |       | FOA2006008011310         | FOA2006008011300          | 421                             | --                              | 812                             | 5.3            | 1.29          | 24.2            |
| 900            | 104   |       | FOA2006009011310         | FOA2006009011300          | 474                             | --                              | 914                             | 5.9            | 1.29          | 26.9            |
| 1000           | 104   |       | FOA2006010011310         | FOA2006010011300          | 526                             | --                              | 1015                            | 6.6            | 1.29          | 29.7            |
| 1100           | 104   |       | FOA2006011011310         | FOA2006011011300          | 579                             | --                              | 1117                            | 7.3            | 1.29          | 32.3            |
| 1200           | 104   |       | FOA2006012011310         | FOA2006012011300          | 631                             | --                              | 1218                            | 7.9            | 1.29          | 35.0            |



600

| Höhe<br>600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1400  | 104   | FOA2006014011310         | FOA2006014011300          | 737                             | --                              | 1421                            | 9.2            | 1.29          | 4.3             |
|                | 1600  | 104   | FOA2006016011310         | FOA2006016011300          | 842                             | --                              | 1624                            | 10.6           | 1.29          | 45.7            |
|                | 1800  | 104   | FOA2006018011310         | FOA2006018011300          | 947                             | --                              | 1827                            | 11.9           | 1.29          | 51.5            |
|                | 2000  | 104   | FOA2006020011310         | FOA2006020011300          | 1052                            | --                              | 2030                            | 13.2           | 1.29          | 56.4            |
|                | 2300  | 104   | FOA2006023011310         | FOA2006023011300          | 1210                            | --                              | 2335                            | 15.2           | 1.29          | 64.5            |
|                | 2600  | 104   | FOA2006026011310         | FOA2006026011300          | 1368                            | --                              | 2639                            | 17.2           | 1.29          | 72.5            |
|                | 3000  | 104   | FOA2006030011310         | FOA2006030011300          | 1579                            | --                              | 3045                            | 19.8           | 1.29          | 83.2            |
| Typ 30         |       |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 154   | FOA3006004011310         | FOA3006004011300          | 287                             | --                              | 560                             | 3.9            | 1.31          | 18.2            |
|                | 500   | 154   | FOA3006005011310         | FOA3006005011300          | 359                             | --                              | 700                             | 4.9            | 1.31          | 21.9            |
|                | 600   | 154   | FOA3006006011310         | FOA3006006011300          | 431                             | --                              | 840                             | 5.9            | 1.31          | 25.6            |
|                | 700   | 154   | FOA3006007011310         | FOA3006007011300          | 503                             | --                              | 980                             | 6.9            | 1.31          | 29.3            |
|                | 800   | 154   | FOA3006008011310         | FOA3006008011300          | 574                             | --                              | 1120                            | 7.8            | 1.31          | 33.5            |
|                | 900   | 154   | FOA3006009011310         | FOA3006009011300          | 646                             | --                              | 1260                            | 8.8            | 1.31          | 36.8            |
|                | 1000  | 154   | FOA3006010011310         | FOA3006010011300          | 718                             | --                              | 1400                            | 9.8            | 1.31          | 4.5             |
|                | 1100  | 154   | FOA3006011011310         | FOA3006011011300          | 790                             | --                              | 1540                            | 10.8           | 1.31          | 44.2            |
|                | 1200  | 154   | FOA3006012011310         | FOA3006012011300          | 862                             | --                              | 1680                            | 11.8           | 1.31          | 47.9            |
|                | 1400  | 154   | FOA3006014011310         | FOA3006014011300          | 1005                            | --                              | 1960                            | 13.7           | 1.31          | 55.3            |
|                | 1600  | 154   | FOA3006016011310         | FOA3006016011300          | 1149                            | --                              | 2240                            | 15.7           | 1.31          | 62.7            |
|                | 1800  | 154   | FOA3006018011310         | FOA3006018011300          | 1292                            | --                              | 2520                            | 17.6           | 1.31          | 71              |
|                | 2000  | 154   | FOA3006020011310         | FOA3006020011300          | 1436                            | --                              | 2800                            | 19.6           | 1.31          | 77.5            |
|                | 2300  | 154   | FOA3006023011310         | FOA3006023011300          | 1651                            | --                              | 3220                            | 22.5           | 1.31          | 88.7            |
|                | 2600  | 154   | FOA3006026011310         | FOA3006026011300          | 1867                            | --                              | 3640                            | 25.5           | 1.31          | 103.7           |
|                | 3000  | 154   | FOA3006030011310         | FOA3006030011300          | 2154                            | --                              | 4200                            | 29.4           | 1.31          | 114.6           |



900

| Höhe<br>900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 10         |       |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
| 400            | 49    |       | FOA1009004001310         | FOA1009004001300          | 171                             | 267                             | 328                             | 1.8            | 1.28          | 11.3            |
| 600            | 49    |       | FOA1009006001310         |                           | 256                             | 400                             | 492                             | 2.7            | 1.28          | 16.3            |
| 800            | 49    |       | FOA1009008001310         | FOA1009008001300          | 342                             | 533                             | 656                             | 3.6            | 1.28          | 21.4            |
| 900            | 49    |       | FOA1009009001310         | FOA1009009001300          | 384                             | 600                             | 738                             | 4.0            | 1.28          | 23.9            |
| 1000           | 49    |       | FOA1009010001310         | FOA1009010001300          | 427                             | 666                             | 820                             | 4.5            | 1.28          | 26.4            |
| 1100           | 49    |       | FOA1009011001310         | FOA1009011001300          | 470                             | 733                             | 902                             | 5.0            | 1.28          | 29.0            |
| 1200           | 49    |       | FOA1009012001300         |                           | 513                             | 800                             | 984                             | 5.4            | 1.28          | 31.5            |
| 1400           | 49    |       | FOA1009014001310         | FOA1009014001300          | 598                             | 933                             | 1148                            | 6.3            | 1.28          | 36.5            |
| 1600           | 49    |       | FOA1009016001310         | FOA1009016001300          | 683                             | 1066                            | 1312                            | 7.2            | 1.28          | 43.2            |
| 1800           | 49    |       | FOA1009018001310         | FOA1009018001300          | 769                             | 1199                            | 1476                            | 8.1            | 1.28          | 46.6            |
| 2000           | 49    |       | FOA1009020001310         | FOA1009020001300          | 854                             | 1333                            | 1640                            | 9.0            | 1.28          | 53.8            |
| Typ 20         |       |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
| 400            | 104   |       | FOA2009004011310         | FOA2009004011300          | 295                             | --                              | 564                             | 3.6            | 1.27          | 19.0            |
| 500            | 104   |       | FOA2009005011310         | FOA2009005011300          | 368                             | --                              | 706                             | 4.5            | 1.27          | 22.8            |
| 600            | 104   |       | FOA2009006011310         | FOA2009006011300          | 442                             | --                              | 847                             | 5.4            | 1.27          | 26.6            |
| 700            | 104   |       | FOA2009007011310         | FOA2009007011300          | 516                             | --                              | 988                             | 6.3            | 1.27          | 3.4             |
| 800            | 104   |       | FOA2009008011310         | FOA2009008011300          | 589                             | --                              | 1129                            | 7.2            | 1.27          | 34.3            |
| 900            | 104   |       | FOA2009009011310         | FOA2009009011300          | 663                             | --                              | 1270                            | 8.1            | 1.27          | 39.0            |
| 1000           | 104   |       | FOA2009010011310         | FOA2009010011300          | 736                             | --                              | 1411                            | 9.0            | 1.27          | 42.0            |
| 1100           | 104   |       | FOA2009011011310         | FOA2009011011300          | 810                             | --                              | 1552                            | 9.9            | 1.27          | 45.7            |
| 1200           | 104   |       | FOA2009012011310         | FOA2009012011300          | 884                             | --                              | 1693                            | 10.8           | 1.27          | 49.6            |
| 1400           | 104   |       | FOA2009014011310         | FOA2009014011300          | 1031                            | --                              | 1975                            | 12.6           | 1.27          | 57.2            |
| 1600           | 104   |       | FOA2009016011310         | FOA2009016011300          | 1178                            | --                              | 2258                            | 14.4           | 1.27          | 64.8            |
| 1800           | 104   |       | FOA2009018011310         | FOA2009018011300          | 1326                            | --                              | 2540                            | 16.2           | 1.27          | 72.5            |
| 2000           | 104   |       | FOA2009020011310         | FOA2009020011300          | 1473                            | --                              | 2822                            | 18.0           | 1.27          | 8.1             |



900

| Höhe<br>900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer<br>(links) | Artikelnummer<br>(rechts) | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 30         |       |       |                          |                           |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 154   | FOA3009004011310         | FOA3009004011300          | 394                             | --                              | 771                             | 5.3            | 1.32          | 25.8            |
|                | 500   | 154   | FOA3009005011310         | FOA3009005011300          | 492                             | --                              | 964                             | 6.7            | 1.32          | 31.2            |
|                | 600   | 154   | FOA3009006011310         | FOA3009006011300          | 591                             | --                              | 1156                            | 8.0            | 1.32          | 36.6            |
|                | 700   | 154   | FOA3009007011310         | FOA3009007011300          | 689                             | --                              | 1349                            | 9.3            | 1.32          | 42.3            |
|                | 800   | 154   | FOA3009008011310         | FOA3009008011300          | 787                             | --                              | 1542                            | 10.6           | 1.32          | 47.4            |
|                | 900   | 154   | FOA3009009011310         | FOA3009009011300          | 886                             | --                              | 1734                            | 12.0           | 1.32          | 52.8            |
|                | 1000  | 154   | FOA3009010011310         | FOA3009010011300          | 984                             | --                              | 1927                            | 13.3           | 1.32          | 58.2            |
|                | 1100  | 154   | FOA3009011011310         | FOA3009011011300          | 1083                            | --                              | 2120                            | 14.6           | 1.32          | 63.6            |
|                | 1200  | 154   | FOA3009012011310         | FOA3009012011300          | 1181                            | --                              | 2312                            | 16.0           | 1.32          | 69.8            |
|                | 1400  | 154   | FOA3009014011310         | FOA3009014011300          | 1378                            | --                              | 2698                            | 18.6           | 1.32          | 79.8            |
|                | 1600  | 154   | FOA3009016011310         | FOA3009016011300          | 1575                            | --                              | 3083                            | 21.3           | 1.32          | 9.6             |
|                | 1800  | 154   | FOA3009018011310         | FOA3009018011300          | 1772                            | --                              | 3469                            | 23.9           | 1.32          | 105.4           |
|                | 2000  | 154   | FOA3009020011310         | FOA3009020011300          | 1968                            | --                              | 3854                            | 26.6           | 1.32          | 112.2           |