



Datu lapa

2026-05-20

# Faro V

Izceļ telpas augstumu un stilu.



- ✓ Elegants profilēts dizains
- ✓ Piemērots ierobežotai sienas vietai
- ✓ Vidējais pieslēgums radiatoram
- ✓ Pagriežams pieslēgumam no augšas
- ✓ Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda dvieļu turētājs

**Faro V** vertikālais dekoratīvais radiators ar smalku profilējumu un elegantu dizainu, ideāli piemērots šaurām sienām mūsdienīgos interjeros.



### Pielietojuma joma

Faro V — vertikāls jaudas radiators telpām ar maz sienas vietas. 2-cauruļu sistēmas, 6 × 1/2" BSP.

### Dimensiju noteikšana

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

### Lietošana

Komplektā esošā ventilācijas rēste un blīvējuma elementi jāuzstāda kopā ar termostatiskajiem radiatora vārstiem telpas temperatūras regulācijai, radiatoru pieskrūvējot pie sienas ar piegādātajiem skrūvēm un dībeļiem un tīrot virsmu ar mīkstu audumu.

### AMA teksts

Vertikālais dekoratīvais radiators ar profilētu priekšējo plātņi un sānu aizsargiem paredzēts šaurām sienām un moderniem interjeriem. Standarta RAL 9016 pārklājums; citi RAL toņi pieejami pēc pasūtījuma. Pieslēgumi: 4×G 1/2" apakšā, 2×G 1/2" augšā (atgaisošanai un aizbāžņiem). Komplektā stiprinājumi un atgaisošanas piederumi. Garantija 10 gadi.




# Specifikācijas

ĪPAŠĪBAS	VIENĪBA	VĒRTĪBAS
ETIM klase		EC011022
Materiāls		Tērauds
Tips		20, 21, 22
Virsmas struktūra		Līdzens gluds
Maks. darba spiediens	bar	10
Standarta pieslēgumu skaits		4
Siltuma atdeve pēc EN 442 atzītas laboratorijas		Jā
Maksimālā darbības temperatūra	°C	110
Standarta krāsa		Jā
Krāsa		Balts
RAL numurs		9016
Restes/Vāka plāksne		Jā
Restes/Vāka plāksne		Jā
Spīduma vērtība		Spīdīgs
Vītnes izmērs (collas)		1/2 inch
Pieslēguma vītne		Iekšējā vītne
Ar vienpunkta pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas vārstu/gaisa atgaisotāju		Jā
Ar iztukšošanas iespēju		Jā




# Resursi




ProductImage - New Faro V main picture



ProductImage - Vertical design radiator Faro V, FAV, 30 degrees product image.





DimensionalDrawing - Faro V, skats no priekšpuses



DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, skats no aizmugures





# Resursi



DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 22, skats no augšas

DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 21, skats no augšas




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 20, skats no augšas


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 22, skats no sāniem




# Resursi




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 21, skats no sāniem



DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 20, skats no sāniem





DimensionalDrawing - Vertikālās pieslēguma iespējas



DimensionalDrawing - ETIM OM, vertikālais vidējais pieslēgums





# Resursi



DimensionalDrawing - ETIM MO, vertikālais vidējais pieslēgums

DimensionalDrawing - ETIM 81, vertikālais pieslēgums





DimensionalDrawing - ETIM 18, vertikālais pieslēgums

DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 22, skats no augšas





# Resursi



DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 22, skats no sāniem

DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 21, skats no augšas




DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 21, skats no sāniem


DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 20, skats no sāniem




# Resursi




DimensionalDrawing - Kos V un Faro V ar MCWV sienas kronšteinu, skats no aizmugures



DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, skats no aizmugures





DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 20, skats no augšas



DimensionalDrawing - Faro V, skats no priekšpusē





# Resursi



DimensionalDrawing - Purmo Vertical, Plan & Plan Plus Vertical kronšteini

DimensionalDrawing - Purmo Vertical Plan & Plan Plus Vertical – kronšteinu pozīcijas un izmēri



DimensionalDrawing - Purmo Plan & Plan Plus Vertical – montāžas pozīcijas un izmēri

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – tabula B



# Resursi

<b>KOS V (mm)</b>				
<b>A</b>	<b>320</b>	<b>470</b>	<b>620</b>	<b>770</b>
<b>a1</b>	60	135	210	285
<b>a2</b>	75	125	200	250

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – tabula A



## Saistītie produkti



Ramo Compact



Dvieļu statīvs Vertical



Dvieļu statīvs Kos V / Faro V



Gaisa ventilēšanas atslēga



Sānu panelis Kos V/Faro V



Remonta krāsas sprejs



# 1500

AUGSTUMS 1500 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
<b>Tips 21</b>									
	300	82	FMW2115003011300	252	436	--	4.0	1.30	27.3
	600	82	FMW2115006011300	476	826	--	8.2	1.30	51.1
<b>Tips 22</b>									
	450	107	FMW2215004511300	442	769	--	6.2	1.31	43.1
	750	107	FMW2215007511300	--	1255	--	10.3	1.32	69.8



# 1800

AUGSTUMS 1800 mm	GARUMS	DZILUMS	Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)	
<b>Tips 21</b>									
	750	82	FMW2118007511300	653	1139	1235	12.1	1.31	74.0
<b>Tips 22</b>									
	450	107	FMW2218004511300	503	873	--	7.3	1.30	50.6



# 1950

AUGSTUMS 1950 mm	GARUMS	DZILUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
<b>Tips 20</b>									
	450	82	FMW2019504511300	412	709	--	7.8	1.28	45.9
<b>Tips 21</b>									
	600	82	FMW2119506011300	568	985	1067	10.4	1.30	64.4
<b>Tips 22</b>									
	300	107	FMW2219503011300	361	624	--	5.3	1.29	37.3
	750	107	FMW2219507511300	861	1500	--	13.1	1.31	86.8



# 2100

AUGSTUMS 2100 mm	GARUMS	DZĪLUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
<b>Tips 20</b>									
	300	82	FMW2021003011300	311	532	--	5.6	1.27	34.8
	450	82	FMW2021004511300	443	761	--	8.4	1.27	49.8
	600	82	FMW2021006011300	569	980	--	11.1	1.28	64.8
<b>Tips 21</b>									
	450	82	FMW2121004511300	460	796	--	8.4	1.29	52.7