




Datablad

2026-06-07

Compact C

Den tradisjonelle radiatoren med det bredeste utvalget på markedet.



- ✓ Høy trykkmotstand
- ✓ Estetisk design
- ✓ Fleksibel installasjon
- ✓ Effektiv varmfordeling
- ✓ EPD

Compact er en tradisjonell panelradiator for lukkede, vannbårne varmesystemer med nøytralt design. Compact panelradiator er utstyrt med fire G 1/2" koblinger med innvendig gjenge for sidetilkobling på høyre og venstre side. Dette er en radiator av høy kvalitet og flott finish med markedets bredeste sortiment. Compact er utformet for optimal varmfordeling i henhold til EN442-1 standarden. Compact leveres med premonterte sideplater og topprist med barnesikring. Konsoller, rist, sideplater, blindplugg og lufteskruer medfølger. Driftsforholdene må vurderes og monteringsanvisningen skal følges. Standard hvit RAL 9016 finish (andre farger er tilgjengelig på forespørsel mot pristillegg). Maks. driftstemperatur: 110 °C Maks. driftstrykk: 10 bar 10 års garanti.



Bruksområde

Ideell for fleretasjes bygninger, fjernvarmesystemer og større installasjoner. Kompatibel med systemer med maksimale driftstemperaturer på 110°C og driftstrykk: 10 bar

Dimensjonering

Bruk vår designtjeneste for detaljert utvalg, eller se i vår brosjyre for raskt utvalg.

Bruk

Tilkobling skjer via 4 x G 1/2" sidetilkobling, med turledning i toppen og retur i bunnen. Kan også kobles til diagonalt uten effekttap. Seriekobling av flere radiatorer anbefales ikke på grunn av fare for stort effekttap på den seriekoblede radiatoren. Monteres i

tørre miljøer, ikke egnet der det forekommer høy luftfuktighet.

Teknisk beskrivelse

Tekst: Compact (33.3) radiator fra Purmo er designet for høytrykksapplikasjoner med et maksimalt arbeidstrykk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 110°C. Den har dyptrukket, lavkarbon kaldvalset stål i samsvar med EN 10130. Denne radiatoren inkluderer vertikale vannkanaler med 33.3 mm avstand for effektiv varmfordeling og leveres med ferdigmonterte sidepaneler og en toppgrill. Med standard hvit RAL 9016 er andre fargealternativer tilgjengelige på forespørsel. Tilkoblinger gjøres via 4 x G 1/2" sideåpninger, og radiatoren leveres med veggfester, plugg og en luftventil. Tilgjengelig i flere størrelser, den dekker både bolig- og kommersielle behov, og passer sømløst i fleretasjes bygninger og fjernvarmesystemer



Spesifikasjoner

| KJENNETEGN | ENHET | VERDIER |
|--|-------|--------------------|
| ETIM-klasse | | EC011022 |
| Materiale | | Stål |
| Type | | 11, 21, 22, 33 |
| Overflatestruktur | | Profilert |
| Maks arbeidstrykk | bar | 10 |
| Antal standardanslutninger | | 4 |
| Varmeklassifisering i henhold til anerkjent EN 442-laboriestandard | | Ja |
| Maks. driftstemperatur | °C | 110 |
| Standardfarge | | Ja |
| Farge | | Hvit |
| RAL-nummer | | 9016 |
| Grill/Dekkplate | | Ja |
| Grill/Dekkplate | | Ja |
| Glansverdi | | Blank |
| Gjengedimensjon (tommer) | | 1/2" |
| Tilkoblingsgjenge | | Innvendige gjenger |
| Med ettpunktstilkobling | | Ja |
| Med lufttilkobling | | Ja |
| Med lufteventil/lufteventil | | Ja |
| Med tappealternativ | | Ja |



Dokument

| DOKUMENT | DOKUMENTTYPE | LINK |
|--|--------------|---|
| Datablad Kulörer - Panelradiatorer og konvektorer | Brochure | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b |
| Bruk og vedlikehold - Radiatorer og konvektorer | User | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6fde556-a645-4cb0-9dc2-eb976d73f293 |
| Datablad Flamingo-FLA fra V11 2023 | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_771694c6-3b55-474a-b101-a7a4f41829b9 |



Ressorser




ProductImage - Purmo Compact, C, detail above.



ProductImage - Purmo Compact, C, product image 30 degrees.

| COMPACT (mm) | | | | |
|--------------|-----|------|----------------|------|
| | C11 | | C21s, C22, C33 | |
| A | a1 | a2 | a1 | a2 |
| 400-1600 | 117 | - | 133 | - |
| 1800 | 117 | 917 | 133 | 900 |
| 2000 | 117 | 1017 | 133 | 1000 |
| 2300 | 117 | 1150 | 133 | 1167 |
| 2600 | 117 | 1317 | 133 | 1300 |
| 3000 | 117 | 1517 | 133 | 1500 |


DimensionalDrawing - Compact-table-drawing a



DimensionalDrawing - Compact, type 33 ovenfra




Resser



DimensionalDrawing - Compact, typ 33 sidevising

DimensionalDrawing - Compact, typ 22 ovenfra





DimensionalDrawing - Compact, typ 22 sidevising

DimensionalDrawing - Compact, typ 21 ovenfra





Resser



DimensionalDrawing - Compact, type 21 sidevising

DimensionalDrawing - Compact, type 11 ovenfra





DimensionalDrawing - Compact, type 11, sidevising

DimensionalDrawing - Compact, sett forfra




Ressurser




DimensionalDrawing - Compact, bakfra

DimensionalDrawing - 1.12 Installationsmått





DimensionalDrawing - Seriekobling høyre ETIM 62



DimensionalDrawing - Diagonal seriekobling venstre ETIM 37




Ressurser



DimensionalDrawing - Diagonal forbindelse ETIM 37

DimensionalDrawing - Diagonal forbindelse ETIM 62.



DimensionalDrawing - Sidetilkobling venstre ETIM 32



Relaterte produkter



Sensor



Topprist Purmo/TP



Air



Lufteskruer og blindpluggsett



Reparasjonsslakk



Sidepanel Purmo/TP



Lufteskruer G1/2"




Veggfeste Monclac



Luftenøkkel



Flex Radiatorventilsett



Ventilsett Evoflow




Veggfeste SSMS



Relaterte produkter



Låsebøyle




Radiatorventilsett FLK



Termostat Evosense



Returventil RV



Slottsventil rattvrider



Termostat Evosense Sprint



Dekekkskive for gulvkonsoll



Evoflow Radiatorventil




Slottsventil FV



Termostat Evosense Public



Returventil RRV




Gulvkonsoll Purmo Monclac



Relaterte produkter



Slottsventil returventil



Veggavstand



Termostat Evosense Remote



Sikkerhetskonsoller



300

| HØYDE 300 mm | LENGDE | DYBDE | Artikkelnr/ NOBB (V) | Artikkelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | 8270001 | | 65 | 113 | 122 | 0.7 | 1.30 | 4.4 |
| 500 | 60 | | 8270002 | | 81 | 141 | 152 | 0.8 | 1.30 | 5.1 |
| 600 | 60 | | 8270003 | | 97 | 169 | 183 | 1.0 | 1.30 | 5.9 |
| 700 | 60 | | F061103007010300 | 8270004 | 113 | 197 | 213 | 1.2 | 1.30 | 6.7 |
| 800 | 60 | | F061103008010300 | 8270005 | 129 | 225 | 244 | 1.4 | 1.30 | 7.5 |
| 900 | 60 | | 8270006 | | 145 | 253 | 274 | 1.5 | 1.30 | 8.3 |
| 1000 | 60 | | 8270007 | | 162 | 281 | 305 | 1.7 | 1.30 | 9.2 |
| 1100 | 60 | | 8270008 | | 178 | 309 | 336 | 1.9 | 1.30 | 10.0 |
| 1200 | 60 | | 8270009 | | 194 | 338 | 366 | 2.0 | 1.30 | 1.6 |
| 1400 | 60 | | 8270011 | | 226 | 394 | 427 | 2.4 | 1.30 | 12.2 |
| 1600 | 60 | | F061103016010300 | 8270012 | 259 | 450 | 488 | 2.7 | 1.30 | 13.8 |
| 1800 | 60 | | 8270013 | | 291 | 506 | 549 | 3.1 | 1.30 | 15.4 |
| 2000 | 60 | | 8270014 | | 323 | 563 | 610 | 3.4 | 1.30 | 17.0 |
| 2300 | 60 | | 8270015 | | 372 | 647 | 701 | 3.9 | 1.30 | 19.4 |
| 2600 | 60 | | F061103026010300 | 8270016 | 420 | 731 | 793,792 | 4.4 | 1.30 | 21.7 |
| 3000 | 60 | | 8270017 | | 485 | 844 | 915 | 5.1 | 1.30 | 24.9 |
| Type 21 | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | 8270125 | | 92 | 158 | 171 | 1.4 | 1.28 | 6.2 |
| 500 | 70 | | 8270126 | | 115 | 198 | 214 | 1.7 | 1.28 | 7.4 |
| 600 | 70 | | 8270127 | | 138 | 237 | 257 | 2.0 | 1.28 | 8.6 |
| 700 | 70 | | 8270128 | | 160 | 277 | 300 | 2.4 | 1.28 | 10.0 |
| 800 | 70 | | 8270129 | | 183 | 317 | 343 | 2.7 | 1.28 | 11.3 |
| 900 | 70 | | 8270131 | | 206 | 356 | 386 | 3.1 | 1.28 | 12.3 |
| 1000 | 70 | | F062103010010300 | 8270132 | 229 | 396 | 428 | 3.4 | 1.28 | 13.6 |



300

| HØYDE 300 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1100 | 70 | 8270133 | | 252 | 435 | 471 | 3.7 | 1.28 | 14.8 |
| | 1200 | 70 | 8270134 | | 275 | 475 | 514 | 4.1 | 1.28 | 16.4 |
| | 1400 | 70 | 8270135 | | 321 | 554 | 599 | 4.8 | 1.28 | 18.7 |
| | 1600 | 70 | 8270136 | | 367 | 633 | 686 | 5.4 | 1.28 | 21.1 |
| | 1800 | 70 | F062103018010300 | 8270137 | 412 | 712 | 771 | 6.1 | 1.28 | 23.6 |
| | 2000 | 70 | 8270138 | | 458 | 791 | 857 | 6.8 | 1.28 | 26.1 |
| | 2300 | 70 | 8270139 | | 527 | 910 | 985 | 7.8 | 1.28 | 30.0 |
| | 2600 | 70 | 8270141 | | 596 | 1029 | 1114 | 8.8 | 1.28 | 33.7 |
| | 3000 | 70 | 8270142 | | 687 | 1187 | 1285 | 10.2 | 1.28 | 38.7 |
| Type 22 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 8270236 | | 112 | 197 | 213 | 1.4 | 1.31 | 7.2 |
| | 500 | 102 | 8270237 | | 141 | 246 | 267 | 1.7 | 1.31 | 8.5 |
| | 600 | 102 | 8270238 | | 169 | 295 | 321 | 2.0 | 1.31 | 10.1 |
| | 700 | 102 | 8270239 | | 197 | 345 | 374 | 2.4 | 1.31 | 11.4 |
| | 800 | 102 | 8270241 | | 225 | 394 | 427 | 2.7 | 1.31 | 12.8 |
| | 900 | 102 | 8270242 | | 253 | 443 | 481 | 3.1 | 1.31 | 14.2 |
| | 1000 | 102 | 8270243 | | 282 | 492 | 534 | 3.4 | 1.31 | 15.6 |
| | 1100 | 102 | 8270244 | | 310 | 542 | 587 | 3.7 | 1.31 | 17.4 |
| | 1200 | 102 | 8270245 | | 338 | 591 | 641 | 4.1 | 1.31 | 18.5 |
| | 1400 | 102 | 8270246 | | 394 | 689 | 747 | 4.8 | 1.31 | 21.3 |
| | 1600 | 102 | F062203016010300 | 8270247 | 451 | 788 | 854 | 5.4 | 1.31 | 24.2 |
| | 1800 | 102 | 8270248 | | 507 | 886 | 961 | 6.1 | 1.31 | 27.1 |
| | 2000 | 102 | F062203020010300 | 8270249 | 563 | 985 | 1068,1067 | 6.8 | 1.31 | 29.9 |
| | 2300 | 102 | 8270251 | | 647 | 1132 | 1228 | 7.8 | 1.31 | 34.1 |
| | 2600 | 102 | 8270252 | | 732 | 1280 | 1388 | 8.8 | 1.31 | 38.5 |
| | 3000 | 102 | 8270253 | | 845 | 1477 | 1602 | 10.2 | 1.31 | 44.9 |



300

| HØYDE 300 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 33 | | | | | | | | | | |
| 400 | 152 | | 8266162 | | 157 | 275 | 299 | 2.0 | 1.31 | 1.3 |
| 500 | 152 | | 8266163 | | 197 | 344 | 374 | 2.5 | 1.31 | 12.4 |
| 600 | 152 | | 8266164 | | 236 | 413 | 448 | 3.1 | 1.31 | 14.5 |
| 700 | 152 | F063303007010300 | 8266165 | | 275 | 482 | 523 | 3.6 | 1.31 | 16.7 |
| 800 | 152 | | 8266166 | | 314 | 551 | 598 | 4.1 | 1.31 | 18.8 |
| 900 | 152 | F063303009010300 | 8266167 | | 354,353 | 620 | 672 | 4.6 | 1.31 | 2.9 |
| 1000 | 152 | | 8266168 | | 393 | 688 | 747 | 5.1 | 1.31 | 23.5 |
| 1100 | 152 | | 8266169 | | 432 | 757 | 822 | 5.6 | 1.31 | 25.2 |
| 1200 | 152 | | 8266171 | | 471 | 826 | 896 | 6.1 | 1.31 | 27.3 |
| 1400 | 152 | | 8266172 | | 550 | 964 | 1046 | 7.1 | 1.31 | 31.6 |
| 1600 | 152 | | 8266173 | | 629 | 1101 | 1195 | 8.2 | 1.31 | 35.8 |
| 1800 | 152 | | 8266174 | | 707 | 1239 | 1344 | 9.2 | 1.31 | 4.7 |
| 2000 | 152 | | 8266175 | | 786 | 1377 | 1493 | 10.2 | 1.31 | 44.3 |
| 2300 | 152 | F063303023010300 | 8266176 | | 904 | 1583 | 1717 | 11.7 | 1.31 | 5.7 |
| 2600 | 152 | F063303026010300 | 8266177 | | 1022,1021 | 1790 | 1941 | 13.3 | 1.31 | 57.9 |
| 3000 | 152 | | 8266178 | | 1179 | 2065 | 2240 | 15.3 | 1.31 | 65.6 |



400

| HØYDE 400 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | 8270025 | | 84 | 146 | 158 | 0.9 | 130 | 5.5 |
| 500 | 60 | | 8270026 | | 105 | 183 | 198 | 1.1 | 130 | 6.5 |
| 600 | 60 | F061104006010300 | 8270027 | | 126 | 219 | 238 | 1.3 | 130 | 7.6 |
| 700 | 60 | | 8270028 | | 147 | 256 | 277 | 1.5 | 130 | 8.7 |
| 800 | 60 | F061104008010300 | 8270029 | | 168 | 292 | 317 | 1.8 | 130 | 9.7 |
| 900 | 60 | | 8270031 | | 189 | 329 | 357 | 2.0 | 130 | 18 |
| 1000 | 60 | | 8270032 | | 210 | 366 | 396 | 2.2 | 130 | 11.8 |
| 1100 | 60 | | 8270033 | | 231 | 402 | 436 | 2.4 | 130 | 12.9 |
| 1200 | 60 | | 8270034 | | 251 | 439 | 475 | 2.6 | 130 | 14.0 |
| 1400 | 60 | | 8270035 | | 293 | 512 | 554 | 3.1 | 130 | 16.1 |
| 1600 | 60 | | 8270036 | | 335 | 585 | 634 | 3.5 | 130 | 18.2 |
| 1800 | 60 | F061104018010300 | 8270037 | | 377 | 658 | 713 | 4.0 | 130 | 2.4 |
| 2000 | 60 | F061104020010300 | 8270038 | | 419 | 731 | 792 | 4.4 | 130 | 22.5 |
| 2300 | 60 | | 8270039 | | 482 | 841 | 911 | 5.1 | 130 | 25.7 |
| 2600 | 60 | | 8270041 | | 545 | 950 | 1030 | 5.7 | 130 | 28.9 |
| 3000 | 60 | | 8270042 | | 629 | 1097 | 1189 | 6.6 | 130 | 33.2 |
| Type 21 | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | 8270148 | | 114 | 199 | 215 | 1.8 | 129 | 7.7 |
| 500 | 70 | | 8270149 | | 143 | 249 | 270 | 2.3 | 129 | 9.4 |
| 600 | 70 | | 8270151 | | 172 | 298 | 323 | 2.7 | 129 | 11.1 |
| 700 | 70 | F062104007010300 | 8270152 | | 200 | 348 | 377 | 3.1 | 129 | 12.8 |
| 800 | 70 | F062104008010300 | 8270153 | | 229 | 398 | 431 | 3.6 | 129 | 14.5 |
| 900 | 70 | | 8270154 | | 258 | 448 | 485 | 4.0 | 129 | 16.2 |
| 1000 | 70 | | 8270155 | | 286 | 497 | 539 | 4.5 | 129 | 17.9 |
| 1100 | 70 | F062104011010300 | 8270156 | | 315 | 547 | 592 | 5.0 | 129 | 19.6 |



400

| HØYDE 400 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1200 | 70 | F062104012010300 | 8270157 | | 344 | 597 | 647,646 | 5.4 | 1.29 | 21.3 |
| 1400 | 70 | | 8270158 | | 401 | 696 | 754 | 6.3 | 1.29 | 24.6 |
| 1600 | 70 | F062104016010300 | 8270159 | | 458 | 796 | 862 | 7.2 | 1.29 | 28.3 |
| 1800 | 70 | | 8270161 | | 515 | 895 | 969 | 8.1 | 1.29 | 31.4 |
| 2000 | 70 | | 8270162 | | 572 | 994 | 1077 | 9.0 | 1.29 | 34.8 |
| 2300 | 70 | F062104023010300 | 8270163 | | 658 | 1144 | 1239 | 10.3 | 1.29 | 39.9 |
| 2600 | 70 | | 8270164 | | 744 | 1293 | 1401 | 11.7 | 1.29 | 44.9 |
| 3000 | 70 | | 8270165 | | 859 | 1492 | 1616 | 13.5 | 1.29 | 51.7 |
| Type 22 | | | | | | | | | | |
| 400 | 102 | F062204004010300 | 8270261 | | 142 | 249 | 270 | 1.8 | 1.32 | 9.2 |
| 500 | 102 | | 8270262 | | 178 | 311 | 338 | 2.3 | 1.32 | 11.3 |
| 600 | 102 | | 8270263 | | 213 | 374 | 406 | 2.7 | 1.32 | 13.3 |
| 700 | 102 | | 8270264 | | 248 | 436 | 473 | 3.1 | 1.32 | 15.0 |
| 800 | 102 | | 8270265 | | 284 | 498 | 541 | 3.6 | 1.32 | 16.9 |
| 900 | 102 | | 8270266 | | 319 | 560 | 608 | 4.0 | 1.32 | 18.8 |
| 1000 | 102 | | 8270267 | | 355 | 623 | 676 | 4.5 | 1.32 | 2.7 |
| 1100 | 102 | F062204011010300 | 8270268 | | 390 | 685 | 743 | 5.0 | 1.32 | 22.6 |
| 1200 | 102 | | 8270269 | | 426 | 747 | 811 | 5.4 | 1.32 | 24.6 |
| 1400 | 102 | F062204014010300 | 8270271 | | 497,496 | 872 | 946 | 6.3 | 1.32 | 28.4 |
| 1600 | 102 | | 8270272 | | 568 | 996 | 1081 | 7.2 | 1.32 | 32.3 |
| 1800 | 102 | | 8270273 | | 639 | 1121 | 1216 | 8.1 | 1.32 | 36.1 |
| 2000 | 102 | | 8270274 | | 709 | 1245 | 1351 | 9.0 | 1.32 | 40.0 |
| 2300 | 102 | | 8270275 | | 816 | 1432 | 1554 | 10.3 | 1.32 | 45.7 |
| 2600 | 102 | | 8270276 | | 922 | 1619 | 1757 | 11.7 | 1.32 | 51.6 |
| 3000 | 102 | F062204030010300 | 8270277 | | 1064 | 1868 | 2027,2026 | 13.5 | 1.32 | 59.2 |

Type 33



400

| HØYDE 400 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 400 | 152 | | 8266179 | | 196 | 345 | 375 | 2.7 | 1.33 | 13.5 |
| 500 | 152 | | F063304005010300 | 8266181 | 245 | 432 | 469,468 | 3.4 | 1.33 | 16.4 |
| 600 | 152 | | 8266182 | | 294 | 518 | 562 | 4.0 | 1.33 | 19.2 |
| 700 | 152 | | F063304007010300 | 8266183 | 343 | 604 | 656 | 4.7 | 1.33 | 22.1 |
| 800 | 152 | | 8266184 | | 392 | 691 | 750 | 5.4 | 1.33 | 25.0 |
| 900 | 152 | | 8266185 | | 441 | 777 | 843 | 6.0 | 1.33 | 27.9 |
| 1000 | 152 | | F063304010010300 | 8266186 | 490 | 863 | 937 | 6.7 | 1.33 | 3.8 |
| 1100 | 152 | | 8266187 | | 539 | 950 | 1031 | 7.4 | 1.33 | 33.6 |
| 1200 | 152 | | 8266188 | | 588 | 1036 | 1125 | 8.0 | 1.33 | 36.5 |
| 1400 | 152 | | 8266189 | | 686 | 1209 | 1312 | 9.4 | 1.33 | 42.3 |
| 1600 | 152 | | 8266191 | | 784 | 1381 | 1499 | 10.7 | 1.33 | 48.5 |
| 1800 | 152 | | F063304018010300 | 8266192 | 883,882 | 1554 | 1687,1686 | 12.1 | 1.33 | 53.9 |
| 2000 | 152 | | 8266193 | | 980 | 1726 | 1874 | 13.4 | 1.33 | 59.6 |
| 2300 | 152 | | 8266194 | | 1128 | 1985 | 2155 | 15.4 | 1.33 | 68.2 |
| 2600 | 152 | | 8266195 | | 1274 | 2244 | 2436 | 17.4 | 1.33 | 76.9 |
| 3000 | 152 | | 8266196 | | 1471 | 2590 | 2811 | 20.1 | 1.33 | 88.4 |



450

| HØYDE 450 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | 8270045 | | 93 | 162 | 176 | 1.0 | 1.30 | 6.4 |
| 500 | 60 | | 8270046 | | 116 | 203 | 220 | 1.3 | 1.30 | 7.6 |
| 600 | 60 | | 8270047 | | 139 | 243 | 264 | 1.5 | 1.30 | 8.9 |
| 700 | 60 | | 8270048 | | 163 | 284 | 308 | 1.8 | 1.30 | 1.2 |
| 800 | 60 | F061104508010300 | | 8270049 | 186 | 325 | 352 | 2.0 | 1.30 | 11.4 |
| 900 | 60 | | 8270051 | | 209 | 365 | 396 | 2.3 | 1.30 | 12.7 |
| 1000 | 60 | | 8270052 | | 232 | 406 | 440 | 2.5 | 1.30 | 14.0 |
| 1100 | 60 | | 8270053 | | 256 | 446 | 484 | 2.8 | 1.30 | 15.2 |
| 1200 | 60 | F061104512010300 | | 8270054 | 279 | 487 | 528 | 3.0 | 1.30 | 16.5 |
| 1400 | 60 | | 8270055 | | 325 | 568 | 616 | 3.5 | 1.30 | 19.4 |
| 1600 | 60 | | 8270056 | | 372 | 649 | 704 | 4.0 | 1.30 | 21.5 |
| 1800 | 60 | F061104518010300 | | 8270057 | 418 | 730 | 792,791 | 4.5 | 1.30 | 24.5 |
| 2000 | 60 | | 8270058 | | 465 | 811 | 880 | 5.0 | 1.30 | 26.6 |
| 2300 | 60 | | 8270059 | | 535 | 933 | 1011 | 5.8 | 1.30 | 3.4 |
| 2600 | 60 | F061104526010300 | | 8270061 | 604 | 1055 | 1143 | 6.5 | 1.30 | 34.2 |
| 3000 | 60 | F061104530010300 | | 8270062 | 697 | 1217 | 1319 | 7.5 | 1.30 | 39.2 |
| Type 21 | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | 8270171 | | 125 | 218 | 236 | 2.0 | 1.30 | 9.3 |
| 500 | 70 | | 8270172 | | 157 | 273 | 296 | 2.5 | 1.30 | 11.3 |
| 600 | 70 | | 8270173 | | 188 | 327 | 355 | 3.0 | 1.30 | 13.4 |
| 700 | 70 | | 8270174 | | 219 | 382 | 414 | 3.5 | 1.30 | 15.4 |
| 800 | 70 | | 8270175 | | 250 | 436 | 473 | 4.0 | 1.30 | 17.4 |
| 900 | 70 | | 8270176 | | 282 | 491 | 532 | 4.5 | 1.30 | 19.4 |
| 1000 | 70 | | 8270177 | | 313 | 545 | 591 | 5.0 | 1.30 | 21.4 |
| 1100 | 70 | F062104511010300 | | 8270178 | 344 | 600 | 650 | 5.5 | 1.30 | 23.5 |



450

| HØYDE 450 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1200 | 70 | | 8270179 | | 376 | 654 | 709 | 6.0 | 1.30 | 25.5 |
| 1400 | 70 | | 8270181 | | 438 | 764 | 828 | 7.0 | 1.30 | 29.5 |
| 1600 | 70 | | 8270182 | | 501 | 873 | 946 | 8.0 | 1.30 | 33.6 |
| 1800 | 70 | | F062104518010300 | 8270183 | 564,563 | 982 | 1064 | 9.0 | 1.30 | 37.7 |
| 2000 | 70 | | 8270184 | | 626 | 1091 | 1182 | 10.0 | 1.30 | 41.6 |
| 2300 | 70 | | 8270185 | | 720 | 1254 | 1360 | 11.5 | 1.30 | 47.7 |
| 2600 | 70 | | 8270186 | | 814 | 1418 | 1537 | 13.0 | 1.30 | 53.8 |
| 3000 | 70 | | 8270187 | | 939 | 1636 | 1773 | 15.0 | 1.30 | 61.9 |
| Type 22 | | | | | | | | | | |
| 400 | 102 | | F062204504010300 | 8266108 | 156 | 274 | 298,297 | 2.0 | 1.32 | 1.6 |
| 500 | 102 | | 8266109 | | 195 | 343 | 372 | 2.5 | 1.32 | 13.0 |
| 600 | 102 | | 8266111 | | 234 | 411 | 446 | 3.0 | 1.32 | 15.3 |
| 700 | 102 | | 8266112 | | 273 | 480 | 521 | 3.5 | 1.32 | 17.6 |
| 800 | 102 | | 8266113 | | 312 | 548 | 595 | 4.0 | 1.32 | 19.9 |
| 900 | 102 | | 8266114 | | 351 | 617 | 669 | 4.5 | 1.32 | 22.2 |
| 1000 | 102 | | 8266115 | | 390 | 685 | 744 | 5.0 | 1.32 | 24.5 |
| 1100 | 102 | | 8266116 | | 429 | 754 | 818 | 5.5 | 1.32 | 26.8 |
| 1200 | 102 | | 8266117 | | 468 | 822 | 892 | 6.0 | 1.32 | 29.1 |
| 1400 | 102 | | 8266118 | | 546 | 960 | 1042 | 7.0 | 1.32 | 33.7 |
| 1600 | 102 | | 8266119 | | 623 | 1097 | 1190 | 8.0 | 1.32 | 38.3 |
| 1800 | 102 | | F062204518010300 | 8266121 | 702 | 1234 | 1339 | 9.0 | 1.32 | 43.0 |
| 2000 | 102 | | 8266122 | | 779 | 1371 | 1488 | 10.0 | 1.32 | 47.6 |
| 2300 | 102 | | 8266123 | | 896 | 1576 | 1711 | 11.5 | 1.32 | 54.5 |
| 2600 | 102 | | 8266124 | | 1013 | 1782 | 1934 | 13.0 | 1.32 | 61.4 |
| 3000 | 102 | | F062204530010300 | 8266125 | 1169 | 2056 | 2232,2231 | 15.0 | 1.32 | 7.6 |

Type 33



450

| HØYDE 450 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 400 | 152 | | 8266197 | 215 | 379 | 411 | 3.0 | 1.33 | 15.8 |
| | 500 | 152 | | 8266198 | 268 | 473 | 514 | 3.8 | 1.33 | 19.2 |
| | 600 | 152 | | 8266199 | 322 | 568 | 617 | 4.5 | 1.33 | 22.7 |
| | 700 | 152 | | 8266201 | 375 | 663 | 719 | 5.3 | 1.33 | 26.1 |
| | 800 | 152 | F063304508010300 | 8266202 | 429 | 757 | 822 | 6.0 | 1.33 | 29.6 |
| | 900 | 152 | | 8266203 | 483 | 852 | 925 | 6.8 | 1.33 | 33.7 |
| | 1000 | 152 | | 8266204 | 536 | 947 | 1028 | 7.5 | 1.33 | 36.5 |
| | 1100 | 152 | | 8266205 | 590 | 1041 | 1131 | 8.3 | 1.33 | 39.9 |
| | 1200 | 152 | | 8266206 | 644 | 1136 | 1234 | 9.0 | 1.33 | 43.3 |
| | 1400 | 152 | F063304514010300 | 8266207 | 751 | 1326 | 1440,1439 | 10.5 | 1.33 | 5.2 |
| | 1600 | 152 | F063304516010300 | 8266208 | 858 | 1515 | 1645 | 12.0 | 1.33 | 57.1 |
| | 1800 | 152 | | 8266209 | 965 | 1704 | 1850 | 13.5 | 1.33 | 64.1 |
| | 2000 | 152 | | 8266211 | 1073 | 1894 | 2056 | 15.0 | 1.33 | 7.9 |
| | 2300 | 152 | | 8266212 | 1234 | 2178 | 2365 | 17.3 | 1.33 | 81.2 |
| | 2600 | 152 | | 8266213 | 1394 | 2462 | 2673 | 19.5 | 1.33 | 91.6 |
| | 3000 | 152 | | 8266214 | 1609 | 2840 | 3084 | 22.5 | 1.33 | 107.4 |



500

| HØYDE 500 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | 8270065 | | 102 | 178 | 193 | 1.1 | 1.31 | 6.5 |
| 500 | 60 | | 8270066 | | 127 | 223 | 241 | 1.4 | 1.31 | 7.8 |
| 600 | 60 | | 8270067 | | 153 | 267 | 290 | 1.6 | 1.31 | 9.2 |
| 700 | 60 | | 8270068 | | 178 | 312 | 338 | 1.9 | 1.31 | 1.6 |
| 800 | 60 | F061105008010300 | 8270069 | | 204 | 356 | 386 | 2.2 | 1.31 | 12.0 |
| 900 | 60 | F061105009010300 | 8270071 | | 229 | 401 | 434 | 2.4 | 1.31 | 13.3 |
| 1000 | 60 | | 8270072 | | 255 | 445 | 483 | 2.7 | 1.31 | 14.8 |
| 1100 | 60 | | 8270073 | | 280 | 490 | 531 | 3.0 | 1.31 | 16.4 |
| 1200 | 60 | | 8270074 | | 306 | 534 | 579 | 3.2 | 1.31 | 17.5 |
| 1400 | 60 | | 8270075 | | 357 | 623 | 676 | 3.8 | 1.31 | 2.2 |
| 1600 | 60 | | 8270076 | | 408 | 712 | 772 | 4.3 | 1.31 | 22.9 |
| 1800 | 60 | | 8270077 | | 459 | 801 | 869 | 4.9 | 1.31 | 25.7 |
| 2000 | 60 | | 8270078 | | 510 | 890 | 965 | 5.4 | 1.31 | 28.4 |
| 2300 | 60 | F061105023010300 | 8270079 | | 586 | 1024 | 1110 | 6.2 | 1.31 | 32.6 |
| 2600 | 60 | | 8270081 | | 663 | 1158 | 1255 | 7.0 | 1.31 | 36.7 |
| 3000 | 60 | | 8270082 | | 764 | 1336 | 1448 | 8.1 | 1.31 | 43.0 |
| Type 21 | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | F062105004010300 | 8270191 | | 136 | 237 | 257 | 2.2 | 1.31 | 9.6 |
| 500 | 70 | | 8270192 | | 170 | 296 | 321 | 2.8 | 1.31 | 11.7 |
| 600 | 70 | | 8270193 | | 204 | 356 | 386 | 3.3 | 1.31 | 13.8 |
| 700 | 70 | F062105007010300 | 8270194 | | 237 | 415 | 450 | 3.9 | 1.31 | 15.9 |
| 800 | 70 | | 8270195 | | 271 | 474 | 514 | 4.4 | 1.31 | 18.1 |
| 900 | 70 | | 8270196 | | 305 | 533 | 578 | 5.0 | 1.31 | 2.1 |
| 1000 | 70 | | 8270197 | | 339 | 593 | 643 | 5.5 | 1.31 | 22.2 |
| 1100 | 70 | F062105011010300 | 8270198 | | 373 | 652 | 707 | 6.0 | 1.31 | 24.3 |



500

| HØYDE 500 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1200 | 70 | 8270199 | | 407 | 711 | 771 | 6.6 | 1.31 | 26.4 |
| | 1400 | 70 | 8270201 | | 475 | 830 | 900 | 7.7 | 1.31 | 3.5 |
| | 1600 | 70 | 8270202 | | 543 | 948 | 1029 | 8.8 | 1.31 | 34.7 |
| | 1800 | 70 | F062105018010300 | 8270203 | 611 | 1067 | 1157 | 9.9 | 1.31 | 38.9 |
| | 2000 | 70 | F062105020010300 | 8270204 | 679,678 | 1185 | 1285 | 11.0 | 1.31 | 43.9 |
| | 2300 | 70 | F062105023010300 | 8270205 | 780 | 1363 | 1478 | 12.7 | 1.31 | 49.4 |
| | 2600 | 70 | 8270206 | | 882 | 1541 | 1671 | 14.3 | 1.31 | 55.6 |
| | 3000 | 70 | 8270207 | | 1018 | 1778 | 1928 | 16.5 | 1.31 | 64.0 |
| Type 22 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 8266126 | | 169 | 299 | 324 | 2.2 | 1.33 | 11.2 |
| | 500 | 102 | F062205005010300 | 8266127 | 212 | 373 | 405 | 2.8 | 1.33 | 13.7 |
| | 600 | 102 | 8266128 | | 254 | 448 | 486 | 3.3 | 1.33 | 16.4 |
| | 700 | 102 | 8266129 | | 296 | 522 | 567 | 3.9 | 1.33 | 18.6 |
| | 800 | 102 | 8266131 | | 339 | 597 | 648 | 4.4 | 1.33 | 2.9 |
| | 900 | 102 | F062205009010300 | 8266132 | 381 | 672 | 729 | 5.0 | 1.33 | 23.4 |
| | 1000 | 102 | 8266133 | | 424 | 746 | 810 | 5.5 | 1.33 | 25.8 |
| | 1100 | 102 | 8266134 | | 466 | 821 | 891 | 6.0 | 1.33 | 28.3 |
| | 1200 | 102 | 8266135 | | 508 | 896 | 972 | 6.6 | 1.33 | 3.6 |
| | 1400 | 102 | F062205014010300 | 8266136 | 593 | 1045 | 1134 | 7.7 | 1.33 | 35.5 |
| | 1600 | 102 | 8266137 | | 678 | 1194 | 1296 | 8.8 | 1.33 | 4.3 |
| | 1800 | 102 | 8266138 | | 762 | 1343 | 1458 | 9.9 | 1.33 | 45.2 |
| | 2000 | 102 | 8266139 | | 847 | 1493 | 1620 | 11.0 | 1.33 | 5.1 |
| | 2300 | 102 | 8266141 | | 974 | 1717 | 1863 | 12.7 | 1.33 | 57.3 |
| | 2600 | 102 | 8266142 | | 1101 | 1940 | 2106 | 14.3 | 1.33 | 64.6 |
| | 3000 | 102 | F062205030010300 | 8266143 | 1271 | 2239 | 2431,2430 | 16.5 | 1.33 | 74.3 |

Type 33



500

| HØYDE 500 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 400 | 152 | | 8266215 | 232 | 411 | 447 | 3.3 | 1.34 | 16.6 |
| | 500 | 152 | | 8266216 | 291 | 514 | 559 | 4.1 | 1.34 | 2.2 |
| | 600 | 152 | | 8266217 | 348 | 617 | 670 | 4.9 | 1.34 | 23.9 |
| | 700 | 152 | | 8266218 | 407 | 719 | 782 | 5.7 | 1.34 | 27.6 |
| | 800 | 152 | | 8266219 | 465 | 822 | 893 | 6.6 | 1.34 | 31.1 |
| | 900 | 152 | | 8266221 | 523 | 925 | 1005 | 7.4 | 1.34 | 34.8 |
| | 1000 | 152 | | 8266222 | 581 | 1028 | 1116 | 8.2 | 1.34 | 38.5 |
| | 1100 | 152 | F063305011010300 | 8266223 | 639 | 1131 | 1228 | 9.0 | 1.34 | 42.4 |
| | 1200 | 152 | | 8266224 | 697 | 1233 | 1340 | 9.8 | 1.34 | 45.7 |
| | 1400 | 152 | | 8266225 | 813 | 1439 | 1563 | 11.5 | 1.34 | 52.9 |
| | 1600 | 152 | | 8266226 | 929 | 1645 | 1786 | 13.1 | 1.34 | 6.2 |
| | 1800 | 152 | | 8266227 | 1045 | 1850 | 2010 | 14.8 | 1.34 | 67.5 |
| | 2000 | 152 | | 8266228 | 1162 | 2056 | 2233 | 16.4 | 1.34 | 74.7 |
| | 2300 | 152 | | 8266229 | 1336 | 2364 | 2568 | 18.9 | 1.34 | 85.6 |
| | 2600 | 152 | | 8266231 | 1510 | 2672 | 2903 | 21.3 | 1.34 | 96.6 |
| | 3000 | 152 | | 8266232 | 1742 | 3084 | 3349 | 24.6 | 1.34 | 111.9 |



550

| HØYDE 550 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | |
| | 1200 | 60 | F061105512010300 | 332 | 580 | 629 | 3.6 | 1.31 | 19.1 |
| | 1800 | 60 | F061105518010300 | 498 | 871 | 944 | 5.4 | 1.31 | 28.0 |
| | 3000 | 60 | F061105530010300 | 830 | 1451 | 1573 | 9.0 | 1.31 | 45.7 |
| Type 21 | | | | | | | | | |
| | 700 | 70 | F062105507010300 | 255 | 447 | 484 | 4.3 | 1.31 | 17.7 |
| | 3000 | 70 | F062105530010300 | 1093 | 1915 | 2076 | 18.3 | 1.31 | 74.9 |
| Type 22 | | | | | | | | | |
| | 800 | 102 | F062205508010300 | 365 | 645 | 700 | 4.9 | 1.33 | 23.2 |
| | 1800 | 102 | F062205518010300 | 822 | 1451 | 1575 | 11.0 | 1.33 | 5.8 |
| | 3000 | 102 | F062205530010300 | 1370 | 2418 | 2625 | 18.3 | 1.33 | 83.9 |
| Type 33 | | | | | | | | | |
| | 700 | 152 | F063305507010300 | 437 | 775 | 841 | 6.3 | 1.34 | 3.1 |
| | 1800 | 152 | F063305518010300 | 1123 | 1992 | 2164 | 16.2 | 1.34 | 74.8 |



600

| HØYDE 600 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | 8270087 | | 119 | 208 | 226 | 1.3 | 1.31 | 7.9 |
| 500 | 60 | F061106005010300 | 8270088 | | 149 | 260 | 282 | 1.6 | 1.31 | 9.5 |
| 600 | 60 | F061106006010300 | 8270089 | | 179 | 313 | 339 | 1.9 | 1.31 | 11.1 |
| 700 | 60 | | 8270091 | | 208 | 365 | 396 | 2.2 | 1.31 | 12.7 |
| 800 | 60 | F061106008010300 | 8270092 | | 238 | 417 | 452 | 2.6 | 1.31 | 14.4 |
| 900 | 60 | | 8270093 | | 268 | 469 | 508 | 2.9 | 1.31 | 16.0 |
| 1000 | 60 | | 8270094 | | 298 | 521 | 565 | 3.2 | 1.31 | 17.6 |
| 1100 | 60 | F061106011010300 | 8270095 | | 327 | 573 | 622,621 | 3.5 | 1.31 | 19.2 |
| 1200 | 60 | | 8270096 | | 357 | 625 | 678 | 3.8 | 1.31 | 20.9 |
| 1400 | 60 | | 8270097 | | 417 | 729 | 791 | 4.5 | 1.31 | 24.4 |
| 1600 | 60 | | 8270098 | | 476 | 834 | 904 | 5.1 | 1.31 | 27.3 |
| 1800 | 60 | | 8270099 | | 536 | 938 | 1017 | 5.8 | 1.31 | 30.5 |
| 2000 | 60 | | 8270101 | | 595 | 1042 | 1130 | 6.4 | 1.31 | 33.7 |
| 2300 | 60 | | 8270102 | | 684 | 1198 | 1299 | 7.4 | 1.31 | 38.6 |
| 2600 | 60 | F061106026010300 | 8270103 | | 774 | 1354 | 1469 | 8.3 | 1.31 | 43.4 |
| 3000 | 60 | | 8270104 | | 893 | 1563 | 1695 | 9.6 | 1.31 | 49.8 |
| Type 21 | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | 8270214 | | 155 | 273 | 296 | 2.6 | 1.32 | 11.5 |
| 500 | 70 | | 8270215 | | 194 | 341 | 370 | 3.3 | 1.32 | 14.4 |
| 600 | 70 | | 8270216 | | 233 | 409 | 444 | 4.0 | 1.32 | 16.6 |
| 700 | 70 | | 8270217 | | 272 | 478 | 518 | 4.6 | 1.32 | 19.2 |
| 800 | 70 | | 8270218 | | 311 | 546 | 592 | 5.3 | 1.32 | 21.7 |
| 900 | 70 | | 8270219 | | 349 | 614 | 666 | 5.9 | 1.32 | 24.3 |
| 1000 | 70 | | 8270221 | | 388 | 682 | 740 | 6.6 | 1.32 | 26.8 |
| 1100 | 70 | | 8270222 | | 427 | 751 | 814 | 7.3 | 1.32 | 29.4 |



600

| HØYDE 600 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1200 | 70 | 8270223 | | 466 | 819 | 889 | 7.9 | 1.32 | 31.9 |
| | 1400 | 70 | 8270224 | | 543 | 955 | 1037 | 9.2 | 1.32 | 37.3 |
| | 1600 | 70 | 8270225 | | 621 | 1092 | 1185 | 10.6 | 1.32 | 42.1 |
| | 1800 | 70 | 8270226 | | 699 | 1228 | 1333 | 11.9 | 1.32 | 47.2 |
| | 2000 | 70 | 8270227 | | 776 | 1365 | 1481 | 13.2 | 1.32 | 52.3 |
| | 2300 | 70 | 8270228 | | 893 | 1569 | 1703 | 15.2 | 1.32 | 60.0 |
| | 2600 | 70 | 8270229 | | 1009 | 1774 | 1925 | 17.2 | 1.32 | 67.6 |
| | 3000 | 70 | 8270231 | | 1164 | 2047 | 2221 | 19.8 | 1.32 | 77.8 |
| Type 22 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 8270325 | | 195 | 346 | 375 | 2.6 | 1.34 | 13.8 |
| | 500 | 102 | 8270326 | | 244 | 432 | 469 | 3.3 | 1.34 | 16.8 |
| | 600 | 102 | 8270327 | | 293 | 518 | 563 | 4.0 | 1.34 | 19.6 |
| | 700 | 102 | F062206007010300 | 8270328 | 342 | 605 | 657 | 4.6 | 1.34 | 22.6 |
| | 800 | 102 | 8270329 | | 391 | 691 | 750 | 5.3 | 1.34 | 25.5 |
| | 900 | 102 | 8270331 | | 440 | 777 | 844 | 5.9 | 1.34 | 28.4 |
| | 1000 | 102 | 8270332 | | 488 | 864 | 938 | 6.6 | 1.34 | 31.4 |
| | 1100 | 102 | 8270333 | | 537 | 950 | 1032 | 7.3 | 1.34 | 34.3 |
| | 1200 | 102 | 8270334 | | 586 | 1037 | 1126 | 7.9 | 1.34 | 37.2 |
| | 1400 | 102 | 8270335 | | 684 | 1209 | 1314 | 9.2 | 1.34 | 43.9 |
| | 1600 | 102 | 8270336 | | 781 | 1382 | 1501 | 10.6 | 1.34 | 49.0 |
| | 1800 | 102 | 8270337 | | 879 | 1555 | 1689 | 11.9 | 1.34 | 54.9 |
| | 2000 | 102 | 8270338 | | 977 | 1728 | 1876 | 13.2 | 1.34 | 67 |
| | 2300 | 102 | 8270339 | | 1123 | 1987 | 2158 | 15.2 | 1.34 | 69.5 |
| | 2600 | 102 | 8270341 | | 1270 | 2246 | 2439 | 17.2 | 1.34 | 78.3 |
| | 3000 | 102 | 8270342 | | 1465 | 2591 | 2815 | 19.8 | 1.34 | 90.0 |

Type 33



600

| HØYDE 600 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 400 | 152 | | 8266233 | 266 | 473 | 514 | 3.9 | 1.35 | 2.8 |
| | 500 | 152 | F063306005010300 | 8266234 | 333 | 592 | 643 | 4.9 | 1.35 | 24.5 |
| | 600 | 152 | | 8266235 | 399 | 710 | 772 | 5.9 | 1.35 | 28.9 |
| | 700 | 152 | | 8266236 | 466 | 828 | 900 | 6.9 | 1.35 | 33.3 |
| | 800 | 152 | | 8266237 | 532 | 946 | 1029 | 7.8 | 1.35 | 37.6 |
| | 900 | 152 | | 8266238 | 599 | 1065 | 1157 | 8.8 | 1.35 | 42.2 |
| | 1000 | 152 | F063306010010300 | 8266239 | 665 | 1183 | 1286 | 9.8 | 1.35 | 46.4 |
| | 1100 | 152 | | 8266241 | 732 | 1301 | 1415 | 10.8 | 1.35 | 5.9 |
| | 1200 | 152 | | 8266242 | 798 | 1420 | 1543 | 11.8 | 1.35 | 55.2 |
| | 1400 | 152 | | 8266243 | 931 | 1656 | 1800 | 13.7 | 1.35 | 64.0 |
| | 1600 | 152 | F063306016010300 | 8266244 | 1065,1064 | 1893 | 2058,2057 | 15.7 | 1.35 | 72.8 |
| | 1800 | 152 | | 8266245 | 1197 | 2129 | 2315 | 17.6 | 1.35 | 81.5 |
| | 2000 | 152 | | 8266246 | 1330 | 2366 | 2572 | 19.6 | 1.35 | 9.4 |
| | 2300 | 152 | | 8266247 | 1530 | 2721 | 2958 | 22.5 | 1.35 | 105.5 |
| | 2600 | 152 | | 8266248 | 1730 | 3076 | 3344 | 25.5 | 1.35 | 116.7 |
| | 3000 | 152 | | 8266249 | 1996 | 3549 | 3858 | 29.4 | 1.35 | 134.3 |



900

| HØYDE 900 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | F061109004010300 | 8270107 | 166 | 291 | 316 | 1.8 | 1.32 | 11.9 |
| 500 | 60 | | | 8270108 | 208 | 364 | 395 | 2.3 | 1.32 | 14.3 |
| 600 | 60 | | | 8270109 | 249 | 437 | 474 | 2.7 | 1.32 | 16.8 |
| 700 | 60 | | | 8270111 | 291 | 510 | 553 | 3.1 | 1.32 | 19.2 |
| 800 | 60 | | | 8270112 | 332 | 583 | 632 | 3.6 | 1.32 | 21.7 |
| 900 | 60 | | | 8270113 | 373 | 655 | 711 | 4.0 | 1.32 | 24.2 |
| 1000 | 60 | | | 8270114 | 415 | 728 | 790 | 4.5 | 1.32 | 26.7 |
| 1100 | 60 | | | 8270115 | 457 | 801 | 869 | 5.0 | 1.32 | 29.2 |
| 1200 | 60 | | F061109012010300 | 8270116 | 498 | 874 | 948 | 5.4 | 1.32 | 31.6 |
| 1400 | 60 | | | 8270117 | 581 | 1019 | 1106 | 6.3 | 1.32 | 36.6 |
| 1600 | 60 | | F061109016010300 | 8270118 | 664 | 1165 | 1264 | 7.2 | 1.32 | 41.6 |
| 1800 | 60 | | | 8270119 | 747 | 1311 | 1422 | 8.1 | 1.32 | 46.5 |
| 2000 | 60 | | | 8270121 | 830 | 1456 | 1580 | 9.0 | 1.32 | 51.5 |
| 2300 | 60 | | | 8270122 | 955 | 1675 | 1817 | 10.3 | 1.32 | 58.9 |
| 2600 | 60 | | | 8270123 | 1079 | 1893 | 2054 | 11.7 | 1.32 | 66.4 |
| 3000 | 60 | | | 8270124 | 1245 | 2185 | 2370 | 13.5 | 1.32 | 76.3 |
| Type 21 | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | | 8266091 | 212 | 376 | 408 | 3.6 | 1.34 | 16.7 |
| 500 | 70 | | F062109005010300 | 8266092 | 265 | 470 | 510 | 4.5 | 1.34 | 2.6 |
| 600 | 70 | | | 8266093 | 318 | 563 | 612 | 5.4 | 1.34 | 24.3 |
| 700 | 70 | | | 8266094 | 371 | 657 | 714 | 6.3 | 1.34 | 28.6 |
| 800 | 70 | | | 8266095 | 424 | 751 | 816 | 7.2 | 1.34 | 31.8 |
| 900 | 70 | | | 8266096 | 477 | 845 | 918 | 8.1 | 1.34 | 35.6 |
| 1000 | 70 | | | 8266097 | 530 | 939 | 1020 | 9.0 | 1.34 | 39.5 |
| 1100 | 70 | | | 8266098 | 583 | 1033 | 1122 | 9.9 | 1.34 | 43.2 |



900

| HØYDE 900 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1200 | 70 | 8266099 | | 636 | 1127 | 1224 | 10.8 | 1.34 | 47.0 |
| | 1400 | 70 | 8266101 | | 742 | 1315 | 1428 | 12.6 | 1.34 | 54.5 |
| | 1600 | 70 | F062109016010300 | 8266102 | 849,848 | 1502 | 1632 | 14.4 | 1.34 | 62.8 |
| | 1800 | 70 | 8266103 | | 954 | 1690 | 1836 | 16.2 | 1.34 | 69.6 |
| | 2000 | 70 | 8266104 | | 1060 | 1878 | 2040 | 18.0 | 1.34 | 77.2 |
| | 2300 | 70 | 8266105 | | 1219 | 2160 | 2346 | 20.7 | 1.34 | 88.5 |
| | 2600 | 70 | 8266106 | | 1379 | 2442 | 2653 | 23.4 | 1.34 | 101.8 |
| | 3000 | 70 | 8266107 | | 1591 | 2817 | 3060 | 27.0 | 1.34 | 115.0 |
| Type 22 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 8266144 | | 268 | 478 | 520 | 3.6 | 1.36 | 19.8 |
| | 500 | 102 | 8266145 | | 335 | 597 | 650 | 4.5 | 1.36 | 24.2 |
| | 600 | 102 | 8266146 | | 402 | 717 | 780 | 5.4 | 1.36 | 28.7 |
| | 700 | 102 | 8266147 | | 469 | 836 | 910 | 6.3 | 1.36 | 33.2 |
| | 800 | 102 | F062209008010300 | 8266148 | 536 | 956 | 1039 | 7.2 | 1.36 | 37.7 |
| | 900 | 102 | 8266149 | | 603 | 1075 | 1169 | 8.1 | 1.36 | 42.2 |
| | 1000 | 102 | 8266151 | | 670 | 1194 | 1299 | 9.0 | 1.36 | 46.7 |
| | 1100 | 102 | 8266152 | | 737 | 1314 | 1429 | 9.9 | 1.36 | 51.2 |
| | 1200 | 102 | 8266153 | | 804 | 1433 | 1559 | 10.8 | 1.36 | 55.7 |
| | 1400 | 102 | 8266154 | | 937 | 1672 | 1819 | 12.6 | 1.36 | 64.7 |
| | 1600 | 102 | 8266155 | | 1071 | 1911 | 2079 | 14.4 | 1.36 | 73.7 |
| | 1800 | 102 | 8266156 | | 1205 | 2150 | 2338 | 16.2 | 1.36 | 82.7 |
| | 2000 | 102 | 8266157 | | 1339 | 2389 | 2598 | 18.0 | 1.36 | 91.6 |
| | 2300 | 102 | 8266158 | | 1540 | 2747 | 2988 | 20.7 | 1.36 | 107.2 |
| | 2600 | 102 | 8266159 | | 1741 | 3106 | 3378 | 23.4 | 1.36 | 118.7 |
| | 3000 | 102 | 8266161 | | 2009 | 3583 | 3897 | 27.0 | 1.36 | 136.6 |

Type 33



900

| HØYDE 900 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/ NOBB (V) | Artikelnr/ NOBB (H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUM (l) | N- EKSPONENT | VEKT (kg) |
|-----------------|--------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 400 | 152 | | 8266251 | | 364 | 651 | 708 | 5.3 | 1.36 | 28.7 |
| 500 | 152 | F063309005010300 | 8266252 | | 455 | 814 | 885 | 6.7 | 1.36 | 35.4 |
| 600 | 152 | | 8266253 | | 546 | 976 | 1062 | 8.0 | 1.36 | 42.9 |
| 700 | 152 | | 8266254 | | 637 | 1139 | 1239 | 9.3 | 1.36 | 48.8 |
| 800 | 152 | | 8266255 | | 729 | 1302 | 1416 | 10.6 | 1.36 | 55.5 |
| 900 | 152 | F063309009010300 | 8266256 | | 820 | 1465 | 1593 | 12.0 | 1.36 | 62.3 |
| 1000 | 152 | F063309010010300 | 8266257 | | 911 | 1627 | 1770 | 13.3 | 1.36 | 69.0 |
| 1100 | 152 | F063309011010300 | 8266258 | | 1002 | 1790 | 1947 | 14.6 | 1.36 | 75.6 |
| 1200 | 152 | | 8266259 | | 1093 | 1953 | 2124 | 16.0 | 1.36 | 82.3 |
| 1400 | 152 | | 8266261 | | 1275 | 2278 | 2478 | 18.6 | 1.36 | 95.7 |
| 1600 | 152 | F063309016010300 | 8266262 | | 1457 | 2604 | 2832 | 21.3 | 1.36 | 111.3 |
| 1800 | 152 | | 8266263 | | 1639 | 2929 | 3187 | 23.9 | 1.36 | 122.6 |
| 2000 | 152 | | 8266264 | | 1821 | 3255 | 3541 | 26.6 | 1.36 | 136.0 |
| 2300 | 152 | | 8266265 | | 2095 | 3743 | 4072 | 30.6 | 1.36 | 156.8 |
| 2600 | 152 | | 8266266 | | 2368 | 4231 | 4603 | 34.6 | 1.36 | 176.2 |
| 3000 | 152 | F063309030010300 | 8266267 | | 2733,2732 | 4882 | 5311,5310 | 39.9 | 1.36 | 207.0 |