




**Datablad**

2026-08-28

# Compact C

Den tradisjonelle radiatoren med det bredeste utvalget på markedet.



- ✓ Høy trykkmotstand
- ✓ Estetisk design
- ✓ Fleksibel installasjon
- ✓ Effektiv varmfordeling
- ✓ EPD

Compact er en tradisjonell panelradiator for lukkede, vannbårne varmesystemer med nøytralt design. Compact panelradiator er utstyrt med fire G 1/2" koblinger med innvendig gjenge for sidetilkobling på høyre og venstre side. Dette er en radiator av høy kvalitet og flott finish med markedets bredeste sortiment. Compact er utformet for optimal varmfordeling i henhold til EN442-1 standarden. Compact leveres med premonterte sideplater og topprist med barnesikring. Konsoller, rist, sideplater, blindplugg og lufteskrue medfølger. Driftsforholdene må vurderes og monteringsanvisningen skal følges. Standard hvit RAL 9016 finish (andre farger er tilgjengelig på forespørsel mot pristillegg). Maks. driftstemperatur: 110 °C Maks. driftstrykk: 10 bar 10 års garanti.



### Bruksområde

Ideell for fleretasjes bygninger, fjernvarmesystemer og større installasjoner. Kompatibel med systemer med maksimale driftstemperaturer på 110°C og driftstrykk: 10 bar

### Dimensjonering

Bruk vår designtjeneste for detaljert utvalg, eller se i vår brosjyre for raskt utvalg.

### Bruk

Tilkobling skjer via 4 x G 1/2" sidetilkobling, med turledning i toppen og retur i bunnen. Kan også kobles til diagonalt uten effekttap. Seriekobling av flere radiatorer anbefales ikke på grunn av fare for stort effekttap på den seriekoblede radiatoren. Monteres i

tørre miljøer, ikke egnet der det forekommer høy luftfuktighet.

### Teknisk beskrivelse

Tekst: Compact (33.3) radiator fra Purmo er designet for høytrykksapplikasjoner med et maksimalt arbeidstrykk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 110°C. Den har dypttrukket, lavkarbon kaldvalset stål i samsvar med EN 10130. Denne radiatoren inkluderer vertikale vannkanaler med 33.3 mm avstand for effektiv varmedistribusjon og leveres med ferdigmonterte sidepaneler og en toppgrill. Med standard hvit RAL 9016 er andre fargealternativer tilgjengelige på forespørsel. Tilkoblinger gjøres via 4 x G 1/2" sideåpninger, og radiatoren leveres med veggfester, plugg og en luftventil. Tilgjengelig i flere størrelser, den dekker både bolig- og kommersielle behov, og passer sømløst i fleretasjes bygninger og fjernvarmesystemer



# Spesifikasjoner

| KJENNETEGN                                                             | ENHET | VERDIER            |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| ETIM-klasse                                                            |       | EC011022           |
| Materiale                                                              |       | Stål               |
| Type                                                                   |       | 11, 21, 22, 33     |
| Overflatestruktur                                                      |       | Profilert          |
| Maks arbeidstrykk                                                      | bar   | 10                 |
| Antal standardanslutninger                                             |       | 4                  |
| Varmeklassifisering i henhold til anerkjent EN 442-laboratoriestandard |       | Ja                 |
| Maks. driftstemperatur                                                 | °C    | 110                |
| Standardfarge                                                          |       | Ja                 |
| Farge                                                                  |       | Hvit               |
| RAL-nummer                                                             |       | 9016               |
| Grill/Dekkplate                                                        |       | Ja                 |
| Grill/Dekkplate                                                        |       | Ja                 |
| Glansverdi                                                             |       | Blank              |
| Gjengedimensjon (tommer)                                               |       | 1/2"               |
| Tilkoblingsgjenge                                                      |       | Innvendige gjenger |
| Med ettpunktstilkobling                                                |       | Ja                 |
| Med lufttilkobling                                                     |       | Ja                 |
| Med lufteventil/lufteventil                                            |       | Ja                 |
| Med tappealternativ                                                    |       | Ja                 |



# Dokument

| DOKUMENT                                             | DOKUMENTTYPE | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datablad Kulörer -<br>Panelradiatorer og konvektorer | Brochure     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b</a> |
| Bruk og vedlikehold - Radiatorer<br>og konvektorer   | User         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6fde556-a645-4cb0-9dc2-eb976d73f293">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6fde556-a645-4cb0-9dc2-eb976d73f293</a> |
| Datablad Flamingo-FLA fra V11<br>2023                | Installation | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_771694c6-3b55-474a-b101-a7a4f41829b9">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_771694c6-3b55-474a-b101-a7a4f41829b9</a> |





# Ressurser




ProductImage - Purmo Compact, C, detail above.



ProductImage - Purmo Compact, C, product image 30 degrees.

| COMPACT (mm) |     |      |                |      |
|--------------|-----|------|----------------|------|
|              | C11 |      | C21s, C22, C33 |      |
| A            | a1  | a2   | a1             | a2   |
| 400-1600     | 117 | -    | 133            | -    |
| 1800         | 117 | 917  | 133            | 900  |
| 2000         | 117 | 1017 | 133            | 1000 |
| 2300         | 117 | 1150 | 133            | 1167 |
| 2600         | 117 | 1317 | 133            | 1300 |
| 3000         | 117 | 1517 | 133            | 1500 |


DimensionalDrawing - Compact-table-drawing a



DimensionalDrawing - Compact, type 33 ovenfra




# Ressurser



DimensionalDrawing - Compact, type 33 sidevisning



DimensionalDrawing - Compact, type 22 ovenfra




DimensionalDrawing - Compact, type 22 sidevisning



DimensionalDrawing - Compact, type 21 ovenfra




# Ressurser




DimensionalDrawing - Compact, type 21 sidevisning



DimensionalDrawing - Compact, type 11 ovenfra




DimensionalDrawing - Compact, type 11, sidevisning




DimensionalDrawing - Compact, sett forfra




# Ressurser




DimensionalDrawing - Compact, bakfra



DimensionalDrawing - 1.12 Installationsmått




DimensionalDrawing - Seriekobling højre ETIM 62




DimensionalDrawing - Diagonal seriekobling venstre ETIM 37




# Ressurser



DimensionalDrawing - Diagonal forbindelse ETIM 37



DimensionalDrawing - Diagonal forbindelse ETIM 62.



DimensionalDrawing - Sidetilkobling venstre ETIM 32



# Relaterte produkter



Sensor



Topprist Purmo/TP



Air



Lufteskruer og blindpluggsett



Reparasjonsslakk



Sidepanel Purmo/TP



Lufteskruer G1/2"



Veggfeste Monclac



Luftenøkkel



Flex Radiatorventilsett



Ventilsett Evoflow



Veggfeste SSMS



## Relaterte produkter



Låsebøyle



Radiatorventilsett FLK



Termostat Evosense



Returventil RV



Slottsventil rattvrider



Termostat Evosense Sprint



Dekekkskive for gulvkonsoll



Evoflow Radiatorventil



Slottsventil FV



Termostat Evosense Public



Returventil RRV




Gulvkonsoll Purmo Monclac



## Relaterte produkter



Slottsventil returventil



Veggavstand



Termostat Evosense Remote



Sikkerhetskonsoller





## 300

| HØYDE<br>300 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 60    | 8270001                |                        | 65                       | 113                      | 122                      | 0.7          | 1.30            | 4.4          |
|                 | 500    | 60    | 8270002                |                        | 81                       | 141                      | 152                      | 0.8          | 1.30            | 5.1          |
|                 | 600    | 60    | 8270003                |                        | 97                       | 169                      | 183                      | 1.0          | 1.30            | 5.9          |
|                 | 700    | 60    | F061103007010300       | 8270004                | 113                      | 197                      | 213                      | 1.2          | 1.30            | 6.7          |
|                 | 800    | 60    | F061103008010300       | 8270005                | 129                      | 225                      | 244                      | 1.4          | 1.30            | 7.5          |
|                 | 900    | 60    | 8270006                |                        | 145                      | 253                      | 274                      | 1.5          | 1.30            | 8.3          |
|                 | 1000   | 60    | 8270007                |                        | 162                      | 281                      | 305                      | 1.7          | 1.30            | 9.2          |
|                 | 1100   | 60    | 8270008                |                        | 178                      | 309                      | 336                      | 1.9          | 1.30            | 10.0         |
|                 | 1200   | 60    | 8270009                |                        | 194                      | 338                      | 366                      | 2.0          | 1.30            | 1.6          |
|                 | 1400   | 60    | 8270011                |                        | 226                      | 394                      | 427                      | 2.4          | 1.30            | 12.2         |
|                 | 1600   | 60    | F061103016010300       | 8270012                | 259                      | 450                      | 488                      | 2.7          | 1.30            | 13.8         |
|                 | 1800   | 60    | 8270013                |                        | 291                      | 506                      | 549                      | 3.1          | 1.30            | 15.4         |
|                 | 2000   | 60    | 8270014                |                        | 323                      | 563                      | 610                      | 3.4          | 1.30            | 17.0         |
|                 | 2300   | 60    | 8270015                |                        | 372                      | 647                      | 701                      | 3.9          | 1.30            | 19.4         |
|                 | 2600   | 60    | F061103026010300       | 8270016                | 420                      | 731                      | 793,792                  | 4.4          | 1.30            | 21.7         |
|                 | 3000   | 60    | 8270017                |                        | 485                      | 844                      | 915                      | 5.1          | 1.30            | 24.9         |
| Type 21         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 70    | 8270125                |                        | 92                       | 158                      | 171                      | 1.4          | 1.28            | 6.2          |
|                 | 500    | 70    | 8270126                |                        | 115                      | 198                      | 214                      | 1.7          | 1.28            | 7.4          |
|                 | 600    | 70    | 8270127                |                        | 138                      | 237                      | 257                      | 2.0          | 1.28            | 8.6          |
|                 | 700    | 70    | 8270128                |                        | 160                      | 277                      | 300                      | 2.4          | 1.28            | 10.0         |
|                 | 800    | 70    | 8270129                |                        | 183                      | 317                      | 343                      | 2.7          | 1.28            | 11.3         |
|                 | 900    | 70    | 8270131                |                        | 206                      | 356                      | 386                      | 3.1          | 1.28            | 12.3         |
|                 | 1000   | 70    | F062103010010300       | 8270132                | 229                      | 396                      | 428                      | 3.4          | 1.28            | 13.6         |



300

| HØYDE<br>300 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1100   | 70    |                        | 8270133                | 252                      | 435                      | 471                      | 3.7          | 1.28            | 14.8         |
|                 | 1200   | 70    |                        | 8270134                | 275                      | 475                      | 514                      | 4.1          | 1.28            | 16.4         |
|                 | 1400   | 70    |                        | 8270135                | 321                      | 554                      | 599                      | 4.8          | 1.28            | 18.7         |
|                 | 1600   | 70    |                        | 8270136                | 367                      | 633                      | 686                      | 5.4          | 1.28            | 21.1         |
|                 | 1800   | 70    | F062103018010300       | 8270137                | 412                      | 712                      | 771                      | 6.1          | 1.28            | 23.6         |
|                 | 2000   | 70    |                        | 8270138                | 458                      | 791                      | 857                      | 6.8          | 1.28            | 26.1         |
|                 | 2300   | 70    |                        | 8270139                | 527                      | 910                      | 985                      | 7.8          | 1.28            | 30.0         |
|                 | 2600   | 70    |                        | 8270141                | 596                      | 1029                     | 1114                     | 8.8          | 1.28            | 33.7         |
|                 | 3000   | 70    |                        | 8270142                | 687                      | 1187                     | 1285                     | 10.2         | 1.28            | 38.7         |
|                 |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
| Type 22         | 400    | 102   |                        | 8270236                | 112                      | 197                      | 213                      | 1.4          | 1.31            | 7.2          |
|                 | 500    | 102   |                        | 8270237                | 141                      | 246                      | 267                      | 1.7          | 1.31            | 8.5          |
|                 | 600    | 102   |                        | 8270238                | 169                      | 295                      | 321                      | 2.0          | 1.31            | 10.1         |
|                 | 700    | 102   |                        | 8270239                | 197                      | 345                      | 374                      | 2.4          | 1.31            | 11.4         |
|                 | 800    | 102   |                        | 8270241                | 225                      | 394                      | 427                      | 2.7          | 1.31            | 12.8         |
|                 | 900    | 102   |                        | 8270242                | 253                      | 443                      | 481                      | 3.1          | 1.31            | 14.2         |
|                 | 1000   | 102   |                        | 8270243                | 282                      | 492                      | 534                      | 3.4          | 1.31            | 15.6         |
|                 | 1100   | 102   |                        | 8270244                | 310                      | 542                      | 587                      | 3.7          | 1.31            | 17.4         |
|                 | 1200   | 102   |                        | 8270245                | 338                      | 591                      | 641                      | 4.1          | 1.31            | 18.5         |
|                 | 1400   | 102   |                        | 8270246                | 394                      | 689                      | 747                      | 4.8          | 1.31            | 21.3         |
|                 | 1600   | 102   | F062203016010300       | 8270247                | 451                      | 788                      | 854                      | 5.4          | 1.31            | 24.2         |
|                 | 1800   | 102   |                        | 8270248                | 507                      | 886                      | 961                      | 6.1          | 1.31            | 27.1         |
|                 | 2000   | 102   | F062203020010300       | 8270249                | 563                      | 985                      | 1068,1067                | 6.8          | 1.31            | 29.9         |
|                 | 2300   | 102   |                        | 8270251                | 647                      | 1132                     | 1228                     | 7.8          | 1.31            | 34.1         |
|                 | 2600   | 102   |                        | 8270252                | 732                      | 1280                     | 1388                     | 8.8          | 1.31            | 38.5         |
|                 | 3000   | 102   |                        | 8270253                | 845                      | 1477                     | 1602                     | 10.2         | 1.31            | 44.9         |



300

| HØYDE<br>300 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 33         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 152   | 8266162                |                        | 157                      | 275                      | 299                      | 2.0          | 1.31            | 1.3          |
|                 | 500    | 152   | 8266163                |                        | 197                      | 344                      | 374                      | 2.5          | 1.31            | 12.4         |
|                 | 600    | 152   | 8266164                |                        | 236                      | 413                      | 448                      | 3.1          | 1.31            | 14.5         |
|                 | 700    | 152   | F063303007010300       | 8266165                | 275                      | 482                      | 523                      | 3.6          | 1.31            | 16.7         |
|                 | 800    | 152   | 8266166                |                        | 314                      | 551                      | 598                      | 4.1          | 1.31            | 18.8         |
|                 | 900    | 152   | F063303009010300       | 8266167                | 354,353                  | 620                      | 672                      | 4.6          | 1.31            | 2.9          |
|                 | 1000   | 152   | 8266168                |                        | 393                      | 688                      | 747                      | 5.1          | 1.31            | 23.5         |
|                 | 1100   | 152   | 8266169                |                        | 432                      | 757                      | 822                      | 5.6          | 1.31            | 25.2         |
|                 | 1200   | 152   | 8266171                |                        | 471                      | 826                      | 896                      | 6.1          | 1.31            | 27.3         |
|                 | 1400   | 152   | 8266172                |                        | 550                      | 964                      | 1046                     | 7.1          | 1.31            | 31.6         |
|                 | 1600   | 152   | 8266173                |                        | 629                      | 1101                     | 1195                     | 8.2          | 1.31            | 35.8         |
|                 | 1800   | 152   | 8266174                |                        | 707                      | 1239                     | 1344                     | 9.2          | 1.31            | 4.7          |
|                 | 2000   | 152   | 8266175                |                        | 786                      | 1377                     | 1493                     | 10.2         | 1.31            | 44.3         |
|                 | 2300   | 152   | F063303023010300       | 8266176                | 904                      | 1583                     | 1717                     | 11.7         | 1.31            | 5.7          |
|                 | 2600   | 152   | F063303026010300       | 8266177                | 1022,1021                | 1790                     | 1941                     | 13.3         | 1.31            | 57.9         |
|                 | 3000   | 152   | 8266178                |                        | 1179                     | 2065                     | 2240                     | 15.3         | 1.31            | 65.6         |



## 400

| HØYDE<br>400 mm | LENGDE | DYBDE            | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |                  |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
| 400             | 60     |                  | 8270025                |                        | 84                       | 146                      | 158                      | 0.9          | 1.30            | 5.5          |
| 500             | 60     |                  | 8270026                |                        | 105                      | 183                      | 198                      | 1.1          | 1.30            | 6.5          |
| 600             | 60     | F061104006010300 | 8270027                |                        | 126                      | 219                      | 238                      | 1.3          | 1.30            | 7.6          |
| 700             | 60     |                  | 8270028                |                        | 147                      | 256                      | 277                      | 1.5          | 1.30            | 8.7          |
| 800             | 60     | F061104008010300 | 8270029                |                        | 168                      | 292                      | 317                      | 1.8          | 1.30            | 9.7          |
| 900             | 60     |                  | 8270031                |                        | 189                      | 329                      | 357                      | 2.0          | 1.30            | 1.8          |
| 1000            | 60     |                  | 8270032                |                        | 210                      | 366                      | 396                      | 2.2          | 1.30            | 11.8         |
| 1100            | 60     |                  | 8270033                |                        | 231                      | 402                      | 436                      | 2.4          | 1.30            | 12.9         |
| 1200            | 60     |                  | 8270034                |                        | 251                      | 439                      | 475                      | 2.6          | 1.30            | 14.0         |
| 1400            | 60     |                  | 8270035                |                        | 293                      | 512                      | 554                      | 3.1          | 1.30            | 16.1         |
| 1600            | 60     |                  | 8270036                |                        | 335                      | 585                      | 634                      | 3.5          | 1.30            | 18.2         |
| 1800            | 60     | F061104018010300 | 8270037                |                        | 377                      | 658                      | 713                      | 4.0          | 1.30            | 2.4          |
| 2000            | 60     | F061104020010300 | 8270038                |                        | 419                      | 731                      | 792                      | 4.4          | 1.30            | 22.5         |
| 2300            | 60     |                  | 8270039                |                        | 482                      | 841                      | 911                      | 5.1          | 1.30            | 25.7         |
| 2600            | 60     |                  | 8270041                |                        | 545                      | 950                      | 1030                     | 5.7          | 1.30            | 28.9         |
| 3000            | 60     |                  | 8270042                |                        | 629                      | 1097                     | 1189                     | 6.6          | 1.30            | 33.2         |
| Type 21         |        |                  |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
| 400             | 70     |                  | 8270148                |                        | 114                      | 199                      | 215                      | 1.8          | 1.29            | 7.7          |
| 500             | 70     |                  | 8270149                |                        | 143                      | 249                      | 270                      | 2.3          | 1.29            | 9.4          |
| 600             | 70     |                  | 8270151                |                        | 172                      | 298                      | 323                      | 2.7          | 1.29            | 11.1         |
| 700             | 70     | F062104007010300 | 8270152                |                        | 200                      | 348                      | 377                      | 3.1          | 1.29            | 12.8         |
| 800             | 70     | F062104008010300 | 8270153                |                        | 229                      | 398                      | 431                      | 3.6          | 1.29            | 14.5         |
| 900             | 70     |                  | 8270154                |                        | 258                      | 448                      | 485                      | 4.0          | 1.29            | 16.2         |
| 1000            | 70     |                  | 8270155                |                        | 286                      | 497                      | 539                      | 4.5          | 1.29            | 17.9         |
| 1100            | 70     | F062104011010300 | 8270156                |                        | 315                      | 547                      | 592                      | 5.0          | 1.29            | 19.6         |



400

| HØYDE<br>400 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 22         | 1200   | 70    | F062104012010300       | 8270157                | 344                      | 597                      | 647,646                  | 5.4          | 1.29            | 21.3         |
|                 | 1400   | 70    | 8270158                |                        | 401                      | 696                      | 754                      | 6.3          | 1.29            | 24.6         |
|                 | 1600   | 70    | F062104016010300       | 8270159                | 458                      | 796                      | 862                      | 7.2          | 1.29            | 28.3         |
|                 | 1800   | 70    | 8270161                |                        | 515                      | 895                      | 969                      | 8.1          | 1.29            | 31.4         |
|                 | 2000   | 70    | 8270162                |                        | 572                      | 994                      | 1077                     | 9.0          | 1.29            | 34.8         |
|                 | 2300   | 70    | F062104023010300       | 8270163                | 658                      | 1144                     | 1239                     | 10.3         | 1.29            | 39.9         |
|                 | 2600   | 70    | 8270164                |                        | 744                      | 1293                     | 1401                     | 11.7         | 1.29            | 44.9         |
|                 | 3000   | 70    | 8270165                |                        | 859                      | 1492                     | 1616                     | 13.5         | 1.29            | 51.7         |
| Type 33         | 400    | 102   | F062204004010300       | 8270261                | 142                      | 249                      | 270                      | 1.8          | 1.32            | 9.2          |
|                 | 500    | 102   | 8270262                |                        | 178                      | 311                      | 338                      | 2.3          | 1.32            | 11.3         |
|                 | 600    | 102   | 8270263                |                        | 213                      | 374                      | 406                      | 2.7          | 1.32            | 13.3         |
|                 | 700    | 102   | 8270264                |                        | 248                      | 436                      | 473                      | 3.1          | 1.32            | 15.0         |
|                 | 800    | 102   | 8270265                |                        | 284                      | 498                      | 541                      | 3.6          | 1.32            | 16.9         |
|                 | 900    | 102   | 8270266                |                        | 319                      | 560                      | 608                      | 4.0          | 1.32            | 18.8         |
|                 | 1000   | 102   | 8270267                |                        | 355                      | 623                      | 676                      | 4.5          | 1.32            | 2.7          |
|                 | 1100   | 102   | F062204011010300       | 8270268                | 390                      | 685                      | 743                      | 5.0          | 1.32            | 22.6         |
|                 | 1200   | 102   | 8270269                |                        | 426                      | 747                      | 811                      | 5.4          | 1.32            | 24.6         |
|                 | 1400   | 102   | F062204014010300       | 8270271                | 497,496                  | 872                      | 946                      | 6.3          | 1.32            | 28.4         |
|                 | 1600   | 102   | 8270272                |                        | 568                      | 996                      | 1081                     | 7.2          | 1.32            | 32.3         |
|                 | 1800   | 102   | 8270273                |                        | 639                      | 1121                     | 1216                     | 8.1          | 1.32            | 36.1         |
|                 | 2000   | 102   | 8270274                |                        | 709                      | 1245                     | 1351                     | 9.0          | 1.32            | 40.0         |
|                 | 2300   | 102   | 8270275                |                        | 816                      | 1432                     | 1554                     | 10.3         | 1.32            | 45.7         |
|                 | 2600   | 102   | 8270276                |                        | 922                      | 1619                     | 1757                     | 11.7         | 1.32            | 51.6         |
|                 | 3000   | 102   | F062204030010300       | 8270277                | 1064                     | 1868                     | 2027,2026                | 13.5         | 1.32            | 59.2         |



## 400

| HØYDE<br>400 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 400    | 152   |                        | 8266179                | 196                      | 345                      | 375                      | 2.7          | 1.33            | 13.5         |
|                 | 500    | 152   | F063304005010300       | 8266181                | 245                      | 432                      | 469,468                  | 3.4          | 1.33            | 16.4         |
|                 | 600    | 152   |                        | 8266182                | 294                      | 518                      | 562                      | 4.0          | 1.33            | 19.2         |
|                 | 700    | 152   | F063304007010300       | 8266183                | 343                      | 604                      | 656                      | 4.7          | 1.33            | 22.1         |
|                 | 800    | 152   |                        | 8266184                | 392                      | 691                      | 750                      | 5.4          | 1.33            | 25.0         |
|                 | 900    | 152   |                        | 8266185                | 441                      | 777                      | 843                      | 6.0          | 1.33            | 27.9         |
|                 | 1000   | 152   | F063304010010300       | 8266186                | 490                      | 863                      | 937                      | 6.7          | 1.33            | 3.8          |
|                 | 1100   | 152   |                        | 8266187                | 539                      | 950                      | 1031                     | 7.4          | 1.33            | 33.6         |
|                 | 1200   | 152   |                        | 8266188                | 588                      | 1036                     | 1125                     | 8.0          | 1.33            | 36.5         |
|                 | 1400   | 152   |                        | 8266189                | 686                      | 1209                     | 1312                     | 9.4          | 1.33            | 42.3         |
|                 | 1600   | 152   |                        | 8266191                | 784                      | 1381                     | 1499                     | 10.7         | 1.33            | 48.5         |
|                 | 1800   | 152   | F063304018010300       | 8266192                | 883,882                  | 1554                     | 1687,1686                | 12.1         | 1.33            | 53.9         |
|                 | 2000   | 152   |                        | 8266193                | 980                      | 1726                     | 1874                     | 13.4         | 1.33            | 59.6         |
|                 | 2300   | 152   |                        | 8266194                | 1128                     | 1985                     | 2155                     | 15.4         | 1.33            | 68.2         |
|                 | 2600   | 152   |                        | 8266195                | 1274                     | 2244                     | 2436                     | 17.4         | 1.33            | 76.9         |
|                 | 3000   | 152   |                        | 8266196                | 1471                     | 2590                     | 2811                     | 20.1         | 1.33            | 88.4         |



## 450

| HØYDE<br>450 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 60    | 8270045                |                        | 93                       | 162                      | 176                      | 1.0          | 1.30            | 6.4          |
|                 | 500    | 60    | 8270046                |                        | 116                      | 203                      | 220                      | 1.3          | 1.30            | 7.6          |
|                 | 600    | 60    | 8270047                |                        | 139                      | 243                      | 264                      | 1.5          | 1.30            | 8.9          |
|                 | 700    | 60    | 8270048                |                        | 163                      | 284                      | 308                      | 1.8          | 1.30            | 1.2          |
|                 | 800    | 60    | F061104508010300       | 8270049                | 186                      | 325                      | 352                      | 2.0          | 1.30            | 11.4         |
|                 | 900    | 60    | 8270051                |                        | 209                      | 365                      | 396                      | 2.3          | 1.30            | 12.7         |
|                 | 1000   | 60    | 8270052                |                        | 232                      | 406                      | 440                      | 2.5          | 1.30            | 14.0         |
|                 | 1100   | 60    | 8270053                |                        | 256                      | 446                      | 484                      | 2.8          | 1.30            | 15.2         |
|                 | 1200   | 60    | F061104512010300       | 8270054                | 279                      | 487                      | 528                      | 3.0          | 1.30            | 16.5         |
|                 | 1400   | 60    | 8270055                |                        | 325                      | 568                      | 616                      | 3.5          | 1.30            | 19.4         |
|                 | 1600   | 60    | 8270056                |                        | 372                      | 649                      | 704                      | 4.0          | 1.30            | 21.5         |
|                 | 1800   | 60    | F061104518010300       | 8270057                | 418                      | 730                      | 792,791                  | 4.5          | 1.30            | 24.5         |
|                 | 2000   | 60    | 8270058                |                        | 465                      | 811                      | 880                      | 5.0          | 1.30            | 26.6         |
|                 | 2300   | 60    | 8270059                |                        | 535                      | 933                      | 1011                     | 5.8          | 1.30            | 3.4          |
|                 | 2600   | 60    | F061104526010300       | 8270061                | 604                      | 1055                     | 1143                     | 6.5          | 1.30            | 34.2         |
|                 | 3000   | 60    | F061104530010300       | 8270062                | 697                      | 1217                     | 1319                     | 7.5          | 1.30            | 39.2         |
| Type 21         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 70    | 8270171                |                        | 125                      | 218                      | 236                      | 2.0          | 1.30            | 9.3          |
|                 | 500    | 70    | 8270172                |                        | 157                      | 273                      | 296                      | 2.5          | 1.30            | 11.3         |
|                 | 600    | 70    | 8270173                |                        | 188                      | 327                      | 355                      | 3.0          | 1.30            | 13.4         |
|                 | 700    | 70    | 8270174                |                        | 219                      | 382                      | 414                      | 3.5          | 1.30            | 15.4         |
|                 | 800    | 70    | 8270175                |                        | 250                      | 436                      | 473                      | 4.0          | 1.30            | 17.4         |
|                 | 900    | 70    | 8270176                |                        | 282                      | 491                      | 532                      | 4.5          | 1.30            | 19.4         |
|                 | 1000   | 70    | 8270177                |                        | 313                      | 545                      | 591                      | 5.0          | 1.30            | 21.4         |
|                 | 1100   | 70    | F062104511010300       | 8270178                | 344                      | 600                      | 650                      | 5.5          | 1.30            | 23.5         |



## 450

| HØYDE<br>450 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1200   | 70    |                        | 8270179                | 376                      | 654                      | 709                      | 6.0          | 1.30            | 25.5         |
|                 | 1400   | 70    |                        | 8270181                | 438                      | 764                      | 828                      | 7.0          | 1.30            | 29.5         |
|                 | 1600   | 70    |                        | 8270182                | 501                      | 873                      | 946                      | 8.0          | 1.30            | 33.6         |
|                 | 1800   | 70    | F062104518010300       | 8270183                | 564,563                  | 982                      | 1064                     | 9.0          | 1.30            | 37.7         |
|                 | 2000   | 70    |                        | 8270184                | 626                      | 1091                     | 1182                     | 10.0         | 1.30            | 41.6         |
|                 | 2300   | 70    |                        | 8270185                | 720                      | 1254                     | 1360                     | 11.5         | 1.30            | 47.7         |
|                 | 2600   | 70    |                        | 8270186                | 814                      | 1418                     | 1537                     | 13.0         | 1.30            | 53.8         |
|                 | 3000   | 70    |                        | 8270187                | 939                      | 1636                     | 1773                     | 15.0         | 1.30            | 61.9         |
| Type 22         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 102   | F062204504010300       | 8266108                | 156                      | 274                      | 298,297                  | 2.0          | 1.32            | 1.6          |
|                 | 500    | 102   |                        | 8266109                | 195                      | 343                      | 372                      | 2.5          | 1.32            | 13.0         |
|                 | 600    | 102   |                        | 8266111                | 234                      | 411                      | 446                      | 3.0          | 1.32            | 15.3         |
|                 | 700    | 102   |                        | 8266112                | 273                      | 480                      | 521                      | 3.5          | 1.32            | 17.6         |
|                 | 800    | 102   |                        | 8266113                | 312                      | 548                      | 595                      | 4.0          | 1.32            | 19.9         |
|                 | 900    | 102   |                        | 8266114                | 351                      | 617                      | 669                      | 4.5          | 1.32            | 22.2         |
|                 | 1000   | 102   |                        | 8266115                | 390                      | 685                      | 744                      | 5.0          | 1.32            | 24.5         |
|                 | 1100   | 102   |                        | 8266116                | 429                      | 754                      | 818                      | 5.5          | 1.32            | 26.8         |
|                 | 1200   | 102   |                        | 8266117                | 468                      | 822                      | 892                      | 6.0          | 1.32            | 29.1         |
|                 | 1400   | 102   |                        | 8266118                | 546                      | 960                      | 1042                     | 7.0          | 1.32            | 33.7         |
|                 | 1600   | 102   |                        | 8266119                | 623                      | 1097                     | 1190                     | 8.0          | 1.32            | 38.3         |
|                 | 1800   | 102   | F062204518010300       | 8266121                | 702                      | 1234                     | 1339                     | 9.0          | 1.32            | 43.0         |
|                 | 2000   | 102   |                        | 8266122                | 779                      | 1371                     | 1488                     | 10.0         | 1.32            | 47.6         |
|                 | 2300   | 102   |                        | 8266123                | 896                      | 1576                     | 1711                     | 11.5         | 1.32            | 54.5         |
|                 | 2600   | 102   |                        | 8266124                | 1013                     | 1782                     | 1934                     | 13.0         | 1.32            | 61.4         |
|                 | 3000   | 102   | F062204530010300       | 8266125                | 1169                     | 2056                     | 2232,2231                | 15.0         | 1.32            | 7.6          |
| Type 33         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |





## 450

| HØYDE<br>450 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 400    | 152   |                        | 8266197                | 215                      | 379                      | 411                      | 3.0          | 1.33            | 15.8         |
|                 | 500    | 152   |                        | 8266198                | 268                      | 473                      | 514                      | 3.8          | 1.33            | 19.2         |
|                 | 600    | 152   |                        | 8266199                | 322                      | 568                      | 617                      | 4.5          | 1.33            | 22.7         |
|                 | 700    | 152   |                        | 8266201                | 375                      | 663                      | 719                      | 5.3          | 1.33            | 26.1         |
|                 | 800    | 152   | F063304508010300       | 8266202                | 429                      | 757                      | 822                      | 6.0          | 1.33            | 29.6         |
|                 | 900    | 152   |                        | 8266203                | 483                      | 852                      | 925                      | 6.8          | 1.33            | 33.7         |
|                 | 1000   | 152   |                        | 8266204                | 536                      | 947                      | 1028                     | 7.5          | 1.33            | 36.5         |
|                 | 1100   | 152   |                        | 8266205                | 590                      | 1041                     | 1131                     | 8.3          | 1.33            | 39.9         |
|                 | 1200   | 152   |                        | 8266206                | 644                      | 1136                     | 1234                     | 9.0          | 1.33            | 43.3         |
|                 | 1400   | 152   | F063304514010300       | 8266207                | 751                      | 1326                     | 1440,1439                | 10.5         | 1.33            | 5.2          |
|                 | 1600   | 152   | F063304516010300       | 8266208                | 858                      | 1515                     | 1645                     | 12.0         | 1.33            | 57.1         |
|                 | 1800   | 152   |                        | 8266209                | 965                      | 1704                     | 1850                     | 13.5         | 1.33            | 64.1         |
|                 | 2000   | 152   |                        | 8266211                | 1073                     | 1894                     | 2056                     | 15.0         | 1.33            | 7.9          |
|                 | 2300   | 152   |                        | 8266212                | 1234                     | 2178                     | 2365                     | 17.3         | 1.33            | 81.2         |
|                 | 2600   | 152   |                        | 8266213                | 1394                     | 2462                     | 2673                     | 19.5         | 1.33            | 91.6         |
|                 | 3000   | 152   |                        | 8266214                | 1609                     | 2840                     | 3084                     | 22.5         | 1.33            | 107.4        |



500

| HØYDE<br>500 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 60    |                        | 8270065                | 102                      | 178                      | 193                      | 1.1          | 1.31            | 6.5          |
|                 | 500    | 60    |                        | 8270066                | 127                      | 223                      | 241                      | 1.4          | 1.31            | 7.8          |
|                 | 600    | 60    |                        | 8270067                | 153                      | 267                      | 290                      | 1.6          | 1.31            | 9.2          |
|                 | 700    | 60    |                        | 8270068                | 178                      | 312                      | 338                      | 1.9          | 1.31            | 1.6          |
|                 | 800    | 60    | F061105008010300       | 8270069                | 204                      | 356                      | 386                      | 2.2          | 1.31            | 12.0         |
|                 | 900    | 60    | F061105009010300       | 8270071                | 229                      | 401                      | 434                      | 2.4          | 1.31            | 13.3         |
|                 | 1000   | 60    |                        | 8270072                | 255                      | 445                      | 483                      | 2.7          | 1.31            | 14.8         |
|                 | 1100   | 60    |                        | 8270073                | 280                      | 490                      | 531                      | 3.0          | 1.31            | 16.4         |
|                 | 1200   | 60    |                        | 8270074                | 306                      | 534                      | 579                      | 3.2          | 1.31            | 17.5         |
|                 | 1400   | 60    |                        | 8270075                | 357                      | 623                      | 676                      | 3.8          | 1.31            | 2.2          |
|                 | 1600   | 60    |                        | 8270076                | 408                      | 712                      | 772                      | 4.3          | 1.31            | 22.9         |
|                 | 1800   | 60    |                        | 8270077                | 459                      | 801                      | 869                      | 4.9          | 1.31            | 25.7         |
|                 | 2000   | 60    |                        | 8270078                | 510                      | 890                      | 965                      | 5.4          | 1.31            | 28.4         |
|                 | 2300   | 60    | F061105023010300       | 8270079                | 586                      | 1024                     | 1110                     | 6.2          | 1.31            | 32.6         |
|                 | 2600   | 60    |                        | 8270081                | 663                      | 1158                     | 1255                     | 7.0          | 1.31            | 36.7         |
|                 | 3000   | 60    |                        | 8270082                | 764                      | 1336                     | 1448                     | 8.1          | 1.31            | 43.0         |
| Type 21         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 70    | F062105004010300       | 8270191                | 136                      | 237                      | 257                      | 2.2          | 1.31            | 9.6          |
|                 | 500    | 70    |                        | 8270192                | 170                      | 296                      | 321                      | 2.8          | 1.31            | 11.7         |
|                 | 600    | 70    |                        | 8270193                | 204                      | 356                      | 386                      | 3.3          | 1.31            | 13.8         |
|                 | 700    | 70    | F062105007010300       | 8270194                | 237                      | 415                      | 450                      | 3.9          | 1.31            | 15.9         |
|                 | 800    | 70    |                        | 8270195                | 271                      | 474                      | 514                      | 4.4          | 1.31            | 18.1         |
|                 | 900    | 70    |                        | 8270196                | 305                      | 533                      | 578                      | 5.0          | 1.31            | 2.1          |
|                 | 1000   | 70    |                        | 8270197                | 339                      | 593                      | 643                      | 5.5          | 1.31            | 22.2         |
|                 | 1100   | 70    | F062105011010300       | 8270198                | 373                      | 652                      | 707                      | 6.0          | 1.31            | 24.3         |



## 500

| HØYDE<br>500 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1200   | 70    | 8270199                |                        | 407                      | 711                      | 771                      | 6.6          | 1.31            | 26.4         |
|                 | 1400   | 70    | 8270201                |                        | 475                      | 830                      | 900                      | 7.7          | 1.31            | 3.5          |
|                 | 1600   | 70    | 8270202                |                        | 543                      | 948                      | 1029                     | 8.8          | 1.31            | 34.7         |
|                 | 1800   | 70    | F062105018010300       | 8270203                | 611                      | 1067                     | 1157                     | 9.9          | 1.31            | 38.9         |
|                 | 2000   | 70    | F062105020010300       | 8270204                | 679,678                  | 1185                     | 1285                     | 11.0         | 1.31            | 43.9         |
|                 | 2300   | 70    | F062105023010300       | 8270205                | 780                      | 1363                     | 1478                     | 12.7         | 1.31            | 49.4         |
|                 | 2600   | 70    | 8270206                |                        | 882                      | 1541                     | 1671                     | 14.3         | 1.31            | 55.6         |
|                 | 3000   | 70    | 8270207                |                        | 1018                     | 1778                     | 1928                     | 16.5         | 1.31            | 64.0         |
| Type 22         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 102   | 8266126                |                        | 169                      | 299                      | 324                      | 2.2          | 1.33            | 11.2         |
|                 | 500    | 102   | F062205005010300       | 8266127                | 212                      | 373                      | 405                      | 2.8          | 1.33            | 13.7         |
|                 | 600    | 102   | 8266128                |                        | 254                      | 448                      | 486                      | 3.3          | 1.33            | 16.4         |
|                 | 700    | 102   | 8266129                |                        | 296                      | 522                      | 567                      | 3.9          | 1.33            | 18.6         |
|                 | 800    | 102   | 8266131                |                        | 339                      | 597                      | 648                      | 4.4          | 1.33            | 2.9          |
|                 | 900    | 102   | F062205009010300       | 8266132                | 381                      | 672                      | 729                      | 5.0          | 1.33            | 23.4         |
|                 | 1000   | 102   | 8266133                |                        | 424                      | 746                      | 810                      | 5.5          | 1.33            | 25.8         |
|                 | 1100   | 102   | 8266134                |                        | 466                      | 821                      | 891                      | 6.0          | 1.33            | 28.3         |
|                 | 1200   | 102   | 8266135                |                        | 508                      | 896                      | 972                      | 6.6          | 1.33            | 3.6          |
|                 | 1400   | 102   | F062205014010300       | 8266136                | 593                      | 1045                     | 1134                     | 7.7          | 1.33            | 35.5         |
|                 | 1600   | 102   | 8266137                |                        | 678                      | 1194                     | 1296                     | 8.8          | 1.33            | 4.3          |
|                 | 1800   | 102   | 8266138                |                        | 762                      | 1343                     | 1458                     | 9.9          | 1.33            | 45.2         |
|                 | 2000   | 102   | 8266139                |                        | 847                      | 1493                     | 1620                     | 11.0         | 1.33            | 5.1          |
|                 | 2300   | 102   | 8266141                |                        | 974                      | 1717                     | 1863                     | 12.7         | 1.33            | 57.3         |
|                 | 2600   | 102   | 8266142                |                        | 1101                     | 1940                     | 2106                     | 14.3         | 1.33            | 64.6         |
|                 | 3000   | 102   | F062205030010300       | 8266143                | 1271                     | 2239                     | 2431,2430                | 16.5         | 1.33            | 74.3         |
| Type 33         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |



## 500

| HØYDE<br>500 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 400    | 152   |                        | 8266215                | 232                      | 411                      | 447                      | 3.3          | 1.34            | 16.6         |
|                 | 500    | 152   |                        | 8266216                | 291                      | 514                      | 559                      | 4.1          | 1.34            | 2.2          |
|                 | 600    | 152   |                        | 8266217                | 348                      | 617                      | 670                      | 4.9          | 1.34            | 23.9         |
|                 | 700    | 152   |                        | 8266218                | 407                      | 719                      | 782                      | 5.7          | 1.34            | 27.6         |
|                 | 800    | 152   |                        | 8266219                | 465                      | 822                      | 893                      | 6.6          | 1.34            | 31.1         |
|                 | 900    | 152   |                        | 8266221                | 523                      | 925                      | 1005                     | 7.4          | 1.34            | 34.8         |
|                 | 1000   | 152   |                        | 8266222                | 581                      | 1028                     | 1116                     | 8.2          | 1.34            | 38.5         |
|                 | 1100   | 152   | F063305011010300       | 8266223                | 639                      | 1131                     | 1228                     | 9.0          | 1.34            | 42.4         |
|                 | 1200   | 152   |                        | 8266224                | 697                      | 1233                     | 1340                     | 9.8          | 1.34            | 45.7         |
|                 | 1400   | 152   |                        | 8266225                | 813                      | 1439                     | 1563                     | 11.5         | 1.34            | 52.9         |
|                 | 1600   | 152   |                        | 8266226                | 929                      | 1645                     | 1786                     | 13.1         | 1.34            | 6.2          |
|                 | 1800   | 152   |                        | 8266227                | 1045                     | 1850                     | 2010                     | 14.8         | 1.34            | 67.5         |
|                 | 2000   | 152   |                        | 8266228                | 1162                     | 2056                     | 2233                     | 16.4         | 1.34            | 74.7         |
|                 | 2300   | 152   |                        | 8266229                | 1336                     | 2364                     | 2568                     | 18.9         | 1.34            | 85.6         |
|                 | 2600   | 152   |                        | 8266231                | 1510                     | 2672                     | 2903                     | 21.3         | 1.34            | 96.6         |
|                 | 3000   | 152   |                        | 8266232                | 1742                     | 3084                     | 3349                     | 24.6         | 1.34            | 111.9        |



## 550

| HØYDE<br>550 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                    |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 1200   | 60    | F061105512010300   | 332                      | 580                      | 629                      | 3.6          | 1.31            | 19.1         |
|                 | 1800   | 60    | F061105518010300   | 498                      | 871                      | 944                      | 5.4          | 1.31            | 28.0         |
|                 | 3000   | 60    | F061105530010300   | 830                      | 1451                     | 1573                     | 9.0          | 1.31            | 45.7         |
| Type 21         |        |       |                    |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 700    | 70    | F062105507010300   | 255                      | 447                      | 484                      | 4.3          | 1.31            | 17.7         |
|                 | 3000   | 70    | F062105530010300   | 1093                     | 1915                     | 2076                     | 18.3         | 1.31            | 74.9         |
| Type 22         |        |       |                    |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 800    | 102   | F062205508010300   | 365                      | 645                      | 700                      | 4.9          | 1.33            | 23.2         |
|                 | 1800   | 102   | F062205518010300   | 822                      | 1451                     | 1575                     | 11.0         | 1.33            | 5.8          |
|                 | 3000   | 102   | F062205530010300   | 1370                     | 2418                     | 2625                     | 18.3         | 1.33            | 83.9         |
| Type 33         |        |       |                    |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 700    | 152   | F063305507010300   | 437                      | 775                      | 841                      | 6.3          | 1.34            | 3.1          |
|                 | 1800   | 152   | F063305518010300   | 1123                     | 1992                     | 2164                     | 16.2         | 1.34            | 74.8         |



600

| HØYDE<br>600 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 60    |                        | 8270087                | 119                      | 208                      | 226                      | 1.3          | 1.31            | 7.9          |
|                 | 500    | 60    | F061106005010300       | 8270088                | 149                      | 260                      | 282                      | 1.6          | 1.31            | 9.5          |
|                 | 600    | 60    | F061106006010300       | 8270089                | 179                      | 313                      | 339                      | 1.9          | 1.31            | 11.1         |
|                 | 700    | 60    |                        | 8270091                | 208                      | 365                      | 396                      | 2.2          | 1.31            | 12.7         |
|                 | 800    | 60    | F061106008010300       | 8270092                | 238                      | 417                      | 452                      | 2.6          | 1.31            | 14.4         |
|                 | 900    | 60    |                        | 8270093                | 268                      | 469                      | 508                      | 2.9          | 1.31            | 16.0         |
|                 | 1000   | 60    |                        | 8270094                | 298                      | 521                      | 565                      | 3.2          | 1.31            | 17.6         |
|                 | 1100   | 60    | F061106011010300       | 8270095                | 327                      | 573                      | 622,621                  | 3.5          | 1.31            | 19.2         |
|                 | 1200   | 60    |                        | 8270096                | 357                      | 625                      | 678                      | 3.8          | 1.31            | 2.9          |
|                 | 1400   | 60    |                        | 8270097                | 417                      | 729                      | 791                      | 4.5          | 1.31            | 24.4         |
|                 | 1600   | 60    |                        | 8270098                | 476                      | 834                      | 904                      | 5.1          | 1.31            | 27.3         |
|                 | 1800   | 60    |                        | 8270099                | 536                      | 938                      | 1017                     | 5.8          | 1.31            | 3.5          |
|                 | 2000   | 60    |                        | 8270101                | 595                      | 1042                     | 1130                     | 6.4          | 1.31            | 33.7         |
|                 | 2300   | 60    |                        | 8270102                | 684                      | 1198                     | 1299                     | 7.4          | 1.31            | 38.6         |
|                 | 2600   | 60    | F061106026010300       | 8270103                | 774                      | 1354                     | 1469                     | 8.3          | 1.31            | 43.4         |
|                 | 3000   | 60    |                        | 8270104                | 893                      | 1563                     | 1695                     | 9.6          | 1.31            | 49.8         |
| Type 21         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 70    |                        | 8270214                | 155                      | 273                      | 296                      | 2.6          | 1.32            | 11.5         |
|                 | 500    | 70    |                        | 8270215                | 194                      | 341                      | 370                      | 3.3          | 1.32            | 14.4         |
|                 | 600    | 70    |                        | 8270216                | 233                      | 409                      | 444                      | 4.0          | 1.32            | 16.6         |
|                 | 700    | 70    |                        | 8270217                | 272                      | 478                      | 518                      | 4.6          | 1.32            | 19.2         |
|                 | 800    | 70    |                        | 8270218                | 311                      | 546                      | 592                      | 5.3          | 1.32            | 21.7         |
|                 | 900    | 70    |                        | 8270219                | 349                      | 614                      | 666                      | 5.9          | 1.32            | 24.3         |
|                 | 1000   | 70    |                        | 8270221                | 388                      | 682                      | 740                      | 6.6          | 1.32            | 26.8         |
|                 | 1100   | 70    |                        | 8270222                | 427                      | 751                      | 814                      | 7.3          | 1.32            | 29.4         |



600

| HØYDE<br>600 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1200   | 70    | 8270223                |                        | 466                      | 819                      | 889                      | 7.9          | 1.32            | 31.9         |
|                 | 1400   | 70    | 8270224                |                        | 543                      | 955                      | 1037                     | 9.2          | 1.32            | 37.3         |
|                 | 1600   | 70    | 8270225                |                        | 621                      | 1092                     | 1185                     | 10.6         | 1.32            | 42.1         |
|                 | 1800   | 70    | 8270226                |                        | 699                      | 1228                     | 1333                     | 11.9         | 1.32            | 47.2         |
|                 | 2000   | 70    | 8270227                |                        | 776                      | 1365                     | 1481                     | 13.2         | 1.32            | 52.3         |
|                 | 2300   | 70    | 8270228                |                        | 893                      | 1569                     | 1703                     | 15.2         | 1.32            | 60.0         |
|                 | 2600   | 70    | 8270229                |                        | 1009                     | 1774                     | 1925                     | 17.2         | 1.32            | 67.6         |
|                 | 3000   | 70    | 8270231                |                        | 1164                     | 2047                     | 2221                     | 19.8         | 1.32            | 77.8         |
| Type 22         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 102   | 8270325                |                        | 195                      | 346                      | 375                      | 2.6          | 1.34            | 13.8         |
|                 | 500    | 102   | 8270326                |                        | 244                      | 432                      | 469                      | 3.3          | 1.34            | 16.8         |
|                 | 600    | 102   | 8270327                |                        | 293                      | 518                      | 563                      | 4.0          | 1.34            | 19.6         |
|                 | 700    | 102   | F062206007010300       | 8270328                | 342                      | 605                      | 657                      | 4.6          | 1.34            | 22.6         |
|                 | 800    | 102   | 8270329                |                        | 391                      | 691                      | 750                      | 5.3          | 1.34            | 25.5         |
|                 | 900    | 102   | 8270331                |                        | 440                      | 777                      | 844                      | 5.9          | 1.34            | 28.4         |
|                 | 1000   | 102   | 8270332                |                        | 488                      | 864                      | 938                      | 6.6          | 1.34            | 31.4         |
|                 | 1100   | 102   | 8270333                |                        | 537                      | 950                      | 1032                     | 7.3          | 1.34            | 34.3         |
|                 | 1200   | 102   | 8270334                |                        | 586                      | 1037                     | 1126                     | 7.9          | 1.34            | 37.2         |
|                 | 1400   | 102   | 8270335                |                        | 684                      | 1209                     | 1314                     | 9.2          | 1.34            | 43.9         |
|                 | 1600   | 102   | 8270336                |                        | 781                      | 1382                     | 1501                     | 10.6         | 1.34            | 49.0         |
|                 | 1800   | 102   | 8270337                |                        | 879                      | 1555                     | 1689                     | 11.9         | 1.34            | 54.9         |
|                 | 2000   | 102   | 8270338                |                        | 977                      | 1728                     | 1876                     | 13.2         | 1.34            | 6.7          |
|                 | 2300   | 102   | 8270339                |                        | 1123                     | 1987                     | 2158                     | 15.2         | 1.34            | 69.5         |
|                 | 2600   | 102   | 8270341                |                        | 1270                     | 2246                     | 2439                     | 17.2         | 1.34            | 78.3         |
|                 | 3000   | 102   | 8270342                |                        | 1465                     | 2591                     | 2815                     | 19.8         | 1.34            | 90.0         |
| Type 33         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |



# 600

| HØYDE<br>600 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 400    | 152   |                        | 8266233                | 266                      | 473                      | 514                      | 3.9          | 1.35            | 2.8          |
|                 | 500    | 152   | F063306005010300       | 8266234                | 333                      | 592                      | 643                      | 4.9          | 1.35            | 24.5         |
|                 | 600    | 152   |                        | 8266235                | 399                      | 710                      | 772                      | 5.9          | 1.35            | 28.9         |
|                 | 700    | 152   |                        | 8266236                | 466                      | 828                      | 900                      | 6.9          | 1.35            | 33.3         |
|                 | 800    | 152   |                        | 8266237                | 532                      | 946                      | 1029                     | 7.8          | 1.35            | 37.6         |
|                 | 900    | 152   |                        | 8266238                | 599                      | 1065                     | 1157                     | 8.8          | 1.35            | 42.2         |
|                 | 1000   | 152   | F063306010010300       | 8266239                | 665                      | 1183                     | 1286                     | 9.8          | 1.35            | 46.4         |
|                 | 1100   | 152   |                        | 8266241                | 732                      | 1301                     | 1415                     | 10.8         | 1.35            | 5.9          |
|                 | 1200   | 152   |                        | 8266242                | 798                      | 1420                     | 1543                     | 11.8         | 1.35            | 55.2         |
|                 | 1400   | 152   |                        | 8266243                | 931                      | 1656                     | 1800                     | 13.7         | 1.35            | 64.0         |
|                 | 1600   | 152   | F063306016010300       | 8266244                | 1065,1064                | 1893                     | 2058,2057                | 15.7         | 1.35            | 72.8         |
|                 | 1800   | 152   |                        | 8266245                | 1197                     | 2129                     | 2315                     | 17.6         | 1.35            | 81.5         |
|                 | 2000   | 152   |                        | 8266246                | 1330                     | 2366                     | 2572                     | 19.6         | 1.35            | 9.4          |
|                 | 2300   | 152   |                        | 8266247                | 1530                     | 2721                     | 2958                     | 22.5         | 1.35            | 105.5        |
|                 | 2600   | 152   |                        | 8266248                | 1730                     | 3076                     | 3344                     | 25.5         | 1.35            | 116.7        |
|                 | 3000   | 152   |                        | 8266249                | 1996                     | 3549                     | 3858                     | 29.4         | 1.35            | 134.3        |





## 900

| HØYDE<br>900 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 60    | F061109004010300       | 8270107                | 166                      | 291                      | 316                      | 1.8          | 1.32            | 11.9         |
|                 | 500    | 60    |                        | 8270108                | 208                      | 364                      | 395                      | 2.3          | 1.32            | 14.3         |
|                 | 600    | 60    |                        | 8270109                | 249                      | 437                      | 474                      | 2.7          | 1.32            | 16.8         |
|                 | 700    | 60    |                        | 8270111                | 291                      | 510                      | 553                      | 3.1          | 1.32            | 19.2         |
|                 | 800    | 60    |                        | 8270112                | 332                      | 583                      | 632                      | 3.6          | 1.32            | 21.7         |
|                 | 900    | 60    |                        | 8270113                | 373                      | 655                      | 711                      | 4.0          | 1.32            | 24.2         |
|                 | 1000   | 60    |                        | 8270114                | 415                      | 728                      | 790                      | 4.5          | 1.32            | 26.7         |
|                 | 1100   | 60    |                        | 8270115                | 457                      | 801                      | 869                      | 5.0          | 1.32            | 29.2         |
|                 | 1200   | 60    | F061109012010300       | 8270116                | 498                      | 874                      | 948                      | 5.4          | 1.32            | 31.6         |
|                 | 1400   | 60    |                        | 8270117                | 581                      | 1019                     | 1106                     | 6.3          | 1.32            | 36.6         |
|                 | 1600   | 60    | F061109016010300       | 8270118-M30            | 664                      | 1165                     | 1264                     | 7.2          | 1.32            | 41.6         |
|                 | 1800   | 60    |                        | 8270119-M30            | 747                      | 1311                     | 1422                     | 8.1          | 1.32            | 46.5         |
|                 | 2000   | 60    |                        | 8270121-M30            | 830                      | 1456                     | 1580                     | 9.0          | 1.32            | 51.5         |
|                 | 2300   | 60    |                        | 8270122-M30            | 955                      | 1675                     | 1817                     | 10.3         | 1.32            | 58.9         |
|                 | 2600   | 60    |                        | 8270123                | 1079                     | 1893                     | 2054                     | 11.7         | 1.32            | 66.4         |
|                 | 3000   | 60    |                        | 8270124                | 1245                     | 2185                     | 2370                     | 13.5         | 1.32            | 76.3         |
| Type 21         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 70    |                        | 8266091                | 212                      | 376                      | 408                      | 3.6          | 1.34            | 16.7         |
|                 | 500    | 70    | F062109005010300       | 8266092                | 265                      | 470                      | 510                      | 4.5          | 1.34            | 2.6          |
|                 | 600    | 70    |                        | 8266093                | 318                      | 563                      | 612                      | 5.4          | 1.34            | 24.3         |
|                 | 700    | 70    |                        | 8266094                | 371                      | 657                      | 714                      | 6.3          | 1.34            | 28.6         |
|                 | 800    | 70    |                        | 8266095                | 424                      | 751                      | 816                      | 7.2          | 1.34            | 31.8         |
|                 | 900    | 70    |                        | 8266096                | 477                      | 845                      | 918                      | 8.1          | 1.34            | 35.6         |
|                 | 1000   | 70    |                        | 8266097                | 530                      | 939                      | 1020                     | 9.0          | 1.34            | 39.5         |



## 900

| HØYDE<br>900 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1100   | 70    | 8266098                |                        | 583                      | 1033                     | 1122                     | 9.9          | 1.34            | 43.2         |
|                 | 1200   | 70    | 8266099                |                        | 636                      | 1127                     | 1224                     | 10.8         | 1.34            | 47.0         |
|                 | 1400   | 70    | 8266101                |                        | 742                      | 1315                     | 1428                     | 12.6         | 1.34            | 54.5         |
|                 | 1600   | 70    | F062109016010300       | 8266102                | 849,848                  | 1502                     | 1632                     | 14.4         | 1.34            | 62.8         |
|                 | 1800   | 70    | 8266103                |                        | 954                      | 1690                     | 1836                     | 16.2         | 1.34            | 69.6         |
|                 | 2000   | 70    | 8266104                |                        | 1060                     | 1878                     | 2040                     | 18.0         | 1.34            | 77.2         |
|                 | 2300   | 70    | 8266105                |                        | 1219                     | 2160                     | 2346                     | 20.7         | 1.34            | 88.5         |
|                 | 2600   | 70    | 8266106                |                        | 1379                     | 2442                     | 2653                     | 23.4         | 1.34            | 101.8        |
|                 | 3000   | 70    | 8266107                |                        | 1591                     | 2817                     | 3060                     | 27.0         | 1.34            | 115.0        |
| Type 22         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 102   | 8266144                |                        | 268                      | 478                      | 520                      | 3.6          | 1.36            | 19.8         |
|                 | 500    | 102   | 8266145                |                        | 335                      | 597                      | 650                      | 4.5          | 1.36            | 24.2         |
|                 | 600    | 102   | 8266146                |                        | 402                      | 717                      | 780                      | 5.4          | 1.36            | 28.7         |
|                 | 700    | 102   | 8266147                |                        | 469                      | 836                      | 910                      | 6.3          | 1.36            | 33.2         |
|                 | 800    | 102   | F062209008010300       | 8266148                | 536                      | 956                      | 1039                     | 7.2          | 1.36            | 37.7         |
|                 | 900    | 102   | 8266149                |                        | 603                      | 1075                     | 1169                     | 8.1          | 1.36            | 42.2         |
|                 | 1000   | 102   | 8266151                |                        | 670                      | 1194                     | 1299                     | 9.0          | 1.36            | 46.7         |
|                 | 1100   | 102   | 8266152                |                        | 737                      | 1314                     | 1429                     | 9.9          | 1.36            | 51.2         |
|                 | 1200   | 102   | 8266153                |                        | 804                      | 1433                     | 1559                     | 10.8         | 1.36            | 55.7         |
|                 | 1400   | 102   | 8266154                |                        | 937                      | 1672                     | 1819                     | 12.6         | 1.36            | 64.7         |
|                 | 1600   | 102   | 8266155                |                        | 1071                     | 1911                     | 2079                     | 14.4         | 1.36            | 73.7         |
|                 | 1800   | 102   | 8266156                |                        | 1205                     | 2150                     | 2338                     | 16.2         | 1.36            | 82.7         |
|                 | 2000   | 102   | 8266157                |                        | 1339                     | 2389                     | 2598                     | 18.0         | 1.36            | 91.6         |
|                 | 2300   | 102   | 8266158                |                        | 1540                     | 2747                     | 2988                     | 20.7         | 1.36            | 107.2        |
|                 | 2600   | 102   | 8266159                |                        | 1741                     | 3106                     | 3378                     | 23.4         | 1.36            | 118.7        |
|                 | 3000   | 102   | F062209030010300       | 8266161                | 2009                     | 3583                     | 3897,3896                | 27.0         | 1.36            | 136.6        |



# 900

| HØYDE<br>900 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 33         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 152   |                        | 8266251                | 364                      | 651                      | 708                      | 5.3          | 1.36            | 28.7         |
|                 | 500    | 152   | F063309005010300       | 8266252                | 455                      | 814                      | 885                      | 6.7          | 1.36            | 35.4         |
|                 | 600    | 152   |                        | 8266253                | 546                      | 976                      | 1062                     | 8.0          | 1.36            | 42.9         |
|                 | 700    | 152   |                        | 8266254                | 637                      | 1139                     | 1239                     | 9.3          | 1.36            | 48.8         |
|                 | 800    | 152   |                        | 8266255                | 729                      | 1302                     | 1416                     | 10.6         | 1.36            | 55.5         |
|                 | 900    | 152   | F063309009010300       | 8266256                | 820                      | 1465                     | 1593                     | 12.0         | 1.36            | 62.3         |
|                 | 1000   | 152   | F063309010010300       | 8266257                | 911                      | 1627                     | 1770                     | 13.3         | 1.36            | 69.0         |
|                 | 1100   | 152   | F063309011010300       | 8266258                | 1002                     | 1790                     | 1947                     | 14.6         | 1.36            | 75.6         |
|                 | 1200   | 152   |                        | 8266259                | 1093                     | 1953                     | 2124                     | 16.0         | 1.36            | 82.3         |
|                 | 1400   | 152   |                        | 8266261                | 1275                     | 2278                     | 2478                     | 18.6         | 1.36            | 95.7         |
|                 | 1600   | 152   | F063309016010300       | 8266262                | 1457                     | 2604                     | 2832                     | 21.3         | 1.36            | 111.3        |
|                 | 1800   | 152   |                        | 8266263                | 1639                     | 2929                     | 3187                     | 23.9         | 1.36            | 122.6        |
|                 | 2000   | 152   |                        | 8266264                | 1821                     | 3255                     | 3541                     | 26.6         | 1.36            | 136.0        |
|                 | 2300   | 152   |                        | 8266265                | 2095                     | 3743                     | 4072                     | 30.6         | 1.36            | 156.8        |
|                 | 2600   | 152   |                        | 8266266                | 2368                     | 4231                     | 4603                     | 34.6         | 1.36            | 176.2        |
|                 | 3000   | 152   | F063309030010300       | 8266267                | 2733,2732                | 4882                     | 5311,5310                | 39.9         | 1.36            | 207.0        |