



Fișă tehnică  
2026-09-04

# Ramo Compact

Radiatoarele Ramo Compact oferă încălzire rafinată



- ✓ Finisaj rafinat
- ✓ Distribuție optimă a căldurii
- ✓ Grilaj decorativ și panouri laterale
- ✓ Potrivit pentru elemente de fixare la temperaturi scăzute
- ✓ Sistem de prindere sigur pentru copii

Gama **Ramo Compact** oferă o alternativă modernă la radiatoare panou tradiționale, cu un design minimalist și performanță de top. Ramo Compact e de înaltă calitate, cu o parte frontală plană, fin profilată și cu un finisaj rafinat. Acest radiator panou compact are panouri laterale preasamblate și o grilă decorativă. Disponibil în profile de Tip 11, Tip 21 și Tip 22, și unele modele verticale.



### Domeniu de aplicare

Ramo Compact este ideal pentru o alternativă contemporană la Radiatoare panou, realizat din oțel. Este potrivit pentru aplicații de încălzire domestică și comercială indirecte cu 2 conducte, având tipuri, lungimi și înălțimi variate pentru înlocuiri ușoare. Conexiuni: 4 x 1/2" BSP.

### Dimensionare

Folosește un Calculator de Pierdere de Căldură pentru a determina necesarul de căldură din gama Ramo

Compact. Disponibil în Tip 11, Tip 21 și Tip 22.

### Utilizare

Ventilația de aer și pachetele de prize sunt incluse în ambalaj. Robinetele termostactice pentru radiator pot fi instalate pentru a controla temperatura camerei. Radiatorul este echipat cu panouri laterale pre-asamblate și o grilă decorativă. Asigurați-vă că suporturile de perete sunt montate corespunzător pentru stabilitate și siguranță optimă.



# Specificații

| PROPRIETĂȚI                                            | UNITATE | VALORI         |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
| ETIM Class                                             |         | EC011022       |
| Material                                               |         | Oțel           |
| Tip                                                    |         | 11, 21, 22, 33 |
| Forma suprafeței                                       |         | Plat neted     |
| Presiune maximă de lucru                               | bar     | 10             |
| Număr de conexiuni standard                            |         | 4              |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 |         | Da             |
| Temperatura maximă de operare                          | °C      | 110            |
| Culoare standard                                       |         | Da             |
| Culoare                                                |         | Alb            |
| Cod RAL                                                |         | 9016           |
| Grilă /protecție, laterală                             |         | Da             |
| Grilă /protecție, superioară                           |         | Da             |
| Valoarea luciului                                      |         | Lucios         |
| Dimensiunea filetului (țoli)                           |         | 1/2 inch       |
| Conexiune filetată                                     |         | Filet interior |
| Cu conexiune într-un singur punct                      |         | Da             |
| Cu racord pentru aerisire                              |         | Da             |
| Cu ventil de aerisire                                  |         | Da             |
| Cu opțiune de golire/ scurgere                         |         | Da             |



# Documente

| DOCUMENTE                                  | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucțiuni de instalare<br>Purmo Compact | TechDia            | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e</a> |




# Resurse




ProductImage - Product Picture



ProductImage - Panel radiator Ramo Compact with flat front panel and slight horizontal ribbing.



DimensionalDrawing - Dimensional drawing




DimensionalDrawing - Dimensional drawing




# Resurse



DimensionalDrawing - Dimensional drawing



DimensionalDrawing - Dimensional drawing




DimensionalDrawing - Dimensional drawing

| RAMO COMPACT (mm) |      |      |                   |      |
|-------------------|------|------|-------------------|------|
|                   | RC11 |      | RC21s, RC22, RC33 |      |
| A                 | a1   | a2   | a1                | a2   |
| 400-1600          | 117  | -    | 133               | -    |
| 1800              | 117  | 917  | 133               | 900  |
| 2000              | 117  | 1017 | 133               | 1000 |
| 2300              | 117  | 1150 | 133               | 1167 |
| 2600              | 117  | 1317 | 133               | 1300 |
| 3000              | 117  | 1517 | 133               | 1500 |


DimensionalDrawing - Ramo-Compact - Tabel




# Resurse



DimensionalDrawing - Ramo Compact vedere din fata



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type33, SV SSMS



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type 22, side view with SSMS wall brackets.



## Produse similare



Grilă superioară



Vopsea pentru retușare



Laterale



300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
| 400                | 62      |          | FOI1103004010300 | 64                       | 110                      | 212                      | 0.7          | 1.28          | 5.5              |
| 600                | 62      |          | FOI1103006010300 | 95                       | 165                      | 317                      | 1.0          | 1.28          | 7.6              |
| 700                | 62      |          | FOI1103007010300 | 111                      | 192                      | 370                      | 1.2          | 1.28          | 8.7              |
| 900                | 62      |          | FOI1103009010300 | 143                      | 247                      | 476                      | 1.5          | 1.28          | 1.9              |
| 1000               | 62      |          | FOI1103010010300 | 159                      | 275                      | 529                      | 1.7          | 1.28          | 11.9             |
| 1100               | 62      |          | FOI1103011010300 | 175                      | 302                      | 582                      | 1.9          | 1.28          | 13.2             |
| 1200               | 62      |          | FOI1103012010300 | 191                      | 330                      | 635                      | 2.0          | 1.28          | 14.4             |
| 1600               | 62      |          | FOI1103016010300 | 254                      | 440                      | 846                      | 2.7          | 1.28          | 18.4             |
| 1800               | 62      |          | FOI1103018010300 | 286                      | 495                      | 952                      | 3.1          | 1.28          | 2.5              |
| 2000               | 62      |          | FOI1103020010300 | 318                      | 550                      | 1058                     | 3.4          | 1.28          | 22.7             |
| 2300               | 62      |          | FOI1103023010300 | 366                      | 632                      | 1217                     | 3.9          | 1.28          | 25.9             |
| 2600               | 62      |          | FOI1103026010300 | 413                      | 715                      | 1375                     | 4.4          | 1.28          | 29.1             |
| 3000               | 62      |          | FOI1103030010300 | 477                      | 824                      | 1587                     | 5.1          | 1.28          | 33.4             |
| Tip 21             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
| 400                | 72      |          | FOI2103004010300 | 88                       | 152                      | 293                      | 1.4          | 1.28          | 7.2              |
| 500                | 72      |          | FOI2103005010300 | 110                      | 190                      | 366                      | 1.7          | 1.28          | 8.8              |
| 600                | 72      |          | FOI2103006010300 | 132                      | 229                      | 439                      | 2.0          | 1.28          | 1.3              |
| 700                | 72      |          | FOI2103007010300 | 155                      | 267                      | 512                      | 2.4          | 1.28          | 11.9             |
| 800                | 72      |          | FOI2103008010300 | 177                      | 305                      | 586                      | 2.7          | 1.28          | 13.4             |
| 900                | 72      |          | FOI2103009010300 | 199                      | 343                      | 659                      | 3.1          | 1.28          | 16.0             |
| 1000               | 72      |          | FOI2103010010300 | 221                      | 381                      | 732                      | 3.4          | 1.28          | 16.5             |
| 1100               | 72      |          | FOI2103011010300 | 238                      | 419                      | 805                      | 3.7          | 1.28          | 0.0              |
| 1200               | 72      |          | FOI2103012010300 | 265                      | 457                      | 878                      | 4.1          | 1.28          | 19.5             |
| 1400               | 72      |          | FOI2103014010300 | 309                      | 533                      | 1025                     | 4.8          | 1.28          | 22.7             |



300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1600    | 72       | FOI2103016010300 | 353                      | 610                      | 1171                     | 5.4          | 1.28          | 25.7             |
|                    | 1800    | 72       | FOI2103018010300 | 397                      | 686                      | 1318                     | 6.1          | 1.28          | 28.8             |
|                    | 2000    | 72       | FOI2103020010300 | 442                      | 762                      | 1464                     | 6.8          | 1.28          | 31.9             |
|                    | 2300    | 72       | FOI2103023010300 | 508                      | 876                      | 1684                     | 7.8          | 1.28          | 36.5             |
|                    | 2600    | 72       | FOI2103026010300 | 574                      | 990                      | 1903                     | 8.8          | 1.28          | 41.9             |
|                    | 3000    | 72       | FOI2103030010300 | 662                      | 1143                     | 2196                     | 10.2         | 1.28          | 47.2             |
| Tip 22             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 500     | 104      | FOI2203005010300 | 138                      | 241                      | 469                      | 1.7          | 1.30          | 10.2             |
|                    | 600     | 104      | FOI2203006010300 | 166                      | 289                      | 562                      | 2.0          | 1.30          | 11.7             |
|                    | 700     | 104      | FOI2203007010300 | 194                      | 338                      | 656                      | 2.4          | 1.30          | 13.4             |
|                    | 800     | 104      | FOI2203008010300 | 222                      | 386                      | 750                      | 2.7          | 1.30          | 15.4             |
|                    | 900     | 104      | FOI2203009010300 | 249                      | 434                      | 843                      | 3.1          | 1.30          | 16.8             |
|                    | 1000    | 104      | FOI2203010010300 | 277                      | 482                      | 937                      | 3.4          | 1.30          | 18.5             |
|                    | 1100    | 104      | FOI2203011010300 | 305                      | 531                      | 1031                     | 3.7          | 1.30          | 21.6             |
|                    | 1200    | 104      | FOI2203012010300 | 332                      | 579                      | 1124                     | 4.1          | 1.30          | 21.9             |
|                    | 1400    | 104      | FOI2203014010300 | 388                      | 675                      | 1312                     | 4.8          | 1.30          | 25.3             |
|                    | 1600    | 104      | FOI2203016010300 | 443                      | 772                      | 1499                     | 5.4          | 1.30          | 28.7             |
|                    | 1800    | 104      | FOI2203018010300 | 499                      | 868                      | 1687                     | 6.1          | 1.30          | 32.2             |
|                    | 2300    | 104      | FOI2203023010300 | 637                      | 1109                     | 2155                     | 7.8          | 1.30          | 4.7              |
|                    | 2600    | 104      | FOI2203026010300 | 720                      | 1254                     | 2436                     | 8.8          | 1.30          | 45.8             |
|                    | 3000    | 104      | FOI2203030010300 | 831                      | 1447                     | 2811                     | 10.2         | 1.30          | 52.6             |
| Tip 33             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 154      | FOI3303004010300 | 153                      | 268                      | 526                      | 2.0          | 1.32          | 11.5             |
|                    | 500     | 154      | FOI3303005010300 | 191                      | 335                      | 657                      | 2.5          | 1.32          | 13.9             |
|                    | 600     | 154      | FOI3303006010300 | 230                      | 403                      | 788                      | 3.1          | 1.32          | 16.3             |
|                    | 700     | 154      | FOI3303007010300 | 268                      | 470                      | 920                      | 3.6          | 1.32          | 18.7             |



300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 800     | 154      | F0I3303008010300 | 306                      | 537                      | 1051                     | 4.1          | 1.32          | 21.1             |
|                    | 900     | 154      | F0I3303009010300 | 344                      | 604                      | 1183                     | 4.6          | 1.32          | 23.5             |
|                    | 1000    | 154      | F0I3303010010300 | 383                      | 671                      | 1314                     | 5.1          | 1.32          | 25.9             |
|                    | 1100    | 154      | F0I3303011010300 | 421                      | 738                      | 1445                     | 5.6          | 1.32          | 28.3             |
|                    | 1200    | 154      | F0I3303012010300 | 459                      | 805                      | 1577                     | 6.1          | 1.32          | 3.7              |
|                    | 1400    | 154      | F0I3303014010300 | 536                      | 939                      | 1840                     | 7.1          | 1.32          | 35.6             |
|                    | 1600    | 154      | F0I3303016010300 | 612                      | 1073                     | 2102                     | 8.2          | 1.32          | 4.4              |
|                    | 2000    | 154      | F0I3303020010300 | 765                      | 1342                     | 2628                     | 10.2         | 1.32          | 5.3              |
|                    | 2300    | 154      | F0I3303023010300 | 880                      | 1543                     | 3022                     | 11.7         | 1.32          | 57.3             |
|                    | 2600    | 154      | F0I3303026010300 | 995                      | 1744                     | 3416                     | 13.3         | 1.32          | 64.5             |
|                    | 3000    | 154      | F0I3303030010300 | 1148                     | 2013                     | 3942                     | 15.3         | 1.32          | 74.2             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
| 400                | 62      |          | FOI1104004010300 | 82                       | 141                      | 272                      | 0.9          | 1.28          | 7.1              |
| 500                | 62      |          | FOI1104005010300 | 102                      | 177                      | 340                      | 1.1          | 1.28          | 8.5              |
| 600                | 62      |          | FOI1104006010300 | 123                      | 212                      | 408                      | 1.3          | 1.28          | 10.1             |
| 700                | 62      |          | FOI1104007010300 | 143                      | 247                      | 476                      | 1.5          | 1.28          | 11.3             |
| 800                | 62      |          | FOI1104008010300 | 163                      | 283                      | 544                      | 1.8          | 1.28          | 12.8             |
| 900                | 62      |          | FOI1104009010300 | 184                      | 318                      | 612                      | 2.0          | 1.28          | 14.2             |
| 1000               | 62      |          | FOI1104010010300 | 204                      | 353                      | 680                      | 2.2          | 1.28          | 15.6             |
| 1100               | 62      |          | FOI1104011010300 | 225                      | 389                      | 748                      | 2.4          | 1.28          | 0.0              |
| 1200               | 62      |          | FOI1104012010300 | 245                      | 424                      | 816                      | 2.6          | 1.28          | 18.5             |
| 1400               | 62      |          | FOI1104014010300 | 286                      | 494                      | 952                      | 3.1          | 1.28          | 21.4             |
| 1600               | 62      |          | FOI1104016010300 | 327                      | 565                      | 1088                     | 3.5          | 1.28          | 24.3             |
| 1800               | 62      |          | FOI1104018010300 | 368                      | 636                      | 1224                     | 4.0          | 1.28          | 27.1             |
| 2000               | 62      |          | FOI1104020010300 | 409                      | 706                      | 1360                     | 4.4          | 1.28          | 3.5              |
| 2300               | 62      |          | FOI1104023010300 | 470                      | 812                      | 1564                     | 5.1          | 1.28          | 34.4             |
| 2600               | 62      |          | FOI1104026010300 | 531                      | 918                      | 1768                     | 5.7          | 1.28          | 38.6             |
| 3000               | 62      |          | FOI1104030010300 | 613                      | 1060                     | 2040                     | 6.6          | 1.28          | 44.4             |
| Tip 21             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
| 400                | 72      |          | FOI2104004010300 | 111                      | 193                      | 372                      | 1.8          | 1.28          | 9.3              |
| 600                | 72      |          | FOI2104006010300 | 167                      | 289                      | 557                      | 2.7          | 1.28          | 13.4             |
| 700                | 72      |          | FOI2104007010300 | 195                      | 337                      | 650                      | 3.1          | 1.28          | 15.5             |
| 800                | 72      |          | FOI2104008010300 | 223                      | 386                      | 743                      | 3.6          | 1.28          | 17.5             |
| 900                | 72      |          | FOI2104009010300 | 251                      | 434                      | 836                      | 4.0          | 1.28          | 19.6             |
| 1000               | 72      |          | FOI2104010010300 | 279                      | 482                      | 929                      | 4.5          | 1.28          | 21.7             |
| 1100               | 72      |          | FOI2104011010300 | 306                      | 530                      | 1022                     | 5.0          | 1.28          | 23.7             |
| 1200               | 72      |          | FOI2104012010300 | 334                      | 578                      | 1115                     | 5.4          | 1.28          | 25.8             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1400    | 72       | FOI2104014010300 | 390                      | 675                      | 1301                     | 6.3          | 1.28          | 29.9             |
|                    | 1600    | 72       | FOI2104016010300 | 446                      | 771                      | 1486                     | 7.2          | 1.28          | 34.4             |
|                    | 2000    | 72       | FOI2104020010300 | 557                      | 964                      | 1858                     | 9.0          | 1.28          | 42.3             |
|                    | 2300    | 72       | FOI2104023010300 | 641                      | 1109                     | 2137                     | 10.3         | 1.28          | 48.5             |
|                    | 2600    | 72       | FOI2104026010300 | 724                      | 1253                     | 2415                     | 11.7         | 1.28          | 54.7             |
|                    | 3000    | 72       | FOI2104030010300 | 836                      | 1446                     | 2787                     | 13.5         | 1.28          | 62.9             |
| Tip 22             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 104      | FOI2204004010300 | 140                      | 245                      | 479                      | 1.8          | 1.31          | 1.7              |
|                    | 500     | 104      | FOI2204005010300 | 175                      | 307                      | 599                      | 2.3          | 1.31          | 13.3             |
|                    | 600     | 104      | FOI2204006010300 | 211                      | 368                      | 719                      | 2.7          | 1.31          | 15.3             |
|                    | 700     | 104      | FOI2204007010300 | 246                      | 430                      | 839                      | 3.1          | 1.31          | 17.6             |
|                    | 800     | 104      | FOI2204008010300 | 281                      | 491                      | 958                      | 3.6          | 1.31          | 19.9             |
|                    | 900     | 104      | FOI2204009010300 | 316                      | 552                      | 1078                     | 4.0          | 1.31          | 22.3             |
|                    | 1000    | 104      | FOI2204010010300 | 351                      | 614                      | 1198                     | 4.5          | 1.31          | 24.5             |
|                    | 1100    | 104      | FOI2204011010300 | 386                      | 675                      | 1318                     | 5.0          | 1.31          | 26.9             |
|                    | 1200    | 104      | FOI2204012010300 | 421                      | 736                      | 1438                     | 5.4          | 1.31          | 29.7             |
|                    | 1600    | 104      | FOI2204016010300 | 561                      | 982                      | 1917                     | 7.2          | 1.31          | 38.3             |
|                    | 1800    | 104      | FOI2204018010300 | 632                      | 1104                     | 2156                     | 8.1          | 1.31          | 42.9             |
|                    | 2000    | 104      | FOI2204020010300 | 702                      | 1227                     | 2396                     | 9.0          | 1.31          | 47.5             |
|                    | 2300    | 104      | FOI2204023010300 | 807                      | 1411                     | 2755                     | 10.3         | 1.31          | 54.4             |
|                    | 2600    | 104      | FOI2204026010300 | 912                      | 1595                     | 3115                     | 11.7         | 1.31          | 61.2             |
|                    | 3000    | 104      | FOI2204030010300 | 1053                     | 1841                     | 3594                     | 13.5         | 1.31          | 74               |
| Tip 33             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 154      | FOI3304004010300 | 192                      | 338                      | 666                      | 2.7          | 1.32          | 15.2             |
|                    | 500     | 154      | FOI3304005010300 | 240                      | 423                      | 832                      | 3.4          | 1.32          | 18.3             |
|                    | 700     | 154      | FOI3304007010300 | 336                      | 592                      | 1165                     | 4.7          | 1.32          | 24.8             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 800     | 154      | F0I3304008010300 | 385                      | 677                      | 1331                     | 5.4          | 1.32          | 28.4             |
|                    | 900     | 154      | F0I3304009010300 | 433                      | 761                      | 1498                     | 6.0          | 1.32          | 31.3             |
|                    | 1100    | 154      | F0I3304011010300 | 529                      | 930                      | 1830                     | 7.4          | 1.32          | 37.8             |
|                    | 1200    | 154      | F0I3304012010300 | 577                      | 1015                     | 1997                     | 8.0          | 1.32          | 41.5             |
|                    | 1600    | 154      | F0I3304016010300 | 769                      | 1353                     | 2662                     | 10.7         | 1.32          | 54.6             |
|                    | 1800    | 154      | F0I3304018010300 | 865                      | 1523                     | 2995                     | 12.1         | 1.32          | 6.6              |
|                    | 2000    | 154      | F0I3304020010300 | 961                      | 1692                     | 3328                     | 13.4         | 1.32          | 67.8             |
|                    | 2300    | 154      | F0I3304023010300 | 1106                     | 1946                     | 3827                     | 15.4         | 1.32          | 76.8             |
|                    | 2600    | 154      | F0I3304026010300 | 1250                     | 2199                     | 4326                     | 17.4         | 1.32          | 86.6             |
|                    | 3000    | 154      | F0I3304030010300 | 1442                     | 2538                     | 4992                     | 20.1         | 1.32          | 101.6            |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 62       | FOI1105004010300 | 99                       | 171                      | 329                      | 1.1          | 1.28          | 8.4              |
|                    | 500     | 62       | FOI1105005010300 | 124                      | 214                      | 412                      | 1.4          | 1.28          | 1.2              |
|                    | 600     | 62       | FOI1105006010300 | 148                      | 256                      | 494                      | 1.6          | 1.28          | 12.3             |
|                    | 700     | 62       | FOI1105007010300 | 173                      | 299                      | 576                      | 1.9          | 1.28          | 13.9             |
|                    | 800     | 62       | FOI1105008010300 | 198                      | 342                      | 658                      | 2.2          | 1.28          | 15.7             |
|                    | 900     | 62       | FOI1105009010300 | 223                      | 385                      | 741                      | 2.4          | 1.28          | 17.6             |
|                    | 1000    | 62       | FOI1105010010300 | 247                      | 427                      | 823                      | 2.7          | 1.28          | 19.4             |
|                    | 1100    | 62       | FOI1105011010300 | 272                      | 470                      | 905                      | 3.0          | 1.28          | 21.2             |
|                    | 1200    | 62       | FOI1105012010300 | 297                      | 513                      | 988                      | 3.2          | 1.28          | 23.5             |
|                    | 1400    | 62       | FOI1105014010300 | 346                      | 598                      | 1152                     | 3.8          | 1.28          | 26.7             |
|                    | 1600    | 62       | FOI1105016010300 | 396                      | 684                      | 1317                     | 4.3          | 1.28          | 3.5              |
|                    | 1800    | 62       | FOI1105018010300 | 445                      | 769                      | 1481                     | 4.9          | 1.28          | 34.7             |
|                    | 2000    | 62       | FOI1105020010300 | 495                      | 855                      | 1646                     | 5.4          | 1.28          | 37.7             |
|                    | 2300    | 62       | FOI1105023010300 | 569                      | 983                      | 1893                     | 6.2          | 1.28          | 43.2             |
|                    | 2600    | 62       | FOI1105026010300 | 643                      | 1111                     | 2140                     | 7.0          | 1.28          | 48.8             |
|                    | 3000    | 62       | FOI1105030010300 | 742                      | 1282                     | 2469                     | 8.1          | 1.28          | 56.9             |
| Tip 21             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 500     | 72       | FOI2105005010300 | 166                      | 288                      | 557                      | 2.8          | 1.29          | 14.1             |
|                    | 700     | 72       | FOI2105007010300 | 232                      | 403                      | 779                      | 3.9          | 1.29          | 19.2             |
|                    | 800     | 72       | FOI2105008010300 | 266                      | 461                      | 890                      | 4.4          | 1.29          | 21.8             |
|                    | 900     | 72       | FOI2105009010300 | 299                      | 518                      | 1002                     | 5.0          | 1.29          | 24.3             |
|                    | 1000    | 72       | FOI2105010010300 | 332                      | 576                      | 1113                     | 5.5          | 1.29          | 26.9             |
|                    | 1100    | 72       | FOI2105011010300 | 365                      | 633                      | 1224                     | 6.0          | 1.29          | 29.4             |
|                    | 1200    | 72       | FOI2105012010300 | 398                      | 691                      | 1336                     | 6.6          | 1.29          | 32.0             |
|                    | 1400    | 72       | FOI2105014010300 | 465                      | 806                      | 1558                     | 7.7          | 1.29          | 37.8             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1600    | 72       | FOI2105016010300 | 531                      | 921                      | 1781                     | 8.8          | 1.29          | 42.2             |
|                    | 1800    | 72       | FOI2105018010300 | 597                      | 1036                     | 2003                     | 9.9          | 1.29          | 47.3             |
|                    | 2000    | 72       | FOI2105020010300 | 664                      | 1151                     | 2226                     | 11.0         | 1.29          | 52.4             |
|                    | 2300    | 72       | FOI2105023010300 | 763                      | 1324                     | 2560                     | 12.7         | 1.29          | 6.5              |
|                    | 2600    | 72       | FOI2105026010300 | 863                      | 1497                     | 2894                     | 14.3         | 1.29          | 67.7             |
|                    | 3000    | 72       | FOI2105030010300 | 996                      | 1727                     | 3339                     | 16.5         | 1.29          | 77.9             |
| Tip 22             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 104      | FOI2205004010300 | 168                      | 294                      | 578                      | 2.2          | 1.32          | 13.2             |
|                    | 500     | 104      | FOI2205005010300 | 210                      | 368                      | 722                      | 2.8          | 1.32          | 16.4             |
|                    | 600     | 104      | FOI2205006010300 | 251                      | 442                      | 866                      | 3.3          | 1.32          | 18.9             |
|                    | 700     | 104      | FOI2205007010300 | 293                      | 515                      | 1011                     | 3.9          | 1.32          | 21.8             |
|                    | 900     | 104      | FOI2205009010300 | 377                      | 662                      | 1300                     | 5.0          | 1.32          | 27.6             |
|                    | 1000    | 104      | FOI2205010010300 | 419                      | 736                      | 1444                     | 5.5          | 1.32          | 3.5              |
|                    | 1100    | 104      | FOI2205011010300 | 461                      | 809                      | 1588                     | 6.0          | 1.32          | 33.4             |
|                    | 1400    | 104      | FOI2205014010300 | 587                      | 1030                     | 2022                     | 7.7          | 1.32          | 42.1             |
|                    | 1600    | 104      | FOI2205016010300 | 670                      | 1177                     | 2310                     | 8.8          | 1.32          | 47.8             |
|                    | 2000    | 104      | FOI2205020010300 | 838                      | 1472                     | 2888                     | 11.0         | 1.32          | 59.3             |
|                    | 2300    | 104      | FOI2205023010300 | 964                      | 1692                     | 3321                     | 12.7         | 1.32          | 68.0             |
|                    | 2600    | 104      | FOI2205026010300 | 1089                     | 1913                     | 3754                     | 14.3         | 1.32          | 76.6             |
|                    | 3000    | 104      | FOI2205030010300 | 1257                     | 2208                     | 4332                     | 16.5         | 1.32          | 88.2             |
| Tip 33             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 154      | FOI3305004010300 | 229                      | 404                      | 798                      | 3.3          | 1.33          | 18.5             |
|                    | 500     | 154      | FOI3305005010300 | 286                      | 505                      | 997                      | 4.1          | 1.33          | 22.6             |
|                    | 600     | 154      | FOI3305006010300 | 343                      | 606                      | 1196                     | 4.9          | 1.33          | 26.7             |
|                    | 700     | 154      | FOI3305007010300 | 400                      | 706                      | 1396                     | 5.7          | 1.33          | 3.8              |
|                    | 800     | 154      | FOI3305008010300 | 457                      | 807                      | 1595                     | 6.6          | 1.33          | 34.9             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 900     | 154      | F0I3305009010300 | 514                      | 908                      | 1795                     | 7.4          | 1.33          | 39.0             |
|                    | 1000    | 154      | F0I3305010010300 | 571                      | 1009                     | 1994                     | 8.2          | 1.33          | 43.1             |
|                    | 1100    | 154      | F0I3305011010300 | 629                      | 1110                     | 2193                     | 9.0          | 1.33          | 47.2             |
|                    | 1200    | 154      | F0I3305012010300 | 686                      | 1211                     | 2393                     | 9.8          | 1.33          | 51.3             |
|                    | 1400    | 154      | F0I3305014010300 | 800                      | 1413                     | 2792                     | 11.5         | 1.33          | 59.5             |
|                    | 1600    | 154      | F0I3305016010300 | 914                      | 1615                     | 3190                     | 13.1         | 1.33          | 67.7             |
|                    | 1800    | 154      | F0I3305018010300 | 1029                     | 1817                     | 3589                     | 14.8         | 1.33          | 75.9             |
|                    | 2000    | 154      | F0I3305020010300 | 1143                     | 2018                     | 3988                     | 16.4         | 1.33          | 84.5             |
|                    | 2300    | 154      | F0I3305023010300 | 1314                     | 2321                     | 4586                     | 18.9         | 1.33          | 96.3             |
|                    | 2600    | 154      | F0I3305026010300 | 1486                     | 2624                     | 5184                     | 21.3         | 1.33          | 110.8            |
|                    | 3000    | 154      | F0I3305030010300 | 1714                     | 3028                     | 5982                     | 24.6         | 1.33          | 125.7            |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 62       | FOI1106004010300 | 115                      | 200                      | 384                      | 1.3          | 1.28          | 1.2              |
|                    | 500     | 62       | FOI1106005010300 | 144                      | 249                      | 481                      | 1.6          | 1.28          | 12.4             |
|                    | 600     | 62       | FOI1106006010300 | 173                      | 299                      | 577                      | 1.9          | 1.28          | 14.5             |
|                    | 700     | 62       | FOI1106007010300 | 202                      | 349                      | 673                      | 2.2          | 1.28          | 16.7             |
|                    | 800     | 62       | FOI1106008010300 | 231                      | 399                      | 769                      | 2.6          | 1.28          | 18.9             |
|                    | 900     | 62       | FOI1106009010300 | 260                      | 449                      | 865                      | 2.9          | 1.28          | 21.4             |
|                    | 1000    | 62       | FOI1106010010300 | 289                      | 499                      | 961                      | 3.2          | 1.28          | 23.2             |
|                    | 1100    | 62       | FOI1106011010300 | 317                      | 549                      | 1057                     | 3.5          | 1.28          | 25.4             |
|                    | 1200    | 62       | FOI1106012010300 | 346                      | 599                      | 1153                     | 3.8          | 1.28          | 27.5             |
|                    | 1400    | 62       | FOI1106014010300 | 404                      | 699                      | 1345                     | 4.5          | 1.28          | 31.9             |
|                    | 1600    | 62       | FOI1106016010300 | 462                      | 798                      | 1538                     | 5.1          | 1.28          | 36.2             |
|                    | 1800    | 62       | FOI1106018010300 | 519                      | 898                      | 1730                     | 5.8          | 1.28          | 4.5              |
|                    | 2000    | 62       | FOI1106020010300 | 577                      | 998                      | 1922                     | 6.4          | 1.28          | 44.8             |
|                    | 2300    | 62       | FOI1106023010300 | 664                      | 1148                     | 2210                     | 7.4          | 1.28          | 51.3             |
|                    | 2600    | 62       | FOI1106026010300 | 750                      | 1297                     | 2499                     | 8.3          | 1.28          | 57.8             |
|                    | 3000    | 62       | FOI1106030010300 | 866                      | 1497                     | 2883                     | 9.6          | 1.28          | 66.5             |
| Tip 21             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 72       | FOI2106004010300 | 153                      | 266                      | 515                      | 2.6          | 1.30          | 13.8             |
|                    | 600     | 72       | FOI2106006010300 | 229                      | 398                      | 773                      | 4.0          | 1.30          | 2.3              |
|                    | 700     | 72       | FOI2106007010300 | 267                      | 465                      | 902                      | 4.6          | 1.30          | 23.1             |
|                    | 800     | 72       | FOI2106008010300 | 306                      | 531                      | 1030                     | 5.3          | 1.30          | 26.2             |
|                    | 900     | 72       | FOI2106009010300 | 344                      | 598                      | 1159                     | 5.9          | 1.30          | 29.3             |
|                    | 1000    | 72       | FOI2106010010300 | 382                      | 664                      | 1288                     | 6.6          | 1.30          | 32.4             |
|                    | 1100    | 72       | FOI2106011010300 | 420                      | 731                      | 1417                     | 7.3          | 1.30          | 35.5             |
|                    | 1200    | 72       | FOI2106012010300 | 458                      | 797                      | 1546                     | 7.9          | 1.30          | 38.6             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1600    | 72       | FOI2106016010300 | 611                      | 1063                     | 2061                     | 10.6         | 1.30          | 51.4             |
|                    | 1800    | 72       | FOI2106018010300 | 687                      | 1195                     | 2318                     | 11.9         | 1.30          | 57.2             |
|                    | 2600    | 72       | FOI2106026010300 | 993                      | 1727                     | 3349                     | 17.2         | 1.30          | 82.6             |
|                    | 3000    | 72       | FOI2106030010300 | 1146                     | 1992                     | 3864                     | 19.8         | 1.30          | 94.5             |
| Tip 22             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 104      | FOI2206004010300 | 193                      | 340                      | 670                      | 2.6          | 1.33          | 16.4             |
|                    | 500     | 104      | FOI2206005010300 | 241                      | 425                      | 838                      | 3.3          | 1.33          | 19.6             |
|                    | 600     | 104      | FOI2206006010300 | 289                      | 510                      | 1006                     | 4.0          | 1.33          | 23.4             |
|                    | 700     | 104      | FOI2206007010300 | 337                      | 595                      | 1173                     | 4.6          | 1.33          | 26.5             |
|                    | 800     | 104      | FOI2206008010300 | 386                      | 680                      | 1341                     | 5.3          | 1.33          | 3.0              |
|                    | 900     | 104      | FOI2206009010300 | 434                      | 765                      | 1508                     | 5.9          | 1.33          | 33.5             |
|                    | 1000    | 104      | FOI2206010010300 | 482                      | 850                      | 1676                     | 6.6          | 1.33          | 37.0             |
|                    | 1100    | 104      | FOI2206011010300 | 530                      | 935                      | 1844                     | 7.3          | 1.33          | 4.5              |
|                    | 1200    | 104      | FOI2206012010300 | 578                      | 1020                     | 2011                     | 7.9          | 1.33          | 43.9             |
|                    | 1400    | 104      | FOI2206014010300 | 675                      | 1190                     | 2346                     | 9.2          | 1.33          | 5.9              |
|                    | 1600    | 104      | FOI2206016010300 | 771                      | 1360                     | 2682                     | 10.6         | 1.33          | 57.9             |
|                    | 1800    | 104      | FOI2206018010300 | 867                      | 1530                     | 3017                     | 11.9         | 1.33          | 64.8             |
|                    | 2000    | 104      | FOI2206020010300 | 964                      | 1700                     | 3352                     | 13.2         | 1.33          | 71.8             |
|                    | 2300    | 104      | FOI2206023010300 | 1108                     | 1955                     | 3855                     | 15.2         | 1.33          | 82.2             |
|                    | 2600    | 104      | FOI2206026010300 | 1253                     | 2210                     | 4358                     | 17.2         | 1.33          | 92.7             |
|                    | 3000    | 104      | FOI2206030010300 | 1446                     | 2549                     | 5028                     | 19.8         | 1.33          | 108.7            |
| Tip 33             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 154      | FOI3306004010300 | 263                      | 465                      | 924                      | 3.9          | 1.34          | 22.4             |
|                    | 500     | 154      | FOI3306005010300 | 328                      | 582                      | 1155                     | 4.9          | 1.34          | 27.3             |
|                    | 600     | 154      | FOI3306006010300 | 394                      | 698                      | 1385                     | 5.9          | 1.34          | 32.3             |
|                    | 700     | 154      | FOI3306007010300 | 459                      | 814                      | 1616                     | 6.9          | 1.34          | 37.3             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 800     | 154      | F0I3306008010300 | 525                      | 931                      | 1847                     | 7.8          | 1.34          | 42.1             |
|                    | 900     | 154      | F0I3306009010300 | 591                      | 1047                     | 2078                     | 8.8          | 1.34          | 47.9             |
|                    | 1000    | 154      | F0I3306010010300 | 656                      | 1164                     | 2309                     | 9.8          | 1.34          | 52.3             |
|                    | 1100    | 154      | F0I3306011010300 | 722                      | 1280                     | 2540                     | 10.8         | 1.34          | 57.0             |
|                    | 1200    | 154      | F0I3306012010300 | 788                      | 1396                     | 2771                     | 11.8         | 1.34          | 62.0             |
|                    | 1400    | 154      | F0I3306014010300 | 919                      | 1629                     | 3233                     | 13.7         | 1.34          | 71.8             |
|                    | 1600    | 154      | F0I3306016010300 | 1050                     | 1862                     | 3694                     | 15.7         | 1.34          | 81.7             |
|                    | 1800    | 154      | F0I3306018010300 | 1181                     | 2094                     | 4156                     | 17.6         | 1.34          | 91.6             |
|                    | 2000    | 154      | F0I3306020010300 | 1313                     | 2327                     | 4618                     | 19.6         | 1.34          | 103.4            |
|                    | 2300    | 154      | F0I3306023010300 | 1510                     | 2676                     | 5311                     | 22.5         | 1.34          | 116.3            |
|                    | 2600    | 154      | F0I3306026010300 | 1707                     | 3025                     | 6003                     | 25.5         | 1.34          | 131.9            |
|                    | 3000    | 154      | F0I3306030010300 | 1969                     | 3491                     | 6927                     | 29.4         | 1.34          | 15.8             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             | 400     | 62       | FOI1109004010300 | 159                      | 277                      | 539                      | 1.8          | 1.30          | 15.2             |
|                    | 600     | 62       | FOI1109006010300 | 239                      | 416                      | 808                      | 2.7          | 1.30          | 21.8             |
|                    | 700     | 62       | FOI1109007010300 | 278                      | 485                      | 943                      | 3.1          | 1.30          | 25.1             |
|                    | 800     | 62       | FOI1109008010300 | 318                      | 554                      | 1078                     | 3.6          | 1.30          | 28.4             |
|                    | 900     | 62       | FOI1109009010300 | 358                      | 624                      | 1212                     | 4.0          | 1.30          | 31.7             |
|                    | 1000    | 62       | FOI1109010010300 | 398                      | 693                      | 1347                     | 4.5          | 1.30          | 35.3             |
|                    | 1100    | 62       | FOI1109011010300 | 437                      | 762                      | 1482                     | 5.0          | 1.30          | 38.3             |
|                    | 1200    | 62       | FOI1109012010300 | 477                      | 831                      | 1616                     | 5.4          | 1.30          | 41.6             |
|                    | 1400    | 62       | FOI1109014010300 | 557                      | 970                      | 1886                     | 6.3          | 1.30          | 48.2             |
|                    | 1600    | 62       | FOI1109016010300 | 636                      | 1109                     | 2155                     | 7.2          | 1.30          | 54.8             |
|                    | 1800    | 62       | FOI1109018010300 | 716                      | 1247                     | 2425                     | 8.1          | 1.30          | 61.4             |
|                    | 2000    | 62       | FOI1109020010300 | 795                      | 1386                     | 2694                     | 9.0          | 1.30          | 68.4             |
| Tip 21             | 400     | 72       | FOI2109004010300 | 202                      | 357                      | 706                      | 3.6          | 1.34          | 2.2              |
|                    | 500     | 72       | FOI2109005010300 | 252                      | 446                      | 883                      | 4.5          | 1.34          | 24.8             |
|                    | 600     | 72       | FOI2109006010300 | 302                      | 535                      | 1059                     | 5.4          | 1.34          | 29.4             |
|                    | 700     | 72       | FOI2109007010300 | 353                      | 624                      | 1236                     | 6.3          | 1.34          | 34.0             |
|                    | 800     | 72       | FOI2109008010300 | 403                      | 713                      | 1412                     | 7.2          | 1.34          | 38.5             |
|                    | 900     | 72       | FOI2109009010300 | 453                      | 802                      | 1589                     | 8.1          | 1.34          | 43.2             |
|                    | 1000    | 72       | FOI2109010010300 | 504                      | 891                      | 1765                     | 9.0          | 1.34          | 47.8             |
|                    | 1100    | 72       | FOI2109011010300 | 554                      | 981                      | 1942                     | 9.9          | 1.34          | 52.4             |
|                    | 1200    | 72       | FOI2109012010300 | 605                      | 1070                     | 2118                     | 10.8         | 1.34          | 57.0             |
|                    | 1400    | 72       | FOI2109014010300 | 705                      | 1248                     | 2471                     | 12.6         | 1.34          | 66.2             |
|                    | 1800    | 72       | FOI2109018010300 | 907                      | 1605                     | 3177                     | 16.2         | 1.34          | 84.6             |
|                    | 2000    | 72       | FOI2109020010300 | 1008                     | 1783                     | 3530                     | 18.0         | 1.34          | 93.8             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 22             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 104      | FOI2209004010300 | 260                      | 462                      | 920                      | 3.6          | 1.35          | 23.2             |
|                    | 500     | 104      | FOI2209005010300 | 325                      | 578                      | 1151                     | 4.5          | 1.35          | 28.5             |
|                    | 700     | 104      | FOI2209007010300 | 455                      | 809                      | 1611                     | 6.3          | 1.35          | 39.1             |
|                    | 800     | 104      | FOI2209008010300 | 520                      | 924                      | 1841                     | 7.2          | 1.35          | 44.4             |
|                    | 900     | 104      | FOI2209009010300 | 585                      | 1040                     | 2071                     | 8.1          | 1.35          | 49.8             |
|                    | 1100    | 104      | FOI2209011010300 | 715                      | 1271                     | 2531                     | 9.9          | 1.35          | 6.4              |
|                    | 1400    | 104      | FOI2209014010300 | 910                      | 1617                     | 3221                     | 12.6         | 1.35          | 76.3             |
|                    | 1800    | 104      | FOI2209018010300 | 1170                     | 2080                     | 4142                     | 16.2         | 1.35          | 97.6             |
|                    | 2000    | 104      | FOI2209020010300 | 1299                     | 2311                     | 4602                     | 18.0         | 1.35          | 110.3            |
| Tip 33             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 154      | FOI3309004010300 | 354                      | 633                      | 1268                     | 5.3          | 1.36          | 32.1             |
|                    | 500     | 154      | FOI3309005010300 | 443                      | 791                      | 1586                     | 6.7          | 1.36          | 39.6             |
|                    | 600     | 154      | FOI3309006010300 | 531                      | 949                      | 1903                     | 8.0          | 1.36          | 47.2             |
|                    | 700     | 154      | FOI3309007010300 | 620                      | 1107                     | 2220                     | 9.3          | 1.36          | 54.7             |
|                    | 800     | 154      | FOI3309008010300 | 708                      | 1266                     | 2537                     | 10.6         | 1.36          | 62.2             |
|                    | 900     | 154      | FOI3309009010300 | 797                      | 1424                     | 2854                     | 12.0         | 1.36          | 69.7             |
|                    | 1000    | 154      | FOI3309010010300 | 885                      | 1582                     | 3171                     | 13.3         | 1.36          | 77.3             |
|                    | 1100    | 154      | FOI3309011010300 | 974                      | 1740                     | 3488                     | 14.6         | 1.36          | 84.8             |
|                    | 1200    | 154      | FOI3309012010300 | 1062                     | 1898                     | 3805                     | 16.0         | 1.36          | 92.3             |
|                    | 1400    | 154      | FOI3309014010300 | 1239                     | 2215                     | 4439                     | 18.6         | 1.36          | 109.5            |
|                    | 1600    | 154      | FOI3309016010300 | 1416                     | 2531                     | 5074                     | 21.3         | 1.36          | 122.4            |
|                    | 1800    | 154      | FOI3309018010300 | 1593                     | 2848                     | 5708                     | 23.9         | 1.36          | 137.5            |
|                    | 2000    | 154      | FOI3309020010300 | 1770                     | 3164                     | 6342                     | 26.6         | 1.36          | 152.5            |