



Fișă tehnică

2026-05-12

Ventil Compact

Sistem de ventil integrat pentru instalare flexibilă.



- ✓ Opțiuni flexibile de instalare
- ✓ Construcție durabilă
- ✓ Eficiență ridicată
- ✓ Gama variată de dimensiuni
- ✓ Întreținere ușoară

Ventil Compact este un radiator panou din oțel, cu ventil termostatic integrat, destinat sistemelor de încălzire cu apă. Datorită ventilului preinstalat și presetat din fabrică, oferă flexibilitate în instalare și adaptabilitate pentru diferite configurații de încăperi. Poate fi racordat atât lateral, cât și inferior, asigurând compatibilitate cu diverse tipuri de instalații. Radiatorul este echipat standard cu capace laterale și grilă superioară tip grill, iar setul de livrare include consolele de montaj, dopul și aerisitorul. Este fabricat din oțel laminat la rece, garantând durabilitate și performanță în exploatare. Disponibil într-o gamă variată de dimensiuni (înălțimi între 200–900 mm și lungimi între 400–3000 mm), suportă o presiune maximă de lucru de 10 bar și temperaturi de până la 110°C. Finisajul standard este alb RAL 9016, iar la cerere poate fi livrat în alte culori din paleta RAL. Produsul beneficiază de o garanție de 10 ani.



Domeniu de aplicare

Radiatorul Ventil Compact este ideal pentru proprietăți rezidențiale și comerciale. Dispune de robinets integrate pentru sisteme două-conductă, permițând conexiuni atât lateral (4 x G 1/2"), cât și de jos (2 x G 1/2", 50 mm distanță). Disponibil în înălțimi de la 200 la 900 mm și lungimi de la 400 la 3000 mm, suportă sisteme de încălzire cu apă și are o presiune maximă de operare de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C.

Dimensionare

Utilizați locația integrată a robinets (standard dreapta, opțional stânga), înălțimi (200-900 mm) și lungimi (400-

3000 mm). Pentru selecție detaliată, consultați broșura sau serviciul nostru de design.

Utilizare

Asigurați-vă că toate conexiunile respectă standardele specificate (ISO 228). Robinetul ventil presetat, aerisitorul și dopurile oarbe sunt montate din fabrică. Utilizați ajutorul de asamblare pentru distanțe corecte de conectare și asigurați-vă că echilibrarea hidraulică este setată folosind reglementarea kv furnizată. Urmați instrucțiunile de instalare recomandate pentru sisteme one-conductă sau two-conductă, notând barierele de circulație necesare și pozițiile robinetului.



Specificații

| PROPRIETĂȚI | UNITATE | VALORI |
|--|---------|----------------|
| ETIM Class | | EC011022 |
| Material | | Oțel |
| Tip | | 11, 21, 22, 33 |
| Forma suprafeței | | Profilat |
| Presiune maximă de lucru | bar | 10 |
| Număr de conexiuni standard | | 2 |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 | | Da |
| Temperatura maximă de operare | °C | 110 |
| Culoare standard | | Da |
| Culoare | | Alb |
| Cod RAL | | 9016 |
| Grilă /protecție, laterală | | Da |
| Grilă /protecție, superioară | | Da |
| Valoarea luciului | | Lucios |
| Dimensiunea filetelui (țoli) | | 1/2 inch |
| Conexiune filetată | | Filet interior |
| Cu conexiune într-un singur punct | | Da |
| Cu racord pentru aerisire | | Da |
| Cu ventil de aerisire | | Da |
| Cu opțiune de golire/ scurgere | | Da |



Documente

| DOCUMENTE | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL |
|--|--------------------|---|
| Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare | Brochure | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aeba8a24-faa1-4941-ac96-483732f0a7cf |
| Instrucțiuni de instalare Purmo Compact | TechDia | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e |




Resurse




ProductImage - Panel radiator Ventil Compact, CV.

| VENTIL COMPACT (mm) | | |
|---------------------|------|------|
| | CV11 | |
| A | a1 | a2 |
| 400-1600 | 117 | - |
| 1800 | 117 | 917 |
| 2000 | 117 | 1017 |
| 2300 | 117 | 1150 |
| 2600 | 117 | 1317 |
| 3000 | 117 | 1517 |

DimensionalDrawing - Ventil-Compact-tablel




DimensionalDrawing - Ventil Compact, type 33, top view




DimensionalDrawing - Tip 33



Resurse



Dimensional Drawing - Ventil Compact, types 30, 33, side view with Monclac wall brackets



Dimensional Drawing - Ventil Compact, tipuri 30, 33, vedere laterală cu suporturi de perete Monclac




Dimensional Drawing - Tip 22




Dimensional Drawing - Tip 21s




Resurse



Dimensional Drawing - Ventil Compact, tip 21, vedere laterală cu suporturi de perete Monclac



Dimensional Drawing - Ventil Compact, tipurile 20, 22, vedere laterală cu suporturi de perete Monclac




Dimensional Drawing - Ventil Compact, tipurile 20, 21, 22, 30, 33, vedere din spate




Dimensional Drawing - Tip 11




Resurse



DimensionalDrawing - Ventil Compact, tip 11, vedere laterală cu suporturi de perete SSMS



DimensionalDrawing - Ventil Compact, tip 11, vedere din spate



DimensionalDrawing - Ventil Compact, vedere din fata



Produse similare



Ventil/ insert termostatic M30



Grilă superioară



Purmo Air



Vopsea pentru retușare



Laterale



Suportți perete Monclac



300

| ÎNĂLȚIME 300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFEKT (W) 45/35/20°C | EFEKT (W) 55/45/20°C | EFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 60 | F071103004010310 | F071103004010300 | 65 | 113 | 218 | 0.7 | 1.30 | 4.4 |
| | 500 | 60 | F071103005010310 | F071103005010300 | 81 | 141 | 273 | 0.8 | 1.30 | 5.2 |
| | 600 | 60 | F071103006010310 | | 97 | 169 | 328 | 1.0 | 1.30 | 6.0 |
| | 700 | 60 | F071103007010310 | | 113 | 197 | 382 | 1.2 | 1.30 | 6.8 |
| | 800 | 60 | F071103008010310 | F071103008010300 | 129 | 225 | 437 | 1.4 | 1.30 | 7.6 |
| | 900 | 60 | F071103009010310 | F071103009010300 | 146 | 253 | 491 | 1.5 | 1.30 | 8.3 |
| | 1000 | 60 | F071103010010310 | F071103010010300 | 162 | 281 | 546 | 1.7 | 1.30 | 9.1 |
| | 1100 | 60 | F071103011010310 | F071103011010300 | 178 | 309 | 601 | 1.9 | 1.30 | 10.3 |
| | 1200 | 60 | F071103012010300 | | 194 | 338 | 655 | 2.0 | 1.30 | 1.7 |
| | 1400 | 60 | F071103014010310 | F071103014010300 | 226 | 394 | 764 | 2.4 | 1.30 | 12.2 |
| | 1600 | 60 | F071103016010310 | | 259 | 450 | 874 | 2.7 | 1.30 | 13.8 |
| | 1800 | 60 | F071103018010310 | F071103018010300 | 291 | 506 | 983 | 3.1 | 1.30 | 15.4 |
| | 2000 | 60 | F071103020010310 | F071103020010300 | 323 | 563 | 1092 | 3.4 | 1.30 | 16.9 |
| | 2300 | 60 | F071103023010310 | F071103023010300 | 372 | 647 | 1256 | 3.9 | 1.30 | 19.3 |
| | 2600 | 60 | F071103026010310 | F071103026010300 | 420 | 731 | 1420 | 4.4 | 1.30 | 21.6 |
| | 3000 | 60 | F071103030010310 | F071103030010300 | 485 | 844 | 1638 | 5.1 | 1.30 | 24.7 |
| Tip 21 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 70 | F072103004011300 | | 92 | 158 | 304 | 1.4 | 1.28 | 6.5 |
| | 500 | 70 | F072103005011300 | | 115 | 198 | 381 | 1.7 | 1.28 | 7.7 |
| | 600 | 70 | F072103006011300 | | 137 | 237 | 457 | 2.0 | 1.28 | 9.0 |
| | 700 | 70 | F072103007011300 | | 160 | 277 | 533 | 2.4 | 1.28 | 1.2 |
| | 800 | 70 | F072103008011300 | | 183 | 317 | 609 | 2.7 | 1.28 | 11.4 |
| | 900 | 70 | F072103009011300 | | 206 | 356 | 685 | 3.1 | 1.28 | 12.6 |
| | 1000 | 70 | F072103010011300 | | 229 | 396 | 761 | 3.4 | 1.28 | 13.9 |



300

| ÎNĂLȚIME 300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1100 | 70 | F072103011011300 | | 252 | 435 | 837 | 3.7 | 1.28 | 15.1 |
| | 1200 | 70 | F072103012011300 | | 275 | 475 | 913 | 4.1 | 1.28 | 16.3 |
| | 1400 | 70 | F072103014011300 | | 321 | 554 | 1065 | 4.8 | 1.28 | 18.8 |
| | 1600 | 70 | F072103016011300 | | 367 | 633 | 1218 | 5.4 | 1.28 | 21.3 |
| | 1800 | 70 | F072103018011300 | | 412 | 712 | 1370 | 6.1 | 1.28 | 23.7 |
| | 2300 | 70 | F072103023011300 | | 527 | 910 | 1750 | 7.8 | 1.28 | 29.9 |
| | 2600 | 70 | F072103026011300 | | 596 | 1029 | 1979 | 8.8 | 1.28 | 33.6 |
| | 3000 | 70 | F072103030011300 | | 687 | 1187 | 2283 | 10.2 | 1.28 | 38.5 |
| Tip 22 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F072203004011300 | | 113 | 197 | 384 | 1.4 | 1.31 | 7.4 |
| | 500 | 102 | F072203005011300 | | 141 | 246 | 481 | 1.7 | 1.31 | 8.8 |
| | 600 | 102 | F072203006011300 | | 169 | 295 | 577 | 2.0 | 1.31 | 1.2 |
| | 700 | 102 | F072203007011300 | | 197 | 345 | 673 | 2.4 | 1.31 | 11.6 |
| | 800 | 102 | F072203008011300 | | 225 | 394 | 769 | 2.7 | 1.31 | 13.0 |
| | 900 | 102 | F072203009011300 | | 253 | 443 | 865 | 3.1 | 1.31 | 14.3 |
| | 1000 | 102 | F072203010011300 | | 282 | 492 | 961 | 3.4 | 1.31 | 15.7 |
| | 1100 | 102 | F072203011011300 | | 310 | 542 | 1057 | 3.7 | 1.31 | 17.1 |
| | 1400 | 102 | F072203014011300 | | 394 | 689 | 1345 | 4.8 | 1.31 | 21.3 |
| | 1600 | 102 | F072203016011300 | | 451 | 788 | 1538 | 5.4 | 1.31 | 24.2 |
| | 2000 | 102 | F072203020011300 | | 563 | 985 | 1922 | 6.8 | 1.31 | 29.6 |
| | 2300 | 102 | F072203023011300 | | 648 | 1132 | 2210 | 7.8 | 1.31 | 33.7 |
| | 2600 | 102 | F072203026011300 | | 732 | 1280 | 2499 | 8.8 | 1.31 | 37.9 |
| | 3000 | 102 | F072203030011300 | | 845 | 1477 | 2883 | 10.2 | 1.31 | 43.4 |
| Tip 33 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F073303004011310 | F073303004011300 | 157 | 275 | 539 | 2.0 | 1.31 | 1.5 |
| | 500 | 152 | F073303005011310 | F073303005011300 | 196 | 344 | 674 | 2.5 | 1.31 | 12.6 |



300

| ÎNĂLȚIME 300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 600 | 152 | | F073303006011310 | F073303006011300 | 236 | 413 | 808 | 3.1 | 1.31 | 14.7 |
| 700 | 152 | | | F073303007011310 | 275 | 482 | 943 | 3.6 | 1.31 | 16.8 |
| 800 | 152 | | F073303008011310 | F073303008011300 | 314 | 551 | 1078 | 4.1 | 1.31 | 18.9 |
| 900 | 152 | | F073303009011310 | F073303009011300 | 354 | 620 | 1212 | 4.6 | 1.31 | 3.0 |
| 1000 | 152 | | F073303010011310 | F073303010011300 | 393 | 688 | 1347 | 5.1 | 1.31 | 23.8 |
| 1100 | 152 | | F073303011011310 | F073303011011300 | 432 | 757 | 1482 | 5.6 | 1.31 | 25.2 |
| 1200 | 152 | | F073303012011310 | F073303012011300 | 472 | 826 | 1616 | 6.1 | 1.31 | 27.3 |
| 1400 | 152 | | F073303014011310 | F073303014011300 | 550 | 964 | 1886 | 7.1 | 1.31 | 31.4 |
| 1600 | 152 | | F073303016011310 | F073303016011300 | 629 | 1101 | 2155 | 8.2 | 1.31 | 35.6 |
| 1800 | 152 | | F073303018011310 | F073303018011300 | 707 | 1239 | 2425 | 9.2 | 1.31 | 39.8 |
| 2000 | 152 | | F073303020011310 | F073303020011300 | 786 | 1377 | 2694 | 10.2 | 1.31 | 44.0 |
| 2300 | 152 | | F073303023011310 | F073303023011300 | 904 | 1583 | 3098 | 11.7 | 1.31 | 5.3 |
| 2600 | 152 | | F073303026011310 | F073303026011300 | 1022 | 1790 | 3502 | 13.3 | 1.31 | 56.5 |
| 3000 | 152 | | F073303030011310 | F073303030011300 | 1179 | 2065 | 4041 | 15.3 | 1.31 | 64.9 |



400

| ÎNĂLȚIME 400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | F071104004010300 | | 84 | 146 | 284 | 0.9 | 1.30 | 5.6 |
| 500 | 60 | | F071104005010310 | F071104005010300 | 105 | 183 | 356 | 1.1 | 1.30 | 6.6 |
| 600 | 60 | | F071104006010310 | F071104006010300 | 126 | 219 | 427 | 1.3 | 1.30 | 7.8 |
| 700 | 60 | | F071104007010310 | F071104007010300 | 147 | 256 | 498 | 1.5 | 1.30 | 8.8 |
| 800 | 60 | | F071104008010310 | F071104008010300 | 168 | 292 | 569 | 1.8 | 1.30 | 10.2 |
| 900 | 60 | | F071104009010300 | | 189 | 329 | 640 | 2.0 | 1.30 | 1.9 |
| 1000 | 60 | | F071104010010310 | F071104010010300 | 210 | 366 | 711 | 2.2 | 1.30 | 12.0 |
| 1100 | 60 | | F071104011010310 | F071104011010300 | 231 | 402 | 782 | 2.4 | 1.30 | 13.5 |
| 1200 | 60 | | F071104012010300 | | 252 | 439 | 853 | 2.6 | 1.30 | 14.1 |
| 1400 | 60 | | F071104014010310 | F071104014010300 | 294 | 512 | 995 | 3.1 | 1.30 | 16.3 |
| 1600 | 60 | | F071104016010310 | F071104016010300 | 335 | 585 | 1138 | 3.5 | 1.30 | 18.4 |
| 1800 | 60 | | F071104018010310 | | 377 | 658 | 1280 | 4.0 | 1.30 | 2.5 |
| 2000 | 60 | | F071104020010310 | F071104020010300 | 419 | 731 | 1422 | 4.4 | 1.30 | 22.7 |
| 2300 | 60 | | F071104023010300 | | 482 | 841 | 1635 | 5.1 | 1.30 | 25.9 |
| 2600 | 60 | | F071104026010300 | | 545 | 950 | 1849 | 5.7 | 1.30 | 29.7 |
| 3000 | 60 | | F071104030010310 | | 629 | 1097 | 2133 | 6.6 | 1.30 | 33.4 |
| Tip 21 | | | | | | | | | | |
| 500 | 70 | | F072104005011300 | | 143 | 249 | 482 | 2.3 | 1.29 | 1.6 |
| 600 | 70 | | F072104006011300 | | 172 | 298 | 578 | 2.7 | 1.29 | 11.8 |
| 700 | 70 | | F072104007011300 | | 200 | 348 | 674 | 3.1 | 1.29 | 13.3 |
| 800 | 70 | | F072104008011300 | | 229 | 398 | 770 | 3.6 | 1.29 | 15.0 |
| 900 | 70 | | F072104009011300 | | 258 | 448 | 867 | 4.0 | 1.29 | 16.6 |
| 1000 | 70 | | F072104010011300 | | 286 | 497 | 963 | 4.5 | 1.29 | 18.3 |
| 1100 | 70 | | F072104011011300 | | 315 | 547 | 1059 | 5.0 | 1.29 | 19.9 |
| 1200 | 70 | | F072104012011300 | | 344 | 597 | 1156 | 5.4 | 1.29 | 21.5 |



400

| ÎNĂLȚIME 400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1400 | 70 | F072104014011300 | | 401 | 696 | 1348 | 6.3 | 1.29 | 24.8 |
| | 1600 | 70 | F072104016011300 | | 458 | 796 | 1541 | 7.2 | 1.29 | 28.9 |
| | 1800 | 70 | F072104018011300 | | 515 | 895 | 1733 | 8.1 | 1.29 | 31.4 |
| | 2000 | 70 | F072104020011300 | | 573 | 994 | 1926 | 9.0 | 1.29 | 34.6 |
| | 2600 | 70 | F072104026011300 | | 744 | 1293 | 2504 | 11.7 | 1.29 | 44.5 |
| | 3000 | 70 | F072104030011300 | | 859 | 1492 | 2889 | 13.5 | 1.29 | 51.2 |
| Tip 22 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F072204004011300 | | 142 | 249 | 488 | 1.8 | 1.32 | 9.6 |
| | 500 | 102 | F072204005011300 | | 177 | 311 | 611 | 2.3 | 1.32 | 11.5 |
| | 600 | 102 | F072204006011300 | | 213 | 374 | 733 | 2.7 | 1.32 | 13.4 |
| | 700 | 102 | F072204007011300 | | 248 | 436 | 855 | 3.1 | 1.32 | 15.3 |
| | 800 | 102 | F072204008011300 | | 284 | 498 | 977 | 3.6 | 1.32 | 17.2 |
| | 900 | 102 | F072204009011300 | | 319 | 560 | 1099 | 4.0 | 1.32 | 19.8 |
| | 1000 | 102 | F072204010011300 | | 355 | 623 | 1221 | 4.5 | 1.32 | 3.0 |
| | 1100 | 102 | F072204011011300 | | 390 | 685 | 1343 | 5.0 | 1.32 | 22.9 |
| | 1200 | 102 | F072204012011300 | | 426 | 747 | 1465 | 5.4 | 1.32 | 24.8 |
| | 1600 | 102 | F072204016011300 | | 568 | 996 | 1954 | 7.2 | 1.32 | 32.4 |
| | 2000 | 102 | F072204020011300 | | 710 | 1245 | 2442 | 9.0 | 1.32 | 4.1 |
| | 2300 | 102 | F072204023011300 | | 816 | 1432 | 2808 | 10.3 | 1.32 | 45.7 |
| | 2600 | 102 | F072204026011300 | | 923 | 1619 | 3175 | 11.7 | 1.32 | 51.4 |
| | 3000 | 102 | F072204030011300 | | 1064 | 1868 | 3663 | 13.5 | 1.32 | 59.4 |
| Tip 33 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F073304004011310 | | 196 | 345 | 680 | 2.7 | 1.33 | 13.8 |
| | 500 | 152 | F073304005011310 | F073304005011300 | 245 | 432 | 850 | 3.4 | 1.33 | 16.6 |
| | 600 | 152 | F073304006011310 | F073304006011300 | 294 | 518 | 1019 | 4.0 | 1.33 | 19.4 |
| | 700 | 152 | F073304007011310 | F073304007011300 | 343 | 604 | 1189 | 4.7 | 1.33 | 22.3 |



400

| ÎNĂLȚIME 400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 800 | 152 | | F073304008011310 | F073304008011300 | 392 | 691 | 1359 | 5.4 | 1.33 | 25.9 |
| 900 | 152 | | F073304009011310 | F073304009011300 | 441 | 777 | 1529 | 6.0 | 1.33 | 27.9 |
| 1000 | 152 | | F073304010011310 | | 490 | 863 | 1699 | 6.7 | 1.33 | 3.7 |
| 1100 | 152 | | F073304011011300 | | 539 | 950 | 1869 | 7.4 | 1.33 | 33.6 |
| 1200 | 152 | | F073304012011310 | F073304012011300 | 588 | 1036 | 2039 | 8.0 | 1.33 | 36.4 |
| 1400 | 152 | | F073304014011310 | F073304014011300 | 686 | 1209 | 2379 | 9.4 | 1.33 | 42.2 |
| 1600 | 152 | | F073304016011310 | F073304016011300 | 785 | 1381 | 2718 | 10.7 | 1.33 | 47.7 |
| 1800 | 152 | | F073304018011310 | F073304018011300 | 883 | 1554 | 3058 | 12.1 | 1.33 | 53.4 |
| 2000 | 152 | | F073304020011310 | F073304020011300 | 981 | 1726 | 3398 | 13.4 | 1.33 | 59.0 |
| 2300 | 152 | | F073304023011310 | F073304023011300 | 1128 | 1985 | 3908 | 15.4 | 1.33 | 67.4 |
| 2600 | 152 | | F073304026011310 | F073304026011300 | 1275 | 2244 | 4417 | 17.4 | 1.33 | 75.9 |
| 3000 | 152 | | F073304030011310 | | 1471 | 2590 | 5097 | 20.1 | 1.33 | 87.2 |



450

| ÎNĂLȚIME 450 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFEKT (W) 45/35/20°C | EFEKT (W) 55/45/20°C | EFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | F071104504010310 | | 93 | 162 | 316 | 1.0 | 1.30 | 6.4 |
| 500 | 60 | | F071104505010300 | | 116 | 203 | 395 | 1.3 | 1.30 | 7.7 |
| 600 | 60 | | F071104506010310 | F071104506010300 | 139 | 243 | 474 | 1.5 | 1.30 | 9.0 |
| 700 | 60 | | F071104507010310 | F071104507010300 | 163 | 284 | 553 | 1.8 | 1.30 | 1.3 |
| 800 | 60 | | F071104508010310 | | 186 | 325 | 632 | 2.0 | 1.30 | 11.5 |
| 900 | 60 | | F071104509010310 | F071104509010300 | 209 | 365 | 711 | 2.3 | 1.30 | 12.9 |
| 1000 | 60 | | F071104510010310 | F071104510010300 | 232 | 406 | 790 | 2.5 | 1.30 | 14.6 |
| 1100 | 60 | | F071104511010310 | F071104511010300 | 256 | 446 | 869 | 2.8 | 1.30 | 15.3 |
| 1200 | 60 | | F071104512010310 | F071104512010300 | 279 | 487 | 948 | 3.0 | 1.30 | 16.6 |
| 1400 | 60 | | F071104514010310 | F071104514010300 | 325 | 568 | 1106 | 3.5 | 1.30 | 19.2 |
| 1600 | 60 | | F071104516010300 | | 372 | 649 | 1264 | 4.0 | 1.30 | 21.7 |
| 1800 | 60 | | F071104518010310 | | 418 | 730 | 1422 | 4.5 | 1.30 | 24.2 |
| 2000 | 60 | | F071104520010310 | F071104520010300 | 465 | 811 | 1580 | 5.0 | 1.30 | 26.8 |
| 2300 | 60 | | F071104523010310 | F071104523010300 | 535 | 933 | 1817 | 5.8 | 1.30 | 3.6 |
| 2600 | 60 | | F071104526010310 | F071104526010300 | 604 | 1055 | 2054 | 6.5 | 1.30 | 34.4 |
| 3000 | 60 | | F071104530010310 | F071104530010300 | 697 | 1217 | 2370 | 7.5 | 1.30 | 39.5 |
| Tip 21 | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | F072104504011300 | | 125 | 218 | 424 | 2.0 | 1.30 | 10.2 |
| 500 | 70 | | F072104505011300 | | 157 | 273 | 530 | 2.5 | 1.30 | 11.8 |
| 600 | 70 | | F072104506011300 | | 188 | 327 | 636 | 3.0 | 1.30 | 13.8 |
| 700 | 70 | | F072104507011300 | | 219 | 382 | 742 | 3.5 | 1.30 | 15.7 |
| 800 | 70 | | F072104508011300 | | 250 | 436 | 848 | 4.0 | 1.30 | 17.7 |
| 900 | 70 | | F072104509011300 | | 282 | 491 | 954 | 4.5 | 1.30 | 19.7 |
| 1000 | 70 | | F072104510011300 | | 313 | 545 | 1060 | 5.0 | 1.30 | 21.7 |
| 1100 | 70 | | F072104511011300 | | 344 | 600 | 1166 | 5.5 | 1.30 | 23.6 |



450

| ÎNĂLȚIME 450 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFEKT (W) 45/35/20°C | EFEKT (W) 55/45/20°C | EFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1200 | 70 | F072104512011300 | | 376 | 654 | 1272 | 6.0 | 1.30 | 25.6 |
| | 1400 | 70 | F072104514011300 | | 438 | 764 | 1484 | 7.0 | 1.30 | 29.5 |
| | 1600 | 70 | F072104516011300 | | 501 | 873 | 1696 | 8.0 | 1.30 | 33.5 |
| | 1800 | 70 | F072104518011300 | | 564 | 982 | 1908 | 9.0 | 1.30 | 37.4 |
| | 2000 | 70 | F072104520011300 | | 626 | 1091 | 2120 | 10.0 | 1.30 | 41.4 |
| | 2600 | 70 | F072104526011300 | | 814 | 1418 | 2756 | 13.0 | 1.30 | 53.2 |
| Tip 22 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F072204504011300 | | 156 | 274 | 539 | 2.0 | 1.32 | 11.2 |
| | 500 | 102 | F072204505011300 | | 195 | 343 | 674 | 2.5 | 1.32 | 13.4 |
| | 600 | 102 | F072204506011300 | | 234 | 411 | 808 | 3.0 | 1.32 | 15.7 |
| | 700 | 102 | F072204507011300 | | 273 | 480 | 943 | 3.5 | 1.32 | 18.0 |
| | 800 | 102 | F072204508011300 | | 312 | 548 | 1078 | 4.0 | 1.32 | 2.3 |
| | 900 | 102 | F072204509011300 | | 351 | 617 | 1212 | 4.5 | 1.32 | 22.5 |
| | 1000 | 102 | F072204510011300 | | 390 | 685 | 1347 | 5.0 | 1.32 | 24.7 |
| | 1100 | 102 | F072204511011300 | | 429 | 754 | 1482 | 5.5 | 1.32 | 27.0 |
| | 1200 | 102 | F072204512011300 | | 468 | 822 | 1616 | 6.0 | 1.32 | 29.2 |
| | 1400 | 102 | F072204514011300 | | 546 | 960 | 1886 | 7.0 | 1.32 | 33.7 |
| | 1600 | 102 | F072204516011300 | | 624 | 1097 | 2155 | 8.0 | 1.32 | 38.2 |
| | 1800 | 102 | F072204518011300 | | 702 | 1234 | 2425 | 9.0 | 1.32 | 42.8 |
| | 2000 | 102 | F072204520011300 | | 780 | 1371 | 2694 | 10.0 | 1.32 | 47.3 |
| | 2300 | 102 | F072204523011300 | | 897 | 1576 | 3098 | 11.5 | 1.32 | 54.3 |
| | 3000 | 102 | F072204530011300 | | 1169 | 2056 | 4041 | 15.0 | 1.32 | 69.8 |
| Tip 33 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F073304504011310 | F073304504011300 | 215 | 379 | 748 | 3.0 | 1.33 | 15.9 |
| | 500 | 152 | F073304505011300 | | 268 | 473 | 935 | 3.8 | 1.33 | 19.3 |
| | 600 | 152 | F073304506011310 | F073304506011300 | 322 | 568 | 1121 | 4.5 | 1.33 | 22.7 |



450

| ÎNĂLȚIME 450 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 700 | 152 | | F073304507011310 | F073304507011300 | 376 | 663 | 1308 | 5.3 | 1.33 | 26.2 |
| 800 | 152 | | F073304508011310 | F073304508011300 | 429 | 757 | 1495 | 6.0 | 1.33 | 29.6 |
| 900 | 152 | | F073304509011310 | F073304509011300 | 483 | 852 | 1682 | 6.8 | 1.33 | 33.2 |
| 1000 | 152 | | F073304510011310 | F073304510011300 | 536 | 947 | 1869 | 7.5 | 1.33 | 36.4 |
| 1100 | 152 | | F073304511011310 | F073304511011300 | 590 | 1041 | 2056 | 8.3 | 1.33 | 39.9 |
| 1200 | 152 | | F073304512011310 | F073304512011300 | 644 | 1136 | 2243 | 9.0 | 1.33 | 43.3 |
| 1400 | 152 | | F073304514011300 | | 751 | 1326 | 2617 | 10.5 | 1.33 | 5.2 |
| 1600 | 152 | | F073304516011310 | F073304516011300 | 858 | 1515 | 2990 | 12.0 | 1.33 | 57.4 |
| 1800 | 152 | | F073304518011310 | F073304518011300 | 966 | 1704 | 3364 | 13.5 | 1.33 | 63.9 |
| 2000 | 152 | | F073304520011310 | F073304520011300 | 1073 | 1894 | 3738 | 15.0 | 1.33 | 7.8 |
| 2300 | 152 | | F073304523011310 | F073304523011300 | 1234 | 2178 | 4299 | 17.3 | 1.33 | 9.0 |
| 2600 | 152 | | F073304526011310 | F073304526011300 | 1395 | 2462 | 4859 | 19.5 | 1.33 | 91.3 |
| 3000 | 152 | | F073304530011310 | F073304530011300 | 1609 | 2840 | 5607 | 22.5 | 1.33 | 109.2 |



500

| ÎNĂLȚIME 500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | F071105004010310 | F071105004010300 | 102 | 178 | 347 | 1.1 | 1.31 | 6.9 |
| 500 | 60 | | F071105005010310 | F071105005010300 | 127 | 223 | 434 | 1.4 | 1.31 | 8.2 |
| 600 | 60 | | F071105006010310 | F071105006010300 | 153 | 267 | 521 | 1.6 | 1.31 | 9.5 |
| 700 | 60 | | F071105007010310 | F071105007010300 | 178 | 312 | 608 | 1.9 | 1.31 | 1.8 |
| 800 | 60 | | F071105008010310 | F071105008010300 | 204 | 356 | 694 | 2.2 | 1.31 | 12.1 |
| 900 | 60 | | F071105009010310 | F071105009010300 | 229 | 401 | 781 | 2.4 | 1.31 | 13.4 |
| 1000 | 60 | | F071105010010310 | F071105010010300 | 255 | 445 | 868 | 2.7 | 1.31 | 14.7 |
| 1100 | 60 | | F071105011010310 | | 280 | 490 | 955 | 3.0 | 1.31 | 16.4 |
| 1200 | 60 | | F071105012010310 | F071105012010300 | 306 | 534 | 1042 | 3.2 | 1.31 | 17.4 |
| 1400 | 60 | | F071105014010310 | F071105014010300 | 357 | 623 | 1215 | 3.8 | 1.31 | 20.0 |
| 1600 | 60 | | F071105016010310 | F071105016010300 | 408 | 712 | 1389 | 4.3 | 1.31 | 22.6 |
| 1800 | 60 | | F071105018010310 | | 459 | 801 | 1562 | 4.9 | 1.31 | 25.2 |
| 2000 | 60 | | F071105020010310 | F071105020010300 | 510 | 890 | 1736 | 5.4 | 1.31 | 27.8 |
| 2300 | 60 | | F071105023010310 | F071105023010300 | 586 | 1024 | 1996 | 6.2 | 1.31 | 31.8 |
| 2600 | 60 | | F071105026010310 | F071105026010300 | 663 | 1158 | 2257 | 7.0 | 1.31 | 35.7 |
| 3000 | 60 | | F071105030010310 | F071105030010300 | 765 | 1336 | 2604 | 8.1 | 1.31 | 4.9 |
| Tip 21 | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | F072105004011300 | | 136 | 237 | 462 | 2.2 | 1.31 | 1.8 |
| 500 | 70 | | F072105005011300 | | 170 | 296 | 578 | 2.8 | 1.31 | 12.2 |
| 600 | 70 | | F072105006011300 | | 204 | 356 | 694 | 3.3 | 1.31 | 14.3 |
| 700 | 70 | | F072105007011300 | | 237 | 415 | 809 | 3.9 | 1.31 | 16.3 |
| 900 | 70 | | F072105009011300 | | 305 | 533 | 1040 | 5.0 | 1.31 | 2.5 |
| 1000 | 70 | | F072105010011300 | | 339 | 593 | 1156 | 5.5 | 1.31 | 22.6 |
| 1100 | 70 | | F072105011011300 | | 373 | 652 | 1272 | 6.0 | 1.31 | 24.7 |
| 1200 | 70 | | F072105012011300 | | 407 | 711 | 1387 | 6.6 | 1.31 | 26.7 |



500

| ÎNĂLȚIME 500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1600 | 70 | F072105016011300 | | 543 | 948 | 1850 | 8.8 | 1.31 | 35.8 |
| | 1800 | 70 | F072105018011300 | | 611 | 1067 | 2081 | 9.9 | 1.31 | 39.3 |
| | 2000 | 70 | F072105020011300 | | 679 | 1185 | 2312 | 11.0 | 1.31 | 43.5 |
| | 2300 | 70 | F072105023011300 | | 780 | 1363 | 2659 | 12.7 | 1.31 | 49.7 |
| | 3000 | 70 | F072105030011300 | | 1018 | 1778 | 3468 | 16.5 | 1.31 | 64.2 |
| Tip 22 | 400 | 102 | F072205004011300 | | 169 | 299 | 588 | 2.2 | 1.33 | 11.9 |
| | 500 | 102 | F072205005011300 | | 212 | 373 | 735 | 2.8 | 1.33 | 14.2 |
| | 600 | 102 | F072205006011300 | | 254 | 448 | 882 | 3.3 | 1.33 | 16.5 |
| | 700 | 102 | F072205007011300 | | 297 | 522 | 1029 | 3.9 | 1.33 | 19.0 |
| | 800 | 102 | F072205008011300 | | 339 | 597 | 1176 | 4.4 | 1.33 | 21.3 |
| | 900 | 102 | F072205009011300 | | 381 | 672 | 1323 | 5.0 | 1.33 | 23.6 |
| | 1000 | 102 | F072205010011300 | | 424 | 746 | 1470 | 5.5 | 1.33 | 26.9 |
| | 1100 | 102 | F072205011011300 | | 466 | 821 | 1617 | 6.0 | 1.33 | 28.4 |
| | 1200 | 102 | F072205012011300 | | 508 | 896 | 1764 | 6.6 | 1.33 | 3.7 |
| | 1400 | 102 | F072205014011300 | | 593 | 1045 | 2058 | 7.7 | 1.33 | 35.5 |
| | 1600 | 102 | F072205016011300 | | 678 | 1194 | 2352 | 8.8 | 1.33 | 4.2 |
| | 1800 | 102 | F072205018011300 | | 763 | 1343 | 2646 | 9.9 | 1.33 | 44.9 |
| | 2000 | 102 | F072205020011300 | | 847 | 1493 | 2940 | 11.0 | 1.33 | 49.7 |
| | 2300 | 102 | F072205023011300 | | 974 | 1717 | 3381 | 12.7 | 1.33 | 56.8 |
| | 2600 | 102 | F072205026011300 | | 1102 | 1940 | 3822 | 14.3 | 1.33 | 63.9 |
| | 3000 | 102 | F072205030011300 | | 1271 | 2239 | 4410 | 16.5 | 1.33 | 73.3 |
| Tip 33 | 400 | 152 | F073305004011310 | F073305004011300 | 232 | 411 | 814 | 3.3 | 1.34 | 16.9 |
| | 500 | 152 | F073305005011310 | F073305005011300 | 290 | 514 | 1018 | 4.1 | 1.34 | 2.5 |
| | 600 | 152 | F073305006011300 | | 349 | 617 | 1221 | 4.9 | 1.34 | 24.1 |



500

| ÎNĂLȚIME 500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 700 | 152 | | F073305007011310 | F073305007011300 | 407 | 719 | 1425 | 5.7 | 1.34 | 27.7 |
| 800 | 152 | | F073305008011310 | F073305008011300 | 465 | 822 | 1628 | 6.6 | 1.34 | 31.3 |
| 900 | 152 | | F073305009011310 | F073305009011300 | 523 | 925 | 1832 | 7.4 | 1.34 | 34.9 |
| 1000 | 152 | | F073305010011310 | F073305010011300 | 581 | 1028 | 2035 | 8.2 | 1.34 | 38.6 |
| 1100 | 152 | | F073305011011310 | F073305011011300 | 639 | 1131 | 2239 | 9.0 | 1.34 | 42.2 |
| 1200 | 152 | | F073305012011310 | F073305012011300 | 697 | 1233 | 2442 | 9.8 | 1.34 | 45.8 |
| 1400 | 152 | | F073305014011310 | | 813 | 1439 | 2849 | 11.5 | 1.34 | 53.2 |
| 1600 | 152 | | F073305016011310 | F073305016011300 | 930 | 1645 | 3256 | 13.1 | 1.34 | 6.3 |
| 1800 | 152 | | F073305018011310 | | 1046 | 1850 | 3663 | 14.8 | 1.34 | 67.5 |
| 2000 | 152 | | F073305020011310 | F073305020011300 | 1162 | 2056 | 4070 | 16.4 | 1.34 | 74.8 |
| 2300 | 152 | | F073305023011310 | F073305023011300 | 1336 | 2364 | 4681 | 18.9 | 1.34 | 85.5 |
| 2600 | 152 | | F073305026011310 | F073305026011300 | 1511 | 2672 | 5291 | 21.3 | 1.34 | 100.2 |
| 3000 | 152 | | F073305030011310 | F073305030011300 | 1743 | 3084 | 6105 | 24.6 | 1.34 | 11.8 |



600

| ÎNĂLȚIME 600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | F071106004010310 | F071106004010300 | 119 | 208 | 407 | 1.3 | 1.31 | 8.4 |
| 500 | 60 | | F071106005010310 | F071106005010300 | 149 | 260 | 509 | 1.6 | 1.31 | 10.0 |
| 600 | 60 | | F071106006010310 | F071106006010300 | 179 | 313 | 611 | 1.9 | 1.31 | 11.2 |
| 700 | 60 | | F071106007010310 | F071106007010300 | 208 | 365 | 713 | 2.2 | 1.31 | 12.8 |
| 800 | 60 | | F071106008010310 | | 238 | 417 | 814 | 2.6 | 1.31 | 14.4 |
| 900 | 60 | | F071106009010310 | F071106009010300 | 268 | 469 | 916 | 2.9 | 1.31 | 16.2 |
| 1000 | 60 | | F071106010010310 | F071106010010300 | 298 | 521 | 1018 | 3.2 | 1.31 | 17.6 |
| 1100 | 60 | | F071106011010310 | F071106011010300 | 327 | 573 | 1120 | 3.5 | 1.31 | 19.2 |
| 1200 | 60 | | F071106012010310 | F071106012010300 | 357 | 625 | 1222 | 3.8 | 1.31 | 2.8 |
| 1400 | 60 | | F071106014010310 | F071106014010300 | 417 | 729 | 1425 | 4.5 | 1.31 | 24.0 |
| 1600 | 60 | | F071106016010310 | F071106016010300 | 476 | 834 | 1629 | 5.1 | 1.31 | 27.2 |
| 1800 | 60 | | F071106018010300 | | 536 | 938 | 1832 | 5.8 | 1.31 | 3.3 |
| 2000 | 60 | | F071106020010310 | F071106020010300 | 595 | 1042 | 2036 | 6.4 | 1.31 | 33.5 |
| 2300 | 60 | | F071106023010310 | F071106023010300 | 685 | 1198 | 2341 | 7.4 | 1.31 | 38.3 |
| 2600 | 60 | | F071106026010310 | F071106026010300 | 774 | 1354 | 2647 | 8.3 | 1.31 | 43.6 |
| 3000 | 60 | | F071106030010310 | F071106030010300 | 893 | 1563 | 3054 | 9.6 | 1.31 | 49.4 |
| Tip 21 | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | F072106004011300 | | 155 | 273 | 536 | 2.6 | 1.32 | 12.2 |
| 500 | 70 | | F072106005011300 | | 194 | 341 | 670 | 3.3 | 1.32 | 14.7 |
| 700 | 70 | | F072106007011300 | | 272 | 478 | 938 | 4.6 | 1.32 | 19.7 |
| 800 | 70 | | F072106008011300 | | 311 | 546 | 1072 | 5.3 | 1.32 | 22.2 |
| 900 | 70 | | F072106009011300 | | 349 | 614 | 1206 | 5.9 | 1.32 | 24.7 |
| 1000 | 70 | | F072106010011300 | | 388 | 682 | 1340 | 6.6 | 1.32 | 27.2 |
| 1100 | 70 | | F072106011011300 | | 427 | 751 | 1474 | 7.3 | 1.32 | 29.7 |
| 1400 | 70 | | F072106014011300 | | 544 | 955 | 1876 | 9.2 | 1.32 | 37.3 |



600

| ÎNĂLȚIME 600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFEKT (W) 45/35/20°C | EFEKT (W) 55/45/20°C | EFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1600 | 70 | F072106016011300 | | 621 | 1092 | 2144 | 10.6 | 1.32 | 42.3 |
| | 1800 | 70 | F072106018011300 | | 699 | 1228 | 2412 | 11.9 | 1.32 | 47.3 |
| | 2300 | 70 | F072106023011300 | | 893 | 1569 | 3082 | 15.2 | 1.32 | 59.8 |
| | 2600 | 70 | F072106026011300 | | 1009 | 1774 | 3484 | 17.2 | 1.32 | 67.4 |
| | 3000 | 70 | F072106030011300 | | 1165 | 2047 | 4020 | 19.8 | 1.32 | 77.4 |
| Tip 22 | 400 | 102 | F072206004011300 | | 195 | 346 | 684 | 2.6 | 1.34 | 14.1 |
| | 500 | 102 | F072206005011300 | | 244 | 432 | 855 | 3.3 | 1.34 | 17.4 |
| | 600 | 102 | F072206006011300 | | 293 | 518 | 1025 | 4.0 | 1.34 | 19.9 |
| | 700 | 102 | F072206007011300 | | 342 | 605 | 1196 | 4.6 | 1.34 | 22.9 |
| | 800 | 102 | F072206008011300 | | 391 | 691 | 1367 | 5.3 | 1.34 | 25.8 |
| | 900 | 102 | F072206009011300 | | 440 | 777 | 1538 | 5.9 | 1.34 | 28.7 |
| | 1000 | 102 | F072206010011300 | | 488 | 864 | 1709 | 6.6 | 1.34 | 31.6 |
| | 1100 | 102 | F072206011011300 | | 537 | 950 | 1880 | 7.3 | 1.34 | 34.5 |
| | 1200 | 102 | F072206012011300 | | 586 | 1037 | 2051 | 7.9 | 1.34 | 37.4 |
| | 1400 | 102 | F072206014011300 | | 684 | 1209 | 2393 | 9.2 | 1.34 | 43.3 |
| | 1600 | 102 | F072206016011300 | | 782 | 1382 | 2734 | 10.6 | 1.34 | 50.0 |
| | 1800 | 102 | F072206018011300 | | 879 | 1555 | 3076 | 11.9 | 1.34 | 54.9 |
| | 2000 | 102 | F072206020011300 | | 977 | 1728 | 3418 | 13.2 | 1.34 | 6.8 |
| | 2300 | 102 | F072206023011300 | | 1124 | 1987 | 3931 | 15.2 | 1.34 | 69.5 |
| | 2600 | 102 | F072206026011300 | | 1270 | 2246 | 4443 | 17.2 | 1.34 | 78.2 |
| | 3000 | 102 | F072206030011300 | | 1465 | 2591 | 5127 | 19.8 | 1.34 | 89.9 |
| Tip 33 | 400 | 152 | F073306004011310 | F073306004011300 | 266 | 473 | 942 | 3.9 | 1.35 | 2.2 |
| | 500 | 152 | F073306005011300 | | 333 | 592 | 1178 | 4.9 | 1.35 | 24.6 |
| | 600 | 152 | F073306006011310 | F073306006011300 | 399 | 710 | 1414 | 5.9 | 1.35 | 28.9 |



600

| ÎNĂLȚIME 600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 700 | 152 | | F073306007011310 | F073306007011300 | 466 | 828 | 1649 | 6.9 | 1.35 | 33.2 |
| 900 | 152 | | F073306009011310 | F073306009011300 | 599 | 1065 | 2120 | 8.8 | 1.35 | 41.9 |
| 1000 | 152 | | F073306010011310 | F073306010011300 | 665 | 1183 | 2356 | 9.8 | 1.35 | 46.2 |
| 1100 | 152 | | F073306011011310 | F073306011011300 | 732 | 1301 | 2592 | 10.8 | 1.35 | 5.5 |
| 1200 | 152 | | F073306012011310 | F073306012011300 | 798 | 1420 | 2827 | 11.8 | 1.35 | 54.9 |
| 1400 | 152 | | F073306014011310 | F073306014011300 | 932 | 1656 | 3298 | 13.7 | 1.35 | 63.5 |
| 1600 | 152 | | F073306016011310 | F073306016011300 | 1065 | 1893 | 3770 | 15.7 | 1.35 | 72.2 |
| 1800 | 152 | | F073306018011310 | F073306018011300 | 1198 | 2129 | 4241 | 17.6 | 1.35 | 8.8 |
| 2000 | 152 | | F073306020011310 | F073306020011300 | 1331 | 2366 | 4712 | 19.6 | 1.35 | 89.5 |
| 2300 | 152 | | F073306023011300 | | 1530 | 2721 | 5419 | 22.5 | 1.35 | 106.6 |
| 2600 | 152 | | F073306026011300 | | 1730 | 3076 | 6126 | 25.5 | 1.35 | 115.5 |
| 3000 | 152 | | F073306030011310 | F073306030011300 | 1996 | 3549 | 7068 | 29.4 | 1.35 | 132.8 |



900

| ÎNĂLȚIME 900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | F071109004010310 | F071109004010300 | 166 | 291 | 571 | 1.8 | 1.32 | 11.6 |
| 500 | 60 | | F071109005010310 | F071109005010300 | 208 | 364 | 714 | 2.3 | 1.32 | 14.6 |
| 600 | 60 | | F071109006010310 | F071109006010300 | 249 | 437 | 856 | 2.7 | 1.32 | 16.4 |
| 700 | 60 | | F071109007010310 | F071109007010300 | 291 | 510 | 999 | 3.1 | 1.32 | 18.9 |
| 800 | 60 | | F071109008010310 | F071109008010300 | 332 | 583 | 1142 | 3.6 | 1.32 | 21.3 |
| 900 | 60 | | F071109009010310 | F071109009010300 | 374 | 655 | 1284 | 4.0 | 1.32 | 23.7 |
| 1000 | 60 | | F071109010010310 | F071109010010300 | 415 | 728 | 1427 | 4.5 | 1.32 | 26.2 |
| 1100 | 60 | | F071109011010310 | F071109011010300 | 457 | 801 | 1570 | 5.0 | 1.32 | 28.6 |
| 1200 | 60 | | F071109012010310 | F071109012010300 | 498 | 874 | 1712 | 5.4 | 1.32 | 31.2 |
| 1400 | 60 | | F071109014010310 | F071109014010300 | 581 | 1019 | 1998 | 6.3 | 1.32 | 35.9 |
| 1600 | 60 | | F071109016010310 | F071109016010300 | 664 | 1165 | 2283 | 7.2 | 1.32 | 4.7 |
| 1800 | 60 | | F071109018010310 | F071109018010300 | 747 | 1311 | 2569 | 8.1 | 1.32 | 45.6 |
| 2000 | 60 | | F071109020010310 | F071109020010300 | 830 | 1456 | 2854 | 9.0 | 1.32 | 5.5 |
| 2300 | 60 | | F071109023010310 | F071109023010300 | 955 | 1675 | 3282 | 10.3 | 1.32 | 57.8 |
| 2600 | 60 | | F071109026010310 | F071109026010300 | 1079 | 1893 | 3710 | 11.7 | 1.32 | 65.6 |
| 3000 | 60 | | F071109030010310 | F071109030010300 | 1245 | 2185 | 4281 | 13.5 | 1.32 | 74.8 |
| Tip 21 | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | F072109004011300 | F072109004011300 | 212 | 376 | 744 | 3.6 | 1.34 | 17.5 |
| 500 | 70 | | F072109005011300 | F072109005011300 | 265 | 470 | 931 | 4.5 | 1.34 | 21.4 |
| 800 | 70 | | F072109008011300 | F072109008011300 | 424 | 751 | 1489 | 7.2 | 1.34 | 32.9 |
| 900 | 70 | | F072109009011300 | F072109009011300 | 477 | 845 | 1675 | 8.1 | 1.34 | 36.7 |
| 1100 | 70 | | F072109011011300 | F072109011011300 | 583 | 1033 | 2047 | 9.9 | 1.34 | 44.4 |
| 1200 | 70 | | F072109012011300 | F072109012011300 | 636 | 1127 | 2233 | 10.8 | 1.34 | 48.2 |
| 1400 | 70 | | F072109014011300 | F072109014011300 | 742 | 1315 | 2605 | 12.6 | 1.34 | 55.9 |
| 1600 | 70 | | F072109016011300 | F072109016011300 | 849 | 1502 | 2978 | 14.4 | 1.34 | 63.6 |



900

| ÎNĂLȚIME 900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFEKT (W) 45/35/20°C | EFEKT (W) 55/45/20°C | EFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1800 | 70 | F072109018011300 | | 955 | 1690 | 3350 | 16.2 | 1.34 | 71.3 |
| | 2000 | 70 | F072109020011300 | | 1061 | 1878 | 3722 | 18.0 | 1.34 | 78.9 |
| | 2300 | 70 | F072109023011300 | | 1220 | 2160 | 4280 | 20.7 | 1.34 | 9.5 |
| | 2600 | 70 | F072109026011300 | | 1379 | 2442 | 4839 | 23.4 | 1.34 | 106.0 |
| Tip 22 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F072209004011300 | | 268 | 478 | 955 | 3.6 | 1.36 | 2.4 |
| | 500 | 102 | F072209005011300 | | 335 | 597 | 1194 | 4.5 | 1.36 | 24.8 |
| | 600 | 102 | F072209006011300 | | 402 | 717 | 1433 | 5.4 | 1.36 | 29.1 |
| | 700 | 102 | F072209007011300 | | 469 | 836 | 1672 | 6.3 | 1.36 | 33.4 |
| | 800 | 102 | F072209008011300 | | 536 | 956 | 1910 | 7.2 | 1.36 | 37.8 |
| | 900 | 102 | F072209009011300 | | 603 | 1075 | 2149 | 8.1 | 1.36 | 42.1 |
| | 1000 | 102 | F072209010011300 | | 670 | 1194 | 2388 | 9.0 | 1.36 | 46.5 |
| | 1100 | 102 | F072209011011300 | | 737 | 1314 | 2627 | 9.9 | 1.36 | 5.8 |
| | 1200 | 102 | F072209012011300 | | 804 | 1433 | 2866 | 10.8 | 1.36 | 55.1 |
| | 1400 | 102 | F072209014011300 | | 938 | 1672 | 3343 | 12.6 | 1.36 | 63.8 |
| | 1600 | 102 | F072209016011300 | | 1072 | 1911 | 3821 | 14.4 | 1.36 | 72.4 |
| | 2000 | 102 | F072209020011300 | | 1339 | 2389 | 4776 | 18.0 | 1.36 | 89.8 |
| | 2300 | 102 | F072209023011300 | | 1540 | 2747 | 5492 | 20.7 | 1.36 | 106.9 |
| | 2600 | 102 | F072209026011300 | | 1741 | 3106 | 6209 | 23.4 | 1.36 | 115.8 |
| | 3000 | 102 | F072209030011300 | | 2009 | 3583 | 7164 | 27.0 | 1.36 | 133.1 |
| Tip 33 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F073309004011310 | F073309004011300 | 364 | 651 | 1304 | 5.3 | 1.36 | 29.7 |
| | 500 | 152 | F073309005011310 | F073309005011300 | 455 | 814 | 1630 | 6.7 | 1.36 | 36.3 |
| | 600 | 152 | F073309006011310 | F073309006011300 | 547 | 976 | 1956 | 8.0 | 1.36 | 42.9 |
| | 700 | 152 | F073309007011310 | F073309007011300 | 638 | 1139 | 2282 | 9.3 | 1.36 | 49.4 |
| | 800 | 152 | F073309008011310 | F073309008011300 | 729 | 1302 | 2608 | 10.6 | 1.36 | 56.0 |



900

| ÎNĂLȚIME 900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL (STÂNGA) | NR. ARTICOL (DREAPTA) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 900 | 152 | | F073309009011310 | F073309009011300 | 820 | 1465 | 2934 | 12.0 | 1.36 | 62.6 |
| 1000 | 152 | | F073309010011310 | F073309010011300 | 911 | 1627 | 3260 | 13.3 | 1.36 | 69.1 |
| 1100 | 152 | | F073309011011310 | | 1002 | 1790 | 3586 | 14.6 | 1.36 | 75.7 |
| 1200 | 152 | | F073309012011310 | F073309012011300 | 1093 | 1953 | 3912 | 16.0 | 1.36 | 82.3 |
| 1400 | 152 | | F073309014011300 | | 1275 | 2278 | 4564 | 18.6 | 1.36 | 95.4 |
| 1600 | 152 | | F073309016011310 | F073309016011300 | 1457 | 2604 | 5216 | 21.3 | 1.36 | 112.8 |
| 1800 | 152 | | F073309018011310 | | 1640 | 2929 | 5868 | 23.9 | 1.36 | 121.7 |
| 2000 | 152 | | F073309020011310 | F073309020011300 | 1822 | 3255 | 6520 | 26.6 | 1.36 | 134.8 |
| 2300 | 152 | | F073309023011310 | F073309023011300 | 2095 | 3743 | 7498 | 30.6 | 1.36 | 154.5 |
| 2600 | 152 | | F073309026011310 | F073309026011300 | 2368 | 4231 | 8476 | 34.6 | 1.36 | 174.2 |