



Fișă tehnică  
2026-08-28

# Vonoplan T6

Vonoplan T6 dispune de un racord median pentru instalare facilă.



- ✓ O distribuție extrem de eficientă a apei.
- ✓ Menține o temperatură mai constantă în încăpere.
- ✓ Ușor de instalat.
- ✓ Potrivit pentru sisteme cu temperatură redusă.
- ✓ Design elegant cu față plană.

Radiatorul **Vonoplan T6** se potrivește perfect în orice încăpere, având un design elegant cu față plată. Sistemul patentat de distribuție T asigură încălzire uniformă și distribuție eficientă a apei, iar racordul central permite o instalare facilă. Acest radiator oferă flexibilitate maximă în design și instalare și este disponibil cu grile superioare și panouri laterale.



### Domeniu de aplicare

Radiatorul Vonoplan T6 este ideal pentru sisteme hidronice de apă caldă în medii rezidențiale și comerciale. Este echipat cu caracteristici precum o conexiune centralizată pentru orice dimensiune de radiator, distribuție eficientă a apei prin sistemul de distribuție T patentat, robinet pre-setat din fabrică, puteri între 339W și 4454W și 7 opțiuni de conectare, cu centralizată fiind optimă.

### Dimensionare

Folosește un calculator de pierdere de căldură pentru a determina care radiator Vonoplan T6 îți oferă confortul optim al climatului interior. Cu o gamă largă de dimensiuni, căutarea unui înlocuitor direct este mai ușoară.

### Utilizare

Radiatorul este furnizat cu suporturi de perete. O supapă termostatică pentru radiator (TRV) poate fi

instalată pentru a controla temperatura camerei, dar se vinde separat. Accesoriiile din fabrică includ supape pre-setate și aerisitoare, care pot fi reinstalate pe oricare parte, dacă este necesar. Asigurați-vă că capacele de capăt sunt aplicate pe conexiunile neutilizate.

### Descriere

Radiatorul Vonoplan T6 este proiectat pentru sisteme hidronice cu apă caldă, având un sistem patentat de distribuție T pentru încălzire uniformă și distribuție optimă a apei. Suportă diverse dimensiuni și configurații, inclusiv racord median pentru instalare simplificată. Echipat din fabrică cu robineți prereglați și ventil de aer, asigură ușurință în utilizare. Oferă puteri termice între 339 W și 4454 W, adaptându-se diferitelor dimensiuni de încăperi și cerințe de încălzire. Potrivit pentru aplicații rezidențiale și comerciale, funcționează până la 110°C și 10 bar presiune de lucru. Radiatoarele sunt finisate în alb (RAL 9016) și beneficiază de garanție de 10 ani.



# Specificații

| PROPRIETĂȚI                                            | UNITATE | VALORI                      |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| ETIM Class                                             |         | EC011022                    |
| Material                                               |         | Oțel                        |
| Tip                                                    |         | 11, 21, 22, 33              |
| Forma suprafeței                                       |         | Plat neted                  |
| Presiune maximă de lucru                               | bar     | 10                          |
| Număr de conexiuni standard                            |         | 2,6                         |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 |         | Da                          |
| Temperatura maximă de operare                          | °C      | 110                         |
| Culoare standard                                       |         | Da                          |
| Culoare                                                |         | Alb                         |
| Cod RAL                                                |         | 9016                        |
| Grilă /protecție, laterală                             |         | Da                          |
| Grilă /protecție, superioară                           |         | Da                          |
| Valoarea luciului                                      |         | Lucios                      |
| Dimensiunea filetului (țoli)                           |         | 3/4 inch, 1/2 inch          |
| Conexiune filetată                                     |         | File extern, Filet interior |
| Cu conexiune într-un singur punct                      |         | Da                          |
| Cu racord pentru aerisire                              |         | Da                          |
| Cu ventil de aerisire                                  |         | Da                          |
| Cu opțiune de golire/ scurgere                         |         | Da                          |



# Documente

| DOCUMENTE                    | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalog Radiatoare Panou     | ProductCatalog     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_709c7081-f097-4b75-a2f7-18c98d0f5ac1">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_709c7081-f097-4b75-a2f7-18c98d0f5ac1</a> |
| Vonova T6 Connection Options | Installation       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_122b242a-214a-445f-b81d-57c78a6591cd">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_122b242a-214a-445f-b81d-57c78a6591cd</a> |




# Resurse




ProductImage - T6 Plan




ProductImage - T6 3010 Plan




Installation - Vonova T6 Connection Options




DimensionalDrawing - Vonova T6 Mounting Position, Dimensions and Wall Brackets



## DimensionalDrawing - Vonova T6 Bracket Positions and Dimensions




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 33  
H400\_900, side view



### DimensionalDrawing - T6 3010 Plan, front view




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 33, top view




Dimensional Drawing - T6 3010 Plan/Deco type 33 H300,  
side view




Dimensional Drawing - T6 3010 Plan/Déco, type 22, top view



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 22  
H400\_900, side view




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 22 H300,  
side view




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 21  
H400\_900, side view



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 11, top view



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 11  
H400\_900, side view



Dimensional Drawing - T6 3010 Plan/Déco, type 11 H300,  
Side view



300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
| [ 600,<br>1000 ]   |         |          | E1K1103010010100        | E1K1103006010100         | --                      | 272,163                 | 532,319                 | 0.0          | 1.31          | 7.3              |
| 400                | 63      |          |                         |                          | 62                      | 109                     | 213                     | 0.8          | 1.31          | 6.4              |
| 520                | 63      |          |                         |                          | 81                      | 142                     | 277                     | 1.0          | 1.31          | 7.8              |
| 600                | 63      |          |                         |                          | 93                      | 163                     | 319                     | 1.2          | 1.31          | 9.0              |
| 720                | 63      |          |                         |                          | 112                     | 196                     | 383                     | 1.4          | 1.31          | 1.4              |
| 800                | 63      |          |                         |                          | 125                     | 218                     | 426                     | 1.6          | 1.31          | 2.0              |
| 920                | 63      |          |                         |                          | 143                     | 251                     | 489                     | 1.8          | 1.31          | 12.3             |
| 1000               | 63      |          |                         |                          | 156                     | 272                     | 532                     | 2.0          | 1.31          | 13.2             |
| 1120               | 63      |          |                         |                          | 174                     | 305                     | 596                     | 2.2          | 1.31          | 14.6             |
| 1200               | 63      |          |                         |                          | 187                     | 327                     | 638                     | 2.4          | 1.31          | 15.6             |
| 1320               | 63      |          |                         |                          | 205                     | 359                     | 702                     | 2.6          | 1.31          | 17.1             |
| 1400               | 63      |          |                         |                          | 218                     | 381                     | 745                     | 2.8          | 1.31          | 18.5             |
| 1600               | 63      |          |                         |                          | 249                     | 436                     | 851                     | 3.2          | 1.31          | 2.3              |
| 1800               | 63      |          |                         |                          | 280                     | 490                     | 958                     | 3.6          | 1.31          | 22.6             |
| 2000               | 63      |          |                         |                          | 311                     | 545                     | 1064                    | 4.0          | 1.31          | 24.9             |
| 2200               | 63      |          |                         |                          | 342                     | 599                     | 1170                    | 4.4          | 1.31          | 27.2             |
| 2400               | 63      |          |                         |                          | 374                     | 654                     | 1277                    | 4.8          | 1.31          | 29.9             |
| Tip 21             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
| 400                | 82      |          |                         |                          | 90                      | 159                     | 313                     | 1.6          | 1.33          | 8.2              |
| 520                | 82      |          |                         |                          | 117                     | 207                     | 407                     | 2.0          | 1.33          | 1.2              |
| 600                | 82      |          |                         |                          | 135                     | 238                     | 470                     | 2.3          | 1.33          | 11.4             |
| 720                | 82      |          |                         |                          | 162                     | 286                     | 564                     | 2.8          | 1.33          | 13.4             |
| 800                | 82      |          |                         |                          | 180                     | 318                     | 626                     | 3.1          | 1.33          | 14.7             |
| 920                | 82      |          |                         |                          | 207                     | 366                     | 720                     | 3.6          | 1.33          | 16.7             |



300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME          | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|------------------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1000             | 82       |                         |                          | 226                     | 397                     | 783                     | 3.9          | 1.33          | 18.0             |
|                    | 1120             | 82       |                         |                          | 253                     | 445                     | 877                     | 4.4          | 1.33          | 19.9             |
|                    | 1200             | 82       |                         |                          | 271                     | 477                     | 940                     | 4.7          | 1.33          | 21.2             |
|                    | 1320             | 82       |                         |                          | 298                     | 525                     | 1034                    | 5.1          | 1.33          | 23.2             |
|                    | 1400             | 82       |                         |                          | 316                     | 556                     | 1096                    | 5.5          | 1.33          | 24.5             |
|                    | 1600             | 82       |                         |                          | 361                     | 636                     | 1253                    | 6.2          | 1.33          | 27.8             |
|                    | 1800             | 82       |                         |                          | 406                     | 715                     | 1409                    | 7.0          | 1.33          | 31.1             |
|                    | 2000             | 82       |                         |                          | 451                     | 795                     | 1566                    | 7.8          | 1.33          | 34.4             |
|                    | 2200             | 82       |                         |                          | 496                     | 874                     | 1723                    | 8.6          | 1.33          | 37.6             |
|                    | 2400             | 82       |                         |                          | 541                     | 954                     | 1879                    | 9.4          | 1.33          | 4.9              |
| Tip 22             | [ 600,<br>1000 ] |          | E1K2203010010100        | E1K2203006010100         | --                      | 505,303                 | 984,590                 | 0.0          | 1.30          | 18.8             |
|                    | 400              | 107      |                         |                          | 116                     | 202                     | 394                     | 1.6          | 1.30          | 9.4              |
|                    | 520              | 107      |                         |                          | 151                     | 263                     | 512                     | 2.0          | 1.30          | 11.6             |
|                    | 600              | 107      |                         |                          | 174                     | 303                     | 590                     | 2.3          | 1.30          | 13.2             |
|                    | 720              | 107      |                         |                          | 209                     | 364                     | 708                     | 2.8          | 1.30          | 15.5             |
|                    | 800              | 107      |                         |                          | 232                     | 404                     | 787                     | 3.1          | 1.30          | 17.0             |
|                    | 920              | 107      |                         |                          | 267                     | 465                     | 905                     | 3.6          | 1.30          | 19.4             |
|                    | 1000             | 107      |                         |                          | 290                     | 505                     | 984                     | 3.9          | 1.30          | 2.9              |
|                    | 1120             | 107      |                         |                          | 324                     | 566                     | 1102                    | 4.4          | 1.30          | 23.2             |
|                    | 1200             | 107      |                         |                          | 348                     | 606                     | 1181                    | 4.7          | 1.30          | 24.7             |
|                    | 1320             | 107      |                         |                          | 382                     | 667                     | 1299                    | 5.1          | 1.30          | 27.0             |
|                    | 1400             | 107      |                         |                          | 406                     | 708                     | 1378                    | 5.5          | 1.30          | 28.6             |
|                    | 1600             | 107      |                         |                          | 464                     | 809                     | 1574                    | 6.2          | 1.30          | 32.5             |
|                    | 1800             | 107      |                         |                          | 521                     | 910                     | 1771                    | 7.0          | 1.30          | 36.4             |



300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 2000    | 107      |                         |                          | 579                     | 1011                    | 1968                    | 7.8          | 1.30          | 4.2              |
|                    | 2200    | 107      |                         |                          | 637                     | 1112                    | 2165                    | 8.6          | 1.30          | 44.3             |
|                    | 2400    | 107      |                         |                          | 695                     | 1213                    | 2362                    | 9.4          | 1.30          | 47.8             |
|                    | 2600    | 107      |                         |                          | 753                     | 1314                    | 2558                    | 10.1         | 1.30          | 51.7             |
|                    | 2800    | 107      |                         |                          | 811                     | 1415                    | 2755                    | 10.9         | 1.30          | 55.5             |
|                    | 3000    | 107      |                         |                          | 869                     | 1516                    | 2952                    | 11.7         | 1.30          | 59.3             |
| Tîp 33             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
|                    | 400     | 168      |                         |                          | 166                     | 295                     | 590                     | 2.4          | 1.35          | 13.4             |
|                    | 520     | 168      |                         |                          | 216                     | 384                     | 766                     | 3.1          | 1.35          | 16.3             |
|                    | 600     | 168      |                         |                          | 249                     | 443                     | 884                     | 3.6          | 1.35          | 18.5             |
|                    | 720     | 168      |                         |                          | 299                     | 532                     | 1061                    | 4.3          | 1.35          | 21.7             |
|                    | 800     | 168      |                         |                          | 332                     | 591                     | 1179                    | 4.8          | 1.35          | 23.9             |
|                    | 920     | 168      |                         |                          | 382                     | 680                     | 1356                    | 5.5          | 1.35          | 27.3             |
|                    | 1000    | 168      |                         |                          | 415                     | 739                     | 1474                    | 6.0          | 1.35          | 29.5             |
|                    | 1120    | 168      |                         |                          | 465                     | 827                     | 1651                    | 6.7          | 1.35          | 32.7             |
|                    | 1200    | 168      |                         |                          | 498                     | 886                     | 1769                    | 7.2          | 1.35          | 34.9             |
|                    | 1320    | 168      |                         |                          | 548                     | 975                     | 1946                    | 7.9          | 1.35          | 38.2             |
|                    | 1400    | 168      |                         |                          | 581                     | 1034                    | 2064                    | 8.4          | 1.35          | 4.5              |
|                    | 1600    | 168      |                         |                          | 664                     | 1182                    | 2358                    | 9.6          | 1.35          | 45.9             |
|                    | 1800    | 168      |                         |                          | 747                     | 1330                    | 2653                    | 10.8         | 1.35          | 51.6             |
|                    | 2000    | 168      |                         |                          | 830                     | 1477                    | 2948                    | 12.0         | 1.35          | 57.0             |
|                    | 2200    | 168      |                         |                          | 913                     | 1625                    | 3243                    | 13.2         | 1.35          | 62.4             |
|                    | 2400    | 168      |                         |                          | 996                     | 1773                    | 3538                    | 14.4         | 1.35          | 67.9             |
|                    | 2600    | 168      |                         |                          | 1079                    | 1921                    | 3832                    | 15.6         | 1.35          | 73.3             |
|                    | 2800    | 168      |                         |                          | 1162                    | 2068                    | 4127                    | 16.8         | 1.35          | 78.7             |
|                    | 3000    | 168      |                         |                          | 1245                    | 2216                    | 4422                    | 18.0         | 1.35          | 84.1             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
| [ 600,<br>400 ]    |         |          | E1K1104006010100        | E1K1104004010100         | --                      | 202,134                 | 396,264                 | 0.0          | 1.32          | 9.3              |
| 400                | 63      |          |                         |                          | 77                      | 134                     | 264                     | 1.0          | 1.32          | 8.3              |
| 520                | 63      |          |                         |                          | 99                      | 175                     | 343                     | 1.4          | 1.32          | 10.3             |
| 600                | 63      |          |                         |                          | 115                     | 202                     | 396                     | 1.6          | 1.32          | 11.1             |
| 720                | 63      |          |                         |                          | 138                     | 242                     | 475                     | 1.9          | 1.32          | 13.0             |
| 800                | 63      |          |                         |                          | 153                     | 269                     | 528                     | 2.1          | 1.32          | 14.2             |
| 920                | 63      |          |                         |                          | 176                     | 309                     | 607                     | 2.4          | 1.32          | 16.6             |
| 1000               | 63      |          |                         |                          | 191                     | 336                     | 660                     | 2.6          | 1.32          | 17.3             |
| 1120               | 63      |          |                         |                          | 214                     | 376                     | 739                     | 2.9          | 1.32          | 19.1             |
| 1200               | 63      |          |                         |                          | 230                     | 403                     | 792                     | 3.1          | 1.32          | 2.4              |
| 1320               | 63      |          |                         |                          | 252                     | 444                     | 871                     | 3.4          | 1.32          | 22.5             |
| 1400               | 63      |          |                         |                          | 268                     | 471                     | 924                     | 3.6          | 1.32          | 23.7             |
| 1600               | 63      |          |                         |                          | 306                     | 538                     | 1056                    | 4.2          | 1.32          | 26.8             |
| 1800               | 63      |          |                         |                          | 344                     | 605                     | 1188                    | 4.7          | 1.32          | 31.0             |
| 2000               | 63      |          |                         |                          | 383                     | 672                     | 1320                    | 5.2          | 1.32          | 32.9             |
| 2200               | 63      |          |                         |                          | 421                     | 739                     | 1452                    | 5.7          | 1.32          | 36.1             |
| 2400               | 63      |          |                         |                          | 459                     | 807                     | 1584                    | 6.2          | 1.32          | 39.7             |
| Tip 21             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
| 400                | 82      |          |                         |                          | 114                     | 201                     | 395                     | 2.0          | 1.33          | 1.4              |
| 520                | 82      |          |                         |                          | 148                     | 261                     | 514                     | 2.6          | 1.33          | 13.5             |
| 600                | 82      |          |                         |                          | 171                     | 301                     | 593                     | 3.0          | 1.33          | 14.8             |
| 720                | 82      |          |                         |                          | 205                     | 361                     | 711                     | 3.6          | 1.33          | 17.4             |
| 800                | 82      |          |                         |                          | 228                     | 401                     | 790                     | 4.0          | 1.33          | 19.1             |
| 920                | 82      |          |                         |                          | 262                     | 462                     | 909                     | 4.6          | 1.33          | 21.8             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME         | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1000            | 82       |                         |                          | 285                     | 502                     | 988                     | 5.0          | 1.33          | 23.5             |
|                    | 1120            | 82       |                         |                          | 319                     | 562                     | 1107                    | 5.6          | 1.33          | 26.2             |
|                    | 1200            | 82       |                         |                          | 342                     | 602                     | 1186                    | 6.0          | 1.33          | 27.9             |
|                    | 1320            | 82       |                         |                          | 376                     | 662                     | 1304                    | 6.6          | 1.33          | 3.5              |
|                    | 1400            | 82       |                         |                          | 399                     | 702                     | 1383                    | 7.0          | 1.33          | 32.3             |
|                    | 1600            | 82       |                         |                          | 456                     | 803                     | 1581                    | 8.0          | 1.33          | 36.7             |
|                    | 1800            | 82       |                         |                          | 513                     | 903                     | 1778                    | 9.0          | 1.33          | 41.2             |
|                    | 2000            | 82       |                         |                          | 570                     | 1003                    | 1976                    | 10.0         | 1.33          | 45.5             |
|                    | 2200            | 82       |                         |                          | 627                     | 1104                    | 2174                    | 11.0         | 1.33          | 49.9             |
|                    | 2400            | 82       |                         |                          | 684                     | 1204                    | 2371                    | 12.0         | 1.33          | 54.2             |
| Tip 22             | [ 600,<br>400 ] |          | E1K2204006010100        | E1K2204004010100         | --                      | 407,271                 | 802,534                 | 0.0          | 1.33          | 15.7             |
|                    | 400             | 107      |                         |                          | 154                     | 271                     | 534                     | 2.0          | 1.33          | 12.5             |
|                    | 520             | 107      |                         |                          | 200                     | 353                     | 695                     | 2.6          | 1.33          | 15.2             |
|                    | 600             | 107      |                         |                          | 231                     | 407                     | 802                     | 3.0          | 1.33          | 17.4             |
|                    | 720             | 107      |                         |                          | 277                     | 488                     | 962                     | 3.6          | 1.33          | 2.4              |
|                    | 800             | 107      |                         |                          | 308                     | 542                     | 1069                    | 4.0          | 1.33          | 22.5             |
|                    | 920             | 107      |                         |                          | 354                     | 624                     | 1229                    | 4.6          | 1.33          | 25.8             |
|                    | 1000            | 107      |                         |                          | 385                     | 678                     | 1336                    | 5.0          | 1.33          | 27.8             |
|                    | 1120            | 107      |                         |                          | 431                     | 759                     | 1496                    | 5.6          | 1.33          | 4.0              |
|                    | 1200            | 107      |                         |                          | 462                     | 813                     | 1603                    | 6.0          | 1.33          | 33.6             |
|                    | 1320            | 107      |                         |                          | 508                     | 895                     | 1764                    | 6.6          | 1.33          | 36.2             |
|                    | 1400            | 107      |                         |                          | 539                     | 949                     | 1870                    | 7.0          | 1.33          | 38.4             |
|                    | 1600            | 107      |                         |                          | 615                     | 1085                    | 2138                    | 8.0          | 1.33          | 43.6             |
|                    | 1800            | 107      |                         |                          | 692                     | 1220                    | 2405                    | 9.0          | 1.33          | 49.3             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 2000    | 107      |                         |                          | 769                     | 1356                    | 2672                    | 10.0         | 1.33          | 54.2             |
|                    | 2200    | 107      |                         |                          | 846                     | 1491                    | 2939                    | 11.0         | 1.33          | 59.4             |
|                    | 2400    | 107      |                         |                          | 923                     | 1627                    | 3206                    | 12.0         | 1.33          | 64.7             |
|                    | 2600    | 107      |                         |                          | 1000                    | 1763                    | 3474                    | 13.0         | 1.33          | 69.9             |
|                    | 2800    | 107      |                         |                          | 1077                    | 1898                    | 3741                    | 14.0         | 1.33          | 75.1             |
|                    | 3000    | 107      |                         |                          | 1154                    | 2034                    | 4008                    | 15.0         | 1.33          | 8.4              |
| Tîp 33             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
|                    | 400     | 168      |                         |                          | 202                     | 365                     | 741                     | 3.0          | 1.39          | 16.9             |
|                    | 520     | 168      |                         |                          | 262                     | 474                     | 963                     | 4.0          | 1.39          | 21.4             |
|                    | 600     | 168      |                         |                          | 303                     | 547                     | 1111                    | 4.6          | 1.39          | 24.4             |
|                    | 720     | 168      |                         |                          | 363                     | 657                     | 1333                    | 5.5          | 1.39          | 28.8             |
|                    | 800     | 168      |                         |                          | 404                     | 730                     | 1482                    | 6.1          | 1.39          | 31.8             |
|                    | 920     | 168      |                         |                          | 464                     | 839                     | 1704                    | 7.0          | 1.39          | 36.4             |
|                    | 1000    | 168      |                         |                          | 505                     | 912                     | 1852                    | 7.6          | 1.39          | 39.4             |
|                    | 1120    | 168      |                         |                          | 565                     | 1022                    | 2074                    | 8.5          | 1.39          | 43.9             |
|                    | 1200    | 168      |                         |                          | 606                     | 1095                    | 2222                    | 9.1          | 1.39          | 46.9             |
|                    | 1320    | 168      |                         |                          | 666                     | 1204                    | 2445                    | 10.0         | 1.39          | 51.3             |
|                    | 1400    | 168      |                         |                          | 707                     | 1277                    | 2593                    | 10.6         | 1.39          | 54.5             |
|                    | 1600    | 168      |                         |                          | 808                     | 1459                    | 2963                    | 12.2         | 1.39          | 61.9             |
|                    | 1800    | 168      |                         |                          | 909                     | 1642                    | 3334                    | 13.7         | 1.39          | 69.6             |
|                    | 2000    | 168      |                         |                          | 1010                    | 1824                    | 3704                    | 15.2         | 1.39          | 77.7             |
|                    | 2200    | 168      |                         |                          | 1111                    | 2007                    | 4074                    | 16.7         | 1.39          | 84.5             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
| [ 520,<br>400 ]    |         |          | E1K1105005210100        | E1K1105004010100         | --                      | 208,160                 | 408,314                 | 0.0          | 1.31          | 7.6              |
| 400                | 63      |          |                         |                          | 92                      | 160                     | 314                     | 1.3          | 1.31          | 9.1              |
| 520                | 63      |          |                         |                          | 119                     | 208                     | 408                     | 1.7          | 1.31          | 11.3             |
| 600                | 63      |          |                         |                          | 137                     | 241                     | 470                     | 2.0          | 1.31          | 12.7             |
| 720                | 63      |          |                         |                          | 165                     | 289                     | 564                     | 2.4          | 1.31          | 14.9             |
| 800                | 63      |          |                         |                          | 183                     | 321                     | 627                     | 2.6          | 1.31          | 16.3             |
| 920                | 63      |          |                         |                          | 211                     | 369                     | 721                     | 3.0          | 1.31          | 18.4             |
| 1000               | 63      |          |                         |                          | 229                     | 401                     | 784                     | 3.3          | 1.31          | 19.9             |
| 1120               | 63      |          |                         |                          | 256                     | 449                     | 878                     | 3.7          | 1.31          | 22.0             |
| 1200               | 63      |          |                         |                          | 275                     | 481                     | 941                     | 4.0          | 1.31          | 23.4             |
| 1320               | 63      |          |                         |                          | 302                     | 529                     | 1035                    | 4.4          | 1.31          | 25.9             |
| 1400               | 63      |          |                         |                          | 321                     | 561                     | 1098                    | 4.6          | 1.31          | 27.3             |
| 1600               | 63      |          |                         |                          | 366                     | 641                     | 1254                    | 5.3          | 1.31          | 3.8              |
| 1800               | 63      |          |                         |                          | 412                     | 722                     | 1411                    | 5.9          | 1.31          | 34.4             |
| 2000               | 63      |          |                         |                          | 458                     | 802                     | 1568                    | 6.6          | 1.31          | 38.0             |
| 2200               | 63      |          |                         |                          | 504                     | 882                     | 1725                    | 7.3          | 1.31          | 41.6             |
| 2400               | 63      |          |                         |                          | 550                     | 962                     | 1882                    | 7.9          | 1.31          | 45.7             |
| 2600               | 63      |          |                         |                          | 595                     | 1042                    | 2038                    | 8.6          | 1.31          | 49.3             |
| Tip 21             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
| 400                | 82      |          |                         |                          | 139                     | 242                     | 469                     | 2.4          | 1.30          | 12.2             |
| 520                | 82      |          |                         |                          | 180                     | 314                     | 610                     | 3.2          | 1.30          | 15.3             |
| 600                | 82      |          |                         |                          | 208                     | 362                     | 704                     | 3.7          | 1.30          | 17.3             |
| 720                | 82      |          |                         |                          | 250                     | 435                     | 845                     | 4.4          | 1.30          | 2.4              |
| 800                | 82      |          |                         |                          | 278                     | 483                     | 938                     | 4.9          | 1.30          | 22.6             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME        | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|----------------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 920            | 82       |                         |                          | 319                     | 556                     | 1079                    | 5.6          | 1.30          | 25.7             |
|                    | 1000           | 82       |                         |                          | 347                     | 604                     | 1173                    | 6.1          | 1.30          | 27.7             |
|                    | 1120           | 82       |                         |                          | 389                     | 676                     | 1314                    | 6.8          | 1.30          | 3.8              |
|                    | 1200           | 82       |                         |                          | 416                     | 725                     | 1408                    | 7.3          | 1.30          | 32.9             |
|                    | 1320           | 82       |                         |                          | 458                     | 797                     | 1548                    | 8.1          | 1.30          | 36.2             |
|                    | 1400           | 82       |                         |                          | 486                     | 846                     | 1642                    | 8.5          | 1.30          | 38.1             |
|                    | 1600           | 82       |                         |                          | 555                     | 966                     | 1877                    | 9.8          | 1.30          | 43.3             |
|                    | 1800           | 82       |                         |                          | 624                     | 1087                    | 2111                    | 11.0         | 1.30          | 48.6             |
|                    | 2000           | 82       |                         |                          | 694                     | 1208                    | 2346                    | 12.2         | 1.30          | 53.8             |
|                    | 2200           | 82       |                         |                          | 763                     | 1329                    | 2581                    | 13.4         | 1.30          | 59.0             |
|                    | 2400           | 82       |                         |                          | 833                     | 1450                    | 2815                    | 14.6         | 1.30          | 64.2             |
|                    | 2600           | 82       |                         |                          | 902                     | 1570                    | 3050                    | 15.9         | 1.30          | 72.0             |
|                    | 2800           | 82       |                         |                          | 971                     | 1691                    | 3284                    | 17.1         | 1.30          | 74.5             |
|                    | 3000           | 82       |                         |                          | 1041                    | 1812                    | 3519                    | 18.3         | 1.30          | 79.7             |
| Tip 22             | [ 520,<br>400] |          | E1K2205005210100        | E1K2205004010100         | --                      | 402,309                 | 790,608                 | 0.0          | 1.32          | 17.9             |
|                    | 400            | 107      |                         |                          | 176                     | 309                     | 608                     | 2.4          | 1.32          | 13.9             |
|                    | 520            | 107      |                         |                          | 229                     | 402                     | 790                     | 3.2          | 1.32          | 17.5             |
|                    | 600            | 107      |                         |                          | 264                     | 464                     | 912                     | 3.7          | 1.32          | 19.9             |
|                    | 720            | 107      |                         |                          | 317                     | 557                     | 1094                    | 4.4          | 1.32          | 23.5             |
|                    | 800            | 107      |                         |                          | 352                     | 619                     | 1216                    | 4.9          | 1.32          | 25.9             |
|                    | 920            | 107      |                         |                          | 405                     | 712                     | 1398                    | 5.6          | 1.32          | 29.7             |
|                    | 1000           | 107      |                         |                          | 440                     | 774                     | 1520                    | 6.1          | 1.32          | 32.8             |
|                    | 1120           | 107      |                         |                          | 493                     | 867                     | 1702                    | 6.8          | 1.32          | 35.7             |
|                    | 1200           | 107      |                         |                          | 528                     | 928                     | 1824                    | 7.3          | 1.32          | 38.1             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1320    | 107      |                         |                          | 581                     | 1021                    | 2006                    | 8.1          | 1.32          | 41.8             |
|                    | 1400    | 107      |                         |                          | 616                     | 1083                    | 2128                    | 8.5          | 1.32          | 44.3             |
|                    | 1600    | 107      |                         |                          | 704                     | 1238                    | 2432                    | 9.8          | 1.32          | 5.3              |
|                    | 1800    | 107      |                         |                          | 792                     | 1393                    | 2736                    | 11.0         | 1.32          | 56.5             |
|                    | 2000    | 107      |                         |                          | 880                     | 1547                    | 3040                    | 12.2         | 1.32          | 62.6             |
|                    | 2200    | 107      |                         |                          | 968                     | 1702                    | 3344                    | 13.4         | 1.32          | 68.6             |
|                    | 2400    | 107      |                         |                          | 1056                    | 1857                    | 3648                    | 14.6         | 1.32          | 74.7             |
|                    | 2600    | 107      |                         |                          | 1144                    | 2012                    | 3952                    | 15.9         | 1.32          | 8.7              |
|                    | 2800    | 107      |                         |                          | 1232                    | 2166                    | 4256                    | 17.1         | 1.32          | 86.7             |
|                    | 3000    | 107      |                         |                          | 1320                    | 2321                    | 4560                    | 18.3         | 1.32          | 92.8             |
| Tip 33             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
|                    | 400     | 168      |                         |                          | 247                     | 435                     | 857                     | 3.8          | 1.33          | 19.4             |
|                    | 520     | 168      |                         |                          | 321                     | 565                     | 1114                    | 4.9          | 1.33          | 24.5             |
|                    | 600     | 168      |                         |                          | 370                     | 652                     | 1285                    | 5.6          | 1.33          | 27.9             |
|                    | 720     | 168      |                         |                          | 444                     | 783                     | 1542                    | 6.8          | 1.33          | 33.1             |
|                    | 800     | 168      |                         |                          | 494                     | 870                     | 1714                    | 7.5          | 1.33          | 36.6             |
|                    | 920     | 168      |                         |                          | 568                     | 1000                    | 1971                    | 8.6          | 1.33          | 41.8             |
|                    | 1000    | 168      |                         |                          | 617                     | 1087                    | 2142                    | 9.4          | 1.33          | 45.3             |
|                    | 1120    | 168      |                         |                          | 691                     | 1218                    | 2399                    | 10.5         | 1.33          | 5.4              |
|                    | 1200    | 168      |                         |                          | 741                     | 1305                    | 2570                    | 11.3         | 1.33          | 53.9             |
|                    | 1320    | 168      |                         |                          | 815                     | 1435                    | 2827                    | 12.4         | 1.33          | 59.4             |
|                    | 1400    | 168      |                         |                          | 864                     | 1522                    | 2999                    | 13.2         | 1.33          | 62.6             |
|                    | 1600    | 168      |                         |                          | 988                     | 1740                    | 3427                    | 15.0         | 1.33          | 71.2             |
|                    | 1800    | 168      |                         |                          | 1111                    | 1957                    | 3856                    | 16.9         | 1.33          | 8.3              |
|                    | 2000    | 168      |                         |                          | 1235                    | 2175                    | 4284                    | 18.8         | 1.33          | 88.6             |
|                    | 2200    | 168      |                         |                          | 1358                    | 2392                    | 4712                    | 20.7         | 1.33          | 101.0            |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
| [ 520,<br>400 ]    |         |          | E1K1106005210100        | E1K1106004010100         | --                      | 226,174                 | 439,338                 | 0.0          | 1.30          | 8.3              |
| 400                | 63      |          |                         |                          | 100                     | 174                     | 338                     | 1.5          | 1.30          | 1.2              |
| 520                | 63      |          |                         |                          | 129                     | 226                     | 439                     | 1.9          | 1.30          | 12.6             |
| 600                | 63      |          |                         |                          | 149                     | 260                     | 506                     | 2.2          | 1.30          | 14.2             |
| 720                | 63      |          |                         |                          | 179                     | 312                     | 608                     | 2.7          | 1.30          | 16.7             |
| 800                | 63      |          |                         |                          | 199                     | 347                     | 675                     | 3.0          | 1.30          | 18.4             |
| 920                | 63      |          |                         |                          | 229                     | 399                     | 776                     | 3.4          | 1.30          | 2.7              |
| 1000               | 63      |          |                         |                          | 249                     | 434                     | 844                     | 3.7          | 1.30          | 22.3             |
| 1120               | 63      |          |                         |                          | 279                     | 486                     | 945                     | 4.1          | 1.30          | 24.8             |
| 1200               | 63      |          |                         |                          | 299                     | 521                     | 1013                    | 4.4          | 1.30          | 26.5             |
| 1320               | 63      |          |                         |                          | 328                     | 573                     | 1114                    | 4.9          | 1.30          | 29.1             |
| 1400               | 63      |          |                         |                          | 348                     | 607                     | 1182                    | 5.2          | 1.30          | 3.7              |
| 1600               | 63      |          |                         |                          | 398                     | 694                     | 1350                    | 5.9          | 1.30          | 34.8             |
| 1800               | 63      |          |                         |                          | 448                     | 781                     | 1519                    | 6.7          | 1.30          | 38.8             |
| 2000               | 63      |          |                         |                          | 498                     | 868                     | 1688                    | 7.4          | 1.30          | 42.9             |
| 2200               | 63      |          |                         |                          | 547                     | 954                     | 1857                    | 8.1          | 1.30          | 47.0             |
| 2400               | 63      |          |                         |                          | 597                     | 1041                    | 2026                    | 8.9          | 1.30          | 51.6             |
| 2600               | 63      |          |                         |                          | 647                     | 1128                    | 2194                    | 9.6          | 1.30          | 55.6             |
| Tip 21             |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
| [ 520,<br>400 ]    |         |          | E1K2106005210100        | E1K2106004010100         | --                      | 348,268                 | 677,520                 | 0.0          | 1.30          | 17.2             |
| 400                | 82      |          |                         |                          | 154                     | 268                     | 520                     | 2.8          | 1.30          | 13.9             |
| 520                | 82      |          |                         |                          | 200                     | 348                     | 677                     | 3.7          | 1.30          | 17.4             |
| 600                | 82      |          |                         |                          | 230                     | 401                     | 781                     | 4.3          | 1.30          | 19.8             |
| 720                | 82      |          |                         |                          | 276                     | 482                     | 937                     | 5.1          | 1.30          | 23.4             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME         | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 800             | 82       |                         |                          | 307                     | 535                     | 1041                    | 5.7          | 1.30          | 25.8             |
|                    | 920             | 82       |                         |                          | 353                     | 615                     | 1197                    | 6.5          | 1.30          | 29.4             |
|                    | 1000            | 82       |                         |                          | 384                     | 669                     | 1301                    | 7.1          | 1.30          | 31.8             |
|                    | 1120            | 82       |                         |                          | 430                     | 749                     | 1457                    | 8.0          | 1.30          | 35.4             |
|                    | 1200            | 82       |                         |                          | 461                     | 803                     | 1561                    | 8.5          | 1.30          | 37.8             |
|                    | 1320            | 82       |                         |                          | 507                     | 883                     | 1717                    | 9.4          | 1.30          | 41.3             |
|                    | 1400            | 82       |                         |                          | 537                     | 937                     | 1821                    | 9.9          | 1.30          | 43.8             |
|                    | 1600            | 82       |                         |                          | 614                     | 1070                    | 2082                    | 11.4         | 1.30          | 49.7             |
|                    | 1800            | 82       |                         |                          | 691                     | 1204                    | 2342                    | 12.8         | 1.30          | 55.9             |
|                    | 2000            | 82       |                         |                          | 768                     | 1338                    | 2602                    | 14.2         | 1.30          | 61.8             |
|                    | 2200            | 82       |                         |                          | 844                     | 1472                    | 2862                    | 15.6         | 1.30          | 67.8             |
|                    | 2400            | 82       |                         |                          | 921                     | 1605                    | 3122                    | 17.0         | 1.30          | 73.7             |
|                    | 2600            | 82       |                         |                          | 998                     | 1739                    | 3383                    | 18.5         | 1.30          | 79.7             |
|                    | 2800            | 82       |                         |                          | 1075                    | 1873                    | 3643                    | 19.9         | 1.30          | 85.7             |
|                    | 3000            | 82       |                         |                          | 1151                    | 2007                    | 3903                    | 21.3         | 1.30          | 91.6             |
| Tip 22             |                 |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
|                    | [ 520,<br>400 ] |          | E1K2206005210100        | E1K2206004010100         | --                      | 438,337                 | 868,668                 | 0.0          | 1.34          | 19.9             |
|                    | 400             | 107      |                         |                          | 191                     | 337                     | 668                     | 2.8          | 1.34          | 15.6             |
|                    | 520             | 107      |                         |                          | 248                     | 438                     | 868                     | 3.7          | 1.34          | 19.7             |
|                    | 600             | 107      |                         |                          | 286                     | 506                     | 1001                    | 4.3          | 1.34          | 22.4             |
|                    | 720             | 107      |                         |                          | 343                     | 607                     | 1202                    | 5.1          | 1.34          | 26.5             |
|                    | 800             | 107      |                         |                          | 381                     | 674                     | 1335                    | 5.7          | 1.34          | 29.3             |
|                    | 920             | 107      |                         |                          | 438                     | 776                     | 1535                    | 6.5          | 1.34          | 33.4             |
|                    | 1000            | 107      |                         |                          | 476                     | 843                     | 1669                    | 7.1          | 1.34          | 36.2             |
|                    | 1120            | 107      |                         |                          | 534                     | 944                     | 1869                    | 8.0          | 1.34          | 4.3              |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1200    | 107      |                         |                          | 572                     | 1012                    | 2003                    | 8.5          | 1.34          | 43.3             |
|                    | 1320    | 107      |                         |                          | 629                     | 1113                    | 2203                    | 9.4          | 1.34          | 47.2             |
|                    | 1400    | 107      |                         |                          | 667                     | 1180                    | 2337                    | 9.9          | 1.34          | 49.9             |
|                    | 1600    | 107      |                         |                          | 762                     | 1349                    | 2670                    | 11.4         | 1.34          | 56.8             |
|                    | 1800    | 107      |                         |                          | 858                     | 1517                    | 3004                    | 12.8         | 1.34          | 63.8             |
|                    | 2000    | 107      |                         |                          | 953                     | 1686                    | 3338                    | 14.2         | 1.34          | 77               |
|                    | 2200    | 107      |                         |                          | 1048                    | 1855                    | 3672                    | 15.6         | 1.34          | 77.4             |
|                    | 2400    | 107      |                         |                          | 1144                    | 2023                    | 4006                    | 17.0         | 1.34          | 84.3             |
|                    | 2600    | 107      |                         |                          | 1239                    | 2192                    | 4339                    | 18.5         | 1.34          | 91.1             |
|                    | 2800    | 107      |                         |                          | 1334                    | 2360                    | 4673                    | 19.9         | 1.34          | 101.7            |
|                    | 3000    | 107      |                         |                          | 1429                    | 2529                    | 5007                    | 21.3         | 1.34          | 108.8            |
|                    |         |          |                         |                          |                         |                         |                         |              |               |                  |
| Tip 33             | 400     | 168      |                         |                          | 277                     | 489                     | 967                     | 4.3          | 1.33          | 21.7             |
|                    | 520     | 168      |                         |                          | 360                     | 636                     | 1257                    | 5.6          | 1.33          | 27.5             |
|                    | 600     | 168      |                         |                          | 416                     | 734                     | 1451                    | 6.5          | 1.33          | 31.4             |
|                    | 720     | 168      |                         |                          | 499                     | 881                     | 1741                    | 7.8          | 1.33          | 37.2             |
|                    | 800     | 168      |                         |                          | 554                     | 979                     | 1934                    | 8.6          | 1.33          | 41.2             |
|                    | 920     | 168      |                         |                          | 637                     | 1126                    | 2225                    | 9.9          | 1.33          | 47.6             |
|                    | 1000    | 168      |                         |                          | 693                     | 1224                    | 2418                    | 10.8         | 1.33          | 5.9              |
|                    | 1120    | 168      |                         |                          | 776                     | 1370                    | 2708                    | 12.1         | 1.33          | 56.7             |
|                    | 1200    | 168      |                         |                          | 831                     | 1468                    | 2902                    | 13.0         | 1.33          | 6.6              |
|                    | 1320    | 168      |                         |                          | 914                     | 1615                    | 3192                    | 14.3         | 1.33          | 66.4             |
|                    | 1400    | 168      |                         |                          | 970                     | 1713                    | 3385                    | 15.1         | 1.33          | 7.5              |
|                    | 1600    | 168      |                         |                          | 1108                    | 1958                    | 3869                    | 17.3         | 1.33          | 8.2              |
|                    | 1800    | 168      |                         |                          | 1247                    | 2202                    | 4352                    | 19.4         | 1.33          | 9.7              |
|                    | 2000    | 168      |                         |                          | 1385                    | 2447                    | 4836                    | 21.6         | 1.33          | 103.6            |



# 600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 2200    | 168      |                         |                          | 1524                     | 2692                     | 5320                     | 23.8         | 1.33          | 113.6            |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP            | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 63       | F1K1109004010000 | 138                      | 243                      | 480                      | 2.0          | 1.33          | 14.3             |
|                    | 520     | 63       | F1K1109005210000 | 180                      | 316                      | 623                      | 2.7          | 1.33          | 17.9             |
|                    | 600     | 63       | F1K1109006010000 | 207                      | 365                      | 719                      | 3.1          | 1.33          | 2.4              |
|                    | 720     | 63       | F1K1109007210000 | 249                      | 438                      | 863                      | 3.7          | 1.33          | 24.8             |
|                    | 800     | 63       | F1K1109008010000 | 276                      | 487                      | 959                      | 4.1          | 1.33          | 26.4             |
|                    | 920     | 63       | F1K1109009210000 | 318                      | 560                      | 1103                     | 4.7          | 1.33          | 3.6              |
|                    | 1000    | 63       | F1K1109010010000 | 345                      | 609                      | 1199                     | 5.1          | 1.33          | 32.5             |
|                    | 1120    | 63       | F1K1109011210000 | 387                      | 682                      | 1343                     | 5.7          | 1.33          | 36.2             |
|                    | 1200    | 63       | F1K1109012010000 | 414                      | 730                      | 1439                     | 6.1          | 1.33          | 38.5             |
|                    | 1320    | 63       | F1K1109013210000 | 456                      | 803                      | 1583                     | 6.7          | 1.33          | 42.5             |
|                    | 1400    | 63       | F1K1109014010000 | 484                      | 852                      | 1679                     | 7.1          | 1.33          | 44.9             |
|                    | 1600    | 63       | F1K1109016010000 | 553                      | 974                      | 1918                     | 8.2          | 1.33          | 5.9              |
|                    | 1800    | 63       | F1K1109018010000 | 622                      | 1095                     | 2158                     | 9.2          | 1.33          | 57.0             |
|                    | 2000    | 63       | F1K1109020010000 | 691                      | 1217                     | 2398                     | 10.2         | 1.33          | 63.6             |
| Tip 21             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 82       | F1K2109004010000 | 204                      | 359                      | 708                      | 4.1          | 1.33          | 2.3              |
|                    | 520     | 82       | F1K2109005210000 | 265                      | 467                      | 920                      | 5.3          | 1.33          | 25.4             |
|                    | 600     | 82       | F1K2109006010000 | 306                      | 539                      | 1061                     | 6.1          | 1.33          | 29.0             |
|                    | 720     | 82       | F1K2109007210000 | 367                      | 647                      | 1274                     | 7.3          | 1.33          | 34.3             |
|                    | 800     | 82       | F1K2109008010000 | 408                      | 719                      | 1415                     | 8.2          | 1.33          | 37.9             |
|                    | 920     | 82       | F1K2109009210000 | 469                      | 827                      | 1627                     | 9.4          | 1.33          | 43.4             |
|                    | 1000    | 82       | F1K2109010010000 | 510                      | 898                      | 1769                     | 10.2         | 1.33          | 46.9             |
|                    | 1120    | 82       | F1K2109011210000 | 571                      | 1006                     | 1981                     | 11.4         | 1.33          | 52.3             |
|                    | 1200    | 82       | F1K2109012010000 | 612                      | 1078                     | 2123                     | 12.2         | 1.33          | 55.9             |
|                    | 1320    | 82       | F1K2109013210000 | 673                      | 1186                     | 2335                     | 13.5         | 1.33          | 61.3             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP            | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1400    | 82       | F1K2109014010000 | 714                      | 1258                     | 2477                     | 14.3         | 1.33          | 64.9             |
|                    | 1600    | 82       | F1K2109016010000 | 816                      | 1438                     | 2830                     | 16.3         | 1.33          | 73.9             |
|                    | 1800    | 82       | F1K2109018010000 | 918                      | 1617                     | 3184                     | 18.4         | 1.33          | 83.0             |
|                    | 2000    | 82       | F1K2109020010000 | 1020                     | 1797                     | 3538                     | 20.4         | 1.33          | 91.9             |
| Tip 22             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 107      | F1K2209004010000 | 254                      | 451                      | 899                      | 4.1          | 1.35          | 22.6             |
|                    | 520     | 107      | F1K2209005210000 | 330                      | 587                      | 1169                     | 5.3          | 1.35          | 28.7             |
|                    | 600     | 107      | F1K2209006010000 | 381                      | 677                      | 1349                     | 6.1          | 1.35          | 32.9             |
|                    | 720     | 107      | F1K2209007210000 | 457                      | 813                      | 1619                     | 7.3          | 1.35          | 39.3             |
|                    | 800     | 107      | F1K2209008010000 | 508                      | 903                      | 1798                     | 8.2          | 1.35          | 43.1             |
|                    | 920     | 107      | F1K2209009210000 | 584                      | 1038                     | 2068                     | 9.4          | 1.35          | 49.5             |
|                    | 1000    | 107      | F1K2209010010000 | 635                      | 1129                     | 2248                     | 10.2         | 1.35          | 53.5             |
|                    | 1120    | 107      | F1K2209011210000 | 711                      | 1264                     | 2518                     | 11.4         | 1.35          | 59.7             |
|                    | 1200    | 107      | F1K2209012010000 | 762                      | 1354                     | 2698                     | 12.2         | 1.35          | 63.9             |
|                    | 1320    | 107      | F1K2209013210000 | 838                      | 1490                     | 2967                     | 13.5         | 1.35          | 70.0             |
|                    | 1400    | 107      | F1K2209014010000 | 889                      | 1580                     | 3147                     | 14.3         | 1.35          | 74.2             |
|                    | 1600    | 107      | F1K2209016010000 | 1016                     | 1806                     | 3597                     | 16.3         | 1.35          | 84.5             |
|                    | 1800    | 107      | F1K2209018010000 | 1143                     | 2032                     | 4046                     | 18.4         | 1.35          | 95.0             |
|                    | 2000    | 107      | F1K2209020010000 | 1270                     | 2257                     | 4496                     | 20.4         | 1.35          | 109.3            |
| Tip 33             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 168      | F1K3309004010000 | 361                      | 639                      | 1264                     | 6.2          | 1.34          | 31.6             |
|                    | 520     | 168      | F1K3309005210000 | 469                      | 830                      | 1643                     | 8.1          | 1.34          | 4.4              |
|                    | 600     | 168      | F1K3309006010000 | 542                      | 958                      | 1895                     | 9.4          | 1.34          | 46.3             |
|                    | 720     | 168      | F1K3309007210000 | 650                      | 1149                     | 2274                     | 11.2         | 1.34          | 55.0             |
|                    | 800     | 168      | F1K3309008010000 | 722                      | 1277                     | 2527                     | 12.5         | 1.34          | 6.8              |
|                    | 920     | 168      | F1K3309009210000 | 830                      | 1469                     | 2906                     | 14.4         | 1.34          | 69.7             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP            | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1000    | 168      | F1K3309010010000 | 903                      | 1596                     | 3159                     | 15.6         | 1.34          | 75.5             |
|                    | 1120    | 168      | F1K3309011210000 | 1011                     | 1788                     | 3538                     | 17.5         | 1.34          | 84.3             |
|                    | 1200    | 168      | F1K3309012010000 | 1083                     | 1916                     | 3791                     | 18.7         | 1.34          | 9.1              |
|                    | 1320    | 168      | F1K3309013210000 | 1192                     | 2107                     | 4170                     | 20.6         | 1.34          | 102.7            |
|                    | 1400    | 168      | F1K3309014010000 | 1264                     | 2235                     | 4423                     | 21.8         | 1.34          | 108.9            |
|                    | 1600    | 168      | F1K3309016010000 | 1444                     | 2554                     | 5054                     | 25.0         | 1.34          | 119.5            |
|                    | 1800    | 168      | F1K3309018010000 | 1625                     | 2873                     | 5686                     | 28.1         | 1.34          | 134.4            |