



Fișă tehnică

2026-07-19

# Vonova T6 Hygiene

Conceput pentru cerințe ridicate de igienă.



- ✓ racord median
- ✓ inserție de supapă termostatică pe partea dreaptă sau stângă
- ✓ Ușor de curățat
- ✓ Durabil și robust
- ✓ Design fără praf

Radiatorul panou **Vonova T6 Hygiene** oferă multiple posibilități de conectare datorită conexiunii sale centrale. Acest radiator cu panou gol fara grila sau panouri laterale este foarte usor de intretinut si curatat, deci foarte potrivit pentru zonele publice.



### Domeniu de aplicare

Vonova T6 Hygiene este ideal pentru spitale, cabinete medicale, facilități publice cu cerințe ridicate de igienă și spații care necesită condiții aseptice. Specificații cheie includ curățenie optimă, design fără praf, încălzire eficientă, dimensiuni compacte și certificare de igienă.

### Dimensionare

Vă rugăm să utilizați serviciul nostru de design pentru o selecție precisă sau consultați broșura noastră pentru o selecție rapidă.

### Utilizare

Pentru a instala Vonova T6 Hygiene, asigurați alinierea corectă și fixați unitatea pe perete cu suporturi montate în spate. Conectați conform instrucțiunilor specificate pentru conducte, menținând integritatea sistemului. Pentru funcționare optimă, urmați standardele EN 442 și

efecțuați întotdeauna un test de presiune după instalare. Curățați regulat suprafața cu dezinfectanți ușori pentru a menține igiena. Asigurați condițiile apei conform VDI 2035 și respectați practicile comune de instalare.

### Descriere

Radiatorul Vonova T6 Hygiene este fabricat din oțel laminat la rece, cu un panou frontal zincat de 1 mm grosime, copt la 190°C cu vopsea pulbere electrostatică conform DIN 55900 Partea 2. Ideal pentru sisteme cu două conducte și cu o conductă, unitatea include un ansamblu de robinet T preinstalat și suporturi montate pe spate. Conceput special pentru medii cu cerințe stricte de igienă, acesta oferă încălzire eficientă și întreținere ușoară. Parametrii de funcționare includ o presiune maximă de lucru de 10 bar și o temperatură permisă de 110°C. Toate modelele sunt fără praf, eliminând lamelele și capacele convectorului pentru a asigura o funcționare sigură și curată în condiții sterile.



# Specificații

| PROPRIETĂȚI                                            | UNITATE | VALORI      |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|
| ETIM Class                                             |         | EC011022    |
| Material                                               |         | Oțel        |
| Tip                                                    |         | 10, 20, 30  |
| Forma suprafeței                                       |         | Profilat    |
| Presiune maximă de lucru                               | bar     | 10          |
| Număr de conexiuni standard                            |         | 2           |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 |         | Da          |
| Temperatura maximă de operare                          | °C      | 110         |
| Culoare standard                                       |         | Da          |
| Culoare                                                |         | Alb         |
| Cod RAL                                                |         | 9016        |
| Grilă /protecție, laterală                             |         | Da          |
| Grilă /protecție, superioară                           |         | Da          |
| Valoarea luciului                                      |         | Lucios      |
| Dimensiunea filetului (țoli)                           |         | 3/4 inch    |
| Conexiune filetată                                     |         | File extern |
| Cu conexiune într-un singur punct                      |         | Da          |
| Cu racord pentru aerisire                              |         | Da          |
| Cu ventil de aerisire                                  |         | Da          |
| Cu opțiune de golire/ scurgere                         |         | Da          |



# Documente


| DOCUMENTE                | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalog Radiatoare Panou | ProductCatalog     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_709c7081-f097-4b75-a2f7-18c98d0f5ac1">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_709c7081-f097-4b75-a2f7-18c98d0f5ac1</a> |




# Resurse




ProductImage - T6 3010 Tertiaire




DimensionalDrawing - T6 3010 Tertiaire, type 30, Top view




DimensionalDrawing - T6 3010 Tertiaire, type 20, Top view




DimensionalDrawing - T6 3010 Tertiaire, type 10, Top view




Dimensional Drawing - T6 3010 Tertiaire, type 20, Profil view



Dimensional Drawing - T6 3010 Tertiaire, type 30, Profil view



DimensionalDrawing - T6 3010 Tertiaire, type 10, Profil view



DimensionalDrawing - T6 3010 Tertiaire, type 30 H300, side view

[illegible]

The diagram illustrates a rectangular test specimen. The vertical dimension is labeled  $a$ . The horizontal dimension is labeled  $A$ . The specimen features a series of vertical slots. A detailed view of one slot indicates a width of 20 units.


Technical drawing of a mechanical assembly showing dimensions  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ ,  $c_1$ ,  $c_2$ , and overall width 300.

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a top view of a plate with a central rectangular area defined by vertical lines. The overall dimensions are labeled as  $a_1$  (width) and  $a_2$  (length). The central area is labeled  $50$  and  $10$ . The plate is labeled  $100$  and  $180$  on the right side. The drawing is labeled  $100$  and  $180$  on the right side.

7 / 20 | Fișă tehnică | Vonova T6 Hygiene | 2026-07-19



# Resurse



DimensionalDrawing - T6 3010 Tertiaire, type 10, back view



300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR.ARTICOL       | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
| 400                | 46      |          | F1H1003004000000 | 42                       | 73                       | 139                      | 0.8          | 1.27          | 3.7              |
| 520                | 46      |          | F1H1003005200000 | 55                       | 94                       | 181                      | 1.0          | 1.27          | 4.4              |
| 600                | 46      |          | F1H1003006000000 | 63                       | 109                      | 209                      | 1.2          | 1.27          | 4.8              |
| 720                | 46      |          | F1H1003007200000 | 76                       | 131                      | 251                      | 1.4          | 1.27          | 5.4              |
| 800                | 46      |          | F1H1003008000000 | 84                       | 145                      | 278                      | 1.6          | 1.27          | 5.8              |
| 920                | 46      |          | F1H1003009200000 | 97                       | 167                      | 320                      | 1.8          | 1.27          | 6.5              |
| 1000               | 46      |          | F1H1003010000000 | 105                      | 182                      | 348                      | 2.0          | 1.27          | 6.9              |
| 1120               | 46      |          | F1H1003011200000 | 118                      | 203                      | 390                      | 2.2          | 1.27          | 7.5              |
| 1200               | 46      |          | F1H1003012000000 | 126                      | 218                      | 418                      | 2.4          | 1.27          | 7.9              |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
| 400                | 80      |          | F1H2003004000000 | 71                       | 123                      | 236                      | 1.6          | 1.28          | 5.7              |
| 520                | 80      |          | F1H2003005200000 | 93                       | 160                      | 307                      | 2.0          | 1.28          | 7.0              |
| 600                | 80      |          | F1H2003006000000 | 107                      | 184                      | 354                      | 2.3          | 1.28          | 7.8              |
| 720                | 80      |          | F1H2003007200000 | 128                      | 221                      | 425                      | 2.8          | 1.28          | 9.1              |
| 800                | 80      |          | F1H2003008000000 | 142                      | 246                      | 472                      | 3.1          | 1.28          | 10.2             |
| 920                | 80      |          | F1H2003009200000 | 164                      | 283                      | 543                      | 3.6          | 1.28          | 11.1             |
| 1000               | 80      |          | F1H2003010000000 | 178                      | 307                      | 590                      | 3.9          | 1.28          | 12.0             |
| 1120               | 80      |          | F1H2003011200000 | 199                      | 344                      | 661                      | 4.4          | 1.28          | 13.2             |
| 1200               | 80      |          | F1H2003012000000 | 214                      | 369                      | 708                      | 4.7          | 1.28          | 14.2             |
| 1320               | 80      |          | F1H2003013200000 | 235                      | 406                      | 779                      | 5.1          | 1.28          | 15.3             |
| 1400               | 80      |          | F1H2003014000000 | 249                      | 430                      | 826                      | 5.5          | 1.28          | 16.1             |
| 1600               | 80      |          | F1H2003016000000 | 285                      | 492                      | 944                      | 6.2          | 1.28          | 18.2             |
| 1800               | 80      |          | F1H2003018000000 | 321                      | 553                      | 1062                     | 7.0          | 1.28          | 2.4              |
| 2000               | 80      |          | F1H2003020000000 | 356                      | 614                      | 1180                     | 7.8          | 1.28          | 22.5             |



300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 30             | 2200    | 80       | F1H2003022000000 | 392                      | 676                      | 1298                     | 8.6          | 1.28          | 24.5             |
|                    | 2400    | 80       | F1H2003024000000 | 427                      | 737                      | 1416                     | 9.4          | 1.28          | 26.6             |
|                    | 400     | 166      | F1H3003004000000 | 102                      | 177                      | 341                      | 2.4          | 1.29          | 8.3              |
|                    | 520     | 166      | F1H3003005200000 | 133                      | 230                      | 444                      | 3.1          | 1.29          | 1.1              |
|                    | 600     | 166      | F1H3003006000000 | 153                      | 265                      | 512                      | 3.6          | 1.29          | 11.4             |
|                    | 720     | 166      | F1H3003007200000 | 184                      | 318                      | 614                      | 4.3          | 1.29          | 13.2             |
|                    | 800     | 166      | F1H3003008000000 | 204                      | 353                      | 682                      | 4.8          | 1.29          | 14.4             |
|                    | 920     | 166      | F1H3003009200000 | 235                      | 406                      | 785                      | 5.5          | 1.29          | 16.4             |
|                    | 1000    | 166      | F1H3003010000000 | 255                      | 442                      | 853                      | 6.0          | 1.29          | 17.6             |
|                    | 1120    | 166      | F1H3003011200000 | 286                      | 495                      | 955                      | 6.7          | 1.29          | 19.5             |
|                    | 1200    | 166      | F1H3003012000000 | 306                      | 530                      | 1024                     | 7.2          | 1.29          | 2.8              |
|                    | 1320    | 166      | F1H3003013200000 | 336                      | 583                      | 1126                     | 7.9          | 1.29          | 22.6             |
|                    | 1400    | 166      | F1H3003014000000 | 357                      | 618                      | 1194                     | 8.4          | 1.29          | 23.9             |
|                    | 1600    | 166      | F1H3003016000000 | 408                      | 707                      | 1365                     | 9.6          | 1.29          | 27.0             |
|                    | 1800    | 166      | F1H3003018000000 | 459                      | 795                      | 1535                     | 10.8         | 1.29          | 3.3              |
|                    | 2000    | 166      | F1H3003020000000 | 510                      | 883                      | 1706                     | 12.0         | 1.29          | 33.4             |
|                    | 2200    | 166      | F1H3003022000000 | 561                      | 972                      | 1877                     | 13.2         | 1.29          | 36.4             |
|                    | 2400    | 166      | F1H3003024000000 | 612                      | 1060                     | 2047                     | 14.4         | 1.29          | 39.5             |
|                    | 2600    | 166      | F1H3003026000000 | 663                      | 1148                     | 2218                     | 15.6         | 1.29          | 42.6             |
|                    | 2800    | 166      | F1H3003028000000 | 714                      | 1237                     | 2388                     | 16.8         | 1.29          | 45.6             |
|                    | 3000    | 166      | F1H3003030000000 | 765                      | 1325                     | 2559                     | 18.0         | 1.29          | 48.7             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR.ARTICOL       | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 46       | F1H1004004000000 | 53                       | 92                       | 178                      | 1.0          | 1.28          | 4.4              |
|                    | 520     | 46       | F1H1004005200000 | 69                       | 120                      | 231                      | 1.4          | 1.28          | 5.2              |
|                    | 600     | 46       | F1H1004006000000 | 80                       | 138                      | 266                      | 1.6          | 1.28          | 5.8              |
|                    | 720     | 46       | F1H1004007200000 | 96                       | 166                      | 320                      | 1.9          | 1.28          | 6.6              |
|                    | 800     | 46       | F1H1004008000000 | 107                      | 184                      | 355                      | 2.1          | 1.28          | 7.1              |
|                    | 920     | 46       | F1H1004009200000 | 123                      | 212                      | 408                      | 2.4          | 1.28          | 8.0              |
|                    | 1000    | 46       | F1H1004010000000 | 133                      | 231                      | 444                      | 2.6          | 1.28          | 8.5              |
|                    | 1120    | 46       | F1H1004011200000 | 149                      | 258                      | 497                      | 2.9          | 1.28          | 9.3              |
|                    | 1200    | 46       | F1H1004012000000 | 160                      | 277                      | 533                      | 3.1          | 1.28          | 10.3             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 80       | F1H2004004000000 | 90                       | 155                      | 298                      | 2.0          | 1.28          | 7.3              |
|                    | 520     | 80       | F1H2004005200000 | 116                      | 201                      | 387                      | 2.6          | 1.28          | 8.7              |
|                    | 600     | 80       | F1H2004006000000 | 134                      | 232                      | 447                      | 3.0          | 1.28          | 10.1             |
|                    | 720     | 80       | F1H2004007200000 | 161                      | 279                      | 536                      | 3.6          | 1.28          | 11.4             |
|                    | 800     | 80       | F1H2004008000000 | 179                      | 310                      | 596                      | 4.0          | 1.28          | 12.4             |
|                    | 920     | 80       | F1H2004009200000 | 206                      | 356                      | 685                      | 4.6          | 1.28          | 14.1             |
|                    | 1000    | 80       | F1H2004010000000 | 224                      | 387                      | 745                      | 5.0          | 1.28          | 15.2             |
|                    | 1120    | 80       | F1H2004011200000 | 251                      | 433                      | 834                      | 5.6          | 1.28          | 16.8             |
|                    | 1200    | 80       | F1H2004012000000 | 269                      | 464                      | 894                      | 6.0          | 1.28          | 17.9             |
|                    | 1320    | 80       | F1H2004013200000 | 296                      | 511                      | 983                      | 6.6          | 1.28          | 19.5             |
|                    | 1400    | 80       | F1H2004014000000 | 314                      | 542                      | 1043                     | 7.0          | 1.28          | 2.7              |
|                    | 1600    | 80       | F1H2004016000000 | 358                      | 619                      | 1192                     | 8.0          | 1.28          | 23.4             |
|                    | 1800    | 80       | F1H2004018000000 | 403                      | 697                      | 1341                     | 9.0          | 1.28          | 26.3             |
|                    | 2000    | 80       | F1H2004020000000 | 448                      | 774                      | 1490                     | 10.0         | 1.28          | 29.0             |
|                    | 2200    | 80       | F1H2004022000000 | 493                      | 851                      | 1639                     | 11.0         | 1.28          | 31.7             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 30             | 2400    | 80       | F1H2004024000000 | 537                      | 929                      | 1788                     | 12.0         | 1.28          | 34.4             |
|                    | 400     | 166      | F1H3004004000000 | 128                      | 221                      | 428                      | 3.0          | 1.29          | 1.3              |
|                    | 520     | 166      | F1H3004005200000 | 166                      | 288                      | 556                      | 4.0          | 1.29          | 12.7             |
|                    | 600     | 166      | F1H3004006000000 | 192                      | 332                      | 641                      | 4.6          | 1.29          | 14.3             |
|                    | 720     | 166      | F1H3004007200000 | 230                      | 399                      | 770                      | 5.5          | 1.29          | 16.7             |
|                    | 800     | 166      | F1H3004008000000 | 256                      | 443                      | 855                      | 6.1          | 1.29          | 18.3             |
|                    | 920     | 166      | F1H3004009200000 | 294                      | 509                      | 983                      | 7.0          | 1.29          | 2.9              |
|                    | 1000    | 166      | F1H3004010000000 | 320                      | 554                      | 1069                     | 7.6          | 1.29          | 22.5             |
|                    | 1120    | 166      | F1H3004011200000 | 358                      | 620                      | 1197                     | 8.5          | 1.29          | 24.9             |
|                    | 1200    | 166      | F1H3004012000000 | 383                      | 664                      | 1283                     | 9.1          | 1.29          | 26.5             |
|                    | 1320    | 166      | F1H3004013200000 | 422                      | 731                      | 1411                     | 10.0         | 1.29          | 29.0             |
|                    | 1400    | 166      | F1H3004014000000 | 447                      | 775                      | 1497                     | 10.6         | 1.29          | 3.7              |
|                    | 1600    | 166      | F1H3004016000000 | 511                      | 886                      | 1710                     | 12.2         | 1.29          | 34.7             |
|                    | 1800    | 166      | F1H3004018000000 | 575                      | 997                      | 1924                     | 13.7         | 1.29          | 39.2             |
|                    | 2000    | 166      | F1H3004020000000 | 639                      | 1107                     | 2138                     | 15.2         | 1.29          | 43.4             |
|                    | 2200    | 166      | F1H3004022000000 | 703                      | 1218                     | 2352                     | 16.7         | 1.29          | 47.9             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 46       | F1H1005004000000 | 64                       | 111                      | 214                      | 1.3          | 1.29          | 5.2              |
|                    | 520     | 46       | F1H1005005200000 | 83                       | 144                      | 279                      | 1.7          | 1.29          | 6.3              |
|                    | 600     | 46       | F1H1005006000000 | 96                       | 166                      | 322                      | 2.0          | 1.29          | 6.7              |
|                    | 720     | 46       | F1H1005007200000 | 115                      | 199                      | 386                      | 2.4          | 1.29          | 7.7              |
|                    | 800     | 46       | F1H1005008000000 | 128                      | 222                      | 429                      | 2.6          | 1.29          | 8.4              |
|                    | 920     | 46       | F1H1005009200000 | 147                      | 255                      | 493                      | 3.0          | 1.29          | 9.4              |
|                    | 1000    | 46       | F1H1005010000000 | 160                      | 277                      | 536                      | 3.3          | 1.29          | 1.1              |
|                    | 1120    | 46       | F1H1005011200000 | 179                      | 310                      | 600                      | 3.7          | 1.29          | 11.1             |
|                    | 1200    | 46       | F1H1005012000000 | 192                      | 332                      | 643                      | 4.0          | 1.29          | 11.8             |
|                    | 1320    | 46       | F1H1005013200000 | 211                      | 366                      | 708                      | 4.4          | 1.29          | 13.2             |
|                    | 1400    | 46       | F1H1005014000000 | 224                      | 388                      | 750                      | 4.6          | 1.29          | 13.7             |
|                    | 1600    | 46       | F1H1005016000000 | 255                      | 443                      | 858                      | 5.3          | 1.29          | 15.6             |
|                    | 1800    | 46       | F1H1005018000000 | 287                      | 499                      | 965                      | 5.9          | 1.29          | 17.4             |
|                    | 2000    | 46       | F1H1005020000000 | 319                      | 554                      | 1072                     | 6.6          | 1.29          | 19.2             |
|                    | 2200    | 46       | F1H1005022000000 | 351                      | 610                      | 1179                     | 7.3          | 1.29          | 2.8              |
|                    | 2400    | 46       | F1H1005024000000 | 383                      | 665                      | 1286                     | 7.9          | 1.29          | 22.5             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 80       | F1H2005004000000 | 107                      | 185                      | 357                      | 2.4          | 1.29          | 8.3              |
|                    | 520     | 80       | F1H2005005200000 | 139                      | 241                      | 464                      | 3.2          | 1.29          | 1.4              |
|                    | 600     | 80       | F1H2005006000000 | 160                      | 278                      | 536                      | 3.7          | 1.29          | 11.7             |
|                    | 720     | 80       | F1H2005007200000 | 192                      | 333                      | 643                      | 4.4          | 1.29          | 13.7             |
|                    | 800     | 80       | F1H2005008000000 | 214                      | 370                      | 714                      | 4.9          | 1.29          | 15.4             |
|                    | 920     | 80       | F1H2005009200000 | 246                      | 426                      | 822                      | 5.6          | 1.29          | 17.1             |
|                    | 1000    | 80       | F1H2005010000000 | 267                      | 463                      | 893                      | 6.1          | 1.29          | 18.5             |
|                    | 1120    | 80       | F1H2005011200000 | 299                      | 518                      | 1000                     | 6.8          | 1.29          | 2.5              |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1200    | 80       | F1H2005012000000 | 321                      | 555                      | 1072                     | 7.3          | 1.29          | 21.8             |
|                    | 1320    | 80       | F1H2005013200000 | 353                      | 611                      | 1179                     | 8.1          | 1.29          | 23.8             |
|                    | 1400    | 80       | F1H2005014000000 | 374                      | 648                      | 1250                     | 8.5          | 1.29          | 25.2             |
|                    | 1600    | 80       | F1H2005016000000 | 428                      | 740                      | 1429                     | 9.8          | 1.29          | 28.6             |
|                    | 1800    | 80       | F1H2005018000000 | 481                      | 833                      | 1607                     | 11.0         | 1.29          | 32.8             |
|                    | 2000    | 80       | F1H2005020000000 | 535                      | 926                      | 1786                     | 12.2         | 1.29          | 35.4             |
|                    | 2200    | 80       | F1H2005022000000 | 588                      | 1018                     | 1965                     | 13.4         | 1.29          | 38.8             |
|                    | 2400    | 80       | F1H2005024000000 | 641                      | 1111                     | 2143                     | 14.6         | 1.29          | 42.1             |
|                    | 2600    | 80       | F1H2005026000000 | 695                      | 1203                     | 2322                     | 15.9         | 1.29          | 45.5             |
|                    | 2800    | 80       | F1H2005028000000 | 748                      | 1296                     | 2500                     | 17.1         | 1.29          | 48.8             |
|                    | 3000    | 80       | F1H2005030000000 | 802                      | 1388                     | 2679                     | 18.3         | 1.29          | 52.2             |
|                    | Tip 30  |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 166      | F1H3005004000000 | 153                      | 264                      | 510                      | 3.8          | 1.29          | 12.2             |
|                    | 520     | 166      | F1H3005005200000 | 198                      | 344                      | 664                      | 4.9          | 1.29          | 15.3             |
|                    | 600     | 166      | F1H3005006000000 | 229                      | 397                      | 766                      | 5.6          | 1.29          | 17.2             |
|                    | 720     | 166      | F1H3005007200000 | 275                      | 476                      | 919                      | 6.8          | 1.29          | 2.3              |
|                    | 800     | 166      | F1H3005008000000 | 305                      | 529                      | 1021                     | 7.5          | 1.29          | 22.2             |
|                    | 920     | 166      | F1H3005009200000 | 351                      | 608                      | 1174                     | 8.6          | 1.29          | 25.3             |
|                    | 1000    | 166      | F1H3005010000000 | 381                      | 661                      | 1276                     | 9.4          | 1.29          | 27.3             |
|                    | 1120    | 166      | F1H3005011200000 | 427                      | 740                      | 1429                     | 10.5         | 1.29          | 3.3              |
|                    | 1200    | 166      | F1H3005012000000 | 458                      | 793                      | 1531                     | 11.3         | 1.29          | 32.3             |
|                    | 1320    | 166      | F1H3005013200000 | 504                      | 872                      | 1684                     | 12.4         | 1.29          | 35.3             |
|                    | 1400    | 166      | F1H3005014000000 | 534                      | 925                      | 1786                     | 13.2         | 1.29          | 37.5             |
|                    | 1600    | 166      | F1H3005016000000 | 610                      | 1057                     | 2042                     | 15.0         | 1.29          | 42.5             |
|                    | 1800    | 166      | F1H3005018000000 | 687                      | 1190                     | 2297                     | 16.9         | 1.29          | 47.7             |
|                    | 2000    | 166      | F1H3005020000000 | 763                      | 1322                     | 2552                     | 18.8         | 1.29          | 52.7             |



# 500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 2200    | 166      | F1H3005022000000 | 839                      | 1454                     | 2807                     | 20.7         | 1.29          | 57.8             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 46       | F1H1006004000000 | 74                       | 129                      | 250                      | 1.5          | 1.30          | 5.7              |
|                    | 520     | 46       | F1H1006005200000 | 96                       | 167                      | 325                      | 1.9          | 1.30          | 6.9              |
|                    | 600     | 46       | F1H1006006000000 | 111                      | 193                      | 375                      | 2.2          | 1.30          | 7.7              |
|                    | 720     | 46       | F1H1006007200000 | 133                      | 232                      | 450                      | 2.7          | 1.30          | 8.9              |
|                    | 800     | 46       | F1H1006008000000 | 148                      | 257                      | 500                      | 3.0          | 1.30          | 10.1             |
|                    | 920     | 46       | F1H1006009200000 | 170                      | 296                      | 575                      | 3.4          | 1.30          | 1.9              |
|                    | 1000    | 46       | F1H1006010000000 | 185                      | 322                      | 625                      | 3.7          | 1.30          | 11.7             |
|                    | 1120    | 46       | F1H1006011200000 | 207                      | 360                      | 700                      | 4.1          | 1.30          | 12.9             |
|                    | 1200    | 46       | F1H1006012000000 | 222                      | 386                      | 750                      | 4.4          | 1.30          | 13.7             |
|                    | 1320    | 46       | F1H1006013200000 | 244                      | 425                      | 825                      | 4.9          | 1.30          | 15.5             |
|                    | 1400    | 46       | F1H1006014000000 | 258                      | 450                      | 875                      | 5.2          | 1.30          | 15.9             |
|                    | 1600    | 46       | F1H1006016000000 | 295                      | 515                      | 1000                     | 5.9          | 1.30          | 18.2             |
|                    | 1800    | 46       | F1H1006018000000 | 332                      | 579                      | 1125                     | 6.7          | 1.30          | 2.2              |
|                    | 2000    | 46       | F1H1006020000000 | 369                      | 643                      | 1250                     | 7.4          | 1.30          | 22.2             |
|                    | 2200    | 46       | F1H1006022000000 | 406                      | 708                      | 1375                     | 8.1          | 1.30          | 24.2             |
|                    | 2400    | 46       | F1H1006024000000 | 443                      | 772                      | 1500                     | 8.9          | 1.30          | 26.2             |
|                    | 2600    | 46       | F1H1006026000000 | 480                      | 836                      | 1625                     | 9.6          | 1.30          | 28.2             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 80       | F1H2006004000000 | 123                      | 214                      | 414                      | 2.8          | 1.29          | 9.6              |
|                    | 520     | 80       | F1H2006005200000 | 160                      | 278                      | 538                      | 3.7          | 1.29          | 12.0             |
|                    | 600     | 80       | F1H2006006000000 | 185                      | 321                      | 621                      | 4.3          | 1.29          | 13.6             |
|                    | 720     | 80       | F1H2006007200000 | 222                      | 385                      | 745                      | 5.1          | 1.29          | 15.9             |
|                    | 800     | 80       | F1H2006008000000 | 247                      | 428                      | 828                      | 5.7          | 1.29          | 17.5             |
|                    | 920     | 80       | F1H2006009200000 | 284                      | 492                      | 952                      | 6.5          | 1.29          | 20.0             |
|                    | 1000    | 80       | F1H2006010000000 | 308                      | 535                      | 1035                     | 7.1          | 1.29          | 21.6             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 30             | 1120    | 80       | F1H2006011200000 | 345                      | 599                      | 1159                     | 8.0          | 1.29          | 23.9             |
|                    | 1200    | 80       | F1H2006012000000 | 370                      | 642                      | 1242                     | 8.5          | 1.29          | 25.5             |
|                    | 1320    | 80       | F1H2006013200000 | 407                      | 706                      | 1366                     | 9.4          | 1.29          | 27.9             |
|                    | 1400    | 80       | F1H2006014000000 | 432                      | 749                      | 1449                     | 9.9          | 1.29          | 29.5             |
|                    | 1600    | 80       | F1H2006016000000 | 493                      | 856                      | 1656                     | 11.4         | 1.29          | 33.5             |
|                    | 1800    | 80       | F1H2006018000000 | 555                      | 963                      | 1863                     | 12.8         | 1.29          | 37.6             |
|                    | 2000    | 80       | F1H2006020000000 | 617                      | 1070                     | 2070                     | 14.2         | 1.29          | 41.6             |
|                    | 2200    | 80       | F1H2006022000000 | 679                      | 1177                     | 2277                     | 15.6         | 1.29          | 45.5             |
|                    | 2400    | 80       | F1H2006024000000 | 740                      | 1284                     | 2484                     | 17.0         | 1.29          | 49.5             |
|                    | 2600    | 80       | F1H2006026000000 | 802                      | 1391                     | 2691                     | 18.5         | 1.29          | 53.5             |
|                    | 2800    | 80       | F1H2006028000000 | 864                      | 1498                     | 2898                     | 19.9         | 1.29          | 57.4             |
|                    | 3000    | 80       | F1H2006030000000 | 925                      | 1605                     | 3105                     | 21.3         | 1.29          | 61.5             |
|                    | 400     | 166      | F1H3006004000000 | 177                      | 306                      | 591                      | 4.3          | 1.29          | 14.6             |
| Tip 30             | 520     | 166      | F1H3006005200000 | 230                      | 398                      | 768                      | 5.6          | 1.29          | 17.6             |
|                    | 600     | 166      | F1H3006006000000 | 265                      | 459                      | 886                      | 6.5          | 1.29          | 20.0             |
|                    | 720     | 166      | F1H3006007200000 | 318                      | 551                      | 1063                     | 7.8          | 1.29          | 23.5             |
|                    | 800     | 166      | F1H3006008000000 | 353                      | 612                      | 1182                     | 8.6          | 1.29          | 25.9             |
|                    | 920     | 166      | F1H3006009200000 | 406                      | 704                      | 1359                     | 9.9          | 1.29          | 29.6             |
|                    | 1000    | 166      | F1H3006010000000 | 442                      | 765                      | 1477                     | 10.8         | 1.29          | 31.9             |
|                    | 1120    | 166      | F1H3006011200000 | 495                      | 857                      | 1654                     | 12.1         | 1.29          | 35.5             |
|                    | 1200    | 166      | F1H3006012000000 | 530                      | 918                      | 1772                     | 13.0         | 1.29          | 37.9             |
|                    | 1320    | 166      | F1H3006013200000 | 583                      | 1010                     | 1950                     | 14.3         | 1.29          | 41.4             |
|                    | 1400    | 166      | F1H3006014000000 | 618                      | 1071                     | 2068                     | 15.1         | 1.29          | 43.9             |
|                    | 1600    | 166      | F1H3006016000000 | 707                      | 1224                     | 2363                     | 17.3         | 1.29          | 49.8             |
|                    | 1800    | 166      | F1H3006018000000 | 795                      | 1377                     | 2659                     | 19.4         | 1.29          | 56.0             |



# 600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 2000    | 166      | F1H3006020000000 | 883                      | 1530                     | 2954                     | 21.6         | 1.29          | 61.9             |
|                    | 2200    | 166      | F1H3006022000000 | 972                      | 1683                     | 3249                     | 23.8         | 1.29          | 67.8             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 46       | F1H1009004000000 | 103                      | 180                      | 351                      | 2.0          | 1.30          | 7.8              |
|                    | 520     | 46       | F1H1009005200000 | 134                      | 234                      | 457                      | 2.7          | 1.30          | 9.6              |
|                    | 600     | 46       | F1H1009006000000 | 155                      | 271                      | 527                      | 3.1          | 1.30          | 1.8              |
|                    | 720     | 46       | F1H1009007200000 | 186                      | 325                      | 632                      | 3.7          | 1.30          | 12.6             |
|                    | 800     | 46       | F1H1009008000000 | 207                      | 361                      | 702                      | 4.1          | 1.30          | 13.8             |
|                    | 920     | 46       | F1H1009009200000 | 238                      | 415                      | 808                      | 4.7          | 1.30          | 15.6             |
|                    | 1000    | 46       | F1H1009010000000 | 258                      | 451                      | 878                      | 5.1          | 1.30          | 16.9             |
|                    | 1120    | 46       | F1H1009011200000 | 289                      | 505                      | 983                      | 5.7          | 1.30          | 18.6             |
|                    | 1200    | 46       | F1H1009012000000 | 310                      | 541                      | 1054                     | 6.1          | 1.30          | 19.8             |
|                    | 1320    | 46       | F1H1009013200000 | 341                      | 595                      | 1159                     | 6.7          | 1.30          | 21.8             |
|                    | 1400    | 46       | F1H1009014000000 | 362                      | 631                      | 1229                     | 7.1          | 1.30          | 23.0             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 80       | F1H2009004000000 | 171                      | 297                      | 576                      | 4.1          | 1.29          | 13.7             |
|                    | 520     | 80       | F1H2009005200000 | 223                      | 387                      | 749                      | 5.3          | 1.29          | 17.2             |
|                    | 600     | 80       | F1H2009006000000 | 257                      | 446                      | 864                      | 6.1          | 1.29          | 19.6             |
|                    | 720     | 80       | F1H2009007200000 | 308                      | 535                      | 1037                     | 7.3          | 1.29          | 23.2             |
|                    | 800     | 80       | F1H2009008000000 | 342                      | 595                      | 1152                     | 8.2          | 1.29          | 25.6             |
|                    | 920     | 80       | F1H2009009200000 | 394                      | 684                      | 1325                     | 9.4          | 1.29          | 29.2             |
|                    | 1000    | 80       | F1H2009010000000 | 428                      | 743                      | 1440                     | 10.2         | 1.29          | 31.6             |
|                    | 1120    | 80       | F1H2009011200000 | 479                      | 833                      | 1613                     | 11.4         | 1.29          | 35.2             |
|                    | 1200    | 80       | F1H2009012000000 | 514                      | 892                      | 1728                     | 12.2         | 1.29          | 37.6             |
|                    | 1320    | 80       | F1H2009013200000 | 565                      | 981                      | 1901                     | 13.5         | 1.29          | 41.2             |
|                    | 1400    | 80       | F1H2009014000000 | 599                      | 1041                     | 2016                     | 14.3         | 1.29          | 43.7             |
|                    | 1600    | 80       | F1H2009016000000 | 685                      | 1189                     | 2304                     | 16.3         | 1.29          | 49.6             |
|                    | 1800    | 80       | F1H2009018000000 | 770                      | 1338                     | 2592                     | 18.4         | 1.29          | 55.7             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 30             | 2000    | 80       | F1H2009020000000 | 856                      | 1487                     | 2880                     | 20.4         | 1.29          | 61.6             |
|                    | 400     | 166      | F1H3009004000000 | 239                      | 420                      | 823                      | 6.2          | 1.32          | 2.1              |
|                    | 520     | 166      | F1H3009005200000 | 311                      | 546                      | 1070                     | 8.1          | 1.32          | 25.5             |
|                    | 600     | 166      | F1H3009006000000 | 359                      | 630                      | 1235                     | 9.4          | 1.32          | 29.3             |
|                    | 720     | 166      | F1H3009007200000 | 431                      | 756                      | 1482                     | 11.2         | 1.32          | 34.4             |
|                    | 800     | 166      | F1H3009008000000 | 479                      | 840                      | 1646                     | 12.5         | 1.32          | 37.9             |
|                    | 920     | 166      | F1H3009009200000 | 551                      | 966                      | 1893                     | 14.4         | 1.32          | 43.5             |
|                    | 1000    | 166      | F1H3009010000000 | 599                      | 1050                     | 2058                     | 15.6         | 1.32          | 47.0             |
|                    | 1120    | 166      | F1H3009011200000 | 670                      | 1176                     | 2305                     | 17.5         | 1.32          | 52.4             |
|                    | 1200    | 166      | F1H3009012000000 | 718                      | 1260                     | 2470                     | 18.7         | 1.32          | 55.9             |
|                    | 1320    | 166      | F1H3009013200000 | 790                      | 1386                     | 2717                     | 20.6         | 1.32          | 61.2             |
|                    | 1400    | 166      | F1H3009014000000 | 838                      | 1470                     | 2881                     | 21.8         | 1.32          | 64.9             |
|                    | 1600    | 166      | F1H3009016000000 | 958                      | 1680                     | 3293                     | 25.0         | 1.32          | 73.8             |
|                    | 1800    | 166      | F1H3009018000000 | 1078                     | 1890                     | 3704                     | 28.1         | 1.32          | 83.0             |
|                    | 2000    | 166      | F1H3009020000000 | 1197                     | 2100                     | 4116                     | 31.2         | 1.32          | 91.9             |