



Datablad

2026-05-18

# Thermopanel V4 Plan

Ger effektiva och flexibla värmelösningar.



- Ⓚ Flexibel installation
- Ⓚ Diskret, slät front
- Ⓚ Bakåtkompatibel - perfekt för renovering
- Ⓚ EPD certifiering
- Ⓚ Ventilinsatsen Flamingo är justerbar 5-165 l/h

**Thermopanel V4 Plan** är optimerad för flexibilitet och en slät front för modern estetik med inbyggt V4-koppling. Alla våra panelradiatorer har EPD-certifiering. Leveransinnehåll: \* Ventilinsats FLA (integrerad) \* Plugg och luftskruv (monterat) \* Monclackonsoler (för vägg. För höjd 200mm måste golv- eller väggmontage specificeras) \* Sidopaneler och toppgaller (monterat) Anslutning: \* M22x1,5 c/c 40 botten och sida (V4). Rekommenderade tillbehör: \* H-stycke med avstängning \* Evosense termostat \* TP Flexfördelare \* RAK4 Övrigt: Radiatorer med plan front är ej vändbara, anges som höger-eller vänsterställd. För områden med hög fuktighet finns galvaniserade modeller tillgängliga på begäran.



### Användningsområde

Thermopanel V4 Plan är lämplig för bostäder, kommersiella och offentliga byggnader, särskilt i områden som kräver robusta värmelösningar. Med alternativ för vägg- eller golvmontage och höjder från 200 mm för att passa låga fönsterinstallationer ger den flexibilitet och effektivitet i alla miljöer.

### Dimensionering

Urvalskriterier inkluderar önskad effekt, dimensioner och monteringspreferenser. För detaljerad vägledning, se vårt beräkningsverktyg eller hitta produkten i Magicloud.

### Användning

Thermopanel V4 Plan levereras fullt utrustad med väggfästen, pluggar, luftnippel, Flamingo (FLA) ventilinsats, toppgaller och sidopaneler, vilket eliminerar behovet av ytterligare montering. Se till att radiatorn är ordentligt fäst med de medföljande fästena, monterad korrekt på väggen eller golvet och ansluten till det vattenburna värmesystemet. Kontrollera regelbundet eventuell luftuppbbyggnad.

### AMA Text

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Fabrikat Purmo typ Thermopanel Typ TP V4 Plan

Thermopanel typ TP V4 med plan frontpanel försedd med dolt integrerat koppel med anslutning i sida och botten, anslutning M22 C/C 40 mm (svensk standard). Radiatorn är försedd med fabriksmonterad Flamingo ventilinsats. Kulör Vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg, sidoplåtar och toppgaller samt omfattande väggkonsoler typ Monclac. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring. Installeras med separat avstängningsventil typ SR. Termostat Evosense med dold maxbegränsning.

TP XX V4 Plan -HLL

XX = Typ 11,,21,22, 33-höjd 3-6 (dm) , längd 4-30 (dm)

Kompletterande text

- Förses med TP Rak 4 inkl avstängning i vitt eller kromat utförande (anslutningsventil vi dragning av rör bakom radiator upp till Cu 18 mm)
  - Förses med TP-Flex koppel (anslutningskoppel för annan placering av anslutande rör ex mittanslutning, ej höjd 200mm)
  - Förses med Quattro 2-rörsfördelare inkl avstängning i vitt- eller kromat utförande. Anslutning cc50 mot anslutande system (anslutningsfördelare för parallellkoppling av flera radiatorer)
  - Förses med Dynamisk ventilinsats PR-Q
- Tillbehör panelradiatorer
- Golvkonsoler
  - Låsbyglar för offentliga lokaler
  - Tilluftsdon ThermoAir
  - Handduksstång



# Specifikationer

| EGENSKAPER                                       | ENHET | VÄRDEN         |
|--|-------|----------------|
| ETIM Class                                       |       | EC011022       |
| Material   |       | Stål           |
| Typ  |       | 11, 21, 22, 33 |
| Ytstruktur                                       |       | Plan, slät     |
| Max arbetstryck                                  | bar   | 10             |
| Antal standardanslutningar                       |       | 4              |
| Värmeangivning enligt erkänt EN 442-laboratorium |       | Ja             |
| Max. driftstemperatur                            | °C    | 110            |
| Standardfärg                                     |       | Ja             |
| Färg   |       | Vit            |
| RAL nummer                                       |       | 9016           |
| Galler/Täckplåt                                  |       | Ja             |
| Galler/Täckplåt                                  |       | Ja             |
| Glansvärde                                       |       | Blank          |
| Gängdimension (tum)                              |       | --             |
| Anslutning gänga                                 |       | Utvändig gänga |
| Med enpunktsanslutning                           |       | Ja             |
| Med luftningsanslutning                          |       | Ja             |
| Med luftningsventil/avlutare                     |       | Ja             |
| Med avtappningsmöjlighet                         |       | Ja             |



# Dokument

| DOKUMENT   | DOKUMENTTYP  | LÄNK  |
|--|--------------|---|
| Datablad - Flamingo ventilinsats<br>from. v11 2023       | Brochure     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85aef21-dbcd-4f7b-9208-71d5e088b167">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85aef21-dbcd-4f7b-9208-71d5e088b167</a>   |
| Datablad Kulörer - Panelradiatorer<br>och Konvektorer    | Brochure     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b</a> |
| ROT-Bok  | Brochure     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_efc4ab5e-543f-4cae-af49-3b6f65a3a401">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_efc4ab5e-543f-4cae-af49-3b6f65a3a401</a> |
| Thermopanel V4 produktkatalog,<br>Upplaga September 2024 | Brochure     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d61c2089-b9f1-4b81-a91d-798406328fa7">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d61c2089-b9f1-4b81-a91d-798406328fa7</a> |
| Drift och skötsel Radiatorer och<br>konvektorer          | User         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bc72a430-42d1-4e59-ae7e-2ad7324d15cd">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bc72a430-42d1-4e59-ae7e-2ad7324d15cd</a> |
| Användarmanual - Flamingo V2<br>(FLA)                    | Installation | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d7d4bd99-e485-4573-aeaf-a6fab22b9253">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d7d4bd99-e485-4573-aeaf-a6fab22b9253</a> |
| Beräkningsverktyg effekt och flöde -<br>Thermopanel      | TechDia      | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d4a62326-8d70-46b5-8197-89e161a411c4">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d4a62326-8d70-46b5-8197-89e161a411c4</a> |




# Resurser



ProductImage - Thermopanel V4 Plan i svart - med termostat Evosense också i svart. Miljö: Vardagsrum



ProductImage - Thermopanel V4 Plan med Evosense termostat




ProductImage - Panel radiator Thermopanel Plan V4.




DimensionalDrawing - Thermopanel Plan typ 33, höger toppvy




# Resurser




DimensionalDrawing - Thermopanel Plan typ 33, sidovy



DimensionalDrawing - Thermopanel Plan typ 22, sidovy




DimensionalDrawing - Thermopanel Plan typ 33, vänster toppvy




DimensionalDrawing - Thermopanel Plan typ 22, toppvy




# Resurser




DimensionalDrawing - Thermopanel Plan typ 21, toppvy



DimensionalDrawing - Thermopanel Plan typ 21, sidovy




DimensionalDrawing - Thermopanel Plan typ 11, sidovy




DimensionalDrawing - Thermopanel Plan typ 11, höger toppvy




# Resurser




DimensionalDrawing - Thermopanel Plan typ 11, vänster toppvy



DimensionalDrawing - Thermopanel Plan, höger frontvy




DimensionalDrawing - Thermopanel Plan, frontvy vänster



DimensionalDrawing - Botten och sidoanslutning höger, ETIM 88



# Resurser



DimensionalDrawing - Botten och sidoanslutning vänster, ETIM 11



# Relaterade produkter



Air



Luftskruv och blindplugg set



Bättringsfärg



Luftskruv



Väggkonsol Monclac typ  
11,21,22 & 33



Bättringsfärg spray



Övergångskoppling



Dynamisk insats PRQ




Låsbygel



Quattro Fördelare CC40 med  
avstängning



Föribgånsrör F22



TP 1-rörs fördelare



## Relaterade produkter



Täcklock L22 inkl O-ring



TP TX koppling



Termostat Evosense Public




Handratt NHN



Handratt ENH



Kompressionskoppling




Korskoppling M22




TP Koppling M22




Förinställningsverktyg FLA



Excenterkopplingar



Golvkonsol Purmo Monclac



TP flex fördelare



## 200

| HÖJD<br>200 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Typ 21</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 206            | 600   | 72   | 6659898               |                       | 94                       | 168                      | 181                      | 1.5          | 1.33           | 0.0          |
| 206            | 600   | 74   | 6659815               | 6659814               | 94                       | 168                      | 181                      | 1.5          | 1.33           | 0.0          |
| 207            | 700   | 72   | 6659899               |                       | 110                      | 196                      | 211                      | 1.8          | 1.33           | 0.0          |
| 207            | 700   | 74   | 6659817               | 6659816               | 110                      | 196                      | 211                      | 1.8          | 1.33           | 0.0          |
| 208            | 800   | 72   | 6659900               |                       | 126                      | 224                      | 241                      | 2.0          | 1.33           | 0.0          |
| 208            | 800   | 74   | 6659819               | 6659818               | 126                      | 224                      | 241                      | 2.0          | 1.33           | 0.0          |
| 209            | 900   | 72   | 6659901               |                       | 141                      | 252                      | 271                      | 2.3          | 1.33           | 0.0          |
| 209            | 900   | 74   | 6659821               | 6659820               | 141                      | 252                      | 271                      | 2.3          | 1.33           | 0.0          |
| 210            | 1000  | 72   | 6659902               |                       | 157                      | 280                      | 302                      | 2.5          | 1.33           | 0.0          |
| 210            | 1000  | 74   | 6659823               | 6659822               | 157                      | 280                      | 302                      | 2.5          | 1.33           | 0.0          |
| 211            | 1100  | 72   | 6659903               |                       | 173                      | 308                      | 332                      | 2.8          | 1.33           | 0.0          |
| 211            | 1100  | 74   | 6659825               | 6659824               | 173                      | 308                      | 332                      | 2.8          | 1.33           | 0.0          |
| 212            | 1200  | 72   | 6659904               |                       | 189                      | 337                      | 362                      | 3.0          | 1.33           | 0.0          |
| 212            | 1200  | 74   | 6659827               | 6659826               | 189                      | 337                      | 362                      | 3.0          | 1.33           | 0.0          |
| 214            | 1400  | 72   | 6659905               |                       | 220                      | 393                      | 423                      | 3.5          | 1.33           | 0.0          |
| 214            | 1400  | 74   | 6659829               | 6659828               | 220                      | 393                      | 423                      | 3.5          | 1.33           | 0.0          |
| 216            | 1600  | 72   | 6659906               |                       | 251                      | 449                      | 483                      | 4.0          | 1.33           | 0.0          |
| 216            | 1600  | 74   | 6659831               | 6659830               | 251                      | 449                      | 483                      | 4.0          | 1.33           | 0.0          |
| 218            | 1800  | 72   | 6659907               |                       | 283                      | 505                      | 543                      | 4.5          | 1.33           | 0.0          |
| 218            | 1800  | 74   | 6659833               | 6659832               | 283                      | 505                      | 543                      | 4.5          | 1.33           | 0.0          |
| 220            | 2000  | 72   | 6659908               |                       | 315                      | 561                      | 603                      | 5.0          | 1.33           | 0.0          |
| 220            | 2000  | 74   | 6659835               | 6659834               | 315                      | 561                      | 603                      | 5.0          | 1.33           | 0.0          |
| 223            | 2300  | 72   | 6659909               |                       | 362                      | 645                      | 694                      | 5.8          | 1.33           | 0.0          |
| 223            | 2300  | 74   | 6659837               | 6659836               | 362                      | 645                      | 694                      | 5.8          | 1.33           | 0.0          |



## 200

| HÖJD<br>200 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 226            | 2600  | 72   | 6659910               |                       | 409                      | 729                      | 784                      | 6.5          | 1.33           | 0.0          |
| 226            | 2600  | 74   | 6659839               | 6659838               | 409                      | 729                      | 784                      | 6.5          | 1.33           | 0.0          |
| 230            | 3000  | 72   | 6659911               |                       | 472                      | 841                      | 905                      | 7.5          | 1.33           | 0.0          |
| 230            | 3000  | 74   | 6659841               | 6659840               | 472                      | 841                      | 905                      | 7.5          | 1.33           | 0.0          |
| <b>Typ 22</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 206            | 600   | 104  | 6659843               | 6659842               | 125                      | 219                      | 239                      | 1.5          | 1.33           | 0.0          |
| 207            | 700   | 104  | 6659845               | 6659844               | 146                      | 256                      | 279                      | 1.8          | 1.33           | 0.0          |
| 208            | 800   | 104  | 6659847               | 6659846               | 167                      | 292                      | 319                      | 2.0          | 1.33           | 0.0          |
| 209            | 900   | 104  | 6659849               | 6659848               | 188                      | 329                      | 359                      | 2.3          | 1.33           | 0.0          |
| 210            | 1000  | 104  | 6659851               | 6659850               | 209                      | 365                      | 399                      | 2.5          | 1.33           | 0.0          |
| 211            | 1100  | 104  | 6659853               | 6659852               | 229                      | 402                      | 439                      | 2.8          | 1.33           | 0.0          |
| 212            | 1200  | 104  | 6659855               | 6659854               | 250                      | 438                      | 479                      | 3.0          | 1.33           | 0.0          |
| 214            | 1400  | 104  | 6659857               | 6659856               | 292                      | 511                      | 559                      | 3.5          | 1.33           | 0.0          |
| 216            | 1600  | 104  | 6659859               | 6659858               | 334                      | 584                      | 638                      | 4.0          | 1.33           | 0.0          |
| 218            | 1800  | 104  | 6659861               | 6659860               | 375                      | 657                      | 718                      | 4.5          | 1.33           | 0.0          |
| 220            | 2000  | 104  | 6659863               | 6659862               | 417                      | 730                      | 798                      | 5.0          | 1.33           | 0.0          |
| 223            | 2300  | 104  | 6659865               | 6659864               | 480                      | 840                      | 918                      | 5.8          | 1.33           | 0.0          |
| 226            | 2600  | 104  | 6659867               | 6659866               | 542                      | 950                      | 1037                     | 6.5          | 1.33           | 0.0          |
| 230            | 3000  | 104  | 6659869               | 6659868               | 626                      | 1096                     | 1197                     | 7.5          | 1.33           | 0.0          |
| <b>Typ 33</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 206            | 600   | 104  | 6659926               |                       | 174                      | 315                      | 336                      | 2.3          | 1.34           | 0.0          |
| 206            | 600   | 154  | 6659871               | 6659870               | 174                      | 315                      | 336                      | 2.3          | 1.34           | 0.0          |
| 207            | 700   | 154  | 6659873               | 6659872               | 203                      | 368                      | 392                      | 2.7          | 1.34           | 0.0          |
| 208            | 800   | 154  | 6659875               | 6659874               | 233                      | 420                      | 448                      | 3.0          | 1.34           | 0.0          |
| 209            | 900   | 154  | 6659877               | 6659876               | 262                      | 473                      | 504                      | 3.4          | 1.34           | 0.0          |
| 210            | 1000  | 154  | 6659879               | 6659878               | 291                      | 526                      | 560                      | 3.8          | 1.34           | 0.0          |



# 200

| HÖJD<br>200 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 211            | 1100  | 154  | 6659881               | 6659880               | 320                      | 578                      | 616                      | 4.2          | 1.34           | 0.0          |
| 212            | 1200  | 154  | 6659883               | 6659882               | 349                      | 631                      | 672                      | 4.6          | 1.34           | 0.0          |
| 214            | 1400  | 154  | 6659885               | 6659884               | 407                      | 736                      | 784                      | 5.3          | 1.34           | 0.0          |
| 216            | 1600  | 154  | 6659887               | 6659886               | 465                      | 841                      | 896                      | 6.1          | 1.34           | 0.0          |
| 218            | 1800  | 154  | 6659889               | 6659888               | 524                      | 946                      | 1008                     | 6.8          | 1.34           | 0.0          |
| 220            | 2000  | 154  | 6659891               | 6659890               | 582                      | 1051                     | 1120                     | 7.6          | 1.34           | 0.0          |
| 223            | 2300  | 154  | 6659893               | 6659892               | 669                      | 1209,1051                | 1288                     | 8.7          | 1.34           | 0.0          |
| 226            | 2600  | 154  | 6659895               | 6659894               | 756                      | 1366                     | 1456                     | 9.9          | 1.34           | 0.0          |
| 230            | 3000  | 154  | 6659897               | 6659896               | 872                      | 1577                     | 1680                     | 11.4         | 1.34           | 0.0          |



## 300

| HÖJD<br>300 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Typ 11</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 304            | 400   | 62   | 6620012               | 6620000               | 64                       | 110                      | 119                      | 0.7          | 1.28           | 6.4          |
| 305            | 500   | 62   | 6659965               | 6659964               | 80                       | 137                      | 149                      | 0.8          | 1.28           | 5.2          |
| 306            | 600   | 62   | 6659967               | 6659966               | 95                       | 165                      | 178                      | 1.0          | 1.28           | 6.0          |
| 307            | 700   | 62   | 6620013               | 6620001               | 111                      | 192                      | 208                      | 1.2          | 1.28           | 9.5          |
| 308            | 800   | 62   | 6659969               | 6659968               | 127                      | 220                      | 238                      | 1.4          | 1.28           | 7.6          |
| 309            | 900   | 62   | 6620014               | 6620002               | 143                      | 247                      | 268                      | 1.5          | 1.28           | 12.0         |
| 310            | 1000  | 62   | 6620015               | 6620003               | 159                      | 275                      | 298                      | 1.7          | 1.28           | 12.6         |
| 311            | 1100  | 62   | 6659971               | 6659970               | 175                      | 302                      | 327                      | 1.9          | 1.28           | 9.9          |
| 312            | 1200  | 62   | 6620016               | 6620004               | 191                      | 330                      | 357                      | 2.0          | 1.28           | 14.6         |
| 313            | 1300  | 62   | 6620017               | 6620005               | 207                      | 357                      | 387                      | 2.2          | 1.28           | 15.5         |
| 314            | 1400  | 62   | 6659973               | 6659972               | 223                      | 385                      | 417                      | 2.4          | 1.28           | 12.2         |
| 316            | 1600  | 62   | 6620018               | 6620006               | 254                      | 440                      | 476                      | 2.7          | 1.28           | 18.7         |
| 318            | 1800  | 62   | 6620019               | 6620007               | 286                      | 495                      | 535                      | 3.1          | 1.28           | 21.2         |
| 320            | 2000  | 62   | 6620020               | 6620008               | 318                      | 550                      | 595                      | 3.4          | 1.28           | 23.7         |
| 323            | 2300  | 62   | 6620021               | 6620009               | 366                      | 632                      | 684                      | 3.9          | 1.28           | 26.1         |
| 326            | 2600  | 62   | 6620022               | 6620010               | 413                      | 715                      | 773                      | 4.4          | 1.28           | 29.2         |
| 330            | 3000  | 62   | 6620023               | 6620011               | 477                      | 824                      | 893                      | 5.1          | 1.28           | 33.3         |
| <b>Typ 21</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 304            | 400   | 72   | 6620108               | 6620096               | 88                       | 152                      | 165                      | 1.4          | 1.28           | 8.4          |
| 305            | 500   | 74   | 6660005               | 6660004               | 110                      | 190                      | 206                      | 1.7          | 1.28           | 7.7          |
| 306            | 600   | 74   | 6660007               | 6660006               | 132                      | 229                      | 247                      | 2.0          | 1.28           | 9.0          |
| 307            | 700   | 72   | 6620109               | 6620097               | 154                      | 267                      | 288                      | 2.4          | 1.28           | 12.8         |
| 308            | 800   | 74   | 6660009               | 6660008               | 177                      | 305                      | 330                      | 2.7          | 1.28           | 11.4         |
| 309            | 900   | 72   | 6620110               | 6620098               | 199                      | 343                      | 371                      | 3.1          | 1.28           | 15.7         |
| 310            | 1000  | 72   | 6620111               | 6620099               | 221                      | 381                      | 412                      | 3.4          | 1.28           | 17.3         |



## 300

| HÖJD<br>300 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 311            | 1100  | 74   | 6660011               | 6660010               | 243                      | 419                      | 453                      | 3.7          | 1.28           | 15.1         |
| 312            | 1200  | 72   | 6620112               | 6620100               | 265                      | 457                      | 495                      | 4.1          | 1.28           | 2.2          |
| 313            | 1300  | 72   | 6620113               | 6620101               | 287                      | 495                      | 536                      | 4.4          | 1.28           | 21.5         |
| 314            | 1400  | 74   | 6660013               | 6660012               | 309                      | 533                      | 577                      | 4.8          | 1.28           | 18.8         |
| 316            | 1600  | 72   | 6620114               | 6620102               | 353                      | 610                      | 660                      | 5.4          | 1.28           | 26.2         |
| 318            | 1800  | 72   | 6620115               | 6620103               | 397                      | 686                      | 742                      | 6.1          | 1.28           | 29.4         |
| 320            | 2000  | 72   | 6620116               | 6620104               | 441                      | 762                      | 825                      | 6.8          | 1.28           | 32.3         |
| 323            | 2300  | 72   | 6620117               | 6620105               | 508                      | 876                      | 949                      | 7.8          | 1.28           | 36.7         |
| 326            | 2600  | 72   | 6620118               | 6620106               | 574                      | 990                      | 1072                     | 8.8          | 1.28           | 41.2         |
| 330            | 3000  | 72   | 6620119               | 6620107               | 662                      | 1143                     | 1237                     | 10.2         | 1.28           | 47.1         |
| <b>Typ 22</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 304            | 400   | 104  | 6620204               | 6620192               | 111                      | 193                      | 209                      | 1.4          | 1.30           | 9.4          |
| 305            | 500   | 104  | 6660045               | 6660044               | 139                      | 241                      | 262                      | 1.7          | 1.30           | 8.8          |
| 306            | 600   | 104  | 6660047               | 6660046               | 166                      | 289                      | 314                      | 2.0          | 1.30           | 10.2         |
| 307            | 700   | 104  | 6620205               | 6620193               | 194                      | 338                      | 366                      | 2.4          | 1.30           | 14.4         |
| 308            | 800   | 104  | 6660049               | 6660048               | 222                      | 386                      | 418                      | 2.7          | 1.30           | 0.0          |
| 309            | 900   | 104  | 6620206               | 6620194               | 249                      | 434                      | 470                      | 3.1          | 1.30           | 17.7         |
| 310            | 1000  | 104  | 6620207               | 6620195               | 277                      | 482                      | 523                      | 3.4          | 1.30           | 19.4         |
| 311            | 1100  | 104  | 6660051               | 6660050               | 305                      | 531                      | 575                      | 3.7          | 1.30           | 17.1         |
| 312            | 1200  | 104  | 6620208               | 6620196               | 332                      | 579                      | 627                      | 4.1          | 1.30           | 22.8         |
| 313            | 1300  | 104  | 6620209               | 6620197               | 360                      | 627                      | 679                      | 4.4          | 1.30           | 24.3         |
| 314            | 1400  | 104  | 6660053               | 6660052               | 388                      | 675                      | 732                      | 4.8          | 1.30           | 0.0          |
| 316            | 1600  | 104  | 6620210               | 6620198               | 443                      | 772                      | 836                      | 5.4          | 1.30           | 29.5         |
| 318            | 1800  | 104  | 6620211               | 6620199               | 499                      | 868                      | 941                      | 6.1          | 1.30           | 33.9         |
| 320            | 2000  | 104  | 6620212               | 6620200               | 554                      | 965                      | 1045                     | 6.8          | 1.30           | 36.4         |
| 323            | 2300  | 104  | 6620213               | 6620201               | 637                      | 1109                     | 1202                     | 7.8          | 1.30           | 41.4         |



# 300

| HÖJD<br>300 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 326            | 2600  | 104  | 6620214               | 6620202               | 720                      | 1254                     | 1359                     | 8.8          | 1.30           | 46.6         |
| 330            | 3000  | 104  | 6620215               | 6620203               | 831                      | 1447                     | 1568                     | 10.2         | 1.30           | 53.2         |
| <b>Typ 33</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 304            | 400   | 154  | 6620300               | 6620288               | 153                      | 268                      | 291                      | 2.0          | 1.32           | 12.9         |
| 305            | 500   | 154  | 6660085               | 6660084               | 191                      | 335                      | 364                      | 2.5          | 1.32           | 12.6         |
| 306            | 600   | 154  | 6660087               | 6660086               | 229                      | 403                      | 436                      | 3.1          | 1.32           | 14.7         |
| 307            | 700   | 154  | 6620301               | 6620289               | 268                      | 470                      | 510                      | 3.6          | 1.32           | 2.1          |
| 308            | 800   | 154  | 6660089               | 6660088               | 306                      | 537                      | 582                      | 4.1          | 1.32           | 18.9         |
| 309            | 900   | 154  | 6620302               | 6620290               | 344                      | 604                      | 655                      | 4.6          | 1.32           | 24.8         |
| 310            | 1000  | 154  | 6620303               | 6620291               | 383                      | 671                      | 728                      | 5.1          | 1.32           | 27.3         |
| 311            | 1100  | 154  | 6660091               | 6660090               | 421                      | 738                      | 800                      | 5.6          | 1.32           | 25.2         |
| 312            | 1200  | 154  | 6620304               | 6620292               | 459                      | 805                      | 873                      | 6.1          | 1.32           | 32.1         |
| 313            | 1300  | 154  | 6620305               | 6620293               | 497                      | 872                      | 946                      | 6.6          | 1.32           | 34.2         |
| 314            | 1400  | 154  | 6660093               | 6660092               | 536                      | 939                      | 1019                     | 7.1          | 1.32           | 31.4         |
| 316            | 1600  | 154  | 6620306               | 6620294               | 612                      | 1073                     | 1164                     | 8.2          | 1.32           | 41.7         |
| 318            | 1800  | 154  | 6620307               | 6620295               | 689                      | 1208                     | 1310                     | 9.2          | 1.32           | 46.7         |
| 320            | 2000  | 154  | 6620308               | 6620296               | 765                      | 1342                     | 1456                     | 10.2         | 1.32           | 51.4         |
| 323            | 2300  | 154  | 6620309               | 6620297               | 880                      | 1543                     | 1674                     | 11.7         | 1.32           | 58.5         |
| 326            | 2600  | 154  | 6620310               | 6620298               | 995                      | 1744                     | 1892                     | 13.3         | 1.32           | 65.8         |
| 330            | 3000  | 154  | 6620311               | 6620299               | 1148                     | 2013                     | 2183                     | 15.3         | 1.32           | 75.3         |



## 400

| HÖJD<br>400 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Typ 11</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 404            | 400   | 62   | 6620036               | 6620024               | 82                       | 141                      | 153                      | 0.9          | 1.28           | 8.4          |
| 405            | 500   | 62   | 6659975               | 6659974               | 102                      | 177                      | 191                      | 1.1          | 1.28           | 0.0          |
| 406            | 600   | 62   | 6659977               | 6659976               | 123                      | 212                      | 229                      | 1.3          | 1.28           | 7.7          |
| 407            | 700   | 62   | 6620037               | 6620025               | 143                      | 247                      | 268                      | 1.5          | 1.28           | 12.2         |
| 408            | 800   | 62   | 6659979               | 6659978               | 163                      | 283                      | 306                      | 1.8          | 1.28           | 9.8          |
| 409            | 900   | 62   | 6620038               | 6620026               | 184                      | 318                      | 344                      | 2.0          | 1.28           | 14.9         |
| 410            | 1000  | 62   | 6620039               | 6620027               | 204                      | 353                      | 382                      | 2.2          | 1.28           | 16.3         |
| 411            | 1100  | 62   | 6659981               | 6659980               | 225                      | 389                      | 421                      | 2.4          | 1.28           | 13.1         |
| 412            | 1200  | 62   | 6620040               | 6620028               | 245                      | 424                      | 459                      | 2.6          | 1.28           | 19.7         |
| 413            | 1300  | 62   | 6620041               | 6620029               | 266                      | 459                      | 497                      | 2.9          | 1.28           | 2.4          |
| 414            | 1400  | 62   | 6659983               | 6659982               | 286                      | 494                      | 535                      | 3.1          | 1.28           | 16.3         |
| 416            | 1600  | 62   | 6620042               | 6620030               | 327                      | 565                      | 612                      | 3.5          | 1.28           | 24.6         |
| 418            | 1800  | 62   | 6620043               | 6620031               | 368                      | 636                      | 688                      | 4.0          | 1.28           | 27.6         |
| 420            | 2000  | 62   | 6620044               | 6620032               | 409                      | 706                      | 765                      | 4.4          | 1.28           | 3.4          |
| 423            | 2300  | 62   | 6620045               | 6620033               | 470                      | 812                      | 879                      | 5.1          | 1.28           | 34.6         |
| 426            | 2600  | 62   | 6620046               | 6620034               | 531                      | 918                      | 994                      | 5.7          | 1.28           | 38.6         |
| 430            | 3000  | 62   | 6620047               | 6620035               | 613                      | 1060                     | 1147                     | 6.6          | 1.28           | 44.1         |
| <b>Typ 21</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 404            | 400   | 72   | 6620132               | 6620120               | 112                      | 193                      | 209                      | 1.8          | 1.28           | 1.6          |
| 405            | 500   | 74   | 6660015               | 6660014               | 139                      | 241                      | 261                      | 2.3          | 1.28           | 10.1         |
| 406            | 600   | 74   | 6660017               | 6660016               | 167                      | 289                      | 313                      | 2.7          | 1.28           | 0.0          |
| 407            | 700   | 72   | 6620133               | 6620121               | 195                      | 337                      | 365                      | 3.1          | 1.28           | 16.6         |
| 408            | 800   | 74   | 6660019               | 6660018               | 223                      | 386                      | 417                      | 3.6          | 1.28           | 15.0         |
| 409            | 900   | 72   | 6620134               | 6620122               | 251                      | 434                      | 470                      | 4.0          | 1.28           | 2.5          |
| 410            | 1000  | 72   | 6620135               | 6620123               | 279                      | 482                      | 522                      | 4.5          | 1.28           | 22.6         |



## 400

| HÖJD<br>400 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 411            | 1100  | 74   | 6660021               | 6660020               | 306                      | 530                      | 574                      | 5.0          | 1.28           | 19.9         |
| 412            | 1200  | 72   | 6620136               | 6620124               | 334                      | 578                      | 626                      | 5.4          | 1.28           | 26.5         |
| 413            | 1300  | 72   | 6620137               | 6620125               | 362                      | 627                      | 679                      | 5.8          | 1.28           | 28.4         |
| 414            | 1400  | 74   | 6660023               | 6660022               | 390                      | 675                      | 731                      | 6.3          | 1.28           | 24.8         |
| 416            | 1600  | 72   | 6620138               | 6620126               | 446                      | 771                      | 835                      | 7.2          | 1.28           | 34.6         |
| 418            | 1800  | 72   | 6620139               | 6620127               | 501                      | 868                      | 939                      | 8.1          | 1.28           | 38.7         |
| 420            | 2000  | 72   | 6620140               | 6620128               | 557                      | 964                      | 1044                     | 9.0          | 1.28           | 42.7         |
| 423            | 2300  | 72   | 6620141               | 6620129               | 641                      | 1109                     | 1200                     | 10.3         | 1.28           | 48.6         |
| 426            | 2600  | 72   | 6620142               | 6620130               | 724                      | 1253                     | 1357                     | 11.7         | 1.28           | 54.6         |
| 430            | 3000  | 72   | 6620143               | 6620131               | 836                      | 1446                     | 1566                     | 13.5         | 1.28           | 62.6         |
| <b>Typ 22</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 404            | 400   | 104  | 6620228               | 6620216               | 140                      | 245                      | 266                      | 1.8          | 1.31           | 12.0         |
| 405            | 500   | 104  | 6660055               | 6660054               | 175                      | 307                      | 333                      | 2.3          | 1.31           | 0.0          |
| 406            | 600   | 104  | 6660057               | 6660056               | 211                      | 368                      | 399                      | 2.7          | 1.31           | 0.0          |
| 407            | 700   | 104  | 6620229               | 6620217               | 246                      | 430                      | 466                      | 3.1          | 1.31           | 18.8         |
| 408            | 800   | 104  | 6660059               | 6660058               | 281                      | 491                      | 532                      | 3.6          | 1.31           | 0.0          |
| 409            | 900   | 104  | 6620230               | 6620218               | 316                      | 552                      | 599                      | 4.0          | 1.31           | 23.3         |
| 410            | 1000  | 104  | 6620231               | 6620219               | 351                      | 614                      | 665                      | 4.5          | 1.31           | 25.6         |
| 411            | 1100  | 104  | 6660061               | 6660060               | 386                      | 675                      | 732                      | 5.0          | 1.31           | 22.9         |
| 412            | 1200  | 104  | 6620232               | 6620220               | 421                      | 736                      | 799                      | 5.4          | 1.31           | 3.1          |
| 413            | 1300  | 104  | 6620233               | 6620221               | 456                      | 798                      | 865                      | 5.8          | 1.31           | 32.2         |
| 414            | 1400  | 104  | 6660063               | 6660062               | 491                      | 859                      | 931                      | 6.3          | 1.31           | 0.0          |
| 416            | 1600  | 104  | 6620234               | 6620222               | 561                      | 982                      | 1065                     | 7.2          | 1.31           | 39.2         |
| 418            | 1800  | 104  | 6620235               | 6620223               | 631                      | 1104                     | 1197                     | 8.1          | 1.31           | 44.4         |
| 420            | 2000  | 104  | 6620236               | 6620224               | 702                      | 1227                     | 1331                     | 9.0          | 1.31           | 48.5         |
| 423            | 2300  | 104  | 6620237               | 6620225               | 807                      | 1411                     | 1530                     | 10.3         | 1.31           | 55.3         |



## 400

| HÖJD<br>400 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 426            | 2600  | 104  | 6620238               | 6620226               | 912                      | 1595                     | 1730                     | 11.7         | 1.31           | 62.2         |
| 430            | 3000  | 104  | 6620239               | 6620227               | 1052                     | 1841                     | 1996                     | 13.5         | 1.31           | 71.2         |
| Typ 33         |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 404            | 400   | 154  | 6620324               | 6620312               | 192                      | 338                      | 367                      | 2.7          | 1.32           | 16.6         |
| 405            | 500   | 154  | 6660095               | 6660094               | 240                      | 423                      | 459                      | 3.4          | 1.32           | 16.6         |
| 408            | 800   | 104  |                       | 6660098               | 384                      | 677                      | 734                      | 5.4          | 1.32           | 0.0          |
| 406            | 600   | 154  | 6660097               | 6660096               | 288                      | 508                      | 551                      | 4.0          | 1.32           | 19.4         |
| 407            | 700   | 154  | 6620325               | 6620313               | 336                      | 592                      | 643                      | 4.7          | 1.32           | 26.2         |
| 408            | 800   | 154  |                       | 6660099               | 384                      | 677                      | 734                      | 5.4          | 1.32           | 25.1         |
| 409            | 900   | 154  | 6620326               | 6620314               | 433                      | 761                      | 827                      | 6.0          | 1.32           | 34.0         |
| 410            | 1000  | 154  | 6620327               | 6620315               | 481                      | 846                      | 918                      | 6.7          | 1.32           | 36.5         |
| 411            | 1100  | 154  | 6660101               | 6660100               | 529                      | 930                      | 1010                     | 7.4          | 1.32           | 33.6         |
| 412            | 1200  | 154  | 6620328               | 6620316               | 577                      | 1015                     | 1102                     | 8.0          | 1.32           | 42.5         |
| 413            | 1300  | 154  | 6620329               | 6620317               | 625                      | 1100                     | 1193                     | 8.7          | 1.32           | 45.5         |
| 414            | 1400  | 154  | 6660103               | 6660102               | 673                      | 1184                     | 1286                     | 9.4          | 1.32           | 42.0         |
| 416            | 1600  | 154  | 6620330               | 6620318               | 769                      | 1353                     | 1469                     | 10.7         | 1.32           | 55.5         |
| 418            | 1800  | 154  | 6620331               | 6620319               | 865                      | 1523                     | 1653                     | 12.1         | 1.32           | 62.3         |
| 420            | 2000  | 154  | 6620332               | 6620320               | 961                      | 1692                     | 1836                     | 13.4         | 1.32           | 68.7         |
| 423            | 2300  | 154  | 6620333               | 6620321               | 1105                     | 1946                     | 2112                     | 15.4         | 1.32           | 78.4         |
| 426            | 2600  | 154  | 6620334               | 6620322               | 1249                     | 2199                     | 2387                     | 17.4         | 1.32           | 88.2         |
| 430            | 3000  | 154  | 6620335               | 6620323               | 1442                     | 2538                     | 2754                     | 20.1         | 1.32           | 105.1        |



## 500

| HÖJD<br>500 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Typ 11</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 504            | 400   | 62   | 6620060               | 6620048               | 99                       | 171                      | 185                      | 1.1          | 1.28           | 10.2         |
| 505            | 500   | 62   | 6659985               | 6659984               | 124                      | 214                      | 232                      | 1.4          | 1.28           | 8.2          |
| 506            | 600   | 62   | 6659987               | 6659986               | 148                      | 256                      | 278                      | 1.6          | 1.28           | 9.5          |
| 507            | 700   | 62   | 6620061               | 6620049               | 173                      | 299                      | 324                      | 1.9          | 1.28           | 15.3         |
| 508            | 800   | 62   | 6659989               | 6659988               | 198                      | 342                      | 370                      | 2.2          | 1.28           | 12.1         |
| 509            | 900   | 62   | 6620062               | 6620050               | 223                      | 385                      | 417                      | 2.4          | 1.28           | 18.5         |
| 510            | 1000  | 62   | 6620063               | 6620051               | 247                      | 427                      | 463                      | 2.7          | 1.28           | 2.2          |
| 511            | 1100  | 62   | 6659991               | 6659990               | 272                      | 470                      | 509                      | 3.0          | 1.28           | 16.0         |
| 512            | 1200  | 62   | 6620064               | 6620052               | 297                      | 513                      | 555                      | 3.2          | 1.28           | 23.7         |
| 513            | 1300  | 62   | 6620065               | 6620053               | 321                      | 556                      | 602                      | 3.5          | 1.28           | 25.2         |
| 514            | 1400  | 62   | 6659993               | 6659992               | 346                      | 598                      | 648                      | 3.8          | 1.28           | 20.0         |
| 516            | 1600  | 62   | 6620066               | 6620054               | 396                      | 684                      | 740                      | 4.3          | 1.28           | 3.6          |
| 518            | 1800  | 62   | 6620067               | 6620055               | 445                      | 769                      | 833                      | 4.9          | 1.28           | 34.6         |
| 520            | 2000  | 62   | 6620068               | 6620056               | 494                      | 855                      | 925                      | 5.4          | 1.28           | 38.0         |
| 523            | 2300  | 62   | 6620069               | 6620057               | 569                      | 983                      | 1064                     | 6.2          | 1.28           | 43.2         |
| 526            | 2600  | 62   | 6620070               | 6620058               | 643                      | 1111                     | 1203                     | 7.0          | 1.28           | 48.4         |
| 530            | 3000  | 62   | 6620071               | 6620059               | 742                      | 1282                     | 1388                     | 8.1          | 1.28           | 55.3         |
| <b>Typ 21</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 504            | 400   | 72   | 6620156               | 6620144               | 133                      | 230                      | 249                      | 2.2          | 1.29           | 13.2         |
| 505            | 500   | 74   | 6660025               | 6660024               | 166                      | 288                      | 312                      | 2.8          | 1.29           | 12.2         |
| 506            | 600   | 74   | 6660027               | 6660026               | 199                      | 345                      | 374                      | 3.3          | 1.29           | 14.3         |
| 507            | 700   | 72   | 6620157               | 6620145               | 232                      | 403                      | 436                      | 3.9          | 1.29           | 2.5          |
| 508            | 800   | 74   | 6660028               |                       | 265                      | 461                      | 499                      | 4.4          | 1.29           | 0.0          |
| 509            | 900   | 72   | 6620158               | 6620146               | 299                      | 518                      | 561                      | 5.0          | 1.29           | 25.6         |
| 510            | 1000  | 72   | 6620159               | 6620147               | 332                      | 576                      | 623                      | 5.5          | 1.29           | 28.1         |



## 500

| HÖJD<br>500 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 511            | 1100  | 74   | 6660031               | 6660030               | 365                      | 633                      | 686                      | 6.0          | 1.29           | 24.7         |
| 508            | 800   | 104  | 6660029               |                       | 265                      | 461                      | 499                      | 4.4          | 1.29           | 0.0          |
| 512            | 1200  | 72   | 6620160               | 6620148               | 398                      | 691                      | 748                      | 6.6          | 1.29           | 33.1         |
| 513            | 1300  | 72   | 6620161               | 6620149               | 431                      | 748                      | 811                      | 7.2          | 1.29           | 35.4         |
| 514            | 1400  | 74   | 6660033               | 6660032               | 464                      | 806                      | 873                      | 7.7          | 1.29           | 30.9         |
| 516            | 1600  | 72   | 6620162               | 6620150               | 531                      | 921                      | 998                      | 8.8          | 1.29           | 43.2         |
| 518            | 1800  | 72   | 6620163               | 6620151               | 597                      | 1036                     | 1122                     | 9.9          | 1.29           | 48.6         |
| 520            | 2000  | 72   | 6620164               | 6620152               | 664                      | 1151                     | 1247                     | 11.0         | 1.29           | 53.6         |
| 523            | 2300  | 72   | 6620165               | 6620153               | 763                      | 1324                     | 1434                     | 12.7         | 1.29           | 61.9         |
| 526            | 2600  | 72   | 6620166               | 6620154               | 863                      | 1497                     | 1621                     | 14.3         | 1.29           | 68.7         |
| 530            | 3000  | 72   | 6620167               | 6620155               | 995                      | 1727                     | 1870                     | 16.5         | 1.29           | 78.8         |
| <b>Typ 22</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 504            | 400   | 104  | 6620252               | 6620240               | 168                      | 294                      | 320                      | 2.2          | 1.32           | 14.6         |
| 505            | 500   | 104  | 6660065               | 6660064               | 209                      | 368                      | 399                      | 2.8          | 1.32           | 14.2         |
| 506            | 600   | 104  | 6660067               | 6660066               | 251                      | 442                      | 479                      | 3.3          | 1.32           | 0.0          |
| 507            | 700   | 104  | 6620253               | 6620241               | 293                      | 515                      | 559                      | 3.9          | 1.32           | 23.1         |
| 508            | 800   | 104  | 6660069               | 6660068               | 335                      | 589                      | 639                      | 4.4          | 1.32           | 21.3         |
| 509            | 900   | 104  | 6620254               | 6620242               | 377                      | 662                      | 719                      | 5.0          | 1.32           | 30.0         |
| 510            | 1000  | 104  | 6620255               | 6620243               | 419                      | 736                      | 798                      | 5.5          | 1.32           | 31.8         |
| 511            | 1100  | 104  | 6660071               | 6660070               | 461                      | 809                      | 878                      | 6.0          | 1.32           | 28.4         |
| 512            | 1200  | 104  | 6620256               | 6620244               | 503                      | 883                      | 958                      | 6.6          | 1.32           | 37.5         |
| 513            | 1300  | 104  | 6620257               | 6620245               | 545                      | 957                      | 1038                     | 7.2          | 1.32           | 4.5          |
| 514            | 1400  | 104  | 6660073               | 6660072               | 587                      | 1030                     | 1118                     | 7.7          | 1.32           | 35.5         |
| 516            | 1600  | 104  | 6620258               | 6620246               | 670                      | 1177                     | 1277                     | 8.8          | 1.32           | 48.9         |
| 518            | 1800  | 104  | 6620259               | 6620247               | 754                      | 1325                     | 1437                     | 9.9          | 1.32           | 55.0         |
| 520            | 2000  | 104  | 6620260               | 6620248               | 838                      | 1472                     | 1597                     | 11.0         | 1.32           | 6.7          |



## 500

| HÖJD<br>500 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 523            | 2300  | 104  | 6620261               | 6620249               | 963                      | 1692                     | 1836                     | 12.7         | 1.32           | 69.2         |
| 526            | 2600  | 104  | 6620262               | 6620250               | 1089                     | 1913                     | 2076                     | 14.3         | 1.32           | 77.8         |
| 530            | 3000  | 104  | 6620263               | 6620251               | 1257                     | 2208                     | 2395                     | 16.5         | 1.32           | 89.3         |
| <b>Typ 33</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 504            | 400   | 154  | 6620348               | 6620336               | 229                      | 404                      | 439                      | 3.3          | 1.33           | 2.3          |
| 505            | 500   | 154  | 6660105               | 6660104               | 286                      | 505                      | 548                      | 4.1          | 1.33           | 20.5         |
| 506            | 600   | 154  | 6660107               | 6660106               | 343                      | 606                      | 657                      | 4.9          | 1.33           | 24.1         |
| 507            | 700   | 154  | 6620349               | 6620337               | 400                      | 706                      | 767                      | 5.7          | 1.33           | 32.5         |
| 508            | 800   | 154  | 6660109               | 6660108               | 457                      | 807                      | 877                      | 6.6          | 1.33           | 31.3         |
| 509            | 900   | 154  | 6620350               | 6620338               | 514                      | 908                      | 987                      | 7.4          | 1.33           | 4.6          |
| 510            | 1000  | 154  | 6620351               | 6620339               | 571                      | 1009                     | 1096                     | 8.2          | 1.33           | 44.8         |
| 511            | 1100  | 154  | 6660111               | 6660110               | 628                      | 1110                     | 1205                     | 9.0          | 1.33           | 42.2         |
| 512            | 1200  | 154  | 6620352               | 6620340               | 686                      | 1211                     | 1315                     | 9.8          | 1.33           | 53.0         |
| 513            | 1300  | 154  | 6620353               | 6620341               | 743                      | 1312                     | 1425                     | 10.7         | 1.33           | 56.7         |
| 514            | 1400  | 154  | 6660113               | 6660112               | 800                      | 1413                     | 1535                     | 11.5         | 1.33           | 53.0         |
| 516            | 1600  | 154  | 6620354               | 6620342               | 914                      | 1615                     | 1753                     | 13.1         | 1.33           | 69.4         |
| 518            | 1800  | 154  | 6620355               | 6620343               | 1028                     | 1817                     | 1973                     | 14.8         | 1.33           | 77.8         |
| 520            | 2000  | 154  | 6620356               | 6620344               | 1143                     | 2018                     | 2192                     | 16.4         | 1.33           | 86.0         |



## 600

| HÖJD<br>600 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Typ 11</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 604            | 400   | 62   | 6620084               | 6620072               | 115                      | 200                      | 216                      | 1.3          | 1.28           | 11.5         |
| 605            | 500   | 62   | 6659995               | 6659994               | 144                      | 249                      | 270                      | 1.6          | 1.28           | 9.7          |
| 606            | 600   | 62   | 6659997               | 6659996               | 173                      | 299                      | 324                      | 1.9          | 1.28           | 11.2         |
| 607            | 700   | 62   | 6620085               | 6620073               | 202                      | 349                      | 378                      | 2.2          | 1.28           | 17.7         |
| 608            | 800   | 62   | 6659999               | 6659998               | 231                      | 399                      | 432                      | 2.6          | 1.28           | 14.4         |
| 609            | 900   | 62   | 6620086               | 6620074               | 260                      | 449                      | 486                      | 2.9          | 1.28           | 22.0         |
| 610            | 1000  | 62   | 6620087               | 6620075               | 289                      | 499                      | 540                      | 3.2          | 1.28           | 24.0         |
| 611            | 1100  | 62   | 6660001               | 6660000               | 317                      | 549                      | 594                      | 3.5          | 1.28           | 19.2         |
| 612            | 1200  | 62   | 6620088               | 6620076               | 346                      | 599                      | 648                      | 3.8          | 1.28           | 28.2         |
| 613            | 1300  | 62   | 6620089               | 6620077               | 375                      | 649                      | 702                      | 4.2          | 1.28           | 3.2          |
| 614            | 1400  | 62   | 6660003               | 6660002               | 404                      | 699                      | 756                      | 4.5          | 1.28           | 24.0         |
| 616            | 1600  | 62   | 6620090               | 6620078               | 462                      | 798                      | 865                      | 5.1          | 1.28           | 38.0         |
| 618            | 1800  | 62   | 6620091               | 6620079               | 519                      | 898                      | 972                      | 5.8          | 1.28           | 41.2         |
| 620            | 2000  | 62   | 6620092               | 6620080               | 577                      | 998                      | 1080                     | 6.4          | 1.28           | 45.4         |
| 623            | 2300  | 62   | 6620093               | 6620081               | 664                      | 1148                     | 1242                     | 7.4          | 1.28           | 51.6         |
| 626            | 2600  | 62   | 6620094               | 6620082               | 750                      | 1297                     | 1405                     | 8.3          | 1.28           | 57.9         |
| 630            | 3000  | 62   | 6620095               | 6620083               | 866                      | 1497                     | 1621                     | 9.6          | 1.28           | 66.3         |
| <b>Typ 21</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 604            | 400   | 72   | 6620180               | 6620168               | 153                      | 266                      | 288                      | 2.6          | 1.30           | 15.3         |
| 605            | 500   | 74   | 6660035               | 6660034               | 191                      | 332                      | 360                      | 3.3          | 1.30           | 0.0          |
| 606            | 600   | 74   | 6660037               | 6660036               | 229                      | 398                      | 432                      | 4.0          | 1.30           | 0.0          |
| 607            | 700   | 72   | 6620181               | 6620169               | 267                      | 465                      | 504                      | 4.6          | 1.30           | 24.4         |
| 608            | 800   | 74   | 6660039               | 6660038               | 305                      | 531                      | 575                      | 5.3          | 1.30           | 22.2         |
| 609            | 900   | 72   | 6620182               | 6620170               | 344                      | 598                      | 648                      | 5.9          | 1.30           | 3.4          |
| 610            | 1000  | 72   | 6620183               | 6620171               | 382                      | 664                      | 720                      | 6.6          | 1.30           | 33.5         |



## 600

| HÖJD<br>600 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 611            | 1100  | 74   | 6660041               | 6660040               | 420                      | 731                      | 792                      | 7.3          | 1.30           | 29.7         |
| 612            | 1200  | 72   | 6620184               | 6620172               | 458                      | 797                      | 864                      | 7.9          | 1.30           | 39.5         |
| 613            | 1300  | 72   | 6620185               | 6620173               | 496                      | 863                      | 935                      | 8.6          | 1.30           | 42.4         |
| 614            | 1400  | 74   | 6660043               | 6660042               | 534                      | 930                      | 1007                     | 9.2          | 1.30           | 37.3         |
| 616            | 1600  | 72   | 6620186               | 6620174               | 611                      | 1063                     | 1151                     | 10.6         | 1.30           | 51.7         |
| 618            | 1800  | 72   | 6620187               | 6620175               | 687                      | 1195                     | 1295                     | 11.9         | 1.30           | 58.7         |
| 620            | 2000  | 72   | 6620188               | 6620176               | 764                      | 1328                     | 1439                     | 13.2         | 1.30           | 65.0         |
| 623            | 2300  | 72   | 6620189               | 6620177               | 878                      | 1527                     | 1655                     | 15.2         | 1.30           | 73.1         |
| 626            | 2600  | 72   | 6620190               | 6620178               | 993                      | 1727                     | 1871                     | 17.2         | 1.30           | 82.3         |
| 630            | 3000  | 72   | 6620191               | 6620179               | 1145                     | 1992                     | 2159                     | 19.8         | 1.30           | 94.3         |
| <b>Typ 22</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 604            | 400   | 104  | 6620276               | 6620264               | 193                      | 340                      | 369                      | 2.6          | 1.33           | 17.3         |
| 605            | 500   | 104  | 6660075               | 6660074               | 241                      | 425                      | 461                      | 3.3          | 1.33           | 17.0         |
| 606            | 600   | 104  | 6660077               | 6660076               | 289                      | 510                      | 554                      | 4.0          | 1.33           | 0.0          |
| 607            | 700   | 104  | 6620277               | 6620265               | 337                      | 595                      | 646                      | 4.6          | 1.33           | 27.6         |
| 608            | 800   | 104  | 6660079               | 6660078               | 385                      | 680                      | 738                      | 5.3          | 1.33           | 0.0          |
| 609            | 900   | 104  | 6620278               | 6620266               | 433                      | 765                      | 830                      | 5.9          | 1.33           | 34.4         |
| 610            | 1000  | 104  | 6620279               | 6620267               | 482                      | 850                      | 923                      | 6.6          | 1.33           | 37.9         |
| 611            | 1100  | 104  | 6660081               | 6660080               | 530                      | 935                      | 1015                     | 7.3          | 1.33           | 34.5         |
| 612            | 1200  | 104  | 6620280               | 6620268               | 578                      | 1020                     | 1107                     | 7.9          | 1.33           | 44.8         |
| 613            | 1300  | 104  | 6620281               | 6620269               | 626                      | 1105                     | 1200                     | 8.6          | 1.33           | 48.1         |
| 614            | 1400  | 104  | 6660083               | 6660082               | 674                      | 1190                     | 1292                     | 9.2          | 1.33           | 0.0          |
| 616            | 1600  | 104  | 6620282               | 6620270               | 771                      | 1360                     | 1476                     | 10.6         | 1.33           | 58.7         |
| 618            | 1800  | 104  | 6620283               | 6620271               | 867                      | 1530                     | 1661                     | 11.9         | 1.33           | 65.9         |
| 620            | 2000  | 104  | 6620284               | 6620272               | 964                      | 1700                     | 1845                     | 13.2         | 1.33           | 72.8         |
| 623            | 2300  | 104  | 6620285               | 6620273               | 1108                     | 1955                     | 2122                     | 15.2         | 1.33           | 83.1         |



## 600

| HÖJD<br>600 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK (V) | Artikelnr/<br>RSK (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 626            | 2600  | 104  | 6620286               | 6620274               | 1253                     | 2210                     | 2399                     | 17.2         | 1.33           | 93.5         |
| 630            | 3000  | 104  | 6620287               | 6620275               | 1445                     | 2549                     | 2768                     | 19.8         | 1.33           | 111.5        |
| <b>Typ 33</b>  |       |      |                       |                       |                          |                          |                          |              |                |              |
| 605            | 500   | 104  | 6660115               | 6660114               | 328                      | 582                      | 632                      | 4.9          | 1.34           | 0.0          |
| 604            | 400   | 154  | 6620372               | 6620360               | 263                      | 465                      | 506                      | 3.9          | 1.34           | 24.4         |
| 606            | 600   | 154  | 6660117               | 6660116               | 394                      | 698                      | 758                      | 5.9          | 1.34           | 28.9         |
| 607            | 700   | 154  | 6620373               | 6620361               | 459                      | 814                      | 885                      | 6.9          | 1.34           | 38.7         |
| 608            | 800   | 154  | 6660119               | 6660118               | 525                      | 931                      | 1011                     | 7.8          | 1.34           | 37.5         |
| 609            | 900   | 154  | 6620374               | 6620362               | 591                      | 1047                     | 1138                     | 8.8          | 1.34           | 48.6         |
| 610            | 1000  | 154  | 6620375               | 6620363               | 656                      | 1164                     | 1264                     | 9.8          | 1.34           | 53.6         |
| 611            | 1100  | 154  | 6660121               | 6660120               | 722                      | 1280                     | 1391                     | 10.8         | 1.34           | 50.5         |
| 612            | 1200  | 154  | 6620376               | 6620364               | 787                      | 1396                     | 1517                     | 11.8         | 1.34           | 63.5         |
| 613            | 1300  | 154  | 6620377               | 6620365               | 853                      | 1513                     | 1644                     | 12.7         | 1.34           | 68.2         |
| 614            | 1400  | 154  | 6660123               | 6660122               | 919                      | 1629                     | 1770                     | 13.7         | 1.34           | 63.5         |
| 616            | 1600  | 154  | 6620378               | 6620366               | 1050                     | 1862                     | 2023                     | 15.7         | 1.34           | 83.2         |
| 618            | 1800  | 154  | 6620379               | 6620367               | 1181                     | 2094                     | 2275                     | 17.6         | 1.34           | 93.5         |
| 620            | 2000  | 154  | 6620380               | 6620368               | 1312                     | 2327                     | 2528                     | 19.6         | 1.34           | 107.4        |