



**Datu lapa**

2026-06-23

# Plan Hygiene (FH)

Paneļu radiators ar plakanu priekšējo paneli, kas atbilst higiēnas prasībām.



- ✓ Viegli tīrāms
- ✓ Augstas higiēnas prasības
- ✓ Izturīga konstrukcija
- ✓ Efektīva apkure
- ✓ Estētisks dizains

Plan Hygiene paneļu radiators ar pilnīgi gludu priekšējo plātņi, kas vienmērīgi pielīmēta pie siltummaiņa, bez redzamām malām, paredzēts veselības aprūpes un tīrām telpām; bez konvekcijas elementiem un restēm, aprīkots ar aizbāzni un atgaisošanas vārstu, RAL 9016 tonī.



### Pielietojuma joma

Plan Hygiene ir ideāli piemērots telpām ar stingrām higiēnas prasībām — slimnīcām, klīnikām un veselības aprūpes iestādēm. Gluda un atvērta konstrukcija atvieglo tīrīšanu un novērš putekļu uzkrāšanos, nodrošinot aseptiskus apstākļus.

### Dimensiju noteikšana

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

### Lietošana

Plan Hygiene radiatorus uzstādi saskaņā ar standarta hidrauliskajām praksēm, nodrošinot, ka produkta etiķete

ir vērsta pret sienu; ikdienas apkope ietver virsmas tīrīšanu ar apstiprinātiem tīrīšanas līdzekļiem un uzmanīgu apstrādi, lai nesabojātu gludo virsmu; pārliecinies, ka radiators darbojas noteiktajās spiediena un temperatūras robežās un veic regulāras pārbaudes drošai ekspluatācijai.

### AMA teksts

Plan Hygiene plākšņu radiators ar pilnīgi gludu priekšējo plātņi, kas līmēta pie profila pannas bez redzamām malām. Bez konvektoriem, sānu paneļiem un augšējās restes, paredzēts telpām ar augstām higiēnas prasībām. Četri G 1/2" sānu pieslēgumi ļauj izmantot montāžu no jebkuras puses. Atbilst EN442-1, aprīkots ar CE marķējumu. Komplektā aizbāznis un atgaisošanas vārsts. Standarta pārklājums RAL 9016, citi krāsu varianti pieejami pēc pasūtījuma. Garantija 10 gadi.




# Specifikācijas

| ĪPAŠĪBAS                                        | VIENĪBA | VĒRTĪBAS      |
|-------------------------------------------------|---------|---------------|
| ETIM klase                                      |         | EC011022      |
| Materiāls                                       |         | Tērauds       |
| Tips                                            |         | 10, 20, 30    |
| Virsmas struktūra                               |         | Līdzens gluds |
| Maks. darba spiediens                           | bar     | 10            |
| Standarta pieslēgumu skaits                     |         | 4             |
| Siltuma atdeve pēc EN 442 atzītas laboratorijas |         | Jā            |
| Maksimālā darbības temperatūra                  | °C      | 110           |
| Standarta krāsa                                 |         | Jā            |
| Krāsa                                           |         | Balts         |
| RAL numurs                                      |         | 9016          |
| Restes/Vāka plāksne                             |         | Jā            |
| Restes/Vāka plāksne                             |         | Jā            |
| Spīduma vērtība                                 |         | Spīdīgs       |
| Vītnes izmērs (collas)                          |         | 1/2 inch      |
| Pieslēguma vītne                                |         | Iekšējā vītne |
| Ar vienpunkta pieslēgumu                        |         | Jā            |
| Ar ventilācijas pieslēgumu                      |         | Jā            |
| Ar ventilācijas vārstu/gaisa atgaisotāju        |         | Jā            |
| Ar iztukšošanas iespēju                         |         | Jā            |





# Resursi



ProductImage - Panel radiator Plan Hygiene, FH.

DimensionalDrawing - Plan Hygiene, skats no aizmugures




DimensionalDrawing - Plan Hygiene, tips 20, skats no sāniem

DimensionalDrawing - Plan Hygiene, tips 10, skats no sāniem, MCK





# Resursi



DimensionalDrawing - Plan Hygiene, tips 30, skats no augšas

DimensionalDrawing - Plan Hygiene, tips 10, skats no augšas




DimensionalDrawing - Plan Hygiene, tips 30, skats no sāniem


DimensionalDrawing - Plan Hygiene, tips 10, skats no sāniem




# Resursi




DimensionalDrawing - Plan Hygiene, tips 20, skats no augšas



DimensionalDrawing - Plan Hygiene, skats no priekšpuses




DimensionalDrawing - Plan Hygiene, skats no aizmugures




DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact, tips 33, skats no sāniem SSMS



# Resursi



DimensionalDrawing - Hygiene Plan Compact, tips 30, skats no augšas



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tips 22, skats no sāniem ar SSMS sienas kronšteiniem



DimensionalDrawing - Hygiene Plan Compact, tips 20, skats no augšas



## Saistītie produkti



Top Grill ©



Remonta krāsa



Sānu panelis ©



## 300

| AUGSTUMS<br>300 mm | GARUMS DZIĻUMS |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|--------------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Tips 10</b>     |                |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
| 400                | 49             | F091003004001300 | 37                      | 64                      | 70                      | 0.7            | 1.31            | 4.4           |
| 500                | 49             | F091003005001300 | 46                      | 80                      | 87                      | 0.8            | 1.31            | 5.3           |
| 600                | 49             | F091003006001300 | 55                      | 96                      | 105                     | 1.0            | 1.31            | 6.2           |
| 700                | 49             | F091003007001300 | 64                      | 112                     | 122                     | 1.2            | 1.31            | 7.0           |
| 800                | 49             | F091003008001300 | 73                      | 128                     | 139                     | 1.4            | 1.31            | 7.9           |
| 900                | 49             | F091003009001300 | 83                      | 144                     | 157                     | 1.5            | 1.31            | 8.7           |
| 1000               | 49             | F091003010001300 | 92                      | 161                     | 174                     | 1.7            | 1.31            | 9.6           |
| 1100               | 49             | F091003011001300 | 101                     | 177                     | 191                     | 1.9            | 1.31            | 10.4          |
| 1200               | 49             | F091003012001300 | 110                     | 193                     | 209                     | 2.0            | 1.31            | 11.2          |
| 1400               | 49             | F091003014001300 | 129                     | 225                     | 244                     | 2.4            | 1.31            | 12.9          |
| 1600               | 49             | F091003016001300 | 147                     | 257                     | 279                     | 2.7            | 1.31            | 14.6          |
| 1800               | 49             | F091003018001300 | 165                     | 289                     | 313                     | 3.1            | 1.31            | 16.3          |
| 2000               | 49             | F091003020001300 | 184                     | 321                     | 348                     | 3.4            | 1.31            | 18.0          |
| 2300               | 49             | F091003023001300 | 211                     | 369                     | 400                     | 3.9            | 1.31            | 21.0          |
| 2600               | 49             | F091003026001300 | 239                     | 417                     | 453                     | 4.4            | 1.31            | 23.6          |
| 3000               | 49             | F091003030001300 | 276                     | 482                     | 522                     | 5.1            | 1.31            | 27.1          |
| <b>Tips 20</b>     |                |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
| 400                | 104            | F092003004000300 | 73                      | 125                     | 135                     | 1.4            | 1.27            | 6.1           |
| 500                | 104            | F092003005000300 | 91                      | 156                     | 169                     | 1.7            | 1.27            | 7.5           |
| 600                | 104            | F092003006000300 | 109                     | 187                     | 203                     | 2.0            | 1.27            | 8.8           |
| 700                | 104            | F092003007000300 | 127                     | 219                     | 237                     | 2.4            | 1.27            | 1.1           |
| 800                | 104            | F092003008000300 | 145                     | 250                     | 270                     | 2.7            | 1.27            | 11.5          |
| 900                | 104            | F092003009000300 | 164                     | 281                     | 304                     | 3.1            | 1.27            | 12.8          |
| 1000               | 104            | F092003010000300 | 182                     | 312                     | 338                     | 3.4            | 1.27            | 14.1          |



## 300

| AUGSTUMS<br>300 mm | GARUMS | DZIĻUMS |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|--------------------|--------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                    | 1100   | 104     | F092003011000300 | 200                     | 344                     | 372                     | 3.7            | 1.27            | 15.5          |
|                    | 1200   | 104     | F092003012000300 | 218                     | 375                     | 406                     | 4.1            | 1.27            | 16.8          |
|                    | 1400   | 104     | F092003014000300 | 254                     | 437                     | 473                     | 4.8            | 1.27            | 19.4          |
|                    | 1600   | 104     | F092003016000300 | 291                     | 500                     | 541                     | 5.4            | 1.27            | 22.5          |
|                    | 1800   | 104     | F092003018000300 | 327                     | 562                     | 608                     | 6.1            | 1.27            | 24.7          |
|                    | 2000   | 104     | F092003020000300 | 363                     | 625                     | 676                     | 6.8            | 1.27            | 27.5          |
|                    | 2300   | 104     | F092003023000300 | 418                     | 719                     | 777                     | 7.8            | 1.27            | 31.4          |
|                    | 2600   | 104     | F092003026000300 | 472                     | 812                     | 879                     | 8.8            | 1.27            | 35.4          |
|                    | 3000   | 104     | F092003030000300 | 545                     | 937                     | 1014                    | 10.2           | 1.27            | 4.8           |
| <b>Tips 30</b>     |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                    | 400    | 154     | F093003004000300 | 99                      | 172                     | 187                     | 2.0            | 1.29            | 7.7           |
|                    | 500    | 154     | F093003005000300 | 124                     | 215                     | 233                     | 2.5            | 1.29            | 9.5           |
|                    | 600    | 154     | F093003006000300 | 149                     | 259                     | 280                     | 3.1            | 1.29            | 11.4          |
|                    | 700    | 154     | F093003007000300 | 174                     | 302                     | 327                     | 3.6            | 1.29            | 13.2          |
|                    | 800    | 154     | F093003008000300 | 199                     | 345                     | 373                     | 4.1            | 1.29            | 15.1          |
|                    | 900    | 154     | F093003009000300 | 223                     | 388                     | 420                     | 4.6            | 1.29            | 16.9          |
|                    | 1000   | 154     | F093003010000300 | 248                     | 431                     | 467                     | 5.1            | 1.29            | 18.9          |
|                    | 1100   | 154     | F093003011000300 | 273                     | 474                     | 513                     | 5.6            | 1.29            | 2.7           |
|                    | 1200   | 154     | F093003012000300 | 298                     | 517                     | 560                     | 6.1            | 1.29            | 22.6          |
|                    | 1400   | 154     | F093003014000300 | 348                     | 603                     | 653                     | 7.1            | 1.29            | 26.2          |
|                    | 1600   | 154     | F093003016000300 | 397                     | 689                     | 747                     | 8.2            | 1.29            | 29.9          |
|                    | 1800   | 154     | F093003018000300 | 447                     | 776                     | 840                     | 9.2            | 1.29            | 33.6          |
|                    | 2000   | 154     | F093003020000300 | 496                     | 862                     | 933                     | 10.2           | 1.29            | 37.3          |
|                    | 2300   | 154     | F093003023000300 | 571                     | 991                     | 1073                    | 11.7           | 1.29            | 42.8          |
|                    | 2600   | 154     | F093003026000300 | 645                     | 1120                    | 1213                    | 13.3           | 1.29            | 48.4          |
|                    | 3000   | 154     | F093003030000300 | 745                     | 1293                    | 1400                    | 15.3           | 1.29            | 55.8          |



## 400

| AUGSTUMS<br>400 mm | GARUMS | DZIĻUMS | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |      |
|--------------------|--------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|------|
| <b>Tips 10</b>     |        |         |                         |                         |                         |                |                 |               |      |
|                    | 400    | 49      | F091004004001300        | 49                      | 85                      | 92             | 0.9             | 1.29          | 5.5  |
|                    | 500    | 49      | F091004005001300        | 61                      | 106                     | 115            | 1.1             | 1.29          | 6.7  |
|                    | 600    | 49      | F091004006001300        | 73                      | 128                     | 138            | 1.3             | 1.29          | 7.8  |
|                    | 700    | 49      | F091004007001300        | 86                      | 149                     | 161            | 1.5             | 1.29          | 9.0  |
|                    | 800    | 49      | F091004008001300        | 98                      | 170                     | 185            | 1.8             | 1.29          | 10.1 |
|                    | 900    | 49      | F091004009001300        | 110                     | 192                     | 208            | 2.0             | 1.29          | 11.2 |
|                    | 1000   | 49      | F091004010001300        | 123                     | 213                     | 231            | 2.2             | 1.29          | 12.3 |
|                    | 1100   | 49      | F091004011001300        | 135                     | 234                     | 253            | 2.4             | 1.29          | 13.5 |
|                    | 1200   | 49      | F091004012001300        | 147                     | 255                     | 276            | 2.6             | 1.29          | 14.6 |
|                    | 1400   | 49      | F091004014001300        | 172                     | 298                     | 323            | 3.1             | 1.29          | 16.9 |
|                    | 1600   | 49      | F091004016001300        | 196                     | 341                     | 369            | 3.5             | 1.29          | 19.1 |
|                    | 1800   | 49      | F091004018001300        | 221                     | 383                     | 415            | 4.0             | 1.29          | 21.4 |
|                    | 2000   | 49      | F091004020001300        | 245                     | 426                     | 461            | 4.4             | 1.29          | 23.7 |



## 500

| AUGSTUMS<br>500 mm | GARUMS DZIĻUMS |     |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|--------------------|----------------|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Tips 10</b>     |                |     |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                    | 400            | 49  | F091005004001300 | 61                      | 105                     | 114                     | 1.1            | 1.28            | 6.5           |
|                    | 500            | 49  | F091005005001300 | 76                      | 131                     | 142                     | 1.4            | 1.28            | 8.0           |
|                    | 600            | 49  | F091005006001300 | 91                      | 158                     | 171                     | 1.6            | 1.28            | 9.5           |
|                    | 700            | 49  | F091005007001300 | 107                     | 184                     | 199                     | 1.9            | 1.28            | 10.9          |
|                    | 800            | 49  | F091005008001300 | 122                     | 210                     | 228                     | 2.2            | 1.28            | 12.3          |
|                    | 900            | 49  | F091005009001300 | 137                     | 236                     | 256                     | 2.4            | 1.28            | 13.7          |
|                    | 1000           | 49  | F091005010001300 | 152                     | 263                     | 284                     | 2.7            | 1.28            | 15.1          |
|                    | 1100           | 49  | F091005011001300 | 168                     | 289                     | 313                     | 3.0            | 1.28            | 16.5          |
|                    | 1200           | 49  | F091005012001300 | 183                     | 315                     | 341                     | 3.2            | 1.28            | 17.9          |
|                    | 1400           | 49  | F091005014001300 | 213                     | 368                     | 398                     | 3.8            | 1.28            | 20.6          |
|                    | 1600           | 49  | F091005016001300 | 244                     | 420                     | 455                     | 4.3            | 1.28            | 23.4          |
|                    | 1800           | 49  | F091005018001300 | 274                     | 473                     | 512                     | 4.9            | 1.28            | 26.1          |
|                    | 2000           | 49  | F091005020001300 | 304                     | 526                     | 569                     | 5.4            | 1.28            | 28.9          |
|                    | 2300           | 49  | F091005023001300 | 350                     | 604                     | 654                     | 6.2            | 1.28            | 34.5          |
|                    | 2600           | 49  | F091005026001300 | 396                     | 683                     | 739                     | 7.0            | 1.28            | 38.9          |
|                    | 3000           | 49  | F091005030001300 | 457                     | 788                     | 853                     | 8.1            | 1.28            | 44.8          |
| <b>Tips 20</b>     |                |     |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                    | 400            | 104 | F092005004000300 | 106                     | 183                     | 198                     | 2.2            | 1.28            | 9.3           |
|                    | 500            | 104 | F092005005000300 | 132                     | 229                     | 248                     | 2.8            | 1.28            | 11.5          |
|                    | 600            | 104 | F092005006000300 | 159                     | 274                     | 297                     | 3.3            | 1.28            | 13.7          |
|                    | 700            | 104 | F092005007000300 | 185                     | 320                     | 347                     | 3.9            | 1.28            | 15.8          |
|                    | 800            | 104 | F092005008000300 | 212                     | 366                     | 396                     | 4.4            | 1.28            | 18.0          |
|                    | 900            | 104 | F092005009000300 | 238                     | 412                     | 446                     | 5.0            | 1.28            | 2.2           |
|                    | 1000           | 104 | F092005010000300 | 265                     | 457                     | 495                     | 5.5            | 1.28            | 22.3          |
|                    | 1100           | 104 | F092005011000300 | 291                     | 503                     | 545                     | 6.0            | 1.28            | 24.5          |



## 500

| AUGSTUMS<br>500 mm | GARUMS | DZIĻUMS | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |      |
|--------------------|--------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|------|
|                    | 1200   | 104     | F092005012000300        | 318                     | 549                     | 594            | 6.6             | 1.28          | 26.7 |
|                    | 1400   | 104     | F092005014000300        | 371                     | 640                     | 693            | 7.7             | 1.28          | 31.1 |
|                    | 1600   | 104     | F092005016000300        | 424                     | 732                     | 792            | 8.8             | 1.28          | 35.3 |
|                    | 1800   | 104     | F092005018000300        | 477                     | 823                     | 891            | 9.9             | 1.28          | 39.7 |
|                    | 2000   | 104     | F092005020000300        | 530                     | 915                     | 990            | 11.0            | 1.28          | 44.1 |
|                    | 2300   | 104     | F092005023000300        | 609                     | 1052                    | 1139           | 12.7            | 1.28          | 5.5  |
|                    | 2600   | 104     | F092005026000300        | 689                     | 1189                    | 1287           | 14.3            | 1.28          | 57.5 |
|                    | 3000   | 104     | F092005030000300        | 794                     | 1372                    | 1485           | 16.5            | 1.28          | 65.7 |
| <b>Tips 30</b>     |        |         |                         |                         |                         |                |                 |               |      |
|                    | 400    | 154     | F093005004000300        | 144                     | 251                     | 272            | 3.3             | 1.30          | 11.7 |
|                    | 500    | 154     | F093005005000300        | 180                     | 313                     | 340            | 4.1             | 1.30          | 14.8 |
|                    | 600    | 154     | F093005006000300        | 216                     | 376                     | 408            | 4.9             | 1.30          | 17.8 |
|                    | 700    | 154     | F093005007000300        | 252                     | 439                     | 475            | 5.7             | 1.30          | 2.8  |
|                    | 800    | 154     | F093005008000300        | 288                     | 501                     | 543            | 6.6             | 1.30          | 23.8 |
|                    | 900    | 154     | F093005009000300        | 324                     | 564                     | 611            | 7.4             | 1.30          | 26.9 |
|                    | 1000   | 154     | F093005010000300        | 360                     | 627                     | 679            | 8.2             | 1.30          | 30.0 |
|                    | 1100   | 154     | F093005011000300        | 396                     | 689                     | 747            | 9.0             | 1.30          | 32.9 |
|                    | 1200   | 154     | F093005012000300        | 431                     | 752                     | 815            | 9.8             | 1.30          | 36.0 |
|                    | 1400   | 154     | F093005014000300        | 503                     | 877                     | 951            | 11.5            | 1.30          | 42.0 |
|                    | 1600   | 154     | F093005016000300        | 575                     | 1003                    | 1087           | 13.1            | 1.30          | 48.5 |
|                    | 1800   | 154     | F093005018000300        | 647                     | 1128                    | 1223           | 14.8            | 1.30          | 54.9 |
|                    | 2000   | 154     | F093005020000300        | 719                     | 1253                    | 1358           | 16.4            | 1.30          | 6.2  |
|                    | 2300   | 154     | F093005023000300        | 827                     | 1442                    | 1562           | 18.9            | 1.30          | 69.3 |
|                    | 2600   | 154     | F093005026000300        | 935                     | 1630                    | 1766           | 21.3            | 1.30          | 78.3 |
|                    | 3000   | 154     | F093005030000300        | 1079                    | 1880                    | 2038           | 24.6            | 1.30          | 9.4  |



## 600

| AUGSTUMS<br>600 mm | GARUMS DZIĻUMS |     |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|--------------------|----------------|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Tips 10</b>     |                |     |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                    | 400            | 49  | F091006004001300 | 72                      | 124                     | 134                     | 1.3            | 1.26            | 8.0           |
|                    | 500            | 49  | F091006005001300 | 90                      | 155                     | 168                     | 1.6            | 1.26            | 9.7           |
|                    | 600            | 49  | F091006006001300 | 108                     | 186                     | 201                     | 1.9            | 1.26            | 11.4          |
|                    | 700            | 49  | F091006007001300 | 126                     | 217                     | 235                     | 2.2            | 1.26            | 13.1          |
|                    | 800            | 49  | F091006008001300 | 145                     | 248                     | 269                     | 2.6            | 1.26            | 14.8          |
|                    | 900            | 49  | F091006009001300 | 163                     | 279                     | 302                     | 2.9            | 1.26            | 16.5          |
|                    | 1000           | 49  | F091006010001300 | 181                     | 310                     | 336                     | 3.2            | 1.26            | 18.2          |
|                    | 1100           | 49  | F091006011001300 | 199                     | 341                     | 369                     | 3.5            | 1.26            | 19.9          |
|                    | 1200           | 49  | F091006012001300 | 217                     | 372                     | 402                     | 3.8            | 1.26            | 21.6          |
|                    | 1400           | 49  | F091006014001300 | 253                     | 434                     | 470                     | 4.5            | 1.26            | 23.8          |
|                    | 1600           | 49  | F091006016001300 | 289                     | 496                     | 537                     | 5.1            | 1.26            | 28.3          |
|                    | 1800           | 49  | F091006018001300 | 326                     | 558                     | 604                     | 5.8            | 1.26            | 31.7          |
|                    | 2000           | 49  | F091006020001300 | 362                     | 621                     | 671                     | 6.4            | 1.26            | 35.1          |
|                    | 2300           | 49  | F091006023001300 | 416                     | 714                     | 772                     | 7.4            | 1.26            | 41.3          |
|                    | 2600           | 49  | F091006026001300 | 470                     | 807                     | 872                     | 8.3            | 1.26            | 46.5          |
|                    | 3000           | 49  | F091006030001300 | 542                     | 931                     | 1007                    | 9.6            | 1.26            | 53.5          |
| <b>Tips 20</b>     |                |     |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                    | 400            | 104 | F092006004000300 | 122                     | 210                     | 228                     | 2.6            | 1.29            | 11.5          |
|                    | 500            | 104 | F092006005000300 | 152                     | 263                     | 285                     | 3.3            | 1.29            | 14.2          |
|                    | 600            | 104 | F092006006000300 | 182                     | 316                     | 342                     | 4.0            | 1.29            | 16.8          |
|                    | 700            | 104 | F092006007000300 | 213                     | 368                     | 399                     | 4.6            | 1.29            | 19.5          |
|                    | 800            | 104 | F092006008000300 | 243                     | 421                     | 456                     | 5.3            | 1.29            | 22.1          |
|                    | 900            | 104 | F092006009000300 | 274                     | 474                     | 513                     | 5.9            | 1.29            | 24.8          |
|                    | 1000           | 104 | F092006010000300 | 304                     | 526                     | 570                     | 6.6            | 1.29            | 27.4          |
|                    | 1100           | 104 | F092006011000300 | 334                     | 579                     | 627                     | 7.3            | 1.29            | 3.9           |



## 600

| AUGSTUMS<br>600 mm | GARUMS | DZIĻUMS |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|--------------------|--------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                    | 1200   | 104     | F092006012000300 | 365                     | 631                     | 684                     | 7.9            | 1.29            | 32.7          |
|                    | 1400   | 104     | F092006014000300 | 426                     | 737                     | 798                     | 9.2            | 1.29            | 38.4          |
|                    | 1600   | 104     | F092006016000300 | 486                     | 842                     | 911                     | 10.6           | 1.29            | 43.3          |
|                    | 1800   | 104     | F092006018000300 | 547                     | 947                     | 1025                    | 11.9           | 1.29            | 48.6          |
|                    | 2000   | 104     | F092006020000300 | 608                     | 1052                    | 1139                    | 13.2           | 1.29            | 53.9          |
|                    | 2300   | 104     | F092006023000300 | 699                     | 1210                    | 1310                    | 15.2           | 1.29            | 61.9          |
|                    | 2600   | 104     | F092006026000300 | 790                     | 1368                    | 1481                    | 17.2           | 1.29            | 69.8          |
|                    | 3000   | 104     | F092006030000300 | 912                     | 1579                    | 1709                    | 19.8           | 1.29            | 8.5           |
| <b>Tips 30</b>     |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                    | 400    | 154     | F093006004000300 | 164                     | 287                     | 311                     | 3.9            | 1.31            | 14.4          |
|                    | 500    | 154     | F093006005000300 | 206                     | 359                     | 389                     | 4.9            | 1.31            | 18.4          |
|                    | 600    | 154     | F093006006000300 | 247                     | 431                     | 467                     | 5.9            | 1.31            | 21.8          |
|                    | 700    | 154     | F093006007000300 | 288                     | 503                     | 545                     | 6.9            | 1.31            | 25.5          |
|                    | 800    | 154     | F093006008000300 | 329                     | 574                     | 623                     | 7.8            | 1.31            | 29.2          |
|                    | 900    | 154     | F093006009000300 | 370                     | 646                     | 701                     | 8.8            | 1.31            | 32.8          |
|                    | 1000   | 154     | F093006010000300 | 411                     | 718                     | 778                     | 9.8            | 1.31            | 36.5          |
|                    | 1100   | 154     | F093006011000300 | 452                     | 790                     | 856                     | 10.8           | 1.31            | 4.2           |
|                    | 1200   | 154     | F093006012000300 | 493                     | 862                     | 934                     | 11.8           | 1.31            | 43.9          |
|                    | 1400   | 154     | F093006014000300 | 575                     | 1005                    | 1090                    | 13.7           | 1.31            | 51.3          |
|                    | 1600   | 154     | F093006016000300 | 658                     | 1149                    | 1245                    | 15.7           | 1.31            | 58.7          |
|                    | 1800   | 154     | F093006018000300 | 740                     | 1292                    | 1401                    | 17.6           | 1.31            | 66.8          |
|                    | 2000   | 154     | F093006020000300 | 822                     | 1436                    | 1557                    | 19.6           | 1.31            | 73.5          |
|                    | 2300   | 154     | F093006023000300 | 945                     | 1651                    | 1790                    | 22.5           | 1.31            | 84.5          |
|                    | 2600   | 154     | F093006026000300 | 1069                    | 1867                    | 2024                    | 25.5           | 1.31            | 95.6          |
|                    | 3000   | 154     | F093006030000300 | 1233                    | 2154                    | 2335                    | 29.4           | 1.31            | 11.4          |



## 900

| AUGSTUMS<br>900 mm | GARUMS DZIĻUMS |     |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|--------------------|----------------|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Tips 10</b>     |                |     |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                    | 400            | 49  | F091009004001300 | 99                      | 171                     | 185                     | 1.8            | 1.28            | 11.3          |
|                    | 500            | 49  | F091009005001300 | 124                     | 214                     | 231                     | 2.3            | 1.28            | 13.8          |
|                    | 600            | 49  | F091009006001300 | 149                     | 256                     | 277                     | 2.7            | 1.28            | 16.3          |
|                    | 700            | 49  | F091009007001300 | 173                     | 299                     | 324                     | 3.1            | 1.28            | 18.9          |
|                    | 800            | 49  | F091009008001300 | 198                     | 342                     | 370                     | 3.6            | 1.28            | 21.4          |
|                    | 900            | 49  | F091009009001300 | 223                     | 384                     | 416                     | 4.0            | 1.28            | 23.9          |
|                    | 1000           | 49  | F091009010001300 | 248                     | 427                     | 462                     | 4.5            | 1.28            | 26.4          |
|                    | 1100           | 49  | F091009011001300 | 272                     | 470                     | 508                     | 5.0            | 1.28            | 29.0          |
|                    | 1200           | 49  | F091009012001300 | 297                     | 513                     | 555                     | 5.4            | 1.28            | 31.5          |
|                    | 1400           | 49  | F091009014001300 | 347                     | 598                     | 647                     | 6.3            | 1.28            | 36.5          |
|                    | 1600           | 49  | F091009016001300 | 396                     | 683                     | 740                     | 7.2            | 1.28            | 41.6          |
|                    | 1800           | 49  | F091009018001300 | 446                     | 769                     | 832                     | 8.1            | 1.28            | 46.6          |
|                    | 2000           | 49  | F091009020001300 | 495                     | 854                     | 924                     | 9.0            | 1.28            | 51.7          |
|                    | 2300           | 49  | F091009023001300 | 570                     | 982                     | 1063                    | 10.3           | 1.28            | 0.0           |
| <b>Tips 20</b>     |                |     |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                    | 400            | 104 | F092009004000300 | 171                     | 295                     | 319                     | 3.6            | 1.27            | 15.9          |
|                    | 500            | 104 | F092009005000300 | 214                     | 368                     | 398                     | 4.5            | 1.27            | 19.8          |
|                    | 600            | 104 | F092009006000300 | 257                     | 442                     | 478                     | 5.4            | 1.27            | 23.7          |
|                    | 700            | 104 | F092009007000300 | 299                     | 516                     | 558                     | 6.3            | 1.27            | 27.6          |
|                    | 800            | 104 | F092009008000300 | 342                     | 589                     | 637                     | 7.2            | 1.27            | 31.6          |
|                    | 900            | 104 | F092009009000300 | 385                     | 663                     | 717                     | 8.1            | 1.27            | 35.5          |
|                    | 1000           | 104 | F092009010000300 | 428                     | 736                     | 797                     | 9.0            | 1.27            | 39.4          |
|                    | 1100           | 104 | F092009011000300 | 471                     | 810                     | 876                     | 9.9            | 1.27            | 43.4          |
|                    | 1200           | 104 | F092009012000300 | 513                     | 884                     | 956                     | 10.8           | 1.27            | 47.3          |
|                    | 1400           | 104 | F092009014000300 | 599                     | 1031                    | 1115                    | 12.6           | 1.27            | 55.1          |



## 900

| AUGSTUMS<br>900 mm | GARUMS | DZIĻUMS | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |       |
|--------------------|--------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------|
|                    | 1600   | 104     | F092009016000300        | 685                     | 1178                    | 1275           | 14.4            | 1.27          | 63.0  |
|                    | 1800   | 104     | F092009018000300        | 770                     | 1326                    | 1434           | 16.2            | 1.27          | 7.8   |
|                    | 2000   | 104     | F092009020000300        | 856                     | 1473                    | 1593           | 18.0            | 1.27          | 78.7  |
| <b>Tips 30</b>     | 400    | 154     | F093009004000300        | 225                     | 394                     | 427            | 5.3             | 1.32          | 19.7  |
|                    | 500    | 154     | F093009005000300        | 281                     | 492                     | 534            | 6.7             | 1.32          | 25.1  |
|                    | 600    | 154     | F093009006000300        | 337                     | 591                     | 640            | 8.0             | 1.32          | 3.6   |
|                    | 700    | 154     | F093009007000300        | 393                     | 689                     | 747            | 9.3             | 1.32          | 36.5  |
|                    | 800    | 154     | F093009008000300        | 449                     | 787                     | 854            | 10.6            | 1.32          | 41.5  |
|                    | 900    | 154     | F093009009000300        | 505                     | 886                     | 961            | 12.0            | 1.32          | 46.9  |
|                    | 1000   | 154     | F093009010000300        | 561                     | 984                     | 1067           | 13.3            | 1.32          | 52.4  |
|                    | 1100   | 154     | F093009011000300        | 618                     | 1083                    | 1174           | 14.6            | 1.32          | 57.9  |
|                    | 1200   | 154     | F093009012000300        | 674                     | 1181                    | 1281           | 16.0            | 1.32          | 63.3  |
|                    | 1400   | 154     | F093009014000300        | 786                     | 1378                    | 1494           | 18.6            | 1.32          | 74.2  |
|                    | 1600   | 154     | F093009016000300        | 898                     | 1575                    | 1708           | 21.3            | 1.32          | 85.7  |
|                    | 1800   | 154     | F093009018000300        | 1011                    | 1772                    | 1921           | 23.9            | 1.32          | 96.0  |
|                    | 2000   | 154     | F093009020000300        | 1123                    | 1968                    | 2135           | 26.6            | 1.32          | 109.0 |