


Produkta datu lapa

5/18/2026

Minimix

Latvia - Purmo



- Elastīga integrācija
- Temperatūras ierobežotājs
- Precīza vadība
- Efektīva darbība
- Lietotājam ērts

Apraksts

Regulācijas komplekts viena vai divu grīdas apkures loku tiešai pieslēgšanai radiatoru sistēmai; samazina ūdens temperatūru no ~70°C uz ~40°C, cirkulācijas sūkņi nodrošina nepieciešamo plūsmu, temperatūras ierobežotājs nepieļauj vairāk nekā 55°C padeves temperatūru un telpas temperatūru regulē termoelektriskā galva ar termostatu.

Pielietojuma joma

Mazais maisīšanas mezgls ir paredzēts apkures sistēmām, īpaši grīdas apkurei. Ideāli piemērots vietām, kur nepieciešama precīza temperatūras kontrole — dzīvojamās ēkās, birojos un komerciālās telpās. Var apkalpot līdz divām grīdas apkures shēmām, darba spiediens līdz 6 bar, temperatūras diapazons 10–26°C.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Pirms darba sākšanas uzstādi mazo sajaukšanas mezglu horizontāli un virs grīdas apkures sistēmas; pārļiecinies, ka darba spiediens ir vismaz 1 kPa un izskalo sistēmu; pildīšanas laikā aizver bloķēšanas vārstu un atver to ekspluatācijas laikā; viencauruļu sistēmā noregulē konversijas skrūvi; atgaiso sistēmu un pārbaudi hermētiskumu; primārās ķēdes temperatūrai jābūt vismaz 15°C augstākai nekā sekundārajai; uzstādi termostata sensoru ~1,7 m augstumā.

Recepšu teksta precizētāji

Purmo mazais maisīšanas mezgls Shunt: maksimālais darba spiediens 6 bar; padeves temperatūra līdz 80°C (sekundārais loks līdz 55°C); termostata diapazons 10–26°C; barošana 230 V (1 fāze), 3–45 W. Paredzēts integrācijai ar radiatoru sistēmām grīdas apkures nodrošināšanai. Komplektā sienas kronšteins, telpas termostats un kapilārais sensors, temperatūras ierobežotājs drošai darbībai (primārais siltumnesējs $\geq 15^{\circ}\text{C}$ augstāks par sekundāro). Uzstādīšanai un iestatījumiem vadīties pēc lietošanas instrukcijas.

Garantija

Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts
