

Produkto duomenų lapas

5/18/2026

Minimix

Lithuania - Purmo



- Lanksti integracija
- Temperatūros ribotuvas
- Tiksli kontrolė
- Efektyvus veikimas
- Patogus naudoti

Aprašymas

Reguliavimo komplektas vienam ar dviem grindinio šildymo kontūrams tiesiogiai prijungti prie radiatorių sistemos; sumažina vandens temperatūrą nuo ~70°C iki ~40°C, cirkuliacinis siurblys užtikrina reikalingą srautą, temperatūros ribotuvus neleidžia viršyti 55°C, o kambario temperatūrą reguliuoja termoelektrinė galvutė su termostatu.

Taikymo sritis

Mažo maišymo mazgas yra skirtas šildymo sistemoms, ypač grindų šildymui. Idealiai tinka vietoms, kur reikalinga tiksli temperatūros kontrolė — gyvenamuosiuose pastatuose, biuruose ir komercinėse patalpose. Gali aptarnauti iki dviejų grindinio šildymo kontūrų, darbinis slėgis iki 6 bar, temperatūros diapazonas 10–26 °C.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Prieš pradėdant darbą, sumontuok mažą maišymo mazgą horizontaliai ir virš grindinio šildymo sistemos; įsitikink, kad darbinis slėgis yra bent 1 kPa ir išskalauk sistemą; pildymo metu uždaryk uždarymo vožtuvą ir eksploatacijos metu jį atidaryk; vienvamzdėje sistemoje sureguliuok konversijos varžtą; išorink sistemą ir patikrink sandarumą; pirminės grandinės temperatūra turi būti bent 15 °C aukštesnė nei antrinės; termostato jutiklį montuok maždaug 1,7 m aukštyje.

Recepto teksto specifikacijos

Purmo mažasis maišymo mazgas Shunt: max darbinis slėgis 6 bar; padavimo temp. iki 80 °C (sekundinis kontūras iki 55 °C); termostato diapazonas 10–26 °C; maitinimas 230 V (1 fazė), 3–45 W. Skirtas integruoti su radiatorių sistemomis grindiniam šildymui. Komplekte sieninis laikiklis, patalpos termostatas, kapiliarinis jutiklis ir temp. ribotuvus saugiam darbui (pirminio kontūro temp. ≥15 °C aukštesnė nei sekundinio). Montuoti pagal naudojimo instrukciją.

Garantija

Specifikacija

Funkcija

Vienetas

Vertė

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas
