

CLEVERFIT radialiniai įrankiai

Lithuania - Purmo



- Tikslī kalibracija
- Platus pritaikymas
- Tvirta konstrukcija
- Stabili veikla
- Lengvas naudojimas

Aprašymas

CLEVERFIT Radial presavimo įrankiai būtini profesionalioms šildymo, santchnikos ir vėsinimo instaliacijoms; tinkami 14–63 mm diametrams, užtikrina tikslią kalibraciją ir švarų pjūvį, garantuoja apvalią formą ir hermetiškus sujungimus.

Taikymo sritis

CLEVERFIT Radial presavimo įrankiai idealiai tinka vamzdžių kalibravimui ir pjovimui šildymo, vandens ir vėsinimo sistemoms. Tinka 14–63 mm skersmenims, užtikrina tikslų vamzdžių apvalumą ir patikimus sujungimus. Reikalingi profesionalioms instaliacijoms, kur svarbi tikslumo ir normų laikymasis.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Naudodamas CLEVERFIT Radial presavimo įrankius, įsitink dėl vamzdžių švaros prieš kalibravimą; pasirink tinkamą įrankio dydį ir presuok tolygiai; pjaunant tiksliai nustatyk peilius ir taikyk tolygų slėgį, vengdamas deformacijų; laikykitės saugos reikalavimų ir naudok apsaugos priemones; reguliariai prižiūrėk įrankius.

Recepto teksto specifikacijos

CLEVERFIT Radial presavimo įrankiai skirti tiksliai 14–63 mm vamzdžių kalibravimui ir paruošimui hermetiškiems sujungimams; komplekte yra kalibratoriai, pjovimo įrankiai ir pagalbinių priedai daugiasluoksniams ir vienasluoksniams vamzdžiams. Įrankiai atitinka profesionalaus naudojimo reikalavimus ir yra sukurti patikimam, ergonomiškam darbui. Reguliari priežiūra užtikrina pastovią kokybę naujos statybos ir renovacijos projektuose.

Garantija

Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC012046 - Spaudimo žandikaulis/koljė/jokas presavimo jungtis
Gylis	Millimetre (mm)	120, 140, 160, 190, 230
Svoris	Kilogram (kg)	1.96, 2.17, 2.24, 4.92, 7.208, 9.42
Aukštis	Millimetre (mm)	495, 510, 60, 65
Plotis / Ilgis	Millimetre (mm)	105, 110, 220, 325, 410
Modelis		Baigti, Įterpti
Įveskite		Spaudžiantis žandikaulis
Tinkamas vamzdžio skersmeniui	Millimetre (mm)	16, 17, 20, 26, 40, 63

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

FAZTTBP2LS2PUR00

FAZTTPJFB26000P0

FAZTTPJFB40000P0

FAZTTPJFB50050P0

FAZTTPJFB63000P0

FAZTTPPFB3139EP0