



**Andmeleht**

2026-08-12

# Plan Ventil Compact (FCV)

Paneelradiaator sileda esipinna ja alumise ühendusega.



- ✓ Elegantne välimus
- ✓ Paindlik paigaldus
- ✓ Kõrge jõudlus
- ✓ Tugev konstruktsioon
- ✓ Erinevad mõõdud

PURMO Plan Compact paneelradiaator sileda profiiliga, külgpaneelide ja ülarestiga, komplektis kinnitusklambrid, õhutusventiil ja otsakork; saadaval RAL 9016 ja muudes RAL toonides.



### Kasutusala

Plan Ventil Compact sobib nii uusehitistele kui ka renoveerimiseks. Ideaalne suurte akende alla ja väikese seinapinnaga ruumidesse. Kõrgused 200–900 mm, pikkused 400–3000 mm. Kül- ja alumised ühendused.

### Mõõdistamine

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

### Kasutamine

Plan Ventil Compact peab paigaldama spetsialist, määrates õige paigalduskõrguse ja ühenduse tüübi –

alumise või külgmise; veendu, et integreeritud ventiil oleks õigesti seadistatud kahe- või ühetorusüsteemidele; puhasta seadet regulaarselt ja vajadusel kasuta spetsiaalseid puhastusvahendeid, samuti järgi paigaldusjuhendit reguleerimistoimingutel; vajadusel kohanda ventilatsiooniavade asendit.

### AMA-tekst

Plan Ventil Compact radiaator täiesti sileda esipaneeliga ja konveksioonielementidega, külpaneelidega ja ülemise restiga. Ühendused: 2×G 1/2" all, 4×G 1/2" külgedel. Integreeritud eelreguleeritav ventiilisüdamik. Vastab EN442-1 ja CE. Komplektis MCW kinnitused, pimekork ja õhutusventiil. Standardvärv RAL 9016; muud toonid soovil. Garantii 10 aastat.



# Spetsifikatsioonid


| OMADUSED                                            | ÜHIK | VÄÄRTUSED      |
|-----------------------------------------------------|------|----------------|
| ETIM-klass                                          |      | EC011022       |
| Materjal                                            |      | Terase         |
| Tüüp                                                |      | 11, 21, 22, 33 |
| Pinnastruktuur                                      |      | Sile tasane    |
| Maksimaalne töö rõhk                                | bar  | 10             |
| Standardühenduste arv                               |      | 2              |
| Soojusandmine vastavalt EN 442 tunnustatud laborile |      | Jah            |
| Maksimaalne töötemperatuur                          | °C   | 110            |
| Standardvärv                                        |      | Jah            |
| Värv                                                |      | Valge          |
| RAL-number                                          |      | 9016           |
| Rest/Katteplaat                                     |      | Jah            |
| Rest/Katteplaat                                     |      | Jah            |
| Läikeväärtus                                        |      | Särav          |
| Keerme mõõt (toll)                                  |      | 1/2 tolli      |
| Ühenduskeere                                        |      | Sisemine keere |
| Ühepunktiühendusega                                 |      | Jah            |
| Õhutusühendusega                                    |      | Jah            |
| Õhutusventiili/õhutusavaga                          |      | Jah            |
| Tühjendusvõimalusega                                |      | Jah            |




# Ressursid



ProductImage - Panel radiator Plan Ventil Compact, FCV, with flat front.



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact, eestvaade, parem



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact, tagantvaade

| PLAN VENTIL COMPACT (mm) |       |      |
|--------------------------|-------|------|
|                          | FCV11 |      |
| A                        | a1    | a2   |
| 400-1600                 | 117   | -    |
| 1800                     | 117   | 917  |
| 2000                     | 117   | 1017 |
| 2300                     | 117   | 1150 |
| 2600                     | 117   | 1317 |
| 3000                     | 117   | 1517 |

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact, tabelijoonis A




# Ressursid



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 33, parem, pealtvaade

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 33, vasak, pealtvaade



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüübid 30-33, külgsaade


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 22, parem, pealtvaade



# Ressursid



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 22, vasak, pealtvaade



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 21s, külgsaade




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 21s, parem, pealtvaade




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 21s, vasak, pealtvaade



# Ressursid



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüübid 20-22, külgvaade



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 11, külgvaade




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 11, parem, pealtvaade



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 11, vasak, pealtvaade



# Ressursid



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact, eestvaade  
vasak



# Seotud tooted



Top Grill ©



Küljepaneel ©



300

| KÕRGUS<br>300 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          |        |         |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400    | 62      | FOA1103004010310 | FOA1103004010300 | 64                        | 110                       | 119                       | 0.7         | 1.28           | 5.6          |
|                  | 500    | 62      | FOA1103005010310 | FOA1103005010300 | 80                        | 137                       | 149                       | 0.8         | 1.28           | 6.7          |
|                  | 600    | 62      | FOA1103006010310 | FOA1103006010300 | 95                        | 165                       | 178                       | 1.0         | 1.28           | 7.7          |
|                  | 700    | 62      | FOA1103007010310 | FOA1103007010300 | 111                       | 192                       | 208                       | 1.2         | 1.28           | 8.8          |
|                  | 800    | 62      | FOA1103008010310 | FOA1103008010300 | 127                       | 220                       | 238                       | 1.4         | 1.28           | 10.2         |
|                  | 900    | 62      | FOA1103009010310 | FOA1103009010300 | 143                       | 247                       | 268                       | 1.5         | 1.28           | 1.9          |
|                  | 1000   | 62      | FOA1103010010310 | FOA1103010010300 | 159                       | 275                       | 297                       | 1.7         | 1.28           | 11.9         |
|                  | 1100   | 62      | FOA1103011010310 | FOA1103011010300 | 175                       | 302                       | 327                       | 1.9         | 1.28           | 13.1         |
|                  | 1200   | 62      | FOA1103012010310 | FOA1103012010300 | 191                       | 330                       | 357                       | 2.0         | 1.28           | 14.6         |
|                  | 1400   | 62      | FOA1103014010310 | FOA1103014010300 | 223                       | 385                       | 416                       | 2.4         | 1.28           | 16.2         |
|                  | 1600   | 62      | FOA1103016010310 | FOA1103016010300 | 254                       | 440                       | 476                       | 2.7         | 1.28           | 18.3         |
|                  | 1800   | 62      | FOA1103018010310 | FOA1103018010300 | 286                       | 495                       | 535                       | 3.1         | 1.28           | 2.4          |
|                  | 2000   | 62      | FOA1103020010310 | FOA1103020010300 | 318                       | 550                       | 595                       | 3.4         | 1.28           | 22.5         |
|                  | 2300   | 62      | FOA1103023010310 | FOA1103023010300 | 366                       | 632                       | 684                       | 3.9         | 1.28           | 25.8         |
|                  | 2600   | 62      | FOA1103026010310 | FOA1103026010300 | 413                       | 715                       | 773                       | 4.4         | 1.28           | 28.9         |
|                  | 3000   | 62      | FOA1103030010310 | FOA1103030010300 | 477                       | 824                       | 892                       | 5.1         | 1.28           | 33.1         |
| Tüüp 21          |        |         |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400    | 72      | FOA2103004011310 | FOA2103004011300 | 88                        | 152                       | 165                       | 1.4         | 1.28           | 7.6          |
|                  | 500    | 72      | FOA2103005011310 | FOA2103005011300 | 110                       | 190                       | 206                       | 1.7         | 1.28           | 9.2          |
|                  | 600    | 72      | FOA2103006011310 | FOA2103006011300 | 132                       | 229                       | 247                       | 2.0         | 1.28           | 1.7          |
|                  | 700    | 72      | FOA2103007011310 | FOA2103007011300 | 155                       | 267                       | 289                       | 2.4         | 1.28           | 12.2         |
|                  | 800    | 72      | FOA2103008011310 | FOA2103008011300 | 177                       | 305                       | 330                       | 2.7         | 1.28           | 13.7         |
|                  | 900    | 72      | FOA2103009011310 | FOA2103009011300 | 199                       | 343                       | 371                       | 3.1         | 1.28           | 15.2         |
|                  | 1000   | 72      | FOA2103010011310 | FOA2103010011300 | 221                       | 381                       | 412                       | 3.4         | 1.28           | 16.7         |



300

| KÕRGUS<br>300 mm | PIKKUS SÜGAVUS |     |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|-----|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1100           | 72  | FOA2103011011310 | FOA2103011011300 | 243                       | 419                       | 453                       | 3.7         | 1.28           | 18.2         |
|                  | 1200           | 72  | FOA2103012011310 | FOA2103012011300 | 265                       | 457                       | 495                       | 4.1         | 1.28           | 19.7         |
|                  | 1400           | 72  | FOA2103014011310 | FOA2103014011300 | 309                       | 533                       | 577                       | 4.8         | 1.28           | 22.7         |
|                  | 1600           | 72  | FOA2103016011310 | FOA2103016011300 | 353                       | 610                       | 660                       | 5.4         | 1.28           | 25.8         |
|                  | 1800           | 72  | FOA2103018011310 | FOA2103018011300 | 397                       | 686                       | 742                       | 6.1         | 1.28           | 28.8         |
|                  | 2000           | 72  | FOA2103020011310 | FOA2103020011300 | 442                       | 762                       | 824                       | 6.8         | 1.28           | 31.8         |
|                  | 2300           | 72  | FOA2103023011310 | FOA2103023011300 | 508                       | 876                       | 948                       | 7.8         | 1.28           | 36.3         |
|                  | 2600           | 72  | FOA2103026011310 | FOA2103026011300 | 574                       | 990                       | 1072                      | 8.8         | 1.28           | 4.9          |
|                  | 3000           | 72  | FOA2103030011310 | FOA2103030011300 | 662                       | 1143                      | 1237                      | 10.2        | 1.28           | 46.9         |
| Tüüp 22          | 400            | 104 | FOA2203004011310 | FOA2203004011300 | 111                       | 193                       | 209                       | 1.4         | 1.30           | 8.6          |
|                  | 500            | 104 | FOA2203005011310 | FOA2203005011300 | 138                       | 241                       | 261                       | 1.7         | 1.30           | 1.2          |
|                  | 600            | 104 | FOA2203006011310 | FOA2203006011300 | 166                       | 289                       | 314                       | 2.0         | 1.30           | 11.9         |
|                  | 700            | 104 | FOA2203007011310 | FOA2203007011300 | 194                       | 338                       | 366                       | 2.4         | 1.30           | 13.6         |
|                  | 800            | 104 | FOA2203008011310 | FOA2203008011300 | 222                       | 386                       | 418                       | 2.7         | 1.30           | 15.2         |
|                  | 900            | 104 | FOA2203009011310 | FOA2203009011300 | 249                       | 434                       | 470                       | 3.1         | 1.30           | 16.9         |
|                  | 1000           | 104 | FOA2203010011310 | FOA2203010011300 | 277                       | 482                       | 523                       | 3.4         | 1.30           | 18.5         |
|                  | 1100           | 104 | FOA2203011011310 | FOA2203011011300 | 305                       | 531                       | 575                       | 3.7         | 1.30           | 2.2          |
|                  | 1200           | 104 | FOA2203012011310 | FOA2203012011300 | 332                       | 579                       | 627                       | 4.1         | 1.30           | 21.9         |
|                  | 1400           | 104 | FOA2203014011310 | FOA2203014011300 | 388                       | 675                       | 732                       | 4.8         | 1.30           | 25.2         |
|                  | 1600           | 104 | FOA2203016011310 | FOA2203016011300 | 443                       | 772                       | 836                       | 5.4         | 1.30           | 28.5         |
|                  | 1800           | 104 | FOA2203018011310 | FOA2203018011300 | 499                       | 868                       | 941                       | 6.1         | 1.30           | 31.8         |
|                  | 2000           | 104 | FOA2203020011310 | FOA2203020011300 | 554                       | 965                       | 1045                      | 6.8         | 1.30           | 35.1         |
|                  | 2300           | 104 | FOA2203023011310 | FOA2203023011300 | 637                       | 1109                      | 1202                      | 7.8         | 1.30           | 4.1          |
|                  | 2600           | 104 | FOA2203026011310 | FOA2203026011300 | 720                       | 1254                      | 1359                      | 8.8         | 1.30           | 45.1         |
|                  | 3000           | 104 | FOA2203030011310 | FOA2203030011300 | 831                       | 1447                      | 1568                      | 10.2        | 1.30           | 51.8         |



300

| KÕRGUS<br>300 mm | PIKKUS | SÜGAVUS          |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 33          |        |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
| 400              | 154    | FOA3303004011310 | FOA3303004011300 | 153                       | 268                       | 291                       | 2.0         | 1.32           | 11.7         |
| 500              | 154    | FOA3303005011310 | FOA3303005011300 | 191                       | 335                       | 364                       | 2.5         | 1.32           | 14.5         |
| 600              | 154    | FOA3303006011310 | FOA3303006011300 | 230                       | 403                       | 437                       | 3.1         | 1.32           | 16.4         |
| 700              | 154    | FOA3303007011310 | FOA3303007011300 | 268                       | 470                       | 509                       | 3.6         | 1.32           | 18.8         |
| 800              | 154    | FOA3303008011310 | FOA3303008011300 | 306                       | 537                       | 582                       | 4.1         | 1.32           | 21.2         |
| 900              | 154    | FOA3303009011310 | FOA3303009011300 | 344                       | 604                       | 655                       | 4.6         | 1.32           | 23.5         |
| 1000             | 154    | FOA3303010011310 | FOA3303010011300 | 383                       | 671                       | 728                       | 5.1         | 1.32           | 25.9         |
| 1100             | 154    | FOA3303011011310 | FOA3303011011300 | 421                       | 738                       | 800                       | 5.6         | 1.32           | 28.3         |
| 1200             | 154    | FOA3303012011310 | FOA3303012011300 | 459                       | 805                       | 873                       | 6.1         | 1.32           | 3.6          |
| 1400             | 154    | FOA3303014011310 | FOA3303014011300 | 536                       | 939                       | 1019                      | 7.1         | 1.32           | 35.4         |
| 1600             | 154    | FOA3303016011310 | FOA3303016011300 | 612                       | 1073                      | 1164                      | 8.2         | 1.32           | 4.1          |
| 1800             | 154    | FOA3303018011310 | FOA3303018011300 | 689                       | 1208                      | 1310                      | 9.2         | 1.32           | 44.9         |
| 2000             | 154    | FOA3303020011310 | FOA3303020011300 | 765                       | 1342                      | 1455                      | 10.2        | 1.32           | 49.6         |
| 2300             | 154    | FOA3303023011310 | FOA3303023011300 | 880                       | 1543                      | 1674                      | 11.7        | 1.32           | 56.8         |
| 2600             | 154    | FOA3303026011310 | FOA3303026011300 | 995                       | 1744                      | 1892                      | 13.3        | 1.32           | 63.8         |
| 3000             | 154    | FOA3303030011310 | FOA3303030011300 | 1148                      | 2013                      | 2183                      | 15.3        | 1.32           | 73.3         |



400

| KÕRGUS<br>400 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          | 400            | 62 | FOA1104004010310 | FOA1104004010300 | 82                        | 141                       | 153                       | 0.9         | 1.28           | 7.4          |
|                  | 500            | 62 | FOA1104005010310 | FOA1104005010300 | 102                       | 177                       | 191                       | 1.1         | 1.28           | 8.5          |
|                  | 600            | 62 | FOA1104006010310 | FOA1104006010300 | 123                       | 212                       | 229                       | 1.3         | 1.28           | 10.4         |
|                  | 700            | 62 | FOA1104007010310 | FOA1104007010300 | 143                       | 247                       | 268                       | 1.5         | 1.28           | 11.4         |
|                  | 800            | 62 | FOA1104008010310 | FOA1104008010300 | 163                       | 283                       | 306                       | 1.8         | 1.28           | 12.8         |
|                  | 900            | 62 | FOA1104009010310 | FOA1104009010300 | 184                       | 318                       | 344                       | 2.0         | 1.28           | 14.3         |
|                  | 1000           | 62 | FOA1104010010310 | FOA1104010010300 | 204                       | 353                       | 382                       | 2.2         | 1.28           | 15.7         |
|                  | 1100           | 62 | FOA1104011010310 | FOA1104011010300 | 225                       | 389                       | 421                       | 2.4         | 1.28           | 17.1         |
|                  | 1200           | 62 | FOA1104012010310 | FOA1104012010300 | 245                       | 424                       | 459                       | 2.6         | 1.28           | 18.6         |
|                  | 1400           | 62 | FOA1104014010310 | FOA1104014010300 | 286                       | 494                       | 535                       | 3.1         | 1.28           | 21.4         |
|                  | 1600           | 62 | FOA1104016010310 | FOA1104016010300 | 327                       | 565                       | 612                       | 3.5         | 1.28           | 24.3         |
|                  | 1800           | 62 | FOA1104018010310 | FOA1104018010300 | 368                       | 636                       | 688                       | 4.0         | 1.28           | 27.2         |
|                  | 2000           | 62 | FOA1104020010310 | FOA1104020010300 | 409                       | 706                       | 765                       | 4.4         | 1.28           | 3.2          |
|                  | 2300           | 62 | FOA1104023010310 | FOA1104023010300 | 470                       | 812                       | 879                       | 5.1         | 1.28           | 34.3         |
|                  | 2600           | 62 | FOA1104026010310 | FOA1104026010300 | 531                       | 918                       | 994                       | 5.7         | 1.28           | 38.6         |
|                  | 3000           | 62 | FOA1104030010310 | FOA1104030010300 | 613                       | 1060                      | 1147                      | 6.6         | 1.28           | 44.4         |
| Tüüp 21          | 400            | 72 | FOA2104004011310 | FOA2104004011300 | 111                       | 193                       | 209                       | 1.8         | 1.28           | 10.4         |
|                  | 500            | 72 | FOA2104005011310 | FOA2104005011300 | 139                       | 241                       | 261                       | 2.3         | 1.28           | 12.0         |
|                  | 600            | 72 | FOA2104006011310 | FOA2104006011300 | 167                       | 289                       | 313                       | 2.7         | 1.28           | 14.0         |
|                  | 700            | 72 | FOA2104007011310 | FOA2104007011300 | 195                       | 337                       | 365                       | 3.1         | 1.28           | 16.0         |
|                  | 800            | 72 | FOA2104008011310 | FOA2104008011300 | 223                       | 386                       | 417                       | 3.6         | 1.28           | 18.0         |
|                  | 900            | 72 | FOA2104009011310 | FOA2104009011300 | 251                       | 434                       | 470                       | 4.0         | 1.28           | 20.0         |
|                  | 1000           | 72 | FOA2104010011310 | FOA2104010011300 | 279                       | 482                       | 522                       | 4.5         | 1.28           | 22.0         |
|                  | 1100           | 72 | FOA2104011011310 | FOA2104011011300 | 306                       | 530                       | 574                       | 5.0         | 1.28           | 24.0         |



400

| KÕRGUS<br>400 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1200   | 72      | FOA2104012011310 | FOA2104012011300 | 334                       | 578                       | 626                       | 5.4         | 1.28           | 26.0         |
|                  | 1400   | 72      | FOA2104014011310 | FOA2104014011300 | 390                       | 675                       | 730                       | 6.3         | 1.28           | 30.0         |
|                  | 1600   | 72      | FOA2104016011310 | FOA2104016011300 | 446                       | 771                       | 835                       | 7.2         | 1.28           | 34.0         |
|                  | 1800   | 72      | FOA2104018011310 | FOA2104018011300 | 501                       | 868                       | 939                       | 8.1         | 1.28           | 38.3         |
|                  | 2000   | 72      | FOA2104020011310 | FOA2104020011300 | 557                       | 964                       | 1044                      | 9.0         | 1.28           | 42.5         |
|                  | 2300   | 72      | FOA2104023011310 | FOA2104023011300 | 641                       | 1109                      | 1200                      | 10.3        | 1.28           | 48.8         |
|                  | 2600   | 72      | FOA2104026011310 | FOA2104026011300 | 724                       | 1253                      | 1357                      | 11.7        | 1.28           | 54.2         |
|                  | 3000   | 72      | FOA2104030011310 | FOA2104030011300 | 836                       | 1446                      | 1565                      | 13.5        | 1.28           | 62.3         |

## Tüüp 22

|      |     |                  |                  |      |      |      |      |      |      |
|------|-----|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 400  | 104 | FOA2204004011310 | FOA2204004011300 | 140  | 245  | 266  | 1.8  | 1.31 | 11.5 |
| 500  | 104 | FOA2204005011310 | FOA2204005011300 | 175  | 307  | 333  | 2.3  | 1.31 | 13.4 |
| 600  | 104 | FOA2204006011310 | FOA2204006011300 | 211  | 368  | 399  | 2.7  | 1.31 | 15.6 |
| 700  | 104 | FOA2204007011310 | FOA2204007011300 | 246  | 430  | 466  | 3.1  | 1.31 | 17.9 |
| 800  | 104 | FOA2204008011310 | FOA2204008011300 | 281  | 491  | 532  | 3.6  | 1.31 | 2.2  |
| 900  | 104 | FOA2204009011310 | FOA2204009011300 | 316  | 552  | 599  | 4.0  | 1.31 | 22.4 |
| 1000 | 104 | FOA2204010011310 | FOA2204010011300 | 351  | 614  | 665  | 4.5  | 1.31 | 24.7 |
| 1100 | 104 | FOA2204011011310 | FOA2204011011300 | 386  | 675  | 732  | 5.0  | 1.31 | 27.0 |
| 1200 | 104 | FOA2204012011310 | FOA2204012011300 | 421  | 736  | 798  | 5.4  | 1.31 | 29.2 |
| 1400 | 104 | FOA2204014011310 | FOA2204014011300 | 491  | 859  | 931  | 6.3  | 1.31 | 33.8 |
| 1600 | 104 | FOA2204016011310 | FOA2204016011300 | 561  | 982  | 1064 | 7.2  | 1.31 | 38.3 |
| 1800 | 104 | FOA2204018011310 | FOA2204018011300 | 632  | 1104 | 1197 | 8.1  | 1.31 | 42.8 |
| 2000 | 104 | FOA2204020011310 | FOA2204020011300 | 702  | 1227 | 1331 | 9.0  | 1.31 | 47.4 |
| 2300 | 104 | FOA2204023011310 | FOA2204023011300 | 807  | 1411 | 1530 | 10.3 | 1.31 | 54.2 |
| 2600 | 104 | FOA2204026011310 | FOA2204026011300 | 912  | 1595 | 1730 | 11.7 | 1.31 | 7.0  |
| 3000 | 104 | FOA2204030011310 | FOA2204030011300 | 1053 | 1841 | 1996 | 13.5 | 1.31 | 7.5  |

## Tüüp 33



400

| KÕRGUS<br>400 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                                   | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 400    | 154     | FOA3304004011310 FOA3304004011300 | 192                       | 338                       | 367                       | 2.7         | 1.32           | 15.3         |
|                  | 500    | 154     | FOA3304005011310 FOA3304005011300 | 240                       | 423                       | 459                       | 3.4         | 1.32           | 18.5         |
|                  | 600    | 154     | FOA3304006011310 FOA3304006011300 | 288                       | 508                       | 551                       | 4.0         | 1.32           | 21.7         |
|                  | 700    | 154     | FOA3304007011310 FOA3304007011300 | 336                       | 592                       | 643                       | 4.7         | 1.32           | 24.9         |
|                  | 800    | 154     | FOA3304008011310 FOA3304008011300 | 385                       | 677                       | 734                       | 5.4         | 1.32           | 28.7         |
|                  | 900    | 154     | FOA3304009011310 FOA3304009011300 | 433                       | 761                       | 826                       | 6.0         | 1.32           | 31.3         |
|                  | 1000   | 154     | FOA3304010011310 FOA3304010011300 | 481                       | 846                       | 918                       | 6.7         | 1.32           | 34.4         |
|                  | 1100   | 154     | FOA3304011011310 FOA3304011011300 | 529                       | 930                       | 1010                      | 7.4         | 1.32           | 37.6         |
|                  | 1200   | 154     | FOA3304012011310 FOA3304012011300 | 577                       | 1015                      | 1102                      | 8.0         | 1.32           | 4.8          |
|                  | 1400   | 154     | FOA3304014011310 FOA3304014011300 | 673                       | 1184                      | 1285                      | 9.4         | 1.32           | 47.2         |
|                  | 1600   | 154     | FOA3304016011310 FOA3304016011300 | 769                       | 1353                      | 1469                      | 10.7        | 1.32           | 53.6         |
|                  | 1800   | 154     | FOA3304018011310 FOA3304018011300 | 865                       | 1523                      | 1652                      | 12.1        | 1.32           | 59.9         |
|                  | 2000   | 154     | FOA3304020011310 FOA3304020011300 | 961                       | 1692                      | 1836                      | 13.4        | 1.32           | 66.3         |
|                  | 2300   | 154     | FOA3304023011310 FOA3304023011300 | 1106                      | 1946                      | 2111                      | 15.4        | 1.32           | 75.9         |
|                  | 2600   | 154     | FOA3304026011310 FOA3304026011300 | 1250                      | 2199                      | 2387                      | 17.4        | 1.32           | 85.4         |
|                  | 3000   | 154     | FOA3304030011310 FOA3304030011300 | 1442                      | 2538                      | 2754                      | 20.1        | 1.32           | 102.1        |



500

| KÕRGUS<br>500 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          | 400            | 62 | FOA1105004010310 | FOA1105004010300 | 99                        | 171                       | 185                       | 1.1         | 1.28           | 8.8          |
|                  | 500            | 62 | FOA1105005010310 | FOA1105005010300 | 124                       | 214                       | 231                       | 1.4         | 1.28           | 15           |
|                  | 600            | 62 | FOA1105006010310 | FOA1105006010300 | 148                       | 256                       | 278                       | 1.6         | 1.28           | 12.3         |
|                  | 700            | 62 | FOA1105007010310 | FOA1105007010300 | 173                       | 299                       | 324                       | 1.9         | 1.28           | 14.6         |
|                  | 800            | 62 | FOA1105008010310 | FOA1105008010300 | 198                       | 342                       | 370                       | 2.2         | 1.28           | 15.8         |
|                  | 900            | 62 | FOA1105009010310 | FOA1105009010300 | 223                       | 385                       | 416                       | 2.4         | 1.28           | 17.6         |
|                  | 1000           | 62 | FOA1105010010310 | FOA1105010010300 | 247                       | 427                       | 463                       | 2.7         | 1.28           | 19.3         |
|                  | 1100           | 62 | FOA1105011010310 | FOA1105011010300 | 272                       | 470                       | 509                       | 3.0         | 1.28           | 21.1         |
|                  | 1200           | 62 | FOA1105012010310 | FOA1105012010300 | 297                       | 513                       | 555                       | 3.2         | 1.28           | 22.9         |
|                  | 1400           | 62 | FOA1105014010310 | FOA1105014010300 | 346                       | 598                       | 648                       | 3.8         | 1.28           | 26.4         |
|                  | 1600           | 62 | FOA1105016010310 | FOA1105016010300 | 396                       | 684                       | 740                       | 4.3         | 1.28           | 29.9         |
|                  | 1800           | 62 | FOA1105018010310 | FOA1105018010300 | 445                       | 769                       | 833                       | 4.9         | 1.28           | 33.4         |
|                  | 2000           | 62 | FOA1105020010310 | FOA1105020010300 | 495                       | 855                       | 925                       | 5.4         | 1.28           | 37.0         |
|                  | 2300           | 62 | FOA1105023010310 | FOA1105023010300 | 569                       | 983                       | 1064                      | 6.2         | 1.28           | 42.2         |
|                  | 2600           | 62 | FOA1105026010310 | FOA1105026010300 | 643                       | 1111                      | 1203                      | 7.0         | 1.28           | 47.5         |
|                  | 3000           | 62 | FOA1105030010310 | FOA1105030010300 | 742                       | 1282                      | 1388                      | 8.1         | 1.28           | 54.6         |
| Tüüp 21          | 400            | 72 | FOA2105004011310 | FOA2105004011300 | 133                       | 230                       | 249                       | 2.2         | 1.29           | 12.0         |
|                  | 500            | 72 | FOA2105005011310 | FOA2105005011300 | 166                       | 288                       | 312                       | 2.8         | 1.29           | 14.6         |
|                  | 600            | 72 | FOA2105006011310 | FOA2105006011300 | 199                       | 345                       | 374                       | 3.3         | 1.29           | 17.5         |
|                  | 700            | 72 | FOA2105007011310 | FOA2105007011300 | 232                       | 403                       | 436                       | 3.9         | 1.29           | 19.6         |
|                  | 800            | 72 | FOA2105008011310 | FOA2105008011300 | 266                       | 461                       | 499                       | 4.4         | 1.29           | 22.2         |
|                  | 900            | 72 | FOA2105009011310 | FOA2105009011300 | 299                       | 518                       | 561                       | 5.0         | 1.29           | 24.6         |
|                  | 1000           | 72 | FOA2105010011310 | FOA2105010011300 | 332                       | 576                       | 623                       | 5.5         | 1.29           | 27.2         |
|                  | 1100           | 72 | FOA2105011011310 | FOA2105011011300 | 365                       | 633                       | 686                       | 6.0         | 1.29           | 29.7         |



500

| KÕRGUS<br>500 mm | PIKKUS SÜGAVUS |     |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|-----|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1200           | 72  | FOA2105012011310 | FOA2105012011300 | 398                       | 691                       | 748                       | 6.6         | 1.29           | 32.3         |
|                  | 1400           | 72  | FOA2105014011310 | FOA2105014011300 | 465                       | 806                       | 873                       | 7.7         | 1.29           | 37.3         |
|                  | 1600           | 72  | FOA2105016011310 | FOA2105016011300 | 531                       | 921                       | 997                       | 8.8         | 1.29           | 42.4         |
|                  | 1800           | 72  | FOA2105018011310 | FOA2105018011300 | 597                       | 1036                      | 1122                      | 9.9         | 1.29           | 47.5         |
|                  | 2000           | 72  | FOA2105020011310 | FOA2105020011300 | 664                       | 1151                      | 1247                      | 11.0        | 1.29           | 52.5         |
|                  | 2300           | 72  | FOA2105023011310 | FOA2105023011300 | 763                       | 1324                      | 1434                      | 12.7        | 1.29           | 61           |
|                  | 2600           | 72  | FOA2105026011310 | FOA2105026011300 | 863                       | 1497                      | 1621                      | 14.3        | 1.29           | 67.8         |
|                  | 3000           | 72  | FOA2105030011310 | FOA2105030011300 | 996                       | 1727                      | 1870                      | 16.5        | 1.29           | 77.9         |
| Tüüp 22          |                |     |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 104 | FOA2205004011310 | FOA2205004011300 | 168                       | 294                       | 319                       | 2.2         | 1.32           | 13.7         |
|                  | 500            | 104 | FOA2205005011310 | FOA2205005011300 | 210                       | 368                       | 399                       | 2.8         | 1.32           | 16.5         |
|                  | 600            | 104 | FOA2205006011310 | FOA2205006011300 | 251                       | 442                       | 479                       | 3.3         | 1.32           | 19.3         |
|                  | 700            | 104 | FOA2205007011310 | FOA2205007011300 | 293                       | 515                       | 559                       | 3.9         | 1.32           | 22.2         |
|                  | 800            | 104 | FOA2205008011310 | FOA2205008011300 | 335                       | 589                       | 639                       | 4.4         | 1.32           | 25.0         |
|                  | 900            | 104 | FOA2205009011310 | FOA2205009011300 | 377                       | 662                       | 718                       | 5.0         | 1.32           | 27.8         |
|                  | 1000           | 104 | FOA2205010011310 | FOA2205010011300 | 419                       | 736                       | 798                       | 5.5         | 1.32           | 3.6          |
|                  | 1100           | 104 | FOA2205011011310 | FOA2205011011300 | 461                       | 809                       | 878                       | 6.0         | 1.32           | 33.4         |
|                  | 1200           | 104 | FOA2205012011310 | FOA2205012011300 | 503                       | 883                       | 958                       | 6.6         | 1.32           | 36.2         |
|                  | 1400           | 104 | FOA2205014011310 | FOA2205014011300 | 587                       | 1030                      | 1118                      | 7.7         | 1.32           | 41.9         |
|                  | 1600           | 104 | FOA2205016011310 | FOA2205016011300 | 670                       | 1177                      | 1277                      | 8.8         | 1.32           | 47.5         |
|                  | 1800           | 104 | FOA2205018011310 | FOA2205018011300 | 754                       | 1325                      | 1437                      | 9.9         | 1.32           | 53.2         |
|                  | 2000           | 104 | FOA2205020011310 | FOA2205020011300 | 838                       | 1472                      | 1597                      | 11.0        | 1.32           | 58.8         |
|                  | 2300           | 104 | FOA2205023011310 | FOA2205023011300 | 964                       | 1692                      | 1836                      | 12.7        | 1.32           | 67.2         |
|                  | 2600           | 104 | FOA2205026011310 | FOA2205026011300 | 1089                      | 1913                      | 2076                      | 14.3        | 1.32           | 75.7         |
|                  | 3000           | 104 | FOA2205030011310 | FOA2205030011300 | 1257                      | 2208                      | 2395                      | 16.5        | 1.32           | 87.0         |
| Tüüp 33          |                |     |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |



500

| KÕRGUS<br>500 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                                   | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 400    | 154     | FOA3305004011310 FOA3305004011300 | 229                       | 404                       | 438                       | 3.3         | 1.33           | 18.8         |
|                  | 500    | 154     | FOA3305005011310 FOA3305005011300 | 286                       | 505                       | 548                       | 4.1         | 1.33           | 22.8         |
|                  | 600    | 154     | FOA3305006011310 FOA3305006011300 | 343                       | 606                       | 657                       | 4.9         | 1.33           | 27.0         |
|                  | 700    | 154     | FOA3305007011310 FOA3305007011300 | 400                       | 706                       | 767                       | 5.7         | 1.33           | 4.0          |
|                  | 800    | 154     | FOA3305008011310 FOA3305008011300 | 457                       | 807                       | 877                       | 6.6         | 1.33           | 35.2         |
|                  | 900    | 154     | FOA3305009011310 FOA3305009011300 | 514                       | 908                       | 986                       | 7.4         | 1.33           | 40.0         |
|                  | 1000   | 154     | FOA3305010011310 FOA3305010011300 | 571                       | 1009                      | 1096                      | 8.2         | 1.33           | 43.2         |
|                  | 1100   | 154     | FOA3305011011310 FOA3305011011300 | 629                       | 1110                      | 1205                      | 9.0         | 1.33           | 47.2         |
|                  | 1200   | 154     | FOA3305012011310 FOA3305012011300 | 686                       | 1211                      | 1315                      | 9.8         | 1.33           | 51.3         |
|                  | 1400   | 154     | FOA3305014011310 FOA3305014011300 | 800                       | 1413                      | 1534                      | 11.5        | 1.33           | 59.4         |
|                  | 1600   | 154     | FOA3305016011310 FOA3305016011300 | 914                       | 1615                      | 1753                      | 13.1        | 1.33           | 67.6         |
|                  | 1800   | 154     | FOA3305018011310 FOA3305018011300 | 1029                      | 1817                      | 1972                      | 14.8        | 1.33           | 75.7         |
|                  | 2000   | 154     | FOA3305020011310 FOA3305020011300 | 1143                      | 2018                      | 2192                      | 16.4        | 1.33           | 83.8         |
|                  | 2300   | 154     | FOA3305023011310 FOA3305023011300 | 1314                      | 2321                      | 2520                      | 18.9        | 1.33           | 96.2         |
|                  | 2600   | 154     | FOA3305026011310 FOA3305026011300 | 1486                      | 2624                      | 2849                      | 21.3        | 1.33           | 112.5        |
|                  | 3000   | 154     | FOA3305030011310 FOA3305030011300 | 1714                      | 3028                      | 3287                      | 24.6        | 1.33           | 124.5        |



600

| KÕRGUS<br>600 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          | 400            | 62 | FOA1106004010310 | FOA1106004010300 | 115                       | 200                       | 216                       | 1.3         | 1.28           | 1.3          |
|                  | 500            | 62 | FOA1106005010310 | FOA1106005010300 | 144                       | 249                       | 270                       | 1.6         | 1.28           | 12.4         |
|                  | 600            | 62 | FOA1106006010310 | FOA1106006010300 | 173                       | 299                       | 324                       | 1.9         | 1.28           | 14.6         |
|                  | 700            | 62 | FOA1106007010310 | FOA1106007010300 | 202                       | 349                       | 378                       | 2.2         | 1.28           | 16.7         |
|                  | 800            | 62 | FOA1106008010310 | FOA1106008010300 | 231                       | 399                       | 432                       | 2.6         | 1.28           | 18.9         |
|                  | 900            | 62 | FOA1106009010310 | FOA1106009010300 | 260                       | 449                       | 486                       | 2.9         | 1.28           | 3.0          |
|                  | 1000           | 62 | FOA1106010010310 | FOA1106010010300 | 289                       | 499                       | 540                       | 3.2         | 1.28           | 23.1         |
|                  | 1100           | 62 | FOA1106011010310 | FOA1106011010300 | 317                       | 549                       | 594                       | 3.5         | 1.28           | 25.2         |
|                  | 1200           | 62 | FOA1106012010310 | FOA1106012010300 | 346                       | 599                       | 648                       | 3.8         | 1.28           | 27.4         |
|                  | 1400           | 62 | FOA1106014010310 | FOA1106014010300 | 404                       | 699                       | 756                       | 4.5         | 1.28           | 31.6         |
|                  | 1600           | 62 | FOA1106016010310 | FOA1106016010300 | 462                       | 798                       | 864                       | 5.1         | 1.28           | 35.9         |
|                  | 1800           | 62 | FOA1106018010310 | FOA1106018010300 | 519                       | 898                       | 972                       | 5.8         | 1.28           | 4.2          |
|                  | 2000           | 62 | FOA1106020010310 | FOA1106020010300 | 577                       | 998                       | 1080                      | 6.4         | 1.28           | 44.4         |
|                  | 2300           | 62 | FOA1106023010310 | FOA1106023010300 | 664                       | 1148                      | 1242                      | 7.4         | 1.28           | 5.8          |
|                  | 2600           | 62 | FOA1106026010310 | FOA1106026010300 | 750                       | 1297                      | 1404                      | 8.3         | 1.28           | 57.2         |
|                  | 3000           | 62 | FOA1106030010310 | FOA1106030010300 | 866                       | 1497                      | 1620                      | 9.6         | 1.28           | 65.7         |
| Tüüp 21          | 400            | 72 | FOA2106004011310 | FOA2106004011300 | 153                       | 266                       | 288                       | 2.6         | 1.30           | 14.4         |
|                  | 500            | 72 | FOA2106005011310 | FOA2106005011300 | 191                       | 332                       | 360                       | 3.3         | 1.30           | 17.5         |
|                  | 600            | 72 | FOA2106006011310 | FOA2106006011300 | 229                       | 398                       | 432                       | 4.0         | 1.30           | 2.5          |
|                  | 700            | 72 | FOA2106007011310 | FOA2106007011300 | 267                       | 465                       | 504                       | 4.6         | 1.30           | 23.6         |
|                  | 800            | 72 | FOA2106008011310 | FOA2106008011300 | 306                       | 531                       | 576                       | 5.3         | 1.30           | 26.6         |
|                  | 900            | 72 | FOA2106009011310 | FOA2106009011300 | 344                       | 598                       | 648                       | 5.9         | 1.30           | 29.7         |
|                  | 1000           | 72 | FOA2106010011310 | FOA2106010011300 | 382                       | 664                       | 719                       | 6.6         | 1.30           | 32.7         |
|                  | 1100           | 72 | FOA2106011011310 | FOA2106011011300 | 420                       | 731                       | 791                       | 7.3         | 1.30           | 35.8         |



600

| KÕRGUS<br>600 mm | PIKKUS SÜGAVUS |     |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|-----|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1200           | 72  | FOA2106012011310 | FOA2106012011300 | 458                       | 797                       | 863                       | 7.9         | 1.30           | 38.8         |
|                  | 1400           | 72  | FOA2106014011310 | FOA2106014011300 | 535                       | 930                       | 1007                      | 9.2         | 1.30           | 44.9         |
|                  | 1600           | 72  | FOA2106016011310 | FOA2106016011300 | 611                       | 1063                      | 1151                      | 10.6        | 1.30           | 51.1         |
|                  | 1800           | 72  | FOA2106018011310 | FOA2106018011300 | 687                       | 1195                      | 1295                      | 11.9        | 1.30           | 57.1         |
|                  | 2000           | 72  | FOA2106020011310 | FOA2106020011300 | 764                       | 1328                      | 1439                      | 13.2        | 1.30           | 63.2         |
|                  | 2300           | 72  | FOA2106023011310 | FOA2106023011300 | 878                       | 1527                      | 1655                      | 15.2        | 1.30           | 72.4         |
|                  | 2600           | 72  | FOA2106026011310 | FOA2106026011300 | 993                       | 1727                      | 1871                      | 17.2        | 1.30           | 81.5         |
|                  | 3000           | 72  | FOA2106030011310 | FOA2106030011300 | 1146                      | 1992                      | 2158                      | 19.8        | 1.30           | 93.7         |
| Tüüp 22          |                |     |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 104 | FOA2206004011310 | FOA2206004011300 | 193                       | 340                       | 369                       | 2.6         | 1.33           | 16.4         |
|                  | 500            | 104 | FOA2206005011310 | FOA2206005011300 | 241                       | 425                       | 461                       | 3.3         | 1.33           | 19.8         |
|                  | 600            | 104 | FOA2206006011310 | FOA2206006011300 | 289                       | 510                       | 553                       | 4.0         | 1.33           | 23.3         |
|                  | 700            | 104 | FOA2206007011310 | FOA2206007011300 | 337                       | 595                       | 646                       | 4.6         | 1.33           | 26.7         |
|                  | 800            | 104 | FOA2206008011310 | FOA2206008011300 | 386                       | 680                       | 738                       | 5.3         | 1.33           | 3.2          |
|                  | 900            | 104 | FOA2206009011310 | FOA2206009011300 | 434                       | 765                       | 830                       | 5.9         | 1.33           | 33.7         |
|                  | 1000           | 104 | FOA2206010011310 | FOA2206010011300 | 482                       | 850                       | 922                       | 6.6         | 1.33           | 37.1         |
|                  | 1100           | 104 | FOA2206011011310 | FOA2206011011300 | 530                       | 935                       | 1015                      | 7.3         | 1.33           | 4.6          |
|                  | 1200           | 104 | FOA2206012011310 | FOA2206012011300 | 578                       | 1020                      | 1107                      | 7.9         | 1.33           | 44.2         |
|                  | 1400           | 104 | FOA2206014011310 | FOA2206014011300 | 675                       | 1190                      | 1291                      | 9.2         | 1.33           | 5.9          |
|                  | 1600           | 104 | FOA2206016011310 | FOA2206016011300 | 771                       | 1360                      | 1476                      | 10.6        | 1.33           | 57.8         |
|                  | 1800           | 104 | FOA2206018011310 | FOA2206018011300 | 867                       | 1530                      | 1660                      | 11.9        | 1.33           | 64.7         |
|                  | 2000           | 104 | FOA2206020011310 | FOA2206020011300 | 964                       | 1700                      | 1845                      | 13.2        | 1.33           | 71.7         |
|                  | 2300           | 104 | FOA2206023011310 | FOA2206023011300 | 1108                      | 1955                      | 2122                      | 15.2        | 1.33           | 82.3         |
|                  | 2600           | 104 | FOA2206026011310 | FOA2206026011300 | 1253                      | 2210                      | 2398                      | 17.2        | 1.33           | 92.4         |
|                  | 3000           | 104 | FOA2206030011310 | FOA2206030011300 | 1446                      | 2549                      | 2767                      | 19.8        | 1.33           | 110.4        |
| Tüüp 33          |                |     |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |



600

| KÕRGUS<br>600 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                                   | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 400    | 154     | FOA3306004011310 FOA3306004011300 | 263                       | 465                       | 506                       | 3.9         | 1.34           | 22.5         |
|                  | 500    | 154     | FOA3306005011310 FOA3306005011300 | 328                       | 582                       | 632                       | 4.9         | 1.34           | 27.4         |
|                  | 600    | 154     | FOA3306006011310 FOA3306006011300 | 394                       | 698                       | 758                       | 5.9         | 1.34           | 32.2         |
|                  | 700    | 154     | FOA3306007011310 FOA3306007011300 | 459                       | 814                       | 885                       | 6.9         | 1.34           | 37.9         |
|                  | 800    | 154     | FOA3306008011310 FOA3306008011300 | 525                       | 931                       | 1011                      | 7.8         | 1.34           | 42.0         |
|                  | 900    | 154     | FOA3306009011310 FOA3306009011300 | 591                       | 1047                      | 1138                      | 8.8         | 1.34           | 46.8         |
|                  | 1000   | 154     | FOA3306010011310 FOA3306010011300 | 656                       | 1164                      | 1264                      | 9.8         | 1.34           | 51.7         |
|                  | 1100   | 154     | FOA3306011011310 FOA3306011011300 | 722                       | 1280                      | 1390                      | 10.8        | 1.34           | 56.6         |
|                  | 1200   | 154     | FOA3306012011310 FOA3306012011300 | 788                       | 1396                      | 1517                      | 11.8        | 1.34           | 61.4         |
|                  | 1400   | 154     | FOA3306014011310 FOA3306014011300 | 919                       | 1629                      | 1770                      | 13.7        | 1.34           | 71.2         |
|                  | 1600   | 154     | FOA3306016011310 FOA3306016011300 | 1050                      | 1862                      | 2022                      | 15.7        | 1.34           | 8.9          |
|                  | 1800   | 154     | FOA3306018011310 FOA3306018011300 | 1181                      | 2094                      | 2275                      | 17.6        | 1.34           | 9.7          |
|                  | 2000   | 154     | FOA3306020011310 FOA3306020011300 | 1313                      | 2327                      | 2528                      | 19.6        | 1.34           | 1.4          |
|                  | 2300   | 154     | FOA3306023011310 FOA3306023011300 | 1510                      | 2676                      | 2907                      | 22.5        | 1.34           | 115.1        |
|                  | 2600   | 154     | FOA3306026011310 FOA3306026011300 | 1707                      | 3025                      | 3286                      | 25.5        | 1.34           | 129.6        |
|                  | 3000   | 154     | FOA3306030011310 FOA3306030011300 | 1969                      | 3491                      | 3792                      | 29.4        | 1.34           | 149.9        |



900

| KÕRGUS<br>900 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          | 400            | 62 | FOA1109004010310 | FOA1109004010300 | 159                       | 277                       | 300                       | 1.8         | 1.30           | 14.9         |
|                  | 500            | 62 | FOA1109005010310 | FOA1109005010300 | 199                       | 346                       | 375                       | 2.3         | 1.30           | 18.2         |
|                  | 600            | 62 | FOA1109006010310 | FOA1109006010300 | 239                       | 416                       | 451                       | 2.7         | 1.30           | 21.4         |
|                  | 700            | 62 | FOA1109007010310 | FOA1109007010300 | 278                       | 485                       | 526                       | 3.1         | 1.30           | 24.6         |
|                  | 800            | 62 | FOA1109008010310 | FOA1109008010300 | 318                       | 554                       | 601                       | 3.6         | 1.30           | 27.9         |
|                  | 900            | 62 | FOA1109009010310 | FOA1109009010300 | 358                       | 624                       | 676                       | 4.0         | 1.30           | 31.1         |
|                  | 1000           | 62 | FOA1109010010310 | FOA1109010010300 | 398                       | 693                       | 751                       | 4.5         | 1.30           | 34.3         |
|                  | 1100           | 62 | FOA1109011010310 | FOA1109011010300 | 437                       | 762                       | 826                       | 5.0         | 1.30           | 37.6         |
|                  | 1200           | 62 | FOA1109012010310 | FOA1109012010300 | 477                       | 831                       | 901                       | 5.4         | 1.30           | 4.8          |
|                  | 1400           | 62 | FOA1109014010310 | FOA1109014010300 | 557                       | 970                       | 1051                      | 6.3         | 1.30           | 47.3         |
|                  | 1600           | 62 | FOA1109016010310 | FOA1109016010300 | 636                       | 1109                      | 1201                      | 7.2         | 1.30           | 53.8         |
|                  | 1800           | 62 | FOA1109018010310 | FOA1109018010300 | 716                       | 1247                      | 1352                      | 8.1         | 1.30           | 6.2          |
|                  | 2000           | 62 | FOA1109020010310 | FOA1109020010300 | 795                       | 1386                      | 1502                      | 9.0         | 1.30           | 66.7         |
| Tüüp 21          | 400            | 72 | FOA2109004011310 | FOA2109004011300 | 202                       | 357                       | 387                       | 3.6         | 1.34           | 2.9          |
|                  | 500            | 72 | FOA2109005011310 | FOA2109005011300 | 252                       | 446                       | 484                       | 4.5         | 1.34           | 25.5         |
|                  | 600            | 72 | FOA2109006011310 | FOA2109006011300 | 302                       | 535                       | 581                       | 5.4         | 1.34           | 3.2          |
|                  | 700            | 72 | FOA2109007011310 | FOA2109007011300 | 353                       | 624                       | 678                       | 6.3         | 1.34           | 34.8         |
|                  | 800            | 72 | FOA2109008011310 | FOA2109008011300 | 403                       | 713                       | 775                       | 7.2         | 1.34           | 39.4         |
|                  | 900            | 72 | FOA2109009011310 | FOA2109009011300 | 453                       | 802                       | 871                       | 8.1         | 1.34           | 44.1         |
|                  | 1000           | 72 | FOA2109010011310 | FOA2109010011300 | 504                       | 891                       | 968                       | 9.0         | 1.34           | 48.7         |
|                  | 1100           | 72 | FOA2109011011310 | FOA2109011011300 | 554                       | 981                       | 1065                      | 9.9         | 1.34           | 53.4         |
|                  | 1200           | 72 | FOA2109012011310 | FOA2109012011300 | 605                       | 1070                      | 1162                      | 10.8        | 1.34           | 58.4         |
|                  | 1400           | 72 | FOA2109014011310 | FOA2109014011300 | 705                       | 1248                      | 1355                      | 12.6        | 1.34           | 67.3         |
|                  | 1600           | 72 | FOA2109016011310 | FOA2109016011300 | 806                       | 1426                      | 1549                      | 14.4        | 1.34           | 76.6         |



900

| KÕRGUS<br>900 mm | PIKKUS SÜGAVUS |     |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|-----|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1800           | 72  | FOA2109018011310 | FOA2109018011300 | 907                       | 1605                      | 1743                      | 16.2        | 1.34           | 85.9         |
|                  | 2000           | 72  | FOA2109020011310 | FOA2109020011300 | 1008                      | 1783                      | 1936                      | 18.0        | 1.34           | 95.2         |
| Tüüp 22          |                |     |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 104 | FOA2209004011310 | FOA2209004011300 | 260                       | 462                       | 502                       | 3.6         | 1.35           | 23.9         |
|                  | 500            | 104 | FOA2209005011310 | FOA2209005011300 | 325                       | 578                       | 628                       | 4.5         | 1.35           | 28.9         |
|                  | 600            | 104 | FOA2209006011310 | FOA2209006011300 | 390                       | 693                       | 753                       | 5.4         | 1.35           | 34.9         |
|                  | 700            | 104 | FOA2209007011310 | FOA2209007011300 | 455                       | 809                       | 879                       | 6.3         | 1.35           | 39.2         |
|                  | 800            | 104 | FOA2209008011310 | FOA2209008011300 | 520                       | 924                       | 1004                      | 7.2         | 1.35           | 44.4         |
|                  | 900            | 104 | FOA2209009011310 | FOA2209009011300 | 585                       | 1040                      | 1130                      | 8.1         | 1.35           | 49.5         |
|                  | 1000           | 104 | FOA2209010011310 | FOA2209010011300 | 650                       | 1155                      | 1256                      | 9.0         | 1.35           | 54.6         |
|                  | 1100           | 104 | FOA2209011011310 | FOA2209011011300 | 715                       | 1271                      | 1381                      | 9.9         | 1.35           | 59.8         |
|                  | 1200           | 104 | FOA2209012011310 | FOA2209012011300 | 780                       | 1386                      | 1507                      | 10.8        | 1.35           | 64.9         |
|                  | 1400           | 104 | FOA2209014011310 | FOA2209014011300 | 910                       | 1617                      | 1758                      | 12.6        | 1.35           | 75.2         |
|                  | 1600           | 104 | FOA2209016011310 | FOA2209016011300 | 1040                      | 1848                      | 2009                      | 14.4        | 1.35           | 85.5         |
|                  | 1800           | 104 | FOA2209018011310 | FOA2209018011300 | 1170                      | 2080                      | 2260                      | 16.2        | 1.35           | 95.7         |
|                  | 2000           | 104 | FOA2209020011310 | FOA2209020011300 | 1299                      | 2311                      | 2511                      | 18.0        | 1.35           | 110.2        |
| Tüüp 33          |                |     |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 154 | FOA3309004011310 | FOA3309004011300 | 354                       | 633                       | 688                       | 5.3         | 1.36           | 33.8         |
|                  | 500            | 154 | FOA3309005011310 | FOA3309005011300 | 443                       | 791                       | 860                       | 6.7         | 1.36           | 4.4          |
|                  | 600            | 154 | FOA3309006011310 | FOA3309006011300 | 531                       | 949                       | 1032                      | 8.0         | 1.36           | 47.8         |
|                  | 700            | 154 | FOA3309007011310 | FOA3309007011300 | 620                       | 1107                      | 1204                      | 9.3         | 1.36           | 55.2         |
|                  | 800            | 154 | FOA3309008011310 | FOA3309008011300 | 708                       | 1266                      | 1377                      | 10.6        | 1.36           | 62.6         |
|                  | 900            | 154 | FOA3309009011310 | FOA3309009011300 | 797                       | 1424                      | 1549                      | 12.0        | 1.36           | 69.9         |
|                  | 1000           | 154 | FOA3309010011310 | FOA3309010011300 | 885                       | 1582                      | 1721                      | 13.3        | 1.36           | 77.3         |
|                  | 1100           | 154 | FOA3309011011310 | FOA3309011011300 | 974                       | 1740                      | 1893                      | 14.6        | 1.36           | 84.7         |
|                  | 1200           | 154 | FOA3309012011310 | FOA3309012011300 | 1062                      | 1898                      | 2065                      | 16.0        | 1.36           | 92.6         |



# 900

| KÕRGUS<br>900 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                                   | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1400   | 154     | FOA3309014011310 FOA3309014011300 | 1239                      | 2215                      | 2409                      | 18.6        | 1.36           | 111.1        |
|                  | 1600   | 154     | FOA3309016011310 FOA3309016011300 | 1416                      | 2531                      | 2753                      | 21.3        | 1.36           | 121.5        |
|                  | 1800   | 154     | FOA3309018011310 FOA3309018011300 | 1593                      | 2848                      | 3097                      | 23.9        | 1.36           | 136.3        |
|                  | 2000   | 154     | FOA3309020011310 FOA3309020011300 | 1770                      | 3164                      | 3441                      | 26.6        | 1.36           | 151.3        |