



**Andmeleht**

2026-10-13

# Plan Ventil Hygiene (FHV)

Hügieeniline paneelradiaator sileda esipinna ja alumise ühendusega.



- ✓ Hügieeniline konstruktsioon
- ✓ Tugev konstruktsioon
- ✓ Kõrge töörõhk
- ✓ Lai moodsuvalik
- ✓ Lihtne paigaldada

Plan Ventil Hygiene paneelradiaator täiesti sileda esipaneeliga, ilma kül- ja ülarestita, eriti sobiv kõrge hügieeninõudega ruumidele; ühendus alt või küljelt; standardtoon RAL 9016.



## Kasutusala

Plan Ventil Hygiene sobib kõrge hügieeninõudega ruumidesse — haiglad, laborid, puhtad ruumid. Teras, 10 bar, kõrgused 300–3000 mm, ilma konvektsiooniribadeta.

## Mõõdistamine

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

## Kasutamine

Plan Ventil Hygiene tuleb paigaldada komplektis  
olevate, seadme mõodule vastavate kronsteinidega, kõik

ühendused peavad olema hermeetiliselt suletud, järgides tööpiiranguid; puhasta site pinda ja servi regulaarselt mitteabrsiivse lapiga ning väldi tugevaid puhastusvahendeid; kontrolli, et pole ummistusi ja tagada vaba juurdepääs radiaatori ümber tõhusaks soojusvahetuseks.

## AMA-tekst

Plan Ventil Hygiene radiaator on mõeldud hügieeninõudlikele ruumidele, sh meditsiinasutustele ja steriilaladele. Valmistatud külmvaltsitud terasest sileda pinnaga, ilma konvektorite ja kül-/ülemiste paneelideta – lihtne puhastada. Kõrgused 300–3000 mm. Töörõhk kuni 10 bar. Epoksiid-polüesterkate talub puhastusvahendeid. Komplektis kinnitused. Standardvärv RAL 9016.



# Spetsifikatsioonid


| OMADUSED                                            | ÜHIK | VÄÄRTUSED      |
|-----------------------------------------------------|------|----------------|
| ETIM-klass                                          |      | EC011022       |
| Materjal                                            |      | Terase         |
| Tüüp                                                |      | 10, 20, 30     |
| Pinnastruktuur                                      |      | Sile tasane    |
| Maksimaalne töö rõhk                                | bar  | 10             |
| Standardühenduste arv                               |      | 2              |
| Soojusandmine vastavalt EN 442 tunnustatud laborile |      | Jah            |
| Maksimaalne töötemperatuur                          | °C   | 110            |
| Standardvärv                                        |      | Jah            |
| Värv                                                |      | Valge          |
| RAL-number                                          |      | 9016           |
| Rest/Katteplaat                                     |      | Jah            |
| Rest/Katteplaat                                     |      | Jah            |
| Läikeväärtus                                        |      | Särav          |
| Keerme mõõt (toll)                                  |      | 1/2 tolli      |
| Ühenduskeere                                        |      | Sisemine keere |
| Ühepunktiühendusega                                 |      | Jah            |
| Õhutusühendusega                                    |      | Jah            |
| Õhutusventiili/õhutusavaga                          |      | Jah            |
| Tühjendusvõimalusega                                |      | Jah            |




# Ressursid




ProductImage - Plan Ventil Hygiene



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact / Ramo Ventil Compact, tüüp 33, külgsaade





DimensionalDrawing - Ventil Compact Plan, tüüp 22, külgsaade



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 30, pealtsaade




# Ressursid




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 30, külgsaade

DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 30, vasak, pealtvaade





DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 20, pealtvaade

DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 20, külgsaade



Dimensional Drawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 10,  
pealtvaade

Dimensional Drawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 10,  
kõlgaade, MCK




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 10,  
kõlgaade

## Dimensional Drawing - Plan Ventil Hygiene, eestvaade, parem




# Ressursid



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, eestvaade, vasak

DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tagantvaade



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 30, parem, pealtvaade

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 30, vasak, pealtvaade



# Ressursid



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 20, parem, pealtvaade



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 20, vasak, pealtvaade



## 300

| KÕRGUS<br>300 mm | PIKKUS | SÜGAVUS          |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 10          |        |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
| 400              | 49     | FOA1003004001310 | FOA1003004001300 | 37                        | 64                        | 70                        | 0.7         | 1.31           | 4.5          |
| 500              | 49     | FOA1003005001310 | FOA1003005001300 | 46                        | 80                        | 87                        | 0.8         | 1.31           | 5.5          |
| 600              | 49     | FOA1003006001310 | FOA1003006001300 | 55                        | 96                        | 104                       | 1.0         | 1.31           | 6.2          |
| 700              | 49     | FOA1003007001310 | FOA1003007001300 | 64                        | 112                       | 122                       | 1.2         | 1.31           | 7.3          |
| 800              | 49     | FOA1003008001310 | FOA1003008001300 | 74                        | 128                       | 139                       | 1.4         | 1.31           | 7.9          |
| 900              | 49     | FOA1003009001310 | FOA1003009001300 | 83                        | 144                       | 157                       | 1.5         | 1.31           | 8.8          |
| 1000             | 49     | FOA1003010001310 | FOA1003010001300 | 92                        | 161                       | 174                       | 1.7         | 1.31           | 9.9          |
| 1100             | 49     | FOA1003011001310 | FOA1003011001300 | 101                       | 177                       | 191                       | 1.9         | 1.31           | 14           |
| 1200             | 49     | FOA1003012001310 | FOA1003012001300 | 110                       | 193                       | 209                       | 2.0         | 1.31           | 11.2         |
| 1400             | 49     | FOA1003014001310 | FOA1003014001300 | 129                       | 225                       | 244                       | 2.4         | 1.31           | 13.4         |
| 1600             | 49     | FOA1003016001310 | FOA1003016001300 | 147                       | 257                       | 278                       | 2.7         | 1.31           | 15.2         |
| 1800             | 49     | FOA1003018001310 | FOA1003018001300 | 165                       | 289                       | 313                       | 3.1         | 1.31           | 16.9         |
| 2000             | 49     | FOA1003020001310 | FOA1003020001300 | 184                       | 321                       | 348                       | 3.4         | 1.31           | 18.7         |
| 2300             | 49     | FOA1003023001310 | FOA1003023001300 | 211                       | 369                       | 400                       | 3.9         | 1.31           | 2.5          |
| 2600             | 49     | FOA1003026001310 | FOA1003026001300 | 239                       | 417                       | 452                       | 4.4         | 1.31           | 23.4         |
| 3000             | 49     | FOA1003030001310 | FOA1003030001300 | 276                       | 482                       | 522                       | 5.1         | 1.31           | 27.5         |
| Tüüp 20          |        |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
| 400              | 104    | FOA2003004001310 | FOA2003004001300 | 73                        | 125                       | 135                       | 1.4         | 1.27           | 6.8          |
| 500              | 104    | FOA2003005001310 | FOA2003005001300 | 91                        | 156                       | 169                       | 1.7         | 1.27           | 7.8          |
| 600              | 104    | FOA2003006001310 | FOA2003006001300 | 109                       | 187                       | 203                       | 2.0         | 1.27           | 9.5          |
| 700              | 104    | FOA2003007001310 | FOA2003007001300 | 127                       | 219                       | 237                       | 2.4         | 1.27           | 14           |
| 800              | 104    | FOA2003008001310 | FOA2003008001300 | 145                       | 250                       | 270                       | 2.7         | 1.27           | 12.1         |
| 900              | 104    | FOA2003009001310 | FOA2003009001300 | 164                       | 281                       | 304                       | 3.1         | 1.27           | 13.0         |
| 1000             | 104    | FOA2003010001310 | FOA2003010001300 | 182                       | 312                       | 338                       | 3.4         | 1.27           | 14.8         |



300

| KÕRGUS<br>300 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1100   | 104     | FOA2003011001310 | FOA2003011001300 | 200                       | 344                       | 372                       | 3.7         | 1.27           | 16.2         |
|                  | 1200   | 104     | FOA2003012001310 | FOA2003012001300 | 218                       | 375                       | 406                       | 4.1         | 1.27           | 16.8         |
|                  | 1400   | 104     | FOA2003014001310 | FOA2003014001300 | 254                       | 437                       | 473                       | 4.8         | 1.27           | 19.4         |
|                  | 1600   | 104     | FOA2003016001310 | FOA2003016001300 | 291                       | 500                       | 541                       | 5.4         | 1.27           | 22.9         |
|                  | 1800   | 104     | FOA2003018001310 | FOA2003018001300 | 327                       | 562                       | 608                       | 6.1         | 1.27           | 24.6         |
|                  | 2000   | 104     | FOA2003020001310 | FOA2003020001300 | 363                       | 625                       | 676                       | 6.8         | 1.27           | 27.1         |
|                  | 2300   | 104     | FOA2003023001310 | FOA2003023001300 | 418                       | 719                       | 777                       | 7.8         | 1.27           | 31.2         |
|                  | 2600   | 104     | FOA2003026001310 | FOA2003026001300 | 472                       | 812                       | 879                       | 8.8         | 1.27           | 36.3         |
|                  | 3000   | 104     | FOA2003030001310 | FOA2003030001300 | 545                       | 937                       | 1014                      | 10.2        | 1.27           | 4.6          |
| Tüüp 30          |        |         |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400    | 154     | FOA3003004001310 | FOA3003004001300 | 99                        | 172                       | 187                       | 2.0         | 1.29           | 8.3          |
|                  | 500    | 154     | FOA3003005001310 | FOA3003005001300 | 124                       | 215                       | 233                       | 2.5         | 1.29           | 10.2         |
|                  | 600    | 154     | FOA3003006001310 | FOA3003006001300 | 149                       | 259                       | 280                       | 3.1         | 1.29           | 12.1         |
|                  | 700    | 154     | FOA3003007001310 | FOA3003007001300 | 174                       | 302                       | 327                       | 3.6         | 1.29           | 14.0         |
|                  | 800    | 154     | FOA3003008001310 | FOA3003008001300 | 199                       | 345                       | 373                       | 4.1         | 1.29           | 15.9         |
|                  | 900    | 154     | FOA3003009001310 | FOA3003009001300 | 223                       | 388                       | 420                       | 4.6         | 1.29           | 17.8         |
|                  | 1000   | 154     | FOA3003010001310 | FOA3003010001300 | 248                       | 431                       | 467                       | 5.1         | 1.29           | 19.7         |
|                  | 1100   | 154     | FOA3003011001310 | FOA3003011001300 | 273                       | 474                       | 513                       | 5.6         | 1.29           | 21.6         |
|                  | 1200   | 154     | FOA3003012001310 | FOA3003012001300 | 298                       | 517                       | 560                       | 6.1         | 1.29           | 23.5         |
|                  | 1400   | 154     | FOA3003014001310 | FOA3003014001300 | 348                       | 603                       | 653                       | 7.1         | 1.29           | 27.2         |
|                  | 1600   | 154     | FOA3003016001310 | FOA3003016001300 | 397                       | 689                       | 747                       | 8.2         | 1.29           | 29.8         |
|                  | 1800   | 154     | FOA3003018001310 | FOA3003018001300 | 447                       | 776                       | 840                       | 9.2         | 1.29           | 33.5         |
|                  | 2000   | 154     | FOA3003020001310 | FOA3003020001300 | 496                       | 862                       | 933                       | 10.2        | 1.29           | 38.0         |
|                  | 2300   | 154     | FOA3003023001310 | FOA3003023001300 | 571                       | 991                       | 1073                      | 11.7        | 1.29           | 42.5         |
|                  | 2600   | 154     | FOA3003026001310 | FOA3003026001300 | 645                       | 1120                      | 1213                      | 13.3        | 1.29           | 48.4         |
|                  | 3000   | 154     | FOA3003030001310 | FOA3003030001300 | 745                       | 1293                      | 1400                      | 15.3        | 1.29           | 57.5         |



500

| KÕRGUS<br>500 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 10          |        |         |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400    | 49      | FOA1005004001310 | FOA1005004001300 | 61                        | 105                       | 114                       | 1.1         | 1.28           | 6.8          |
|                  | 500    | 49      | FOA1005005001310 | FOA1005005001300 | 76                        | 131                       | 142                       | 1.4         | 1.28           | 8.2          |
|                  | 600    | 49      | FOA1005006001310 | FOA1005006001300 | 91                        | 158                       | 171                       | 1.6         | 1.28           | 9.6          |
|                  | 700    | 49      | FOA1005007001310 | FOA1005007001300 | 107                       | 184                       | 199                       | 1.9         | 1.28           | 2.0          |
|                  | 800    | 49      | FOA1005008001310 | FOA1005008001300 | 122                       | 210                       | 227                       | 2.2         | 1.28           | 12.3         |
|                  | 900    | 49      | FOA1005009001310 | FOA1005009001300 | 137                       | 236                       | 256                       | 2.4         | 1.28           | 13.7         |
|                  | 1000   | 49      | FOA1005010001310 | FOA1005010001300 | 152                       | 263                       | 284                       | 2.7         | 1.28           | 15.7         |
|                  | 1100   | 49      | FOA1005011001310 | FOA1005011001300 | 167                       | 289                       | 313                       | 3.0         | 1.28           | 16.5         |
|                  | 1200   | 49      | FOA1005012001310 | FOA1005012001300 | 183                       | 315                       | 341                       | 3.2         | 1.28           | 17.8         |
|                  | 1400   | 49      | FOA1005014001310 | FOA1005014001300 | 213                       | 368                       | 398                       | 3.8         | 1.28           | 2.7          |
|                  | 1600   | 49      | FOA1005016001310 | FOA1005016001300 | 244                       | 420                       | 455                       | 4.3         | 1.28           | 23.4         |
|                  | 1800   | 49      | FOA1005018001310 | FOA1005018001300 | 274                       | 473                       | 512                       | 4.9         | 1.28           | 27.2         |
|                  | 2000   | 49      | FOA1005020001310 | FOA1005020001300 | 304                       | 526                       | 569                       | 5.4         | 1.28           | 30.1         |
|                  | 2300   | 49      | FOA1005023001310 | FOA1005023001300 | 350                       | 604                       | 654                       | 6.2         | 1.28           | 33.4         |
|                  | 2600   | 49      | FOA1005026001310 | FOA1005026001300 | 396                       | 683                       | 739                       | 7.0         | 1.28           | 38.7         |
|                  | 3000   | 49      | FOA1005030001310 | FOA1005030001300 | 457                       | 788                       | 853                       | 8.1         | 1.28           | 42.7         |
| Tüüp 20          |        |         |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400    | 104     | FOA2005004001310 | FOA2005004001300 | 106                       | 183                       | 198                       | 2.2         | 1.28           | 10.3         |
|                  | 500    | 104     | FOA2005005001310 | FOA2005005001300 | 132                       | 229                       | 248                       | 2.8         | 1.28           | 12.5         |
|                  | 600    | 104     | FOA2005006001310 | FOA2005006001300 | 159                       | 274                       | 297                       | 3.3         | 1.28           | 14.2         |
|                  | 700    | 104     | FOA2005007001310 | FOA2005007001300 | 185                       | 320                       | 347                       | 3.9         | 1.28           | 16.9         |
|                  | 800    | 104     | FOA2005008001310 | FOA2005008001300 | 212                       | 366                       | 396                       | 4.4         | 1.28           | 18.4         |
|                  | 900    | 104     | FOA2005009001310 | FOA2005009001300 | 238                       | 412                       | 446                       | 5.0         | 1.28           | 2.4          |
|                  | 1000   | 104     | FOA2005010001310 | FOA2005010001300 | 265                       | 457                       | 495                       | 5.5         | 1.28           | 22.6         |
|                  | 1100   | 104     | FOA2005011001310 | FOA2005011001300 | 291                       | 503                       | 545                       | 6.0         | 1.28           | 24.8         |



500

| KÕRGUS<br>500 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                                   | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1200   | 104     | FOA2005012001310 FOA2005012001300 | 318                       | 549                       | 594                       | 6.6         | 1.28           | 26.9         |
|                  | 1400   | 104     | FOA2005014001310 FOA2005014001300 | 371                       | 640                       | 693                       | 7.7         | 1.28           | 32.0         |
|                  | 1600   | 104     | FOA2005016001310 FOA2005016001300 | 424                       | 732                       | 792                       | 8.8         | 1.28           | 35.3         |
|                  | 1800   | 104     | FOA2005018001310 FOA2005018001300 | 477                       | 823                       | 891                       | 9.9         | 1.28           | 39.6         |
|                  | 2000   | 104     | FOA2005020001310 FOA2005020001300 | 530                       | 915                       | 990                       | 11.0        | 1.28           | 45.5         |
|                  | 2300   | 104     | FOA2005023001310 FOA2005023001300 | 609                       | 1052                      | 1139                      | 12.7        | 1.28           | 52.1         |
|                  | 2600   | 104     | FOA2005026001310 FOA2005026001300 | 689                       | 1189                      | 1287                      | 14.3        | 1.28           | 58.8         |
|                  | 3000   | 104     | FOA2005030001310 FOA2005030001300 | 794                       | 1372                      | 1485                      | 16.5        | 1.28           | 67.5         |
| Tüüp 30          |        |         |                                   |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400    | 154     | FOA3005004001310 FOA3005004001300 | 144                       | 251                       | 272                       | 3.3         | 1.30           | 12.6         |
|                  | 500    | 154     | FOA3005005001310 FOA3005005001300 | 180                       | 313                       | 340                       | 4.1         | 1.30           | 15.7         |
|                  | 600    | 154     | FOA3005006001310 FOA3005006001300 | 216                       | 376                       | 408                       | 4.9         | 1.30           | 18.9         |
|                  | 700    | 154     | FOA3005007001310 FOA3005007001300 | 252                       | 439                       | 475                       | 5.7         | 1.30           | 22.0         |
|                  | 800    | 154     | FOA3005008001310 FOA3005008001300 | 288                       | 501                       | 543                       | 6.6         | 1.30           | 25.1         |
|                  | 900    | 154     | FOA3005009001310 FOA3005009001300 | 324                       | 564                       | 611                       | 7.4         | 1.30           | 28.3         |
|                  | 1000   | 154     | FOA3005010001310 FOA3005010001300 | 360                       | 627                       | 679                       | 8.2         | 1.30           | 31.4         |
|                  | 1100   | 154     | FOA3005011001310 FOA3005011001300 | 396                       | 689                       | 747                       | 9.0         | 1.30           | 33.3         |
|                  | 1200   | 154     | FOA3005012001310 FOA3005012001300 | 431                       | 752                       | 815                       | 9.8         | 1.30           | 36.3         |
|                  | 1400   | 154     | FOA3005014001310 FOA3005014001300 | 503                       | 877                       | 951                       | 11.5        | 1.30           | 42.3         |
|                  | 1600   | 154     | FOA3005016001310 FOA3005016001300 | 575                       | 1003                      | 1087                      | 13.1        | 1.30           | 48.3         |
|                  | 1800   | 154     | FOA3005018001310 FOA3005018001300 | 647                       | 1128                      | 1223                      | 14.8        | 1.30           | 54.4         |
|                  | 2000   | 154     | FOA3005020001310 FOA3005020001300 | 719                       | 1253                      | 1358                      | 16.4        | 1.30           | 62.8         |
|                  | 2300   | 154     | FOA3005023001310 FOA3005023001300 | 827                       | 1442                      | 1562                      | 18.9        | 1.30           | 72.2         |
|                  | 2600   | 154     | FOA3005026001310 FOA3005026001300 | 935                       | 1630                      | 1766                      | 21.3        | 1.30           | 81.6         |
|                  | 3000   | 154     | FOA3005030001310 FOA3005030001300 | 1079                      | 1880                      | 2038                      | 24.6        | 1.30           | 94.2         |



600

| KÕRGUS<br>600 mm | PIKKUS SÜGAVUS |                  |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 10          | 400            | 49               | FOA1006004001310 | FOA1006004001300 | 72                        | 124                       | 134                       | 1.3         | 1.26           | 8.2          |
|                  | 500            | 49               | FOA1006005001310 | FOA1006005001300 | 90                        | 155                       | 168                       | 1.6         | 1.26           | 10.1         |
|                  | 600            | 49               | FOA1006006001310 | FOA1006006001300 | 109                       | 186                       | 201                       | 1.9         | 1.26           | 11.4         |
|                  | 700            | 49               | FOA1006007001310 | FOA1006007001300 | 127                       | 217                       | 235                       | 2.2         | 1.26           | 13.1         |
|                  | 800            | 49               | FOA1006008001310 | FOA1006008001300 | 145                       | 248                       | 268                       | 2.6         | 1.26           | 14.8         |
|                  | 900            | 49               | FOA1006009001310 | FOA1006009001300 | 163                       | 279                       | 302                       | 2.9         | 1.26           | 16.5         |
|                  | 1000           | 49               | FOA1006010001310 | FOA1006010001300 | 181                       | 310                       | 335                       | 3.2         | 1.26           | 18.2         |
|                  | 1100           | 49               | FOA1006011001310 | FOA1006011001300 | 199                       | 341                       | 369                       | 3.5         | 1.26           | 19.9         |
|                  | 1200           | 49               | FOA1006012001310 | FOA1006012001300 | 217                       | 372                       | 403                       | 3.8         | 1.26           | 21.6         |
|                  | 1400           | 49               | FOA1006014001310 | FOA1006014001300 | 253                       | 434                       | 470                       | 4.5         | 1.26           | 23.8         |
|                  | 1600           | 49               | FOA1006016001310 | FOA1006016001300 | 289                       | 496                       | 537                       | 5.1         | 1.26           | 28.3         |
|                  | 1800           | 49               | FOA1006018001310 | FOA1006018001300 | 326                       | 558                       | 604                       | 5.8         | 1.26           | 31.7         |
|                  | 2000           | 49               | FOA1006020001310 | FOA1006020001300 | 362                       | 621                       | 671                       | 6.4         | 1.26           | 35.1         |
|                  | 2300           | 49               | FOA1006023001310 | FOA1006023001300 | 416                       | 714                       | 772                       | 7.4         | 1.26           | 4.2          |
|                  | 2600           | 49               | FOA1006026001310 | FOA1006026001300 | 470                       | 807                       | 872                       | 8.3         | 1.26           | 45.3         |
| 3000             | 49             | FOA1006030001310 | FOA1006030001300 | 543              | 931                       | 1006                      | 9.6                       | 1.26        | 52.4           |              |
| Tüüp 20          | 400            | 104              | FOA2006004001310 | FOA2006004001300 | 122                       | 210                       | 228                       | 2.6         | 1.29           | 11.9         |
|                  | 500            | 104              | FOA2006005001310 | FOA2006005001300 | 152                       | 263                       | 285                       | 3.3         | 1.29           | 14.8         |
|                  | 600            | 104              | FOA2006006001310 | FOA2006006001300 | 182                       | 316                       | 342                       | 4.0         | 1.29           | 16.8         |
|                  | 700            | 104              | FOA2006007001310 | FOA2006007001300 | 213                       | 368                       | 399                       | 4.6         | 1.29           | 19.8         |
|                  | 800            | 104              | FOA2006008001310 | FOA2006008001300 | 243                       | 421                       | 456                       | 5.3         | 1.29           | 22.5         |
|                  | 900            | 104              | FOA2006009001310 | FOA2006009001300 | 274                       | 474                       | 513                       | 5.9         | 1.29           | 25.1         |
|                  | 1000           | 104              | FOA2006010001310 | FOA2006010001300 | 304                       | 526                       | 570                       | 6.6         | 1.29           | 27.5         |
|                  | 1100           | 104              | FOA2006011001310 | FOA2006011001300 | 334                       | 579                       | 627                       | 7.3         | 1.29           | 3.4          |



600

| KÕRGUS<br>600 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                                   | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1200   | 104     | FOA2006012001310 FOA2006012001300 | 365                       | 631                       | 684                       | 7.9         | 1.29           | 32.8         |
|                  | 1400   | 104     | FOA2006014001310 FOA2006014001300 | 426                       | 737                       | 798                       | 9.2         | 1.29           | 38.3         |
|                  | 1600   | 104     | FOA2006016001310 FOA2006016001300 | 486                       | 842                       | 911                       | 10.6        | 1.29           | 43.6         |
|                  | 1800   | 104     | FOA2006018001310 FOA2006018001300 | 547                       | 947                       | 1025                      | 11.9        | 1.29           | 48.9         |
|                  | 2000   | 104     | FOA2006020001310 FOA2006020001300 | 608                       | 1052                      | 1139                      | 13.2        | 1.29           | 54.1         |
|                  | 2300   | 104     | FOA2006023001310 FOA2006023001300 | 699                       | 1210                      | 1310                      | 15.2        | 1.29           | 64.5         |
|                  | 2600   | 104     | FOA2006026001310 FOA2006026001300 | 790                       | 1368                      | 1481                      | 17.2        | 1.29           | 72.8         |
|                  | 3000   | 104     | FOA2006030001310 FOA2006030001300 | 912                       | 1579                      | 1709                      | 19.8        | 1.29           | 83.7         |
| Tüüp 30          |        |         |                                   |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400    | 154     | FOA3006004001310 FOA3006004001300 | 164                       | 287                       | 311                       | 3.9         | 1.31           | 15.2         |
|                  | 500    | 154     | FOA3006005001310 FOA3006005001300 | 206                       | 359                       | 389                       | 4.9         | 1.31           | 18.3         |
|                  | 600    | 154     | FOA3006006001310 FOA3006006001300 | 247                       | 431                       | 467                       | 5.9         | 1.31           | 22.8         |
|                  | 700    | 154     | FOA3006007001310 FOA3006007001300 | 288                       | 503                       | 545                       | 6.9         | 1.31           | 25.6         |
|                  | 800    | 154     | FOA3006008001310 FOA3006008001300 | 329                       | 574                       | 623                       | 7.8         | 1.31           | 29.2         |
|                  | 900    | 154     | FOA3006009001310 FOA3006009001300 | 370                       | 646                       | 701                       | 8.8         | 1.31           | 32.9         |
|                  | 1000   | 154     | FOA3006010001310 FOA3006010001300 | 411                       | 718                       | 778                       | 9.8         | 1.31           | 36.5         |
|                  | 1100   | 154     | FOA3006011001310 FOA3006011001300 | 452                       | 790                       | 856                       | 10.8        | 1.31           | 4.2          |
|                  | 1200   | 154     | FOA3006012001310 FOA3006012001300 | 493                       | 862                       | 934                       | 11.8        | 1.31           | 43.8         |
|                  | 1400   | 154     | FOA3006014001310 FOA3006014001300 | 575                       | 1005                      | 1090                      | 13.7        | 1.31           | 51.9         |
|                  | 1600   | 154     | FOA3006016001310 FOA3006016001300 | 658                       | 1149                      | 1245                      | 15.7        | 1.31           | 60.7         |
|                  | 1800   | 154     | FOA3006018001310 FOA3006018001300 | 740                       | 1292                      | 1401                      | 17.6        | 1.31           | 68.3         |
|                  | 2000   | 154     | FOA3006020001310 FOA3006020001300 | 822                       | 1436                      | 1557                      | 19.6        | 1.31           | 73.0         |
|                  | 2300   | 154     | FOA3006023001310 FOA3006023001300 | 945                       | 1651                      | 1790                      | 22.5        | 1.31           | 87.2         |
|                  | 2600   | 154     | FOA3006026001310 FOA3006026001300 | 1069                      | 1867                      | 2024                      | 25.5        | 1.31           | 98.6         |
|                  | 3000   | 154     | FOA3006030001310 FOA3006030001300 | 1233                      | 2154                      | 2335                      | 29.4        | 1.31           | 113.8        |



900

| KÕRGUS<br>900 mm | PIKKUS SÜGAVUS |     |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|-----|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 10          | 400            | 49  | FOA1009004001310 | FOA1009004001300 | 99                        | 171                       | 185                       | 1.8         | 1.28           | 11.3         |
|                  | 500            | 49  | FOA1009005001310 | FOA1009005001300 | 124                       | 214                       | 231                       | 2.3         | 1.28           | 13.9         |
|                  | 600            | 49  | FOA1009006001310 | FOA1009006001300 | 149                       | 256                       | 277                       | 2.7         | 1.28           | 16.3         |
|                  | 700            | 49  | FOA1009007001310 | FOA1009007001300 | 173                       | 299                       | 323                       | 3.1         | 1.28           | 18.9         |
|                  | 800            | 49  | FOA1009008001310 | FOA1009008001300 | 198                       | 342                       | 370                       | 3.6         | 1.28           | 21.4         |
|                  | 900            | 49  | FOA1009009001310 | FOA1009009001300 | 223                       | 384                       | 416                       | 4.0         | 1.28           | 23.9         |
|                  | 1000           | 49  | FOA1009010001310 | FOA1009010001300 | 248                       | 427                       | 462                       | 4.5         | 1.28           | 26.4         |
|                  | 1100           | 49  | FOA1009011001310 | FOA1009011001300 | 272                       | 470                       | 508                       | 5.0         | 1.28           | 29.0         |
|                  | 1200           | 49  | FOA1009012001310 | FOA1009012001300 | 297                       | 513                       | 555                       | 5.4         | 1.28           | 31.5         |
|                  | 1400           | 49  | FOA1009014001310 | FOA1009014001300 | 347                       | 598                       | 647                       | 6.3         | 1.28           | 36.5         |
|                  | 1600           | 49  | FOA1009016001310 | FOA1009016001300 | 396                       | 683                       | 739                       | 7.2         | 1.28           | 43.2         |
|                  | 1800           | 49  | FOA1009018001310 | FOA1009018001300 | 446                       | 769                       | 832                       | 8.1         | 1.28           | 46.6         |
|                  | 2000           | 49  | FOA1009020001310 | FOA1009020001300 | 495                       | 854                       | 924                       | 9.0         | 1.28           | 53.8         |
| Tüüp 20          | 400            | 104 | FOA2009004001310 | FOA2009004001300 | 171                       | 295                       | 319                       | 3.6         | 1.27           | 16.6         |
|                  | 500            | 104 | FOA2009005001310 | FOA2009005001300 | 214                       | 368                       | 398                       | 4.5         | 1.27           | 2.5          |
|                  | 600            | 104 | FOA2009006001310 | FOA2009006001300 | 257                       | 442                       | 478                       | 5.4         | 1.27           | 24.2         |
|                  | 700            | 104 | FOA2009007001310 | FOA2009007001300 | 299                       | 516                       | 558                       | 6.3         | 1.27           | 29.1         |
|                  | 800            | 104 | FOA2009008001310 | FOA2009008001300 | 342                       | 589                       | 637                       | 7.2         | 1.27           | 31.7         |
|                  | 900            | 104 | FOA2009009001310 | FOA2009009001300 | 385                       | 663                       | 717                       | 8.1         | 1.27           | 35.5         |
|                  | 1000           | 104 | FOA2009010001310 | FOA2009010001300 | 428                       | 736                       | 797                       | 9.0         | 1.27           | 39.4         |
|                  | 1100           | 104 | FOA2009011001310 | FOA2009011001300 | 471                       | 810                       | 876                       | 9.9         | 1.27           | 44.8         |
|                  | 1200           | 104 | FOA2009012001310 | FOA2009012001300 | 513                       | 884                       | 956                       | 10.8        | 1.27           | 46.9         |
|                  | 1400           | 104 | FOA2009014001310 | FOA2009014001300 | 599                       | 1031                      | 1115                      | 12.6        | 1.27           | 54.4         |
|                  | 1600           | 104 | FOA2009016001310 | FOA2009016001300 | 685                       | 1178                      | 1275                      | 14.4        | 1.27           | 64.4         |



900

| KÕRGUS<br>900 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                                   | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1800   | 104     | FOA2009018001310 FOA2009018001300 | 770                       | 1326                      | 1434                      | 16.2        | 1.27           | 72.3         |
|                  | 2000   | 104     | FOA2009020001310 FOA2009020001300 | 856                       | 1473                      | 1593                      | 18.0        | 1.27           | 77.8         |
| Tüüp 30          |        |         |                                   |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400    | 154     | FOA3009004001310 FOA3009004001300 | 225                       | 394                       | 427                       | 5.3         | 1.32           | 21.8         |
|                  | 500    | 154     | FOA3009005001310 FOA3009005001300 | 281                       | 492                       | 534                       | 6.7         | 1.32           | 27.3         |
|                  | 600    | 154     | FOA3009006001310 FOA3009006001300 | 337                       | 591                       | 640                       | 8.0         | 1.32           | 31.6         |
|                  | 700    | 154     | FOA3009007001310 FOA3009007001300 | 393                       | 689                       | 747                       | 9.3         | 1.32           | 36.9         |
|                  | 800    | 154     | FOA3009008001310 FOA3009008001300 | 449                       | 787                       | 854                       | 10.6        | 1.32           | 42.3         |
|                  | 900    | 154     | FOA3009009001310 FOA3009009001300 | 505                       | 886                       | 961                       | 12.0        | 1.32           | 49.5         |
|                  | 1000   | 154     | FOA3009010001310 FOA3009010001300 | 561                       | 984                       | 1067                      | 13.3        | 1.32           | 52.9         |
|                  | 1100   | 154     | FOA3009011001310 FOA3009011001300 | 618                       | 1083                      | 1174                      | 14.6        | 1.32           | 60.6         |
|                  | 1200   | 154     | FOA3009012001310 FOA3009012001300 | 674                       | 1181                      | 1281                      | 16.0        | 1.32           | 66.1         |
|                  | 1400   | 154     | FOA3009014001310 FOA3009014001300 | 786                       | 1378                      | 1494                      | 18.6        | 1.32           | 74.3         |
|                  | 1600   | 154     | FOA3009016001310 FOA3009016001300 | 898                       | 1575                      | 1708                      | 21.3        | 1.32           | 88.3         |
|                  | 1800   | 154     | FOA3009018001310 FOA3009018001300 | 1011                      | 1772                      | 1921                      | 23.9        | 1.32           | 99.4         |
|                  | 2000   | 154     | FOA3009020001310 FOA3009020001300 | 1123                      | 1968                      | 2135                      | 26.6        | 1.32           | 110.5        |