



**Duomenų lapas**

2026-07-20

# Plan Ventil Hygiene (FHV)

Higieniškas plokštelinis radiatorius su lygiu priekiniu paviršiumi ir apatiniu prijungimu.



- ✓ Higieniška konstrukcija
- ✓ Tvirta konstrukcija
- ✓ Aukštas darbinis slėgis
- ✓ Platus dydžių pasirinkimas
- ✓ Paprasta montuoti

Plan Ventil Hygiene plokščiasis radiatorius su visiškai lygiu priekiniu paviršiumi, be šoninių ir viršutinių grotelių, ypač tinkamas patalpoms su aukštais higienos reikalavimais; galima pajungti iš apačios arba šono; standartinė spalva RAL 9016.



### Pritaikymo sritis

Plan Ventil Hygiene tinka aukštos higienos zonoms — ligoninėms, laboratorijoms, švarioms patalpoms. Plienas, 10 bar, aukščiai 300–3000 mm, be konvekcinių briaunų.

### Matmenų parinkimas

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

### Naudojimas

Plan Ventil Hygiene turi būti montuojamas su komplekto kronšteinais, atitinkančiais įrenginio dydį, o

visi sujungimai turi būti hermetiškai užsandarinti, laikantis eksploatacijos ribų; reguliariai valyk lygius paviršius ir kraštus neabrazyvine šluoste ir venk agresyvių valiklių; tikrink, ar nėra užsikimšimų ir užtikrink laisvą prieigą aplink radiatorius efektyviai šilumos apykaitai.

### AMA tekstas

Plan Ventil Hygiene radiatorius skirtas higieniškai reikioms erdvėms, įskaitant medicinos įstaigas ir steriliąsias zonas. Pagamintas iš šalto valcavimo plieno su lygiu paviršiumi, be konvektorių ir be šoninių/viršutinių panelių – lengvam valymui. Galimi 300–3000 mm aukščiai. Darbinis slėgis iki 10 bar. Epoksidinis–poliesterio sluoksnis atsparus valikliams. Komplekte tvirtinimai. Standartas RAL 9016.



# Specifikacijos


| SAVYBĖS                                                 | VIENETAS | REIKŠMĖS        |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| ETIM klasė                                              |          | EC011022        |
| Medžiaga                                                |          | Plienas         |
| Tipas                                                   |          | 10, 20, 30      |
| Paviršiaus struktūra                                    |          | Lygus sklandus  |
| Maks. darbinis slėgis                                   | bar      | 10              |
| Standartinių jungčių skaičius                           |          | 2               |
| Šilumos atidavimas pagal pripažintą EN 442 laboratoriją |          | Taip            |
| Maksimali veikimo temperatūra                           | °C       | 110             |
| Standartinė spalva                                      |          | Taip            |
| Spalva                                                  |          | Baltas          |
| RAL numeris                                             |          | 9016            |
| Grotelės/Dangtelių plokštė                              |          | Taip            |
| Grotelės/Dangtelių plokštė                              |          | Taip            |
| Blizgesio vertė                                         |          | Blizgus         |
| Srieginis matmuo (coliai)                               |          | 1/2 colio       |
| Jungties sriegis                                        |          | Vidinis sriegis |
| Su vieno taško jungtimi                                 |          | Taip            |
| Su oro išleidimo jungtimi                               |          | Taip            |
| Su oro išleidimo vožtuvu/nuorintuvu                     |          | Taip            |
| Su išleidimo galimybe                                   |          | Taip            |




# Ištekliai




ProductImage - Plan Ventil Hygiene



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact / Ramo Ventil Compact, tipas 33, vaizdas iš šono




DimensionalDrawing - Ventil Compact Plan, tipas 22, vaizdas iš šono



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 30, vaizdas iš viršaus




# Ištekliai




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 30, vaizdas iš šono

DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 30, kairė, vaizdas iš viršaus



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 20, vaizdas iš viršaus

DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 20, vaizdas iš šono




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 10, vaizdas iš šono, MCK



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, dešinė, vaizdas iš priekio




# Ištekliai



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, kairė, vaizdas iš priekio

DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, vaizdas iš galo



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ir Ramo Ventil Compact, tipas 30, dešinė, vaizdas iš viršaus

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ir Ramo Ventil Compact, tipas 30, kairė, vaizdas iš viršaus



# Ištekliai



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ir Ramo Ventil Compact, tipas 20, dešinė, vaizdas iš viršaus



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ir Ramo Ventil Compact, tipas 20, kairė, vaizdas iš viršaus



# 300

| AUKŠTIS<br>300 mm | ILGIS |     | GYLIS            |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>ekspONENTAS | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-------|-----|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Tipas 10          |       |     |                  |                  |                         |                         |                         |              |                   |                |
|                   | 400   | 49  | FOA1003004001310 | FOA1003004001300 | 37                      | 64                      | 70                      | 0.7          | 1.31              | 4.5            |
|                   | 500   | 49  | FOA1003005001310 | FOA1003005001300 | 46                      | 80                      | 87                      | 0.8          | 1.31              | 5.5            |
|                   | 600   | 49  | FOA1003006001310 | FOA1003006001300 | 55                      | 96                      | 104                     | 1.0          | 1.31              | 6.2            |
|                   | 700   | 49  | FOA1003007001310 | FOA1003007001300 | 64                      | 112                     | 122                     | 1.2          | 1.31              | 7.3            |
|                   | 800   | 49  | FOA1003008001310 | FOA1003008001300 | 74                      | 128                     | 139                     | 1.4          | 1.31              | 7.9            |
|                   | 900   | 49  | FOA1003009001310 | FOA1003009001300 | 83                      | 144                     | 157                     | 1.5          | 1.31              | 8.8            |
|                   | 1000  | 49  | FOA1003010001310 | FOA1003010001300 | 92                      | 161                     | 174                     | 1.7          | 1.31              | 9.9            |
|                   | 1100  | 49  | FOA1003011001310 | FOA1003011001300 | 101                     | 177                     | 191                     | 1.9          | 1.31              | 1.4            |
|                   | 1200  | 49  | FOA1003012001310 | FOA1003012001300 | 110                     | 193                     | 209                     | 2.0          | 1.31              | 11.2           |
|                   | 1400  | 49  | FOA1003014001310 | FOA1003014001300 | 129                     | 225                     | 244                     | 2.4          | 1.31              | 13.4           |
|                   | 1600  | 49  | FOA1003016001310 | FOA1003016001300 | 147                     | 257                     | 278                     | 2.7          | 1.31              | 15.2           |
|                   | 1800  | 49  | FOA1003018001310 | FOA1003018001300 | 165                     | 289                     | 313                     | 3.1          | 1.31              | 16.9           |
|                   | 2000  | 49  | FOA1003020001310 | FOA1003020001300 | 184                     | 321                     | 348                     | 3.4          | 1.31              | 18.7           |
|                   | 2300  | 49  | FOA1003023001310 | FOA1003023001300 | 211                     | 369                     | 400                     | 3.9          | 1.31              | 2.5            |
|                   | 2600  | 49  | FOA1003026001310 | FOA1003026001300 | 239                     | 417                     | 452                     | 4.4          | 1.31              | 23.4           |
|                   | 3000  | 49  | FOA1003030001310 | FOA1003030001300 | 276                     | 482                     | 522                     | 5.1          | 1.31              | 27.5           |
| Tipas 20          |       |     |                  |                  |                         |                         |                         |              |                   |                |
|                   | 400   | 104 | FOA2003004001310 | FOA2003004001300 | 73                      | 125                     | 135                     | 1.4          | 1.27              | 6.8            |
|                   | 500   | 104 | FOA2003005001310 | FOA2003005001300 | 91                      | 156                     | 169                     | 1.7          | 1.27              | 7.8            |
|                   | 600   | 104 | FOA2003006001310 | FOA2003006001300 | 109                     | 187                     | 203                     | 2.0          | 1.27              | 9.5            |
|                   | 700   | 104 | FOA2003007001310 | FOA2003007001300 | 127                     | 219                     | 237                     | 2.4          | 1.27              | 1.4            |
|                   | 800   | 104 | FOA2003008001310 | FOA2003008001300 | 145                     | 250                     | 270                     | 2.7          | 1.27              | 12.1           |
|                   | 900   | 104 | FOA2003009001310 | FOA2003009001300 | 164                     | 281                     | 304                     | 3.1          | 1.27              | 13.0           |
|                   | 1000  | 104 | FOA2003010001310 | FOA2003010001300 | 182                     | 312                     | 338                     | 3.4          | 1.27              | 14.8           |



## 300

| AUKŠTIS<br>300 mm | ILGIS |                  | GYLIS            |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>ekspontentas | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|
|                   | 1100  | 104              | FOA2003011001310 | FOA2003011001300 | 200                     | 344                     | 372                     | 3.7          | 1.27               | 16.2           |
|                   | 1200  | 104              | FOA2003012001310 | FOA2003012001300 | 218                     | 375                     | 406                     | 4.1          | 1.27               | 16.8           |
|                   | 1400  | 104              | FOA2003014001310 | FOA2003014001300 | 254                     | 437                     | 473                     | 4.8          | 1.27               | 19.4           |
|                   | 1600  | 104              | FOA2003016001310 | FOA2003016001300 | 291                     | 500                     | 541                     | 5.4          | 1.27               | 22.9           |
|                   | 1800  | 104              | FOA2003018001310 | FOA2003018001300 | 327                     | 562                     | 608                     | 6.1          | 1.27               | 24.6           |
|                   | 2000  | 104              | FOA2003020001310 | FOA2003020001300 | 363                     | 625                     | 676                     | 6.8          | 1.27               | 27.1           |
|                   | 2300  | 104              | FOA2003023001310 | FOA2003023001300 | 418                     | 719                     | 777                     | 7.8          | 1.27               | 31.2           |
|                   | 2600  | 104              | FOA2003026001310 | FOA2003026001300 | 472                     | 812                     | 879                     | 8.8          | 1.27               | 36.3           |
|                   | 3000  | 104              | FOA2003030001310 | FOA2003030001300 | 545                     | 937                     | 1014                    | 10.2         | 1.27               | 4.6            |
| Tipas 30          |       |                  |                  |                  |                         |                         |                         |              |                    |                |
| 400               | 154   | FOA3003004001310 | FOA3003004001300 | 99               | 172                     | 187                     | 2.0                     | 1.29         | 8.3                |                |
| 500               | 154   | FOA3003005001310 | FOA3003005001300 | 124              | 215                     | 233                     | 2.5                     | 1.29         | 10.2               |                |
| 600               | 154   | FOA3003006001310 | FOA3003006001300 | 149              | 259                     | 280                     | 3.1                     | 1.29         | 12.1               |                |
| 700               | 154   | FOA3003007001310 | FOA3003007001300 | 174              | 302                     | 327                     | 3.6                     | 1.29         | 14.0               |                |
| 800               | 154   | FOA3003008001310 | FOA3003008001300 | 199              | 345                     | 373                     | 4.1                     | 1.29         | 15.9               |                |
| 900               | 154   | FOA3003009001310 | FOA3003009001300 | 223              | 388                     | 420                     | 4.6                     | 1.29         | 17.8               |                |
| 1000              | 154   | FOA3003010001310 | FOA3003010001300 | 248              | 431                     | 467                     | 5.1                     | 1.29         | 19.7               |                |
| 1100              | 154   | FOA3003011001310 | FOA3003011001300 | 273              | 474                     | 513                     | 5.6                     | 1.29         | 21.6               |                |
| 1200              | 154   | FOA3003012001310 | FOA3003012001300 | 298              | 517                     | 560                     | 6.1                     | 1.29         | 23.5               |                |
| 1400              | 154   | FOA3003014001310 | FOA3003014001300 | 348              | 603                     | 653                     | 7.1                     | 1.29         | 27.2               |                |
| 1600              | 154   | FOA3003016001310 | FOA3003016001300 | 397              | 689                     | 747                     | 8.2                     | 1.29         | 29.8               |                |
| 1800              | 154   | FOA3003018001310 | FOA3003018001300 | 447              | 776                     | 840                     | 9.2                     | 1.29         | 33.5               |                |
| 2000              | 154   | FOA3003020001310 | FOA3003020001300 | 496              | 862                     | 933                     | 10.2                    | 1.29         | 38.0               |                |
| 2300              | 154   | FOA3003023001310 | FOA3003023001300 | 571              | 991                     | 1073                    | 11.7                    | 1.29         | 42.5               |                |
| 2600              | 154   | FOA3003026001310 | FOA3003026001300 | 645              | 1120                    | 1213                    | 13.3                    | 1.29         | 48.4               |                |
| 3000              | 154   | FOA3003030001310 | FOA3003030001300 | 745              | 1293                    | 1400                    | 15.3                    | 1.29         | 57.5               |                |



500

| AUKŠTIS<br>500 mm | ILGIS | GYLIS |                  |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>ekspontentas | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Tipas 10          |       |       |                  |                  |                         |                         |                         |              |                    |                |
|                   | 400   | 49    | FOA1005004001310 | FOA1005004001300 | 61                      | 105                     | 114                     | 1.1          | 1.28               | 6.8            |
|                   | 500   | 49    | FOA1005005001310 | FOA1005005001300 | 76                      | 131                     | 142                     | 1.4          | 1.28               | 8.2            |
|                   | 600   | 49    | FOA1005006001310 | FOA1005006001300 | 91                      | 158                     | 171                     | 1.6          | 1.28               | 9.6            |
|                   | 700   | 49    | FOA1005007001310 | FOA1005007001300 | 107                     | 184                     | 199                     | 1.9          | 1.28               | 2.0            |
|                   | 800   | 49    | FOA1005008001310 | FOA1005008001300 | 122                     | 210                     | 227                     | 2.2          | 1.28               | 12.3           |
|                   | 900   | 49    | FOA1005009001310 | FOA1005009001300 | 137                     | 236                     | 256                     | 2.4          | 1.28               | 13.7           |
|                   | 1000  | 49    | FOA1005010001310 | FOA1005010001300 | 152                     | 263                     | 284                     | 2.7          | 1.28               | 15.7           |
|                   | 1100  | 49    | FOA1005011001310 | FOA1005011001300 | 167                     | 289                     | 313                     | 3.0          | 1.28               | 16.5           |
|                   | 1200  | 49    | FOA1005012001310 | FOA1005012001300 | 183                     | 315                     | 341                     | 3.2          | 1.28               | 17.8           |
|                   | 1400  | 49    | FOA1005014001310 | FOA1005014001300 | 213                     | 368                     | 398                     | 3.8          | 1.28               | 2.7            |
|                   | 1600  | 49    | FOA1005016001310 | FOA1005016001300 | 244                     | 420                     | 455                     | 4.3          | 1.28               | 23.4           |
|                   | 1800  | 49    | FOA1005018001310 | FOA1005018001300 | 274                     | 473                     | 512                     | 4.9          | 1.28               | 27.2           |
|                   | 2000  | 49    | FOA1005020001310 | FOA1005020001300 | 304                     | 526                     | 569                     | 5.4          | 1.28               | 30.0           |
|                   | 2300  | 49    | FOA1005023001310 | FOA1005023001300 | 350                     | 604                     | 654                     | 6.2          | 1.28               | 33.4           |
|                   | 2600  | 49    | FOA1005026001310 | FOA1005026001300 | 396                     | 683                     | 739                     | 7.0          | 1.28               | 38.7           |
|                   | 3000  | 49    | FOA1005030001310 | FOA1005030001300 | 457                     | 788                     | 853                     | 8.1          | 1.28               | 42.7           |
| Tipas 20          |       |       |                  |                  |                         |                         |                         |              |                    |                |
|                   | 400   | 104   | FOA2005004001310 | FOA2005004001300 | 106                     | 183                     | 198                     | 2.2          | 1.28               | 10.3           |
|                   | 500   | 104   | FOA2005005001310 | FOA2005005001300 | 132                     | 229                     | 248                     | 2.8          | 1.28               | 12.5           |
|                   | 600   | 104   | FOA2005006001310 | FOA2005006001300 | 159                     | 274                     | 297                     | 3.3          | 1.28               | 14.2           |
|                   | 700   | 104   | FOA2005007001310 | FOA2005007001300 | 185                     | 320                     | 347                     | 3.9          | 1.28               | 16.9           |
|                   | 800   | 104   | FOA2005008001310 | FOA2005008001300 | 212                     | 366                     | 396                     | 4.4          | 1.28               | 18.4           |
|                   | 900   | 104   | FOA2005009001310 | FOA2005009001300 | 238                     | 412                     | 446                     | 5.0          | 1.28               | 2.4            |
|                   | 1000  | 104   | FOA2005010001310 | FOA2005010001300 | 265                     | 457                     | 495                     | 5.5          | 1.28               | 22.6           |
|                   | 1100  | 104   | FOA2005011001310 | FOA2005011001300 | 291                     | 503                     | 545                     | 6.0          | 1.28               | 24.8           |



# 500

| AUKŠTIS<br>500 mm | ILGIS |                  | GYLIS            |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>ekspontentas | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Tipas 30          | 1200  | 104              | FOA2005012001310 | FOA2005012001300 | 318                     | 549                     | 594                     | 6.6          | 1.28               | 26.9           |
|                   | 1400  | 104              | FOA2005014001310 | FOA2005014001300 | 371                     | 640                     | 693                     | 7.7          | 1.28               | 32.0           |
|                   | 1600  | 104              | FOA2005016001310 | FOA2005016001300 | 424                     | 732                     | 792                     | 8.8          | 1.28               | 35.3           |
|                   | 1800  | 104              | FOA2005018001310 | FOA2005018001300 | 477                     | 823                     | 891                     | 9.9          | 1.28               | 39.6           |
|                   | 2000  | 104              | FOA2005020001310 | FOA2005020001300 | 530                     | 915                     | 990                     | 11.0         | 1.28               | 45.5           |
|                   | 2300  | 104              | FOA2005023001310 | FOA2005023001300 | 609                     | 1052                    | 1139                    | 12.7         | 1.28               | 52.1           |
|                   | 2600  | 104              | FOA2005026001310 | FOA2005026001300 | 689                     | 1189                    | 1287                    | 14.3         | 1.28               | 58.7           |
|                   | 3000  | 104              | FOA2005030001310 | FOA2005030001300 | 794                     | 1372                    | 1485                    | 16.5         | 1.28               | 67.5           |
|                   | 400   | 154              | FOA3005004001310 | FOA3005004001300 | 144                     | 251                     | 272                     | 3.3          | 1.30               | 12.6           |
| 500               | 154   | FOA3005005001310 | FOA3005005001300 | 180              | 313                     | 340                     | 4.1                     | 1.30         | 15.7               |                |
| 600               | 154   | FOA3005006001310 | FOA3005006001300 | 216              | 376                     | 408                     | 4.9                     | 1.30         | 18.9               |                |
| 700               | 154   | FOA3005007001310 | FOA3005007001300 | 252              | 439                     | 475                     | 5.7                     | 1.30         | 22.0               |                |
| 800               | 154   | FOA3005008001310 | FOA3005008001300 | 288              | 501                     | 543                     | 6.6                     | 1.30         | 25.1               |                |
| 900               | 154   | FOA3005009001310 | FOA3005009001300 | 324              | 564                     | 611                     | 7.4                     | 1.30         | 28.3               |                |
| 1000              | 154   | FOA3005010001310 | FOA3005010001300 | 360              | 627                     | 679                     | 8.2                     | 1.30         | 31.4               |                |
| 1100              | 154   | FOA3005011001310 | FOA3005011001300 | 396              | 689                     | 747                     | 9.0                     | 1.30         | 33.3               |                |
| 1200              | 154   | FOA3005012001310 | FOA3005012001300 | 431              | 752                     | 815                     | 9.8                     | 1.30         | 36.3               |                |
| 1400              | 154   | FOA3005014001310 | FOA3005014001300 | 503              | 877                     | 951                     | 11.5                    | 1.30         | 42.3               |                |
| 1600              | 154   | FOA3005016001310 | FOA3005016001300 | 575              | 1003                    | 1087                    | 13.1                    | 1.30         | 48.3               |                |
| 1800              | 154   | FOA3005018001310 | FOA3005018001300 | 647              | 1128                    | 1223                    | 14.8                    | 1.30         | 54.4               |                |
| 2000              | 154   | FOA3005020001310 | FOA3005020001300 | 719              | 1253                    | 1358                    | 16.4                    | 1.30         | 62.8               |                |
| 2300              | 154   | FOA3005023001310 | FOA3005023001300 | 827              | 1442                    | 1562                    | 18.9                    | 1.30         | 72.2               |                |
| 2600              | 154   | FOA3005026001310 | FOA3005026001300 | 935              | 1630                    | 1766                    | 21.3                    | 1.30         | 81.6               |                |
| 3000              | 154   | FOA3005030001310 | FOA3005030001300 | 1079             | 1880                    | 2038                    | 24.6                    | 1.30         | 94.2               |                |



600

| AUKŠTIS<br>600 mm | ILGIS | GYLIS            |                  |  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>ekspontentas | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-------|------------------|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Tipas 10          |       |                  |                  |  |                         |                         |                         |              |                    |                |
| 400               | 49    | FOA1006004001310 | FOA1006004001300 |  | 72                      | 124                     | 134                     | 1.3          | 1.26               | 8.2            |
| 500               | 49    | FOA1006005001310 | FOA1006005001300 |  | 90                      | 155                     | 168                     | 1.6          | 1.26               | 10.1           |
| 600               | 49    | FOA1006006001310 | FOA1006006001300 |  | 109                     | 186                     | 201                     | 1.9          | 1.26               | 11.4           |
| 700               | 49    | FOA1006007001310 | FOA1006007001300 |  | 127                     | 217                     | 235                     | 2.2          | 1.26               | 13.1           |
| 800               | 49    | FOA1006008001310 | FOA1006008001300 |  | 145                     | 248                     | 268                     | 2.6          | 1.26               | 14.8           |
| 900               | 49    | FOA1006009001310 | FOA1006009001300 |  | 163                     | 279                     | 302                     | 2.9          | 1.26               | 16.5           |
| 1000              | 49    | FOA1006010001310 | FOA1006010001300 |  | 181                     | 310                     | 335                     | 3.2          | 1.26               | 18.2           |
| 1100              | 49    | FOA1006011001310 | FOA1006011001300 |  | 199                     | 341                     | 369                     | 3.5          | 1.26               | 19.9           |
| 1200              | 49    | FOA1006012001310 | FOA1006012001300 |  | 217                     | 372                     | 403                     | 3.8          | 1.26               | 21.6           |
| 1400              | 49    | FOA1006014001310 | FOA1006014001300 |  | 253                     | 434                     | 470                     | 4.5          | 1.26               | 23.8           |
| 1600              | 49    | FOA1006016001310 | FOA1006016001300 |  | 289                     | 496                     | 537                     | 5.1          | 1.26               | 28.3           |
| 1800              | 49    | FOA1006018001310 | FOA1006018001300 |  | 326                     | 558                     | 604                     | 5.8          | 1.26               | 31.7           |
| 2000              | 49    | FOA1006020001310 | FOA1006020001300 |  | 362                     | 621                     | 671                     | 6.4          | 1.26               | 35.1           |
| 2300              | 49    | FOA1006023001310 | FOA1006023001300 |  | 416                     | 714                     | 772                     | 7.4          | 1.26               | 4.2            |
| 2600              | 49    | FOA1006026001310 | FOA1006026001300 |  | 470                     | 807                     | 872                     | 8.3          | 1.26               | 45.3           |
| 3000              | 49    | FOA1006030001310 | FOA1006030001300 |  | 543                     | 931                     | 1006                    | 9.6          | 1.26               | 52.4           |
| Tipas 20          |       |                  |                  |  |                         |                         |                         |              |                    |                |
| 400               | 104   | FOA2006004001310 | FOA2006004001300 |  | 122                     | 210                     | 228                     | 2.6          | 1.29               | 11.9           |
| 500               | 104   | FOA2006005001310 | FOA2006005001300 |  | 152                     | 263                     | 285                     | 3.3          | 1.29               | 14.8           |
| 600               | 104   | FOA2006006001310 | FOA2006006001300 |  | 182                     | 316                     | 342                     | 4.0          | 1.29               | 16.8           |
| 700               | 104   | FOA2006007001310 | FOA2006007001300 |  | 213                     | 368                     | 399                     | 4.6          | 1.29               | 19.8           |
| 800               | 104   | FOA2006008001310 | FOA2006008001300 |  | 243                     | 421                     | 456                     | 5.3          | 1.29               | 22.5           |
| 900               | 104   | FOA2006009001310 | FOA2006009001300 |  | 274                     | 474                     | 513                     | 5.9          | 1.29               | 25.1           |
| 1000              | 104   | FOA2006010001310 | FOA2006010001300 |  | 304                     | 526                     | 570                     | 6.6          | 1.29               | 27.5           |
| 1100              | 104   | FOA2006011001310 | FOA2006011001300 |  | 334                     | 579                     | 627                     | 7.3          | 1.29               | 3.4            |



600

| AUKŠTIS<br>600 mm | ILGIS GYLIS |     |                  |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>ekspontentas | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-------------|-----|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Tipas 30          | 1200        | 104 | FOA2006012001310 | FOA2006012001300 | 365                     | 631                     | 684                     | 7.9          | 1.29               | 32.8           |
|                   | 1400        | 104 | FOA2006014001310 | FOA2006014001300 | 426                     | 737                     | 798                     | 9.2          | 1.29               | 38.3           |
|                   | 1600        | 104 | FOA2006016001310 | FOA2006016001300 | 486                     | 842                     | 911                     | 10.6         | 1.29               | 43.6           |
|                   | 1800        | 104 | FOA2006018001310 | FOA2006018001300 | 547                     | 947                     | 1025                    | 11.9         | 1.29               | 48.9           |
|                   | 2000        | 104 | FOA2006020001310 | FOA2006020001300 | 608                     | 1052                    | 1139                    | 13.2         | 1.29               | 54.1           |
|                   | 2300        | 104 | FOA2006023001310 | FOA2006023001300 | 699                     | 1210                    | 1310                    | 15.2         | 1.29               | 64.5           |
|                   | 2600        | 104 | FOA2006026001310 | FOA2006026001300 | 790                     | 1368                    | 1481                    | 17.2         | 1.29               | 72.8           |
|                   | 3000        | 104 | FOA2006030001310 | FOA2006030001300 | 912                     | 1579                    | 1709                    | 19.8         | 1.29               | 83.7           |
| Tipas 30          | 400         | 154 | FOA3006004001310 | FOA3006004001300 | 164                     | 287                     | 311                     | 3.9          | 1.31               | 15.2           |
|                   | 500         | 154 | FOA3006005001310 | FOA3006005001300 | 206                     | 359                     | 389                     | 4.9          | 1.31               | 18.3           |
|                   | 600         | 154 | FOA3006006001310 | FOA3006006001300 | 247                     | 431                     | 467                     | 5.9          | 1.31               | 22.8           |
|                   | 700         | 154 | FOA3006007001310 | FOA3006007001300 | 288                     | 503                     | 545                     | 6.9          | 1.31               | 25.6           |
|                   | 800         | 154 | FOA3006008001310 | FOA3006008001300 | 329                     | 574                     | 623                     | 7.8          | 1.31               | 29.2           |
|                   | 900         | 154 | FOA3006009001310 | FOA3006009001300 | 370                     | 646                     | 701                     | 8.8          | 1.31               | 32.9           |
|                   | 1000        | 154 | FOA3006010001310 | FOA3006010001300 | 411                     | 718                     | 778                     | 9.8          | 1.31               | 36.5           |
|                   | 1100        | 154 | FOA3006011001310 | FOA3006011001300 | 452                     | 790                     | 856                     | 10.8         | 1.31               | 4.2            |
|                   | 1200        | 154 | FOA3006012001310 | FOA3006012001300 | 493                     | 862                     | 934                     | 11.8         | 1.31               | 43.8           |
|                   | 1400        | 154 | FOA3006014001310 | FOA3006014001300 | 575                     | 1005                    | 1090                    | 13.7         | 1.31               | 51.9           |
|                   | 1600        | 154 | FOA3006016001310 | FOA3006016001300 | 658                     | 1149                    | 1245                    | 15.7         | 1.31               | 60.7           |
|                   | 1800        | 154 | FOA3006018001310 | FOA3006018001300 | 740                     | 1292                    | 1401                    | 17.6         | 1.31               | 68.3           |
|                   | 2000        | 154 | FOA3006020001310 | FOA3006020001300 | 822                     | 1436                    | 1557                    | 19.6         | 1.31               | 73.0           |
|                   | 2300        | 154 | FOA3006023001310 | FOA3006023001300 | 945                     | 1651                    | 1790                    | 22.5         | 1.31               | 87.2           |
|                   | 2600        | 154 | FOA3006026001310 | FOA3006026001300 | 1069                    | 1867                    | 2024                    | 25.5         | 1.31               | 98.6           |
|                   | 3000        | 154 | FOA3006030001310 | FOA3006030001300 | 1233                    | 2154                    | 2335                    | 29.4         | 1.31               | 113.8          |



900

| AUKŠTIS<br>900 mm |     |                  |                  | ILGIS |  | GYLIS |  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>eksponentas | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-----|------------------|------------------|-------|--|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Tipas 10          |     |                  |                  |       |  |       |  |                         |                         |                         |              |                   |                |
| 400               | 49  | FOA1009004001310 | FOA1009004001300 |       |  |       |  | 99                      | 171                     | 185                     | 1.8          | 1.28              | 11.3           |
| 500               | 49  | FOA1009005001310 | FOA1009005001300 |       |  |       |  | 124                     | 214                     | 231                     | 2.3          | 1.28              | 13.9           |
| 600               | 49  | FOA1009006001310 | FOA1009006001300 |       |  |       |  | 149                     | 256                     | 277                     | 2.7          | 1.28              | 16.3           |
| 700               | 49  | FOA1009007001310 | FOA1009007001300 |       |  |       |  | 173                     | 299                     | 323                     | 3.1          | 1.28              | 18.9           |
| 800               | 49  | FOA1009008001310 | FOA1009008001300 |       |  |       |  | 198                     | 342                     | 370                     | 3.6          | 1.28              | 21.4           |
| 900               | 49  | FOA1009009001310 | FOA1009009001300 |       |  |       |  | 223                     | 384                     | 416                     | 4.0          | 1.28              | 23.9           |
| 1000              | 49  | FOA1009010001310 | FOA1009010001300 |       |  |       |  | 248                     | 427                     | 462                     | 4.5          | 1.28              | 26.4           |
| 1100              | 49  | FOA1009011001310 | FOA1009011001300 |       |  |       |  | 272                     | 470                     | 508                     | 5.0          | 1.28              | 29.0           |
| 1200              | 49  | FOA1009012001310 | FOA1009012001300 |       |  |       |  | 297                     | 513                     | 555                     | 5.4          | 1.28              | 31.5           |
| 1400              | 49  | FOA1009014001310 | FOA1009014001300 |       |  |       |  | 347                     | 598                     | 647                     | 6.3          | 1.28              | 36.5           |
| 1600              | 49  | FOA1009016001310 | FOA1009016001300 |       |  |       |  | 396                     | 683                     | 739                     | 7.2          | 1.28              | 43.2           |
| 1800              | 49  | FOA1009018001310 | FOA1009018001300 |       |  |       |  | 446                     | 769                     | 832                     | 8.1          | 1.28              | 46.6           |
| 2000              | 49  | FOA1009020001310 | FOA1009020001300 |       |  |       |  | 495                     | 854                     | 924                     | 9.0          | 1.28              | 53.8           |
| Tipas 20          |     |                  |                  |       |  |       |  |                         |                         |                         |              |                   |                |
| 400               | 104 | FOA2009004001310 | FOA2009004001300 |       |  |       |  | 171                     | 295                     | 319                     | 3.6          | 1.27              | 16.6           |
| 500               | 104 | FOA2009005001310 | FOA2009005001300 |       |  |       |  | 214                     | 368                     | 398                     | 4.5          | 1.27              | 2.5            |
| 600               | 104 | FOA2009006001310 | FOA2009006001300 |       |  |       |  | 257                     | 442                     | 478                     | 5.4          | 1.27              | 24.2           |
| 700               | 104 | FOA2009007001310 | FOA2009007001300 |       |  |       |  | 299                     | 516                     | 558                     | 6.3          | 1.27              | 29.1           |
| 800               | 104 | FOA2009008001310 | FOA2009008001300 |       |  |       |  | 342                     | 589                     | 637                     | 7.2          | 1.27              | 31.7           |
| 900               | 104 | FOA2009009001310 | FOA2009009001300 |       |  |       |  | 385                     | 663                     | 717                     | 8.1          | 1.27              | 35.5           |
| 1000              | 104 | FOA2009010001310 | FOA2009010001300 |       |  |       |  | 428                     | 736                     | 797                     | 9.0          | 1.27              | 39.4           |
| 1100              | 104 | FOA2009011001310 | FOA2009011001300 |       |  |       |  | 471                     | 810                     | 876                     | 9.9          | 1.27              | 44.8           |
| 1200              | 104 | FOA2009012001310 | FOA2009012001300 |       |  |       |  | 513                     | 884                     | 956                     | 10.8         | 1.27              | 46.9           |
| 1400              | 104 | FOA2009014001310 | FOA2009014001300 |       |  |       |  | 599                     | 1031                    | 1115                    | 12.6         | 1.27              | 54.4           |
| 1600              | 104 | FOA2009016001310 | FOA2009016001300 |       |  |       |  | 685                     | 1178                    | 1275                    | 14.4         | 1.27              | 64.4           |



# 900

| AUKŠTIS<br>900 mm | ILGIS | GYLIS |                  |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>ekspontas | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|                   | 1800  | 104   | FOA2009018001310 | FOA2009018001300 | 770                     | 1326                    | 1434                    | 16.2         | 1.27            | 72.3           |
|                   | 2000  | 104   | FOA2009020001310 | FOA2009020001300 | 856                     | 1473                    | 1593                    | 18.0         | 1.27            | 77.8           |
| Tipas 30          |       |       |                  |                  |                         |                         |                         |              |                 |                |
|                   | 400   | 154   | FOA3009004001310 | FOA3009004001300 | 225                     | 394                     | 427                     | 5.3          | 1.32            | 21.8           |
|                   | 500   | 154   | FOA3009005001310 | FOA3009005001300 | 281                     | 492                     | 534                     | 6.7          | 1.32            | 27.3           |
|                   | 600   | 154   | FOA3009006001310 | FOA3009006001300 | 337                     | 591                     | 640                     | 8.0          | 1.32            | 31.6           |
|                   | 700   | 154   | FOA3009007001310 | FOA3009007001300 | 393                     | 689                     | 747                     | 9.3          | 1.32            | 36.9           |
|                   | 800   | 154   | FOA3009008001310 | FOA3009008001300 | 449                     | 787                     | 854                     | 10.6         | 1.32            | 42.3           |
|                   | 900   | 154   | FOA3009009001310 | FOA3009009001300 | 505                     | 886                     | 961                     | 12.0         | 1.32            | 49.5           |
|                   | 1000  | 154   | FOA3009010001310 | FOA3009010001300 | 561                     | 984                     | 1067                    | 13.3         | 1.32            | 52.9           |
|                   | 1100  | 154   | FOA3009011001310 | FOA3009011001300 | 618                     | 1083                    | 1174                    | 14.6         | 1.32            | 60.6           |
|                   | 1200  | 154   | FOA3009012001310 | FOA3009012001300 | 674                     | 1181                    | 1281                    | 16.0         | 1.32            | 66.1           |
|                   | 1400  | 154   | FOA3009014001310 | FOA3009014001300 | 786                     | 1378                    | 1494                    | 18.6         | 1.32            | 74.3           |
|                   | 1600  | 154   | FOA3009016001310 | FOA3009016001300 | 898                     | 1575                    | 1708                    | 21.3         | 1.32            | 88.3           |
|                   | 1800  | 154   | FOA3009018001310 | FOA3009018001300 | 1011                    | 1772                    | 1921                    | 23.9         | 1.32            | 99.4           |
|                   | 2000  | 154   | FOA3009020001310 | FOA3009020001300 | 1123                    | 1968                    | 2135                    | 26.6         | 1.32            | 110.5          |