




**Andmeleht**

2026-10-13

# Compact ©

Kõrgekvaliteediline klassikaline paneelradiator külgühendusega.



- ✓ Kõrge rõhukindlus
- ✓ Esteetiline välimus
- ✓ Paindlik paigaldus
- ✓ Ühtlane soojusjaotus
- ✓ Lai värvivalik

Compact on klassikaline paneelradiator universaalse disainiga ja laias mõõduvalikus; külgpaneelidega, ülemise restiga, lasteohutuskinnitustega, saadaval RAL 9016 ja muudes toonides.



### Kasutusala

Purmo Compact radiaator sobib eluruumidesse ja äripindadele, kus on nõutud töö rõhk kuni 10 bar. Ideaalne kõrghoonetele, tsentraalküttesüsteemidele ja suurtele paigaldustele. Maksimaalne töökõrgtemperatuur kuni 110 °C. Radiaatoril on vertikaalsed veekanalid 33,3 mm sammuga tõhusaks soojusjaotuseks.

### Möödistamine

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

### Kasutamine

Radiaatori paigalda MCW-7 seinakronsteinidega stabiilsuse tagamiseks, ühenda süsteemiga nelja külge G 1/2" ühenduse kaudu, tee regulaarset hooldust ja järgi kuni 10 bar rõhu ning 110°C temperatuuri piire.

### AMA-tekst

Compact radiaator mõeldud kõrgsurve küttesüsteemidele, töö rõhk kuni 10 bar ja temperatuur kuni 110°C. Valmistatud PN-EN 10130 külma voolu terasest. Konstruktsioonis 33,3 mm sammuga vertikaalkanaleid, külgpaneelid ja ülemine rest. Ühendused: 4×G 1/2". Komplektis seinakinnitused, korgid ja õhutusventiil. Standardtoon RAL 9016; muud toonid tellimisel. Tootja peab olema registreeritud NATO kodifitseerimissüsteemis.




# Spetsifikatsioonid


| OMADUSED                                            | ÜHIK | VÄÄRTUSED      |
|-----------------------------------------------------|------|----------------|
| ETIM-klass                                          |      | EC011022       |
| Materjal                                            |      | Terase         |
| Tüüp                                                |      | 11, 21, 22, 33 |
| Pinnastruktuur                                      |      | Profiilitud    |
| Maksimaalne töö rõhk                                | bar  | 10             |
| Standardühenduste arv                               |      | 4              |
| Soojusandmine vastavalt EN 442 tunnustatud laborile |      | Jah            |
| Maksimaalne töötemperatuur                          | °C   | 110            |
| Standardvärv                                        |      | Jah            |
| Värv                                                |      | Valge          |
| RAL-number                                          |      | 9016           |
| Rest/Katteplaat                                     |      | Jah            |
| Rest/Katteplaat                                     |      | Jah            |
| Läikeväärtus                                        |      | Särav          |
| Keerme mõõt (toll)                                  |      | 1/2 tolli      |
| Ühenduskeere                                        |      | Sisemine keere |
| Ühepunktiühendusega                                 |      | Jah            |
| Õhutusühendusega                                    |      | Jah            |
| Õhutusventiili/õhutusavaga                          |      | Jah            |
| Tühjendusvõimalusega                                |      | Jah            |



# Ressursid



ProductImage - Purmo Compact, C, product image 30 degrees.



DimensionalDrawing - Radaatori kinnitamise juhend

| COMPACT (mm) |     |      |                |      |
|--------------|-----|------|----------------|------|
|              | C11 |      | C21s, C22, C33 |      |
| A            | a1  | a2   | a1             | a2   |
| 400-1600     | 117 | -    | 133            | -    |
| 1800         | 117 | 917  | 133            | 900  |
| 2000         | 117 | 1017 | 133            | 1000 |
| 2300         | 117 | 1150 | 133            | 1167 |
| 2600         | 117 | 1317 | 133            | 1300 |
| 3000         | 117 | 1517 | 133            | 1500 |


DimensionalDrawing - Compact, tabelijoonis A




DimensionalDrawing - Compact, tüüp 33, pealtvaade



# Ressursid




DimensionalDrawing - Compact, tüüp 33, külgvaade SSMS seinakanduritega



DimensionalDrawing - Compact, tüüp 33, külgvaade Monclac seinakanduritega




DimensionalDrawing - Compact, tüüp 22, pealtvaade



DimensionalDrawing - Compact, tüüp 22, külgvaade Monclac seinakanduritega





# Ressursid



DimensionalDrawing - Compact, tüüp 22, külgsaade SSMS seinakanduritega

DimensionalDrawing - Compact, tüüp 21, pealtvaade



DimensionalDrawing - Compact, tüüp 21, külgsaade SSMS seinakanduritega


DimensionalDrawing - Compact, tüüp 21, külgsaade Monclac seinakanduritega




# Ressursid




DimensionalDrawing - Compact, tüüp 11, pealtvaade



DimensionalDrawing - Compact, tüüp 11, külgsaade SSMS seinakanduritega





DimensionalDrawing - Compact, tüüp 11, külgsaade Monclac seinakanduritega



DimensionalDrawing - Compact, eestvaade





# Ressursid



DimensionalDrawing - Compact, tagantvaade

DimensionalDrawing - Paigaldusmõõdud




DimensionalDrawing - ETIM 62 seeria horisontaalne ühendus


DimensionalDrawing - ETIM 37 seeria horisontaalne ühendus




# Ressursid




DimensionalDrawing - Diagonaalne ühendus ETIM 37. Diagonaalne ühendus eeldab välise ventiili kasutamist. Diagonaalse ühenduse korral on alumised ühendused suletud.



DimensionalDrawing - Külgühendus ETIM 67. Külgühendus eeldab välise radiaatoriühenduse või ventiili kasutamist. Külgühenduse korral on alumised ühendused suletud.



DimensionalDrawing - Diagonaalne ühendus ETIM 62. Diagonaalne ühendus eeldab välise ventiili kasutamist. Diagonaalse ühenduse korral on alumised ühendused suletud.



DimensionalDrawing - Külgühendus ETIM 32. Külgühendus eeldab välise radiaatoriventili kasutamist. Külgühenduse korral on alumised ühendused suletud.



# Seotud tooted



Andur



Top Grill ©



Air



Õhutus- ja pimekorgi  
komplekt



Aerosool parandusvärv



Küljepaneel ©



Monclac seinakronstein




Õhutusvõti



Evosense



RV reguleerimisventiil





## 300

| KÕRGUS<br>300 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          |                |    |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 60 | F061103004010300 | 65                        | 113                       | 122                       | 0.7         | 1.30           | 4.4          |
|                  | 500            | 60 | F061103005010300 | 81                        | 141                       | 152                       | 0.8         | 1.30           | 5.1          |
|                  | 600            | 60 | F061103006010300 | 97                        | 169                       | 183                       | 1.0         | 1.30           | 5.9          |
|                  | 700            | 60 | F061103007010300 | 113                       | 197                       | 213                       | 1.2         | 1.30           | 6.7          |
|                  | 800            | 60 | F061103008010300 | 129                       | 225                       | 244                       | 1.4         | 1.30           | 7.5          |
|                  | 900            | 60 | F061103009010300 | 146                       | 253                       | 274                       | 1.5         | 1.30           | 8.3          |
|                  | 1000           | 60 | F061103010010300 | 162                       | 281                       | 305                       | 1.7         | 1.30           | 9.2          |
|                  | 1100           | 60 | F061103011010300 | 178                       | 309                       | 335                       | 1.9         | 1.30           | 10.0         |
|                  | 1200           | 60 | F061103012010300 | 194                       | 338                       | 366                       | 2.0         | 1.30           | 1.6          |
|                  | 1400           | 60 | F061103014010300 | 226                       | 394                       | 427                       | 2.4         | 1.30           | 12.2         |
|                  | 1600           | 60 | F061103016010300 | 259                       | 450                       | 488                       | 2.7         | 1.30           | 13.8         |
|                  | 1800           | 60 | F061103018010300 | 291                       | 506                       | 549                       | 3.1         | 1.30           | 15.4         |
|                  | 2000           | 60 | F061103020010300 | 323                       | 563                       | 610                       | 3.4         | 1.30           | 17.0         |
|                  | 2300           | 60 | F061103023010300 | 372                       | 647                       | 701                       | 3.9         | 1.30           | 19.4         |
|                  | 2600           | 60 | F061103026010300 | 420                       | 731                       | 792                       | 4.4         | 1.30           | 21.7         |
|                  | 3000           | 60 | F061103030010300 | 485                       | 844                       | 914                       | 5.1         | 1.30           | 24.9         |
| Tüüp 21          |                |    |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 70 | F062103004010300 | 92                        | 158                       | 171                       | 1.4         | 1.28           | 6.2          |
|                  | 500            | 70 | F062103005010300 | 115                       | 198                       | 214                       | 1.7         | 1.28           | 7.4          |
|                  | 600            | 70 | F062103006010300 | 137                       | 237                       | 257                       | 2.0         | 1.28           | 8.6          |
|                  | 700            | 70 | F062103007010300 | 160                       | 277                       | 300                       | 2.4         | 1.28           | 10.0         |
|                  | 800            | 70 | F062103008010300 | 183                       | 317                       | 343                       | 2.7         | 1.28           | 11.3         |
|                  | 900            | 70 | F062103009010300 | 206                       | 356                       | 385                       | 3.1         | 1.28           | 12.3         |
|                  | 1000           | 70 | F062103010010300 | 229                       | 396                       | 428                       | 3.4         | 1.28           | 13.6         |



## 300

| KÕRGUS<br>300 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1100   | 70      | F062103011010300 | 252                       | 435                       | 471                       | 3.7         | 1.28           | 14.8         |
|                  | 1200   | 70      | F062103012010300 | 275                       | 475                       | 514                       | 4.1         | 1.28           | 16.4         |
|                  | 1400   | 70      | F062103014010300 | 321                       | 554                       | 600                       | 4.8         | 1.28           | 18.7         |
|                  | 1600   | 70      | F062103016010300 | 367                       | 633                       | 685                       | 5.4         | 1.28           | 21.1         |
|                  | 1800   | 70      | F062103018010300 | 412                       | 712                       | 771                       | 6.1         | 1.28           | 23.6         |
|                  | 2000   | 70      | F062103020010300 | 458                       | 791                       | 856                       | 6.8         | 1.28           | 26.1         |
|                  | 2300   | 70      | F062103023010300 | 527                       | 910                       | 985                       | 7.8         | 1.28           | 30.0         |
|                  | 2600   | 70      | F062103026010300 | 596                       | 1029                      | 1113                      | 8.8         | 1.28           | 33.7         |
|                  | 3000   | 70      | F062103030010300 | 687                       | 1187                      | 1285                      | 10.2        | 1.28           | 38.7         |
| Tüüp 22          |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400    | 102     | F062203004010300 | 113                       | 197                       | 213                       | 1.4         | 1.31           | 7.2          |
|                  | 500    | 102     | F062203005010300 | 141                       | 246                       | 267                       | 1.7         | 1.31           | 8.5          |
|                  | 600    | 102     | F062203006010300 | 169                       | 295                       | 320                       | 2.0         | 1.31           | 10.1         |
|                  | 700    | 102     | F062203007010300 | 197                       | 345                       | 374                       | 2.4         | 1.31           | 11.4         |
|                  | 800    | 102     | F062203008010300 | 225                       | 394                       | 427                       | 2.7         | 1.31           | 12.8         |
|                  | 900    | 102     | F062203009010300 | 253                       | 443                       | 480                       | 3.1         | 1.31           | 14.2         |
|                  | 1000   | 102     | F062203010010300 | 282                       | 492                       | 534                       | 3.4         | 1.31           | 15.6         |
|                  | 1100   | 102     | F062203011010300 | 310                       | 542                       | 587                       | 3.7         | 1.31           | 17.4         |
|                  | 1200   | 102     | F062203012010300 | 338                       | 591                       | 640                       | 4.1         | 1.31           | 18.5         |
|                  | 1400   | 102     | F062203014010300 | 394                       | 689                       | 747                       | 4.8         | 1.31           | 21.3         |
|                  | 1600   | 102     | F062203016010300 | 451                       | 788                       | 854                       | 5.4         | 1.31           | 24.2         |
|                  | 1800   | 102     | F062203018010300 | 507                       | 886                       | 961                       | 6.1         | 1.31           | 27.1         |
|                  | 2000   | 102     | F062203020010300 | 563                       | 985                       | 1067                      | 6.8         | 1.31           | 29.9         |
|                  | 2300   | 102     | F062203023010300 | 648                       | 1132                      | 1228                      | 7.8         | 1.31           | 34.1         |
|                  | 2600   | 102     | F062203026010300 | 732                       | 1280                      | 1388                      | 8.8         | 1.31           | 38.5         |
|                  | 3000   | 102     | F062203030010300 | 845                       | 1477                      | 1601                      | 10.2        | 1.31           | 44.9         |



## 300

| KÕRGUS<br>300 mm | PIKKUS | SÜGAVUS          | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 33          |        |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
| 400              | 152    | F063303004010300 | 157                       | 275                       | 299                       | 2.0         | 1.31           | 1.3          |
| 500              | 152    | F063303005010300 | 196                       | 344                       | 373                       | 2.5         | 1.31           | 12.4         |
| 600              | 152    | F063303006010300 | 236                       | 413                       | 448                       | 3.1         | 1.31           | 14.5         |
| 700              | 152    | F063303007010300 | 275                       | 482                       | 523                       | 3.6         | 1.31           | 16.7         |
| 800              | 152    | F063303008010300 | 314                       | 551                       | 597                       | 4.1         | 1.31           | 18.8         |
| 900              | 152    | F063303009010300 | 354                       | 620                       | 672                       | 4.6         | 1.31           | 2.9          |
| 1000             | 152    | F063303010010300 | 393                       | 688                       | 747                       | 5.1         | 1.31           | 23.5         |
| 1100             | 152    | F063303011010300 | 432                       | 757                       | 821                       | 5.6         | 1.31           | 25.2         |
| 1200             | 152    | F063303012010300 | 472                       | 826                       | 896                       | 6.1         | 1.31           | 27.3         |
| 1400             | 152    | F063303014010300 | 550                       | 964                       | 1045                      | 7.1         | 1.31           | 31.6         |
| 1600             | 152    | F063303016010300 | 629                       | 1101                      | 1195                      | 8.2         | 1.31           | 35.8         |
| 1800             | 152    | F063303018010300 | 707                       | 1239                      | 1344                      | 9.2         | 1.31           | 4.7          |
| 2000             | 152    | F063303020010300 | 786                       | 1377                      | 1493                      | 10.2        | 1.31           | 44.3         |
| 2300             | 152    | F063303023010300 | 904                       | 1583                      | 1717                      | 11.7        | 1.31           | 5.7          |
| 2600             | 152    | F063303026010300 | 1022                      | 1790                      | 1941                      | 13.3        | 1.31           | 57.9         |
| 3000             | 152    | F063303030010300 | 1179                      | 2065                      | 2240                      | 15.3        | 1.31           | 65.6         |



## 400

| KÕRGUS<br>400 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          |                |    |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 60 | F061104004010300 | 84                        | 146                       | 158                       | 0.9         | 1.30           | 5.5          |
|                  | 500            | 60 | F061104005010300 | 105                       | 183                       | 198                       | 1.1         | 1.30           | 6.5          |
|                  | 600            | 60 | F061104006010300 | 126                       | 219                       | 238                       | 1.3         | 1.30           | 7.6          |
|                  | 700            | 60 | F061104007010300 | 147                       | 256                       | 277                       | 1.5         | 1.30           | 8.7          |
|                  | 800            | 60 | F061104008010300 | 168                       | 292                       | 317                       | 1.8         | 1.30           | 9.7          |
|                  | 900            | 60 | F061104009010300 | 189                       | 329                       | 356                       | 2.0         | 1.30           | 1.8          |
|                  | 1000           | 60 | F061104010010300 | 210                       | 366                       | 396                       | 2.2         | 1.30           | 11.8         |
|                  | 1100           | 60 | F061104011010300 | 231                       | 402                       | 436                       | 2.4         | 1.30           | 12.9         |
|                  | 1200           | 60 | F061104012010300 | 252                       | 439                       | 475                       | 2.6         | 1.30           | 14.0         |
|                  | 1400           | 60 | F061104014010300 | 294                       | 512                       | 555                       | 3.1         | 1.30           | 16.1         |
|                  | 1600           | 60 | F061104016010300 | 335                       | 585                       | 634                       | 3.5         | 1.30           | 18.2         |
|                  | 1800           | 60 | F061104018010300 | 377                       | 658                       | 713                       | 4.0         | 1.30           | 2.4          |
|                  | 2000           | 60 | F061104020010300 | 419                       | 731                       | 792                       | 4.4         | 1.30           | 22.5         |
|                  | 2300           | 60 | F061104023010300 | 482                       | 841                       | 911                       | 5.1         | 1.30           | 25.7         |
|                  | 2600           | 60 | F061104026010300 | 545                       | 950                       | 1030                      | 5.7         | 1.30           | 28.9         |
|                  | 3000           | 60 | F061104030010300 | 629                       | 1097                      | 1188                      | 6.6         | 1.30           | 33.2         |
| Tüüp 21          |                |    |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 70 | F062104004010300 | 115                       | 199                       | 215                       | 1.8         | 1.29           | 7.7          |
|                  | 500            | 70 | F062104005010300 | 143                       | 249                       | 269                       | 2.3         | 1.29           | 9.4          |
|                  | 600            | 70 | F062104006010300 | 172                       | 298                       | 323                       | 2.7         | 1.29           | 11.1         |
|                  | 700            | 70 | F062104007010300 | 200                       | 348                       | 377                       | 3.1         | 1.29           | 12.8         |
|                  | 800            | 70 | F062104008010300 | 229                       | 398                       | 431                       | 3.6         | 1.29           | 14.5         |
|                  | 900            | 70 | F062104009010300 | 258                       | 448                       | 485                       | 4.0         | 1.29           | 16.2         |
|                  | 1000           | 70 | F062104010010300 | 286                       | 497                       | 539                       | 4.5         | 1.29           | 17.9         |
|                  | 1100           | 70 | F062104011010300 | 315                       | 547                       | 592                       | 5.0         | 1.29           | 19.6         |



\_\_\_\_\_

| KÕRGUS<br>400 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 22          | 1200   | 70      | F062104012010300 | 344                       | 597                       | 646                       | 5.4         | 1.29           | 21.3         |
|                  | 1400   | 70      | F062104014010300 | 401                       | 696                       | 754                       | 6.3         | 1.29           | 24.6         |
|                  | 1600   | 70      | F062104016010300 | 458                       | 796                       | 862                       | 7.2         | 1.29           | 28.3         |
|                  | 1800   | 70      | F062104018010300 | 515                       | 895                       | 969                       | 8.1         | 1.29           | 31.4         |
|                  | 2000   | 70      | F062104020010300 | 573                       | 994                       | 1077                      | 9.0         | 1.29           | 34.8         |
|                  | 2300   | 70      | F062104023010300 | 658                       | 1144                      | 1239                      | 10.3        | 1.29           | 39.9         |
|                  | 2600   | 70      | F062104026010300 | 744                       | 1293                      | 1400                      | 11.7        | 1.29           | 44.9         |
|                  | 3000   | 70      | F062104030010300 | 859                       | 1492                      | 1616                      | 13.5        | 1.29           | 51.7         |
| Tüüp 33          | 400    | 102     | F062204004010300 | 142                       | 249                       | 270                       | 1.8         | 1.32           | 9.2          |
|                  | 500    | 102     | F062204005010300 | 177                       | 311                       | 338                       | 2.3         | 1.32           | 11.3         |
|                  | 600    | 102     | F062204006010300 | 213                       | 374                       | 405                       | 2.7         | 1.32           | 13.3         |
|                  | 700    | 102     | F062204007010300 | 248                       | 436                       | 473                       | 3.1         | 1.32           | 15.0         |
|                  | 800    | 102     | F062204008010300 | 284                       | 498                       | 540                       | 3.6         | 1.32           | 16.9         |
|                  | 900    | 102     | F062204009010300 | 319                       | 560                       | 608                       | 4.0         | 1.32           | 18.8         |
|                  | 1000   | 102     | F062204010010300 | 355                       | 623                       | 675                       | 4.5         | 1.32           | 2.7          |
|                  | 1100   | 102     | F062204011010300 | 390                       | 685                       | 743                       | 5.0         | 1.32           | 22.6         |
|                  | 1200   | 102     | F062204012010300 | 426                       | 747                       | 811                       | 5.4         | 1.32           | 24.6         |
|                  | 1400   | 102     | F062204014010300 | 497                       | 872                       | 946                       | 6.3         | 1.32           | 28.4         |
|                  | 1600   | 102     | F062204016010300 | 568                       | 996                       | 1081                      | 7.2         | 1.32           | 32.3         |
|                  | 1800   | 102     | F062204018010300 | 639                       | 1121                      | 1216                      | 8.1         | 1.32           | 36.1         |
|                  | 2000   | 102     | F062204020010300 | 710                       | 1245                      | 1351                      | 9.0         | 1.32           | 40.0         |
|                  | 2300   | 102     | F062204023010300 | 816                       | 1432                      | 1554                      | 10.3        | 1.32           | 45.7         |
|                  | 2600   | 102     | F062204026010300 | 923                       | 1619                      | 1756                      | 11.7        | 1.32           | 51.6         |
|                  | 3000   | 102     | F062204030010300 | 1064                      | 1868                      | 2026                      | 13.5        | 1.32           | 59.2         |



## 400

| KÕRGUS<br>400 mm | PIKKUS SÜGAVUS |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 400            | 152              | F063304004010300 | 196                       | 345                       | 375                       | 2.7         | 1.33           | 13.5         |
|                  | 500            | 152              | F063304005010300 | 245                       | 432                       | 468                       | 3.4         | 1.33           | 16.4         |
|                  | 600            | 152              | F063304006010300 | 294                       | 518                       | 562                       | 4.0         | 1.33           | 19.2         |
|                  | 700            | 152              | F063304007010300 | 343                       | 604                       | 656                       | 4.7         | 1.33           | 22.1         |
|                  | 800            | 152              | F063304008010300 | 392                       | 691                       | 749                       | 5.4         | 1.33           | 25.0         |
|                  | 900            | 152              | F063304009010300 | 441                       | 777                       | 843                       | 6.0         | 1.33           | 27.9         |
|                  | 1000           | 152              | F063304010010300 | 490                       | 863                       | 937                       | 6.7         | 1.33           | 3.8          |
|                  | 1100           | 152              | F063304011010300 | 539                       | 950                       | 1031                      | 7.4         | 1.33           | 33.6         |
|                  | 1200           | 152              | F063304012010300 | 588                       | 1036                      | 1124                      | 8.0         | 1.33           | 36.5         |
|                  | 1400           | 152              | F063304014010300 | 686                       | 1209                      | 1312                      | 9.4         | 1.33           | 42.3         |
|                  | 1600           | 152              | F063304016010300 | 785                       | 1381                      | 1499                      | 10.7        | 1.33           | 48.5         |
|                  | 1800           | 152              | F063304018010300 | 883                       | 1554                      | 1686                      | 12.1        | 1.33           | 53.9         |
|                  | 2000           | 152              | F063304020010300 | 981                       | 1726                      | 1874                      | 13.4        | 1.33           | 59.6         |
|                  | 2300           | 152              | F063304023010300 | 1128                      | 1985                      | 2155                      | 15.4        | 1.33           | 68.2         |
|                  | 2600           | 152              | F063304026010300 | 1275                      | 2244                      | 2436                      | 17.4        | 1.33           | 76.9         |
| 3000             | 152            | F063304030010300 | 1471             | 2590                      | 2811                      | 20.1                      | 1.33        | 88.4           |              |



## 450

| KÕRGUS<br>450 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          |                |    |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 60 | F061104504010300 | 93                        | 162                       | 176                       | 1.0         | 1.30           | 6.4          |
|                  | 500            | 60 | F061104505010300 | 116                       | 203                       | 220                       | 1.3         | 1.30           | 7.6          |
|                  | 600            | 60 | F061104506010300 | 139                       | 243                       | 264                       | 1.5         | 1.30           | 8.9          |
|                  | 700            | 60 | F061104507010300 | 163                       | 284                       | 308                       | 1.8         | 1.30           | 1.2          |
|                  | 800            | 60 | F061104508010300 | 186                       | 325                       | 352                       | 2.0         | 1.30           | 11.4         |
|                  | 900            | 60 | F061104509010300 | 209                       | 365                       | 396                       | 2.3         | 1.30           | 12.7         |
|                  | 1000           | 60 | F061104510010300 | 232                       | 406                       | 440                       | 2.5         | 1.30           | 14.0         |
|                  | 1100           | 60 | F061104511010300 | 256                       | 446                       | 484                       | 2.8         | 1.30           | 15.2         |
|                  | 1200           | 60 | F061104512010300 | 279                       | 487                       | 528                       | 3.0         | 1.30           | 16.5         |
|                  | 1400           | 60 | F061104514010300 | 325                       | 568                       | 616                       | 3.5         | 1.30           | 19.4         |
|                  | 1600           | 60 | F061104516010300 | 372                       | 649                       | 703                       | 4.0         | 1.30           | 21.5         |
|                  | 1800           | 60 | F061104518010300 | 418                       | 730                       | 791                       | 4.5         | 1.30           | 24.5         |
|                  | 2000           | 60 | F061104520010300 | 465                       | 811                       | 879                       | 5.0         | 1.30           | 26.6         |
|                  | 2300           | 60 | F061104523010300 | 535                       | 933                       | 1011                      | 5.8         | 1.30           | 3.4          |
|                  | 2600           | 60 | F061104526010300 | 604                       | 1055                      | 1143                      | 6.5         | 1.30           | 34.2         |
|                  | 3000           | 60 | F061104530010300 | 697                       | 1217                      | 1319                      | 7.5         | 1.30           | 39.2         |
| Tüüp 21          |                |    |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 70 | F062104504010300 | 125                       | 218                       | 236                       | 2.0         | 1.30           | 9.3          |
|                  | 500            | 70 | F062104505010300 | 157                       | 273                       | 296                       | 2.5         | 1.30           | 11.3         |
|                  | 600            | 70 | F062104506010300 | 188                       | 327                       | 355                       | 3.0         | 1.30           | 13.4         |
|                  | 700            | 70 | F062104507010300 | 219                       | 382                       | 414                       | 3.5         | 1.30           | 15.4         |
|                  | 800            | 70 | F062104508010300 | 250                       | 436                       | 473                       | 4.0         | 1.30           | 17.4         |
|                  | 900            | 70 | F062104509010300 | 282                       | 491                       | 532                       | 4.5         | 1.30           | 19.4         |
|                  | 1000           | 70 | F062104510010300 | 313                       | 545                       | 591                       | 5.0         | 1.30           | 21.4         |
|                  | 1100           | 70 | F062104511010300 | 344                       | 600                       | 650                       | 5.5         | 1.30           | 23.5         |



**Compact ©**

450

| KÕRGUS<br>450 mm | PIKKUS | SÜGAVUS          |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 22          | 1200   | 70               | F062104512010300 | 376                       | 654                       | 709                       | 6.0         | 1.30           | 25.5         |
|                  | 1400   | 70               | F062104514010300 | 438                       | 764                       | 827                       | 7.0         | 1.30           | 29.5         |
|                  | 1600   | 70               | F062104516010300 | 501                       | 873                       | 946                       | 8.0         | 1.30           | 33.6         |
|                  | 1800   | 70               | F062104518010300 | 564                       | 982                       | 1064                      | 9.0         | 1.30           | 37.7         |
|                  | 2000   | 70               | F062104520010300 | 626                       | 1091                      | 1182                      | 10.0        | 1.30           | 41.6         |
|                  | 2300   | 70               | F062104523010300 | 720                       | 1254                      | 1359                      | 11.5        | 1.30           | 47.7         |
|                  | 2600   | 70               | F062104526010300 | 814                       | 1418                      | 1537                      | 13.0        | 1.30           | 53.8         |
|                  | 3000   | 70               | F062104530010300 | 939                       | 1636                      | 1773                      | 15.0        | 1.30           | 61.9         |
| Tüüp 33          | 400    | 102              | F062204504010300 | 156                       | 274                       | 297                       | 2.0         | 1.32           | 1.6          |
|                  | 500    | 102              | F062204505010300 | 195                       | 343                       | 372                       | 2.5         | 1.32           | 13.0         |
|                  | 600    | 102              | F062204506010300 | 234                       | 411                       | 446                       | 3.0         | 1.32           | 15.3         |
|                  | 700    | 102              | F062204507010300 | 273                       | 480                       | 521                       | 3.5         | 1.32           | 17.6         |
|                  | 800    | 102              | F062204508010300 | 312                       | 548                       | 595                       | 4.0         | 1.32           | 19.9         |
|                  | 900    | 102              | F062204509010300 | 351                       | 617                       | 669                       | 4.5         | 1.32           | 22.2         |
|                  | 1000   | 102              | F062204510010300 | 390                       | 685                       | 744                       | 5.0         | 1.32           | 24.5         |
|                  | 1100   | 102              | F062204511010300 | 429                       | 754                       | 818                       | 5.5         | 1.32           | 26.8         |
|                  | 1200   | 102              | F062204512010300 | 468                       | 822                       | 892                       | 6.0         | 1.32           | 29.1         |
|                  | 1400   | 102              | F062204514010300 | 546                       | 960                       | 1041                      | 7.0         | 1.32           | 33.7         |
|                  | 1600   | 102              | F062204516010300 | 624                       | 1097                      | 1190                      | 8.0         | 1.32           | 38.3         |
|                  | 1800   | 102              | F062204518010300 | 702                       | 1234                      | 1339                      | 9.0         | 1.32           | 43.0         |
|                  | 2000   | 102              | F062204520010300 | 780                       | 1371                      | 1487                      | 10.0        | 1.32           | 47.6         |
|                  | 2300   | 102              | F062204523010300 | 897                       | 1576                      | 1711                      | 11.5        | 1.32           | 54.5         |
|                  | 2600   | 102              | F062204526010300 | 1014                      | 1782                      | 1934                      | 13.0        | 1.32           | 61.4         |
| 3000             | 102    | F062204530010300 | 1169             | 2056                      | 2231                      | 15.0                      | 1.32        | 7.6            |              |



## 450

| KÕRGUS<br>450 mm | PIKKUS SÜGAVUS |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 400            | 152              | F063304504010300 | 215                       | 379                       | 411                       | 3.0         | 1.33           | 15.8         |
|                  | 500            | 152              | F063304505010300 | 268                       | 473                       | 514                       | 3.8         | 1.33           | 19.2         |
|                  | 600            | 152              | F063304506010300 | 322                       | 568                       | 617                       | 4.5         | 1.33           | 22.7         |
|                  | 700            | 152              | F063304507010300 | 376                       | 663                       | 720                       | 5.3         | 1.33           | 26.1         |
|                  | 800            | 152              | F063304508010300 | 429                       | 757                       | 822                       | 6.0         | 1.33           | 29.6         |
|                  | 900            | 152              | F063304509010300 | 483                       | 852                       | 925                       | 6.8         | 1.33           | 33.7         |
|                  | 1000           | 152              | F063304510010300 | 536                       | 947                       | 1028                      | 7.5         | 1.33           | 36.5         |
|                  | 1100           | 152              | F063304511010300 | 590                       | 1041                      | 1131                      | 8.3         | 1.33           | 39.9         |
|                  | 1200           | 152              | F063304512010300 | 644                       | 1136                      | 1233                      | 9.0         | 1.33           | 43.3         |
|                  | 1400           | 152              | F063304514010300 | 751                       | 1326                      | 1439                      | 10.5        | 1.33           | 5.2          |
|                  | 1600           | 152              | F063304516010300 | 858                       | 1515                      | 1645                      | 12.0        | 1.33           | 57.1         |
|                  | 1800           | 152              | F063304518010300 | 966                       | 1704                      | 1850                      | 13.5        | 1.33           | 64.1         |
|                  | 2000           | 152              | F063304520010300 | 1073                      | 1894                      | 2056                      | 15.0        | 1.33           | 7.9          |
|                  | 2300           | 152              | F063304523010300 | 1234                      | 2178                      | 2364                      | 17.3        | 1.33           | 81.2         |
|                  | 2600           | 152              | F063304526010300 | 1395                      | 2462                      | 2673                      | 19.5        | 1.33           | 91.6         |
| 3000             | 152            | F063304530010300 | 1609             | 2840                      | 3084                      | 22.5                      | 1.33        | 107.4          |              |



## 500

| KÕRGUS<br>500 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          |                |    |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 60 | F061105004010300 | 102                       | 178                       | 193                       | 1.1         | 1.31           | 6.5          |
|                  | 500            | 60 | F061105005010300 | 127                       | 223                       | 241                       | 1.4         | 1.31           | 7.8          |
|                  | 600            | 60 | F061105006010300 | 153                       | 267                       | 290                       | 1.6         | 1.31           | 9.2          |
|                  | 700            | 60 | F061105007010300 | 178                       | 312                       | 338                       | 1.9         | 1.31           | 1.6          |
|                  | 800            | 60 | F061105008010300 | 204                       | 356                       | 386                       | 2.2         | 1.31           | 12.0         |
|                  | 900            | 60 | F061105009010300 | 229                       | 401                       | 434                       | 2.4         | 1.31           | 13.3         |
|                  | 1000           | 60 | F061105010010300 | 255                       | 445                       | 483                       | 2.7         | 1.31           | 14.8         |
|                  | 1100           | 60 | F061105011010300 | 280                       | 490                       | 531                       | 3.0         | 1.31           | 16.4         |
|                  | 1200           | 60 | F061105012010300 | 306                       | 534                       | 579                       | 3.2         | 1.31           | 17.5         |
|                  | 1400           | 60 | F061105014010300 | 357                       | 623                       | 676                       | 3.8         | 1.31           | 2.2          |
|                  | 1600           | 60 | F061105016010300 | 408                       | 712                       | 772                       | 4.3         | 1.31           | 22.9         |
|                  | 1800           | 60 | F061105018010300 | 459                       | 801                       | 869                       | 4.9         | 1.31           | 25.7         |
|                  | 2000           | 60 | F061105020010300 | 510                       | 890                       | 965                       | 5.4         | 1.31           | 28.4         |
|                  | 2300           | 60 | F061105023010300 | 586                       | 1024                      | 1110                      | 6.2         | 1.31           | 32.6         |
|                  | 2600           | 60 | F061105026010300 | 663                       | 1158                      | 1255                      | 7.0         | 1.31           | 36.7         |
|                  | 3000           | 60 | F061105030010300 | 765                       | 1336                      | 1448                      | 8.1         | 1.31           | 43.0         |
| Tüüp 21          |                |    |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 70 | F062105004010300 | 136                       | 237                       | 257                       | 2.2         | 1.31           | 9.6          |
|                  | 500            | 70 | F062105005010300 | 170                       | 296                       | 321                       | 2.8         | 1.31           | 11.7         |
|                  | 600            | 70 | F062105006010300 | 204                       | 356                       | 386                       | 3.3         | 1.31           | 13.8         |
|                  | 700            | 70 | F062105007010300 | 237                       | 415                       | 450                       | 3.9         | 1.31           | 15.9         |
|                  | 800            | 70 | F062105008010300 | 271                       | 474                       | 514                       | 4.4         | 1.31           | 18.1         |
|                  | 900            | 70 | F062105009010300 | 305                       | 533                       | 578                       | 5.0         | 1.31           | 2.1          |
|                  | 1000           | 70 | F062105010010300 | 339                       | 593                       | 643                       | 5.5         | 1.31           | 22.2         |
|                  | 1100           | 70 | F062105011010300 | 373                       | 652                       | 707                       | 6.0         | 1.31           | 24.3         |



## 500

| KÕRGUS<br>500 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1200   | 70      | F062105012010300 | 407                       | 711                       | 771                       | 6.6         | 1.31           | 26.4         |
|                  | 1400   | 70      | F062105014010300 | 475                       | 830                       | 900                       | 7.7         | 1.31           | 3.5          |
|                  | 1600   | 70      | F062105016010300 | 543                       | 948                       | 1028                      | 8.8         | 1.31           | 34.7         |
|                  | 1800   | 70      | F062105018010300 | 611                       | 1067                      | 1157                      | 9.9         | 1.31           | 38.9         |
|                  | 2000   | 70      | F062105020010300 | 679                       | 1185                      | 1285                      | 11.0        | 1.31           | 43.9         |
|                  | 2300   | 70      | F062105023010300 | 780                       | 1363                      | 1478                      | 12.7        | 1.31           | 49.4         |
|                  | 2600   | 70      | F062105026010300 | 882                       | 1541                      | 1671                      | 14.3        | 1.31           | 55.6         |
|                  | 3000   | 70      | F062105030010300 | 1018                      | 1778                      | 1928                      | 16.5        | 1.31           | 64.0         |
| Tüüp 22          |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400    | 102     | F062205004010300 | 169                       | 299                       | 324                       | 2.2         | 1.33           | 11.2         |
|                  | 500    | 102     | F062205005010300 | 212                       | 373                       | 405                       | 2.8         | 1.33           | 13.7         |
|                  | 600    | 102     | F062205006010300 | 254                       | 448                       | 486                       | 3.3         | 1.33           | 16.4         |
|                  | 700    | 102     | F062205007010300 | 297                       | 522                       | 567                       | 3.9         | 1.33           | 18.6         |
|                  | 800    | 102     | F062205008010300 | 339                       | 597                       | 648                       | 4.4         | 1.33           | 2.9          |
|                  | 900    | 102     | F062205009010300 | 381                       | 672                       | 729                       | 5.0         | 1.33           | 23.4         |
|                  | 1000   | 102     | F062205010010300 | 424                       | 746                       | 810                       | 5.5         | 1.33           | 25.8         |
|                  | 1100   | 102     | F062205011010300 | 466                       | 821                       | 891                       | 6.0         | 1.33           | 28.3         |
|                  | 1200   | 102     | F062205012010300 | 508                       | 896                       | 972                       | 6.6         | 1.33           | 3.6          |
|                  | 1400   | 102     | F062205014010300 | 593                       | 1045                      | 1134                      | 7.7         | 1.33           | 35.5         |
|                  | 1600   | 102     | F062205016010300 | 678                       | 1194                      | 1296                      | 8.8         | 1.33           | 4.3          |
|                  | 1800   | 102     | F062205018010300 | 763                       | 1343                      | 1458                      | 9.9         | 1.33           | 45.2         |
|                  | 2000   | 102     | F062205020010300 | 847                       | 1493                      | 1620                      | 11.0        | 1.33           | 5.1          |
|                  | 2300   | 102     | F062205023010300 | 974                       | 1717                      | 1863                      | 12.7        | 1.33           | 57.3         |
|                  | 2600   | 102     | F062205026010300 | 1102                      | 1940                      | 2106                      | 14.3        | 1.33           | 64.6         |
|                  | 3000   | 102     | F062205030010300 | 1271                      | 2239                      | 2430                      | 16.5        | 1.33           | 74.3         |
| Tüüp 33          |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |



## 500

| KÕRGUS<br>500 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 400    | 152     | F063305004010300 | 232                       | 411                       | 447                       | 3.3         | 1.34           | 16.6         |
|                  | 500    | 152     | F063305005010300 | 290                       | 514                       | 558                       | 4.1         | 1.34           | 2.2          |
|                  | 600    | 152     | F063305006010300 | 349                       | 617                       | 670                       | 4.9         | 1.34           | 23.9         |
|                  | 700    | 152     | F063305007010300 | 407                       | 719                       | 781                       | 5.7         | 1.34           | 27.6         |
|                  | 800    | 152     | F063305008010300 | 465                       | 822                       | 893                       | 6.6         | 1.34           | 31.1         |
|                  | 900    | 152     | F063305009010300 | 523                       | 925                       | 1005                      | 7.4         | 1.34           | 34.8         |
|                  | 1000   | 152     | F063305010010300 | 581                       | 1028                      | 1116                      | 8.2         | 1.34           | 38.5         |
|                  | 1100   | 152     | F063305011010300 | 639                       | 1131                      | 1228                      | 9.0         | 1.34           | 42.4         |
|                  | 1200   | 152     | F063305012010300 | 697                       | 1233                      | 1340                      | 9.8         | 1.34           | 45.7         |
|                  | 1400   | 152     | F063305014010300 | 813                       | 1439                      | 1563                      | 11.5        | 1.34           | 52.9         |
|                  | 1600   | 152     | F063305016010300 | 930                       | 1645                      | 1786                      | 13.1        | 1.34           | 6.2          |
|                  | 1800   | 152     | F063305018010300 | 1046                      | 1850                      | 2009                      | 14.8        | 1.34           | 67.5         |
|                  | 2000   | 152     | F063305020010300 | 1162                      | 2056                      | 2233                      | 16.4        | 1.34           | 74.7         |
|                  | 2300   | 152     | F063305023010300 | 1336                      | 2364                      | 2567                      | 18.9        | 1.34           | 85.6         |
|                  | 2600   | 152     | F063305026010300 | 1511                      | 2672                      | 2902                      | 21.3        | 1.34           | 96.6         |
|                  | 3000   | 152     | F063305030010300 | 1743                      | 3084                      | 3349                      | 24.6        | 1.34           | 111.9        |



## 550

| KÕRGUS<br>550 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          |                |    |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 60 | F061105504010300 | 111                       | 193                       | 210                       | 1.2         | 1.31           | 7.3          |
|                  | 500            | 60 | F061105505010300 | 138                       | 242                       | 262                       | 1.5         | 1.31           | 8.8          |
|                  | 600            | 60 | F061105506010300 | 166                       | 290                       | 315                       | 1.8         | 1.31           | 1.2          |
|                  | 700            | 60 | F061105507010300 | 194                       | 339                       | 367                       | 2.1         | 1.31           | 11.8         |
|                  | 800            | 60 | F061105508010300 | 221                       | 387                       | 419                       | 2.4         | 1.31           | 13.2         |
|                  | 900            | 60 | F061105509010300 | 249                       | 435                       | 472                       | 2.7         | 1.31           | 14.7         |
|                  | 1000           | 60 | F061105510010300 | 277                       | 484                       | 524                       | 3.0         | 1.31           | 16.1         |
|                  | 1100           | 60 | F061105511010300 | 304                       | 532                       | 577                       | 3.3         | 1.31           | 17.6         |
|                  | 1200           | 60 | F061105512010300 | 332                       | 580                       | 629                       | 3.6         | 1.31           | 19.1         |
|                  | 1400           | 60 | F061105514010300 | 387                       | 677                       | 734                       | 4.2         | 1.31           | 22.5         |
|                  | 1600           | 60 | F061105516010300 | 443                       | 774                       | 839                       | 4.8         | 1.31           | 25.5         |
|                  | 1800           | 60 | F061105518010300 | 498                       | 871                       | 944                       | 5.4         | 1.31           | 28.0         |
|                  | 2000           | 60 | F061105520010300 | 553                       | 967                       | 1049                      | 6.0         | 1.31           | 3.9          |
|                  | 2300           | 60 | F061105523010300 | 636                       | 1112                      | 1206                      | 6.9         | 1.31           | 35.3         |
|                  | 2600           | 60 | F061105526010300 | 719                       | 1257                      | 1363                      | 7.8         | 1.31           | 39.8         |
|                  | 3000           | 60 | F061105530010300 | 830                       | 1451                      | 1573                      | 9.0         | 1.31           | 45.7         |
| Tüüp 21          |                |    |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 70 | F062105504010300 | 146                       | 255                       | 277                       | 2.4         | 1.31           | 1.4          |
|                  | 500            | 70 | F062105505010300 | 182                       | 319                       | 346                       | 3.0         | 1.31           | 12.8         |
|                  | 600            | 70 | F062105506010300 | 219                       | 383                       | 415                       | 3.7         | 1.31           | 15.3         |
|                  | 700            | 70 | F062105507010300 | 255                       | 447                       | 484                       | 4.3         | 1.31           | 17.7         |
|                  | 800            | 70 | F062105508010300 | 291                       | 511                       | 554                       | 4.9         | 1.31           | 2.2          |
|                  | 900            | 70 | F062105509010300 | 328                       | 574                       | 623                       | 5.5         | 1.31           | 22.6         |
|                  | 1000           | 70 | F062105510010300 | 364                       | 638                       | 692                       | 6.1         | 1.31           | 25.6         |
|                  | 1100           | 70 | F062105511010300 | 401                       | 702                       | 761                       | 6.7         | 1.31           | 27.5         |



**Compact ©**

550

| KÕRGUS<br>550 mm | PIKKUS | SÜGAVUS          |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 22          | 1200   | 70               | F062105512010300 | 437                       | 766                       | 831                       | 7.3         | 1.31           | 30.0         |
|                  | 1400   | 70               | F062105514010300 | 510                       | 893                       | 969                       | 8.5         | 1.31           | 34.9         |
|                  | 1600   | 70               | F062105516010300 | 583                       | 1021                      | 1107                      | 9.8         | 1.31           | 39.8         |
|                  | 1800   | 70               | F062105518010300 | 656                       | 1149                      | 1246                      | 11.0        | 1.31           | 44.7         |
|                  | 2000   | 70               | F062105520010300 | 728                       | 1276                      | 1384                      | 12.2        | 1.31           | 49.6         |
|                  | 2300   | 70               | F062105523010300 | 838                       | 1468                      | 1592                      | 14.0        | 1.31           | 56.9         |
|                  | 2600   | 70               | F062105526010300 | 947                       | 1659                      | 1799                      | 15.9        | 1.31           | 64.3         |
|                  | 3000   | 70               | F062105530010300 | 1093                      | 1915                      | 2076                      | 18.3        | 1.31           | 74.9         |
| Tüüp 33          | 400    | 102              | F062205504010300 | 183                       | 322                       | 350                       | 2.4         | 1.33           | 12.2         |
|                  | 500    | 102              | F062205505010300 | 228                       | 403                       | 437                       | 3.0         | 1.33           | 14.9         |
|                  | 600    | 102              | F062205506010300 | 274                       | 484                       | 525                       | 3.7         | 1.33           | 17.8         |
|                  | 700    | 102              | F062205507010300 | 320                       | 564                       | 612                       | 4.3         | 1.33           | 2.5          |
|                  | 800    | 102              | F062205508010300 | 365                       | 645                       | 700                       | 4.9         | 1.33           | 23.2         |
|                  | 900    | 102              | F062205509010300 | 411                       | 725                       | 787                       | 5.5         | 1.33           | 26.0         |
|                  | 1000   | 102              | F062205510010300 | 457                       | 806                       | 875                       | 6.1         | 1.33           | 28.7         |
|                  | 1100   | 102              | F062205511010300 | 502                       | 887                       | 962                       | 6.7         | 1.33           | 31.5         |
|                  | 1200   | 102              | F062205512010300 | 548                       | 967                       | 1050                      | 7.3         | 1.33           | 34.3         |
|                  | 1400   | 102              | F062205514010300 | 639                       | 1128                      | 1225                      | 8.5         | 1.33           | 39.8         |
|                  | 1600   | 102              | F062205516010300 | 731                       | 1289                      | 1400                      | 9.8         | 1.33           | 45.3         |
|                  | 1800   | 102              | F062205518010300 | 822                       | 1451                      | 1575                      | 11.0        | 1.33           | 5.8          |
|                  | 2000   | 102              | F062205520010300 | 913                       | 1612                      | 1750                      | 12.2        | 1.33           | 56.3         |
|                  | 2300   | 102              | F062205523010300 | 1050                      | 1854                      | 2012                      | 14.0        | 1.33           | 64.6         |
|                  | 2600   | 102              | F062205526010300 | 1187                      | 2095                      | 2275                      | 15.9        | 1.33           | 72.9         |
| 3000             | 102    | F062205530010300 | 1370             | 2418                      | 2625                      | 18.3                      | 1.33        | 83.9           |              |



## 550

| KÕRGUS<br>550 mm | PIKKUS SÜGAVUS |     |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 400            | 152 | F063305504010300 | 250                       | 443                       | 481                       | 3.6         | 1.34           | 18.0         |
|                  | 500            | 152 | F063305505010300 | 312                       | 553                       | 601                       | 4.5         | 1.34           | 22.2         |
|                  | 600            | 152 | F063305506010300 | 374                       | 664                       | 721                       | 5.4         | 1.34           | 26.6         |
|                  | 700            | 152 | F063305507010300 | 437                       | 775                       | 841                       | 6.3         | 1.34           | 3.1          |
|                  | 800            | 152 | F063305508010300 | 499                       | 885                       | 962                       | 7.2         | 1.34           | 34.2         |
|                  | 900            | 152 | F063305509010300 | 561                       | 996                       | 1082                      | 8.1         | 1.34           | 38.3         |
|                  | 1000           | 152 | F063305510010300 | 624                       | 1106                      | 1202                      | 9.0         | 1.34           | 42.3         |
|                  | 1100           | 152 | F063305511010300 | 686                       | 1217                      | 1322                      | 9.9         | 1.34           | 46.4         |
|                  | 1200           | 152 | F063305512010300 | 749                       | 1328                      | 1442                      | 10.8        | 1.34           | 5.5          |
|                  | 1400           | 152 | F063305514010300 | 873                       | 1549                      | 1683                      | 12.6        | 1.34           | 58.6         |
|                  | 1600           | 152 | F063305516010300 | 998                       | 1770                      | 1923                      | 14.4        | 1.34           | 66.7         |
|                  | 1800           | 152 | F063305518010300 | 1123                      | 1992                      | 2164                      | 16.2        | 1.34           | 74.8         |
|                  | 2000           | 152 | F063305520010300 | 1248                      | 2213                      | 2404                      | 18.0        | 1.34           | 83.0         |
|                  | 2300           | 152 | F063305523010300 | 1435                      | 2545                      | 2765                      | 20.7        | 1.34           | 95.2         |
|                  | 2600           | 152 | F063305526010300 | 1622                      | 2877                      | 3125                      | 23.4        | 1.34           | 109.4        |
|                  | 3000           | 152 | F063305530010300 | 1872                      | 3319                      | 3606                      | 27.0        | 1.34           | 123.6        |



## 600

| KÕRGUS<br>600 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          | 400            | 60 | F061106004010300 | 119                       | 208                       | 226                       | 1.3         | 1.31           | 7.9          |
|                  | 500            | 60 | F061106005010300 | 149                       | 260                       | 282                       | 1.6         | 1.31           | 9.5          |
|                  | 600            | 60 | F061106006010300 | 179                       | 313                       | 339                       | 1.9         | 1.31           | 11.1         |
|                  | 700            | 60 | F061106007010300 | 208                       | 365                       | 395                       | 2.2         | 1.31           | 12.7         |
|                  | 800            | 60 | F061106008010300 | 238                       | 417                       | 452                       | 2.6         | 1.31           | 14.4         |
|                  | 900            | 60 | F061106009010300 | 268                       | 469                       | 508                       | 2.9         | 1.31           | 16.0         |
|                  | 1000           | 60 | F061106010010300 | 298                       | 521                       | 565                       | 3.2         | 1.31           | 17.6         |
|                  | 1100           | 60 | F061106011010300 | 327                       | 573                       | 621                       | 3.5         | 1.31           | 19.2         |
|                  | 1200           | 60 | F061106012010300 | 357                       | 625                       | 678                       | 3.8         | 1.31           | 2.9          |
|                  | 1400           | 60 | F061106014010300 | 417                       | 729                       | 791                       | 4.5         | 1.31           | 24.4         |
|                  | 1600           | 60 | F061106016010300 | 476                       | 834                       | 904                       | 5.1         | 1.31           | 27.3         |
|                  | 1800           | 60 | F061106018010300 | 536                       | 938                       | 1017                      | 5.8         | 1.31           | 3.5          |
|                  | 2000           | 60 | F061106020010300 | 595                       | 1042                      | 1130                      | 6.4         | 1.31           | 33.7         |
|                  | 2300           | 60 | F061106023010300 | 685                       | 1198                      | 1299                      | 7.4         | 1.31           | 38.6         |
|                  | 2600           | 60 | F061106026010300 | 774                       | 1354                      | 1469                      | 8.3         | 1.31           | 43.4         |
|                  | 3000           | 60 | F061106030010300 | 893                       | 1563                      | 1695                      | 9.6         | 1.31           | 49.8         |
| Tüüp 21          | 400            | 70 | F062106004010300 | 155                       | 273                       | 296                       | 2.6         | 1.32           | 11.5         |
|                  | 500            | 70 | F062106005010300 | 194                       | 341                       | 370                       | 3.3         | 1.32           | 14.4         |
|                  | 600            | 70 | F062106006010300 | 233                       | 409                       | 444                       | 4.0         | 1.32           | 16.6         |
|                  | 700            | 70 | F062106007010300 | 272                       | 478                       | 518                       | 4.6         | 1.32           | 19.2         |
|                  | 800            | 70 | F062106008010300 | 311                       | 546                       | 592                       | 5.3         | 1.32           | 21.7         |
|                  | 900            | 70 | F062106009010300 | 349                       | 614                       | 666                       | 5.9         | 1.32           | 24.3         |
|                  | 1000           | 70 | F062106010010300 | 388                       | 682                       | 740                       | 6.6         | 1.32           | 26.8         |
|                  | 1100           | 70 | F062106011010300 | 427                       | 751                       | 814                       | 7.3         | 1.32           | 29.4         |



600

| KÕRGUS<br>600 mm | PIKKUS | SÜGAVUS          |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1200   | 70               | F062106012010300 | 466                       | 819                       | 888                       | 7.9         | 1.32           | 31.9         |
|                  | 1400   | 70               | F062106014010300 | 544                       | 955                       | 1036                      | 9.2         | 1.32           | 37.3         |
|                  | 1600   | 70               | F062106016010300 | 621                       | 1092                      | 1184                      | 10.6        | 1.32           | 42.1         |
|                  | 1800   | 70               | F062106018010300 | 699                       | 1228                      | 1332                      | 11.9        | 1.32           | 47.2         |
|                  | 2000   | 70               | F062106020010300 | 777                       | 1365                      | 1481                      | 13.2        | 1.32           | 52.3         |
|                  | 2300   | 70               | F062106023010300 | 893                       | 1569                      | 1703                      | 15.2        | 1.32           | 60.0         |
|                  | 2600   | 70               | F062106026010300 | 1009                      | 1774                      | 1925                      | 17.2        | 1.32           | 67.6         |
|                  | 3000   | 70               | F062106030010300 | 1165                      | 2047                      | 2221                      | 19.8        | 1.32           | 77.8         |
| Tüüp 22          |        |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
| 400              | 102    | F062206004010300 | 195              | 346                       | 375                       | 2.6                       | 1.34        | 13.8           |              |
| 500              | 102    | F062206005010300 | 244              | 432                       | 469                       | 3.3                       | 1.34        | 16.8           |              |
| 600              | 102    | F062206006010300 | 293              | 518                       | 563                       | 4.0                       | 1.34        | 19.6           |              |
| 700              | 102    | F062206007010300 | 342              | 605                       | 657                       | 4.6                       | 1.34        | 22.6           |              |
| 800              | 102    | F062206008010300 | 391              | 691                       | 750                       | 5.3                       | 1.34        | 25.5           |              |
| 900              | 102    | F062206009010300 | 440              | 777                       | 844                       | 5.9                       | 1.34        | 28.4           |              |
| 1000             | 102    | F062206010010300 | 488              | 864                       | 938                       | 6.6                       | 1.34        | 31.4           |              |
| 1100             | 102    | F062206011010300 | 537              | 950                       | 1032                      | 7.3                       | 1.34        | 34.3           |              |
| 1200             | 102    | F062206012010300 | 586              | 1037                      | 1126                      | 7.9                       | 1.34        | 37.2           |              |
| 1400             | 102    | F062206014010300 | 684              | 1209                      | 1313                      | 9.2                       | 1.34        | 43.9           |              |
| 1600             | 102    | F062206016010300 | 782              | 1382                      | 1501                      | 10.6                      | 1.34        | 49.0           |              |
| 1800             | 102    | F062206018010300 | 879              | 1555                      | 1688                      | 11.9                      | 1.34        | 54.9           |              |
| 2000             | 102    | F062206020010300 | 977              | 1728                      | 1876                      | 13.2                      | 1.34        | 6.7            |              |
| 2300             | 102    | F062206023010300 | 1124             | 1987                      | 2157                      | 15.2                      | 1.34        | 69.5           |              |
| 2600             | 102    | F062206026010300 | 1270             | 2246                      | 2439                      | 17.2                      | 1.34        | 78.3           |              |
| 3000             | 102    | F062206030010300 | 1465             | 2591                      | 2814                      | 19.8                      | 1.34        | 90.0           |              |
| Tüüp 33          |        |                  |                  |                           |                           |                           |             |                |              |



## 600

| KÕRGUS<br>600 mm | PIKKUS SÜGAVUS |     |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 400            | 152 | F063306004010300 | 266                       | 473                       | 514                       | 3.9         | 1.35           | 2.8          |
|                  | 500            | 152 | F063306005010300 | 333                       | 592                       | 643                       | 4.9         | 1.35           | 24.5         |
|                  | 600            | 152 | F063306006010300 | 399                       | 710                       | 771                       | 5.9         | 1.35           | 28.9         |
|                  | 700            | 152 | F063306007010300 | 466                       | 828                       | 900                       | 6.9         | 1.35           | 33.3         |
|                  | 800            | 152 | F063306008010300 | 532                       | 946                       | 1029                      | 7.8         | 1.35           | 37.6         |
|                  | 900            | 152 | F063306009010300 | 599                       | 1065                      | 1157                      | 8.8         | 1.35           | 42.2         |
|                  | 1000           | 152 | F063306010010300 | 665                       | 1183                      | 1286                      | 9.8         | 1.35           | 46.4         |
|                  | 1100           | 152 | F063306011010300 | 732                       | 1301                      | 1414                      | 10.8        | 1.35           | 5.9          |
|                  | 1200           | 152 | F063306012010300 | 798                       | 1420                      | 1543                      | 11.8        | 1.35           | 55.2         |
|                  | 1400           | 152 | F063306014010300 | 932                       | 1656                      | 1800                      | 13.7        | 1.35           | 64.0         |
|                  | 1600           | 152 | F063306016010300 | 1065                      | 1893                      | 2057                      | 15.7        | 1.35           | 72.8         |
|                  | 1800           | 152 | F063306018010300 | 1198                      | 2129                      | 2314                      | 17.6        | 1.35           | 81.5         |
|                  | 2000           | 152 | F063306020010300 | 1331                      | 2366                      | 2571                      | 19.6        | 1.35           | 9.4          |
|                  | 2300           | 152 | F063306023010300 | 1530                      | 2721                      | 2957                      | 22.5        | 1.35           | 105.5        |
|                  | 2600           | 152 | F063306026010300 | 1730                      | 3076                      | 3343                      | 25.5        | 1.35           | 116.7        |
|                  | 3000           | 152 | F063306030010300 | 1996                      | 3549                      | 3857                      | 29.4        | 1.35           | 134.3        |



## 900

| KÕRGUS<br>900 mm | PIKKUS SÜGAVUS |    |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 11          | 400            | 60 | F061109004010300 | 166                       | 291                       | 316                       | 1.8         | 1.32           | 11.9         |
|                  | 500            | 60 | F061109005010300 | 208                       | 364                       | 395                       | 2.3         | 1.32           | 14.3         |
|                  | 600            | 60 | F061109006010300 | 249                       | 437                       | 474                       | 2.7         | 1.32           | 16.8         |
|                  | 700            | 60 | F061109007010300 | 291                       | 510                       | 553                       | 3.1         | 1.32           | 19.2         |
|                  | 800            | 60 | F061109008010300 | 332                       | 583                       | 632                       | 3.6         | 1.32           | 21.7         |
|                  | 900            | 60 | F061109009010300 | 374                       | 655                       | 711                       | 4.0         | 1.32           | 24.2         |
|                  | 1000           | 60 | F061109010010300 | 415                       | 728                       | 790                       | 4.5         | 1.32           | 26.7         |
|                  | 1100           | 60 | F061109011010300 | 457                       | 801                       | 869                       | 5.0         | 1.32           | 29.2         |
|                  | 1200           | 60 | F061109012010300 | 498                       | 874                       | 948                       | 5.4         | 1.32           | 31.6         |
|                  | 1400           | 60 | F061109014010300 | 581                       | 1019                      | 1106                      | 6.3         | 1.32           | 36.6         |
|                  | 1600           | 60 | F061109016010300 | 664                       | 1165                      | 1264                      | 7.2         | 1.32           | 41.6         |
|                  | 1800           | 60 | F061109018010300 | 747                       | 1311                      | 1422                      | 8.1         | 1.32           | 46.5         |
|                  | 2000           | 60 | F061109020010300 | 830                       | 1456                      | 1580                      | 9.0         | 1.32           | 51.5         |
|                  | 2300           | 60 | F061109023010300 | 955                       | 1675                      | 1817                      | 10.3        | 1.32           | 58.9         |
|                  | 2600           | 60 | F061109026010300 | 1079                      | 1893                      | 2054                      | 11.7        | 1.32           | 66.4         |
|                  | 3000           | 60 | F061109030010300 | 1245                      | 2185                      | 2370                      | 13.5        | 1.32           | 76.3         |
| Tüüp 21          | 400            | 70 | F062109004010300 | 212                       | 376                       | 408                       | 3.6         | 1.34           | 16.7         |
|                  | 500            | 70 | F062109005010300 | 265                       | 470                       | 510                       | 4.5         | 1.34           | 2.6          |
|                  | 600            | 70 | F062109006010300 | 318                       | 563                       | 612                       | 5.4         | 1.34           | 24.3         |
|                  | 700            | 70 | F062109007010300 | 371                       | 657                       | 714                       | 6.3         | 1.34           | 28.6         |
|                  | 800            | 70 | F062109008010300 | 424                       | 751                       | 816                       | 7.2         | 1.34           | 31.8         |
|                  | 900            | 70 | F062109009010300 | 477                       | 845                       | 918                       | 8.1         | 1.34           | 35.6         |
|                  | 1000           | 70 | F062109010010300 | 530                       | 939                       | 1020                      | 9.0         | 1.34           | 39.5         |
|                  | 1100           | 70 | F062109011010300 | 583                       | 1033                      | 1122                      | 9.9         | 1.34           | 43.2         |



## 900

| KÕRGUS<br>900 mm | PIKKUS SÜGAVUS |     |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 1200           | 70  | F062109012010300 | 636                       | 1127                      | 1224                      | 10.8        | 1.34           | 47.0         |
|                  | 1400           | 70  | F062109014010300 | 742                       | 1315                      | 1428                      | 12.6        | 1.34           | 54.5         |
|                  | 1600           | 70  | F062109016010300 | 849                       | 1502                      | 1632                      | 14.4        | 1.34           | 62.8         |
|                  | 1800           | 70  | F062109018010300 | 955                       | 1690                      | 1836                      | 16.2        | 1.34           | 69.6         |
|                  | 2000           | 70  | F062109020010300 | 1061                      | 1878                      | 2040                      | 18.0        | 1.34           | 77.2         |
|                  | 2300           | 70  | F062109023010300 | 1220                      | 2160                      | 2346                      | 20.7        | 1.34           | 88.5         |
|                  | 2600           | 70  | F062109026010300 | 1379                      | 2442                      | 2652                      | 23.4        | 1.34           | 101.8        |
|                  | 3000           | 70  | F062109030010300 | 1591                      | 2817                      | 3060                      | 27.0        | 1.34           | 115.0        |
| Tüüp 22          |                |     |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                  | 400            | 102 | F062209004010300 | 268                       | 478                       | 520                       | 3.6         | 1.36           | 19.8         |
|                  | 500            | 102 | F062209005010300 | 335                       | 597                       | 649                       | 4.5         | 1.36           | 24.2         |
|                  | 600            | 102 | F062209006010300 | 402                       | 717                       | 779                       | 5.4         | 1.36           | 28.7         |
|                  | 700            | 102 | F062209007010300 | 469                       | 836                       | 909                       | 6.3         | 1.36           | 33.2         |
|                  | 800            | 102 | F062209008010300 | 536                       | 956                       | 1039                      | 7.2         | 1.36           | 37.7         |
|                  | 900            | 102 | F062209009010300 | 603                       | 1075                      | 1169                      | 8.1         | 1.36           | 42.2         |
|                  | 1000           | 102 | F062209010010300 | 670                       | 1194                      | 1299                      | 9.0         | 1.36           | 46.7         |
|                  | 1100           | 102 | F062209011010300 | 737                       | 1314                      | 1429                      | 9.9         | 1.36           | 51.2         |
|                  | 1200           | 102 | F062209012010300 | 804                       | 1433                      | 1559                      | 10.8        | 1.36           | 55.7         |
|                  | 1400           | 102 | F062209014010300 | 938                       | 1672                      | 1818                      | 12.6        | 1.36           | 64.7         |
|                  | 1600           | 102 | F062209016010300 | 1072                      | 1911                      | 2078                      | 14.4        | 1.36           | 73.7         |
|                  | 1800           | 102 | F062209018010300 | 1205                      | 2150                      | 2338                      | 16.2        | 1.36           | 82.7         |
|                  | 2000           | 102 | F062209020010300 | 1339                      | 2389                      | 2598                      | 18.0        | 1.36           | 91.6         |
|                  | 2300           | 102 | F062209023010300 | 1540                      | 2747                      | 2987                      | 20.7        | 1.36           | 107.2        |
|                  | 2600           | 102 | F062209026010300 | 1741                      | 3106                      | 3377                      | 23.4        | 1.36           | 118.7        |
|                  | 3000           | 102 | F062209030010300 | 2009                      | 3583                      | 3896                      | 27.0        | 1.36           | 136.6        |
| Tüüp 33          |                |     |                  |                           |                           |                           |             |                |              |



## 900

| KÕRGUS<br>900 mm | PIKKUS SÜGAVUS |                  |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                  | 400            | 152              | F063309004010300 | 364                       | 651                       | 708                       | 5.3         | 1.36           | 28.7         |
|                  | 500            | 152              | F063309005010300 | 455                       | 814                       | 885                       | 6.7         | 1.36           | 35.4         |
|                  | 600            | 152              | F063309006010300 | 547                       | 976                       | 1062                      | 8.0         | 1.36           | 42.9         |
|                  | 700            | 152              | F063309007010300 | 638                       | 1139                      | 1239                      | 9.3         | 1.36           | 48.8         |
|                  | 800            | 152              | F063309008010300 | 729                       | 1302                      | 1416                      | 10.6        | 1.36           | 55.5         |
|                  | 900            | 152              | F063309009010300 | 820                       | 1465                      | 1593                      | 12.0        | 1.36           | 62.3         |
|                  | 1000           | 152              | F063309010010300 | 911                       | 1627                      | 1770                      | 13.0        | 1.36           | 69.0         |
|                  | 1100           | 152              | F063309011010300 | 1002                      | 1790                      | 1947                      | 14.6        | 1.36           | 75.6         |
|                  | 1200           | 152              | F063309012010300 | 1093                      | 1953                      | 2124                      | 16.0        | 1.36           | 82.0         |
|                  | 1400           | 152              | F063309014010300 | 1275                      | 2278                      | 2478                      | 19.0        | 1.36           | 96.0         |
|                  | 1600           | 152              | F063309016010300 | 1457                      | 2604                      | 2832                      | 21.3        | 1.36           | 111.3        |
|                  | 1800           | 152              | F063309018010300 | 1640                      | 2929                      | 3186                      | 23.9        | 1.36           | 122.6        |
|                  | 2000           | 152              | F063309020010300 | 1822                      | 3255                      | 3540                      | 26.6        | 1.36           | 136.0        |
|                  | 2300           | 152              | F063309023010300 | 2095                      | 3743                      | 4071                      | 30.6        | 1.36           | 156.8        |
|                  | 2600           | 152              | F063309026010300 | 2368                      | 4231                      | 4602                      | 34.6        | 1.36           | 176.2        |
| 3000             | 152            | F063309030010300 | 2733             | 4882                      | 5310                      | 39.9                      | 1.36        | 207.0          |              |