




Duomenų lapas

2026-05-10

# Compact Ramo NG

Radiatorius su plokščios plokštės profiliu ir apatiniu prijungimu.



- ✓ Elegantiškas dizainas
- ✓ Efektyvus šildymas
- ✓ Lengva montuoti
- ✓ Platus pritaikymas
- ✓ Patikimas veikimas

**Compact Ramo NG** plokščiasis radiatorius su visiškai lygiu priekiniu paviršiumi ir horizontaliais reljefais siūlo modernią išvaizdą ir didelę šiluminę galią; su šoniniais skydais ir viršutine grotele; tinka naujoms ir renovuotoms patalpoms; RAL 9016 ir 10 metų garantija.



### **Pritaikymo sritis**

Compact Ramo NG radiatorius skirtas vandens šildymo sistemoms naujos statybos ir renovacijos objektuose. Tinka gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms su įvairiais erdvių dydžiais, užtikrinant tolygų šilumos paskirstymą ir neutralų vizualinį dizainą. Jungtys: 4 × 1/2" G. Maksimalus darbinis slėgis 10 bar. Galimi dydžiai iki 3000 mm ilgio.

### **Matmenų parinkimas**

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

### **Naudojimas**

Įsitinkink, kad radiatoriaus etiketė nukreipta į sieną, išskyrus 33 tipą, ir visada prijunk integruotą vožtuvą apačioje su padavimu kairėje pusėje; pritvirtink radiatorių su pateiktais kronšteinais, kruopščiai išskalauk šildymo sistemą, kad pašalintum nešvarumus, sureguliuok vožtuvą pagal šildymo reikalavimus ir reguliariai tikrink bei nuorink sistemą optimaliai veiklai.

### **AMA tekstas**

Purmo Compact – plokštelinis radiatorius su šoniniais prijungimais, keturiais 1/2" jungtimis, montuojamas iš abiejų pusių. Platus dydžių asortimentas, atitinka EN 442-1. Su 2 arba 3 SMS laikikliais, tvirtinimais, kamščiu ir nuorinimo vožtuvu. RAL 9016; kiti tonai. Garantija 10 metų.



# Specifikacijos

SAVYBĖS	VIENETAS	REIŠMĖS
ETIM klasė		EC011022
Medžiaga		--
Tipas		
Paviršiaus struktūra		--
Maks. darbinis slėgis	--	--
Standartinių jungčių skaičius		--
Šilumos atidavimas pagal pripažintą EN 442 laboratoriją		Taip
--	--	--
Standartinė spalva		Taip
Spalva		--
RAL numeris		--
Grotelės/Dangtelių plokštė		Taip
Grotelės/Dangtelių plokštė		Taip
Blizgesio vertė		--
Srieginis matmuo (coliai)		--
Jungties sriegis		--
Su vieno taško jungtimi		Taip
Su oro išleidimo jungtimi		Taip
Su oro išleidimo vožtuvu/nuorintuvu		Taip
Su išleidimo galimybe		Taip



# Ištekliai



ProductImage - Radson-Compact-Ramo-NG-2000x2000

