



Datablad

2026-06-12

Plint (CV-200mm)

Perfekt under store vinduer



- ✓ **Fleksibel installasjon**
- ✓ **Høy kompatibilitet**
- ✓ **Korrosjonsbestandige alternativer**
- ✓ **Effektiv oppvarming**
- ✓ **EPD**

Plint er en tradisjonell panelradiator for lukkede, hydroniske varmesystemer. Med en høyde på 200 mm, er Plint perfekt for installasjon under store vinduer i moderne miljøer. Plint er en radiator av høy kvalitet med raffinert finish. Radiatoren leveres med premonterte sideplater og topprist, og er utstyrt med profilert front for optimal varmeeffekt. Den integrerte ventilkoblingen sørger for enkel installasjon. Hvit RAL 9016. Type 21, 22 og 44 er vendbare. Type 33 må spesifiseres som høyre- eller venstremontering ved bestilling.



Bruksområde

Plint-radiatorer er ideelle for områder med store glassflater, som butikkfronter og vinterhager. De har en høyde på 200 mm og lengder fra 600 til 3000 mm. Med 6 tilkoblingspunkter er de egnet for både vegg- og gulvinstallasjoner, og kan også brukes i miljøer med høy luftfuktighet.

Dimensjonering

For produktvalg, bruk kriterier basert på romdimensjoner og oppvarmingsbehov. Bruk vår designservice eller se i vår brosjyre for raskt valg.

Bruk

Installer Plint-radiatoren med passende fester enten på veggen eller gulvet, og sørg for at alle 6

tilkoblingspunkter er tilstrekkelig sikret. Koble til vannforsyningslinjene i henhold til den spesifiserte layouten. For miljøer med høy luftfuktighet anbefales det å velge versjonen med ekstra korrosjonsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Plint radiatorer er panelradiatorer laget av kaldvalset stål, tilgjengelig i høyder på 200 mm og lengder fra 600 til 3000 mm med seks tilkoblingspunkter. De kan monteres på vegger eller gulv og er egnet for miljøer med store glassflater eller høy luftfuktighet. Valgfri antikorrosjonsbeskyttelse er tilgjengelig. Varmeeffekten er i samsvar med PN-EN 442-2 standarder. Radiatoren kommer i flere modeller: basic, flat front, horisontale linjer og helt glatt. Standardfargen er RAL 9016, med andre farger tilgjengelig på forespørsel.



Spesifikasjoner

KJENNETEGN	ENHET	VERDIER
ETIM-klasse		EC011022
Materiale		--
Type		
Overflatestruktur		--
Maks arbeidstrykk	--	--
Antal standardanslutninger		--
Varmeklassifisering i henhold til anerkjent EN 442-laboriestandard		Ja
--	--	--
Standardfarge		Ja
Farge		--
RAL-nummer		--
Grill/Dekkplate		Ja
Grill/Dekkplate		Ja
Glansverdi		--
Gjengedimensjon (tommer)		--
Tilkoblingsgjenge		--
Med ettpunktstilkobling		Ja
Med lufttilkobling		Ja
Med lufteventil/lufteventil		Ja
Med tappealternativ		Ja




Dokument

DOKUMENT	DOKUMENTTYPE	LINK
Datablad Kulörer - Panelradiatorer og konvektorer	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b
Bruk og vedlikehold - Radiatorer og konvektorer	User	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6fde556-a645-4cb0-9dc2-eb976d73f293
P-200mm-Manual-Nordic- 091028_web	User	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eaef6207-b2e6-4e25-845f-dab07cabcb0





Ressurser



ProductImage - Panel radiator Plint, 200 mm.

DimensionalDrawing - Plint, type 44 with floor brackets, side view




DimensionalDrawing - Plint, type 44, top view


DimensionalDrawing - Plint, type 44 with Monclac wall brackets, side view




Resser




DimensionalDrawing - Plint, type 33, top view



DimensionalDrawing - Plint, type 33 with Monclac wall brackets, side view




DimensionalDrawing - Plint, type 33 with floor brackets, side view




DimensionalDrawing - Plint, type 22, top view




Resser




DimensionalDrawing - Plint, type 22 with Monclac wall brackets, side view



DimensionalDrawing - Plint, type 22 with floor brackets, side view




DimensionalDrawing - Plint, type 21s, top view




DimensionalDrawing - Plint, type 21s with Monclac wall brackets, side view




Resser



DimensionalDrawing - Plint, type 21s with floor brackets, side view



DimensionalDrawing - Plint, Plint P and Plint R, back view



DimensionalDrawing - Plint, front view



Relaterte produkter



Ventilnnsats M30 CV



H-stykke med avstengninger
cc50 G3/42



Topprist Purmo/TP



Lufteskruer og blindpluggsett



Gulvkonsoll Purmo TP-200



Reparasjonslakk



Sidepanel Purmo/TP



Lufteskruer G1/2"



Krysskobling CC50



Luftenøkel



Wall Bracket Monclac Plint



Håndklestang flat



Relaterte produkter



Reparasjonsslakk spray



Dynamisk ventilinnsats PRQ



Termostat Evosense



Termostat Evosense Public



Flamingo ventilinnsats

