



- Tilava rakenne
- Jævn varmfordeling
- Integreret styring.
- Nem betjening
- Elektrisk drift

Job beskrivelse

Jarl er en elektrisk, væskefyldt håndklædetørrer med lige siderør og rørkonstruktion til ophængning af håndklæder.

Produktet har integreret styring med flere muligheder for temperaturregulering.

Konstruktionen sikrer jævn varmfordeling og god plads til tørring af flere håndklæder.

Velegnet til badeværelser uden vandbåren opvarmning.

Anvendelsesscenarier

Rumtermostat til styring af elektriske håndklædetørrere via infrarød forbindelse.

Dimensionering

Valget baseres på størrelse, effekt og installationsmetode.

Sådan bruger du den

Monteres på væggen og tilsluttes elnettet. Justér temperaturen via styringen.

AMA text

Elektrisk håndklædetørrer til badeværelser.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003624 - Håndklædetørrer (elektrisk)
Formen af strålerøret		Rund
Materiale		Stål
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	300, 500, 750
Forsyningsspænding min	Volt (V)	230, 230 - 230
Frekvensforsyningsspænding min	Hertz (Hz)	-
Med tidsur klokke		Yes
Farve		Hvid
Glansgrad		Glansfuld
Bredde	Millimetre (mm)	500, 600
Højde	Millimetre (mm)	949, 1309, 1624
Dybde	Millimetre (mm)	30
Vægt	Kilogram (kg)	13, 14.7, 21.2
Beskyttelsesgrad (IP)		IP44
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140		II
Digital indikation		Yes
Programmerbar		Yes
Adaptiv (selvlærende)		Yes
Betjening via app		No
Med monteringsmateriale		Yes

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Jarl / Flores E, forfra	Dimensionstegning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5364c8fd-5d18-47b1-b153-cbdc0247b9c1
Jarl / Flores E, sidevisning	Dimensionstegning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_66fd7aca-ea9b-45cf-8212-08c0a5b23543
Jarl / Flores E, set oppefra	Dimensionstegning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11e097f-0f97-4cd6-abe6-092d6e57e753

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
5439122	F30M00860500HS00	JARL 17T050 ELC H C0 R9016
5439123	F30M01220500HS00	JARL 24T050 ELC H C0 R9016
5439124	F30M01530600HS00	JARL 30T060 ELC H C0 R9016