Technisches Datenblatt

11/25/2026

Electric Radiators

RIO LINEA eLINE

Austria - Vogel & Noot



- **Elegante Planfront mit feiner horizontaler Profilierung**
- **Intuitive Bedienung per Digitaldisplay**
- **Flexible Programmierfunktionen**
- **Kindersicherheitsfunktionen**
- **Umweltfreundlicher Betrieb mit Pflanzenöl**

Beschreibung

Der RIO LINEA eLINE ist ein moderner, ölgefüllter, rein elektrisch betriebener Heizkörper mit Planfront und dezenten, horizontal verlaufenden Profillinien. Er ist mit einem elektronischem Thermostat ausgestattet, der neben verschiedenen Funktionen, die ein präzises und individuelles Heizen sicherstellen, auch eine optimale Konnektivität ermöglicht. Flexible Heizprogramme wie "Adaptiver Start", "Offene-Fenster-Kennung" oder "Temperaturbegrenzung" an der Frontplatte optimieren den Energieverbrauch ohne jegliche Komforteinbußen. Die "Frostschutz-Funktion", welche die erforderliche Mindesttemperatur sicherstellt und vor dem Einfrieren des Heizkörpers schützt, sichert den Systembetrieb. Der RIO LINEA eLINE ist dank des Unisenza Plus Gateways (als Zubehör erhältlich) und der Unisenza App (kompatibel z. B. mit Apple, Google, Amazon) für Smart-Home-Lösungen und Fernsteuerung geeignet. Alle unsere Elektroheizkörper entsprechen der europäischen CE-Kennzeichnung und der Ökodesign-Richtlinie.

Anwendungsbereich

Ölgefüllter Elektroheizkörper mit flacher Front, ausgestattet mit elektronischem Thermostat und Digitalanzeige. Das Wochen-/Tagesprogramm ermöglicht die Personalisierung und automatische Steuerung des Raumklimas. Dies kann auch durch manuelle Wahl des „Comfort"- oder „Reduce"-Modus direkt am Heizkörperregler erreicht werden. Yali Parada+ ist dank Purmo Unisenza+ und Purmo APP (Zubehör) für Smart-Home-Lösungen vorbereitet (kompatibel z. B.: Google, Amazon). Die Funktionen „Fenster öffnen" und „Adaptiver Start" sorgen dafür, dass die Energie optimal genutzt wird. Sicherheitsfunktionen wie „Frontplatten-Temperaturbegrenzung" ermöglichen die Begrenzung der Frontplattenleistung des Heizelements, was zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur führt, „Tastatursperre" verhindert unerwünschte Änderungen der Einstellungen und „Frostschutz". '' hält die minimal erforderliche Innentemperatur aufrecht. Yali Parada+ kann einzeln gesteuert werden oder im „Master/Follower"-Modus eine Gruppe von Heizkörpern steuern, wobei die „Follower" den Programmeinstellungen des „Master"-Heizkörpers folgen. Externer kabelgebundener Controller kann angeschlossen und als Fernbedienung verwendet werden. Der Heizkörper ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser Überhitzungsschutz unterbricht den Strom, wenn der Heizkörper zu heiß wird (z. B. wenn er abgedeckt ist). Die elektrische Isolierung von Yali Parada+ entspricht der Klasse I und die elektrische Schutzart IP21 kann durch Verwendung einer Anschlussbox mit spritzwassergeschützter Abdeckung auf IP44 erhöht werden.

Auswahlkriterien

Ölgefüllter elektrischer Heizkörper mit flacher Front und digitalem Thermostat für perfektes Raumklima dank umfangreicher Produkteinstellungen und Konnektivität. Optimierter Energieverbrauch ohne Kompromisse beim Komfort dank flexibler Heizprogrammeinstellungen, adaptivem Start, offener Witwe oder Temperaturbegrenzung an der Frontplatte. Gesicherter Systembetrieb durch Frostschutz und Tastatursperre, die die erforderliche Mindesttemperatur gewährleistet, um die Installation vor Einfrieren und unerwünschten Einstellungsänderungen zu schützen. Einzel- oder Gruppenproduktsteuerung (Master/Follower) für einfache System- und Zonensteuerung, verfügbare Fernbedienung über externe Uhr/Thermostat (Zubehör). Yali Parada+ ist dank Purmo Unisenza+ (Zubehör) und Purmo APP (kompatibel z. B.: Google, Amazon) für Smart-Home-Lösungen und Fernbedienung vorbereitet.

Grundlegende Benutzerhinweise

"""Wochen-/Tagesprogramm Überhitzungsschutz Adaptives Einschalten Frostschutzmittel Tastensperre Funktion „Fenster öffnen". Temperaturbegrenzung an der Frontplatte Purmo-App (Zubehör über Unisenza+) Kompatibel mit der Hausautomation von Google und Amazon (Zubehör über Unisenza+ und PG-App) Entspricht dem ECO-Design.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC000593 - Elektroheizkörper (Radiator)
Heizleistung	Watt (W)	250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000
Supply voltage min	Volt (V)	-
Frequency supply voltage min	Hertz (Hz)	-
Breite	Millimeter (mm)	400, 500, 550, 650, 800, 950, 1000, 1050, 1100, 1250, 1300, 1500, 1600, 2000
Höhe	Millimeter (mm)	300, 500
Tiefe	Millimeter (mm)	82, 104
Gewicht	Kilogramm (kg)	6.04, 10.8, 10.98, 12.6, 14.13 ... 28.12, 32.2, 32.9, 40.84, 42.09

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Yali Parada Type 11, side view Yali Ramo Type 11, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f7927810-2828-4e56-ae3b-e20961d1a9cb
Yali Ramo, Type 11 top view Yali Parada, Type 11 top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e781d30e-8399-40fa-b97a-60124954d399
Yali Ramo, type 21 side view Yali Parada, type 21 side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f3cabdd2-463d-4025-8b49-fbabc9efba2d
Yali Ramo, type 21 top view Yali Parada, type 21 top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3936f352-eaee-4213-8ccc-f5fbb8904345
Yali, minimum installation distances	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2f7509b1-cf43-4f7f-8712-38d0a37647ad

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FE5110300401A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5110300801A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5110301101A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5110301501A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5110500551A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5110500801A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5110501051A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5110501301A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210300501A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210300801A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210301001A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210301301A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210301601A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210302001A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210500401A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210500501A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210500651A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210500801A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210500951A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE
	FE5210501251A0P0	VN-RIO Plus LINEA eLINE