Technisches Datenblatt

11/25/2026

Electric Radiators

MARANOA SPEED AIR eLINE

Austria - Vogel & Noot



- **Heißluftgebläse für schnelle Raumaufheizung**
- **Modernes Design mit flachen Heizrohren**
- **Praktisches Anwärmen von Textilien und Handtüchern**
- **Exakte Programmierung**
- **Erhältlich in Links- und Rechtsausführung**

Beschreibung

Der MARANOA SPEED AIR eLINE erweitert den klassischen Designheizkörper um eine leistungsstarke Zusatzfunktion. Das 950 Watt starke Speed-Air-Gebläse verteilt warme Luft im Raum und sorgt für eine besonders schnelle Temperatursteigerung und behagliche Wärme in Minutenschnelle. Durch das intelligente Heißluftgebläse mit leicht lesbarer Digitalanzeige kann der Betrieb von 5 bis 90 Minuten im Voraus (im 5-Minuten-Takt) programmiert werden. Die flachen Heizrohre und die markanten Sammelrohre verleihen dem Heizkörper eine moderne und hochwertige Optik. Gleichzeitig eignen sie sich ideal zum Trocknen von Handtüchern. Durch das programmierbare Funk-Thermostat lässt sich die Raumtemperatur komfortabel steuern.

Anwendungsbereich

Dekorativer Handtuchwärmer aus Profil-Stahlrohren 70mm x 11 mm. Ausgeführt als rein elektrischer Handtuchwärmer, einseitig offen, ideal zum Trocknen von Handtüchern. Geliefert mit Wandbefestigung inkl. Zubehör. Rein elektrischer Betrieb perfekt geeignet in Verbindung mit Niedrigtemperatur-Heizsystemen, wie zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung. Durch die Boosterunterstützung bietet dieser elektrische Heizkörper nochmal 950 W an Zusatzlleistung um ein schnelles Aufheizen zu realisieren.

Auswahlkriterien

Verfügbar in den Varianten links offen und rechts offen (Standard), durch die einseitige Anorndung der Sammelrohre. Ausführung in 3 unterschiedlichen Größen (500 W, 750 W, 1000 W) Zusatzleistung durch die Boosterunterstützung 950 W.Lieferbar in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben

Grundlegende Benutzerhinweise

MARANOA Speed Air eLINE ist ein rein elektrischbetriebener Badheizkörper und somit unabhängig von einer bestehenden Heizungsanlage. Ein noch schnelleres Aufheizen erzielt man durch die Zuschaltung des integrierten elektrischen Heizlüfters, der zusätzlich mit 950 W einheizt. Dies schafft Ihnen zusätzlichen umgehenden Komfort und wohlige Wärme.

Ausschreibungstext

Elektroheizkörper MARANOA Speed Air eLINE

MARANOA Speed Air eLINE in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung) fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft .
In diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.
Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.
Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt:
Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat;
Funkthermostat, programmierbar: Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window"-Funktion, Touch E3 kompatibel, Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang.
Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose,
Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:
• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
• Montage- und Bedienungsanleitung
• Heizstab
• Booster 950 W
• Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion
• EIN-AUS Schalter am Booster

Kabelfarben :
Blau - Neutralleiter
Braun - Leiter (oder andere Farbe)
Schwarz - Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.
VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten! Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen :
Länge: 450, 600 mm
Höhe: 1250,1550,1850 mm
Watt: 500, 750, 1000

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC000593 - Elektroheizkörper (Radiator)
Ausführung		Standard
Montageart		Wandgerät
Montagerichtung		vertikal
Material Front		Aluminium, Stahl
Öl-/flüssigkeitsgefüllt		Yes
Heizleistung	Watt (W)	500, 750, 1000
Supply voltage min	Volt (V)	- 240
Frequency supply voltage min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Elektrischer Anschluss		Anschlussklemmen
Position Bedienpanel		ohne, sonstige
Geeignet für drahtlose Fernbedienung		Yes
Mit Fernbedienung		Yes
Leistungsregelung		mechanisch
Abluft		Oberseite
Farbe		anthrazit
Breite	Millimeter (mm)	550, 600
Höhe	Millimeter (mm)	1130, 1430, 1730
Tiefe	Millimeter (mm)	117
Gewicht	Kilogramm (kg)	3.59, 23, 31.1223, 36.6225, 37.128
Schutzart (IP)		IP00, IP44
Schutzklasse nach IEC 61140		I, II
Mit Überhitzungsschutz		Yes
Frostschutzschaltung		Yes
Digitalanzeige		Yes
Mit Präsenzmelder		No
Busfähig		No
Mit Zeitschaltuhr		Yes
Programmierbar		Yes
Lernfähig		Yes
Verbrauchsanzeige		Yes
Offenes-Fenster-Erkennung		Yes
Kompatibel mit Apple HomeKit		No
Kompatibel mit Google Assistant		No
Bedienung über App		No
Kompatibel mit Amazon Alexa		No
IFTTT-Unterstützung verfügbar		No

Merkmal	Einheit	Wert
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)		6

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Mounting installation Maranoa Speed Air_eLINE	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_541acc09-a2a9-40fb-b051-03ea050b5b21
Elato E T, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b3f99ae3-27e7-4019-bed5-af9db93e0974
Elato E T, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_dac2dce6-891f-4e5a-9281-f47bf404ab3e
Elato ET, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22e2c4f9-d2f0-482f-b350-50439bbb4fa6

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F8NM0113055DSB00	VN-MARANOA SPEED AIR Anschl.re.-li.offen
	F8NM0113055DSB0R3000	VN-MARANOA SPEED AIR Anschl.re.-li.offen
	F8NM0143060DSB00	VN-MARANOA SPEED AIR Anschl.re.-li.offen
	F8NM0143060DSB0R3000	VN-MARANOA SPEED AIR Anschl.re.-li.offen
	F8NM0173060DSB00	VN-MARANOA SPEED AIR Anschl.re.-li.offen
	F8NM0173060DSB0R3000	VN-MARANOA SPEED AIR Anschl.re.-li.offen