


Premium-jakelija

Finland - Purmo



- Helppo asentaa
- Vähäinen huoltotarve
- integroidut venttiilit
- sisältää virtausmittarin
- Automaattinen ilmanpoistin

Kuvaus

Premium lattialämmitysjakotukki sisältää konsolit, virtausmittarit ja automaattiset ilmausventtiilit.

Käyttöalue

Premium-Jakotukki sopii hyvin toimiviin lattialämmitysjärjestelmiin. Se sisältää virtausmittarin ja automaattisen ilmanpoistovenktiilin, mikä takaa helpon asennuksen ja vähäisen huollon. Sopii järjestelmiin, jotka vaativat sekoitetun veden jakelua alhaisemmassa virtaustemperatuurissa.

Mitoitus

Valitaksesi Premium-Jakotukkin tai laskeaksesi sen tehoa, käytä suunnittelupalveluamme tai ota yhteyttä paikalliseen Purmo-toimistoon. Nopeaan valintaan käytä pikaopastamme.

Sovellusalue

Lämmityspiirijakajat toimitetaan Premium-Jakotukkina, jossa on 2–12 lämmityspiiriä. Asennusta varten katso jakopalkkiin painettu QR-koodi, joka vie kattavaan opetusvideoon. Varmista, että kaikki liitososat on tiivistetty O-renkailla, jotta ne voidaan helposti mukauttaa rakenteellisiin olosuhteisiin.

RT-kortisto

Premium-Jakotukki ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmityspiirin jakotukki 18 litteästi tiivistävillä jakelu- ja keräysputkilla, valmistettu ruostumattomasta teräksestä 1.4301/C5CrNi18-10. Äänieristetty, esiasennettu galvanoiduille teräskannakkeille, ja sisältää integroidut, toimintatestatut venttiilit, säädettävät virtausmittarit (0.5-6 l/min), automaattisen ilmanpoistimen sekä täyttö- ja tyhjennysventtiilin. Mukana säätölukot, nimikyltit, ruuvit ja tulpat. QR-koodi tarjoaa verkko-ohjeet ja asennusfilmin

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010292 - Lattialämmitys yksikkö
Item weight	kilogramma (kg)	2.39, 2.73, 3.47, 3.8, 4.15, 4.5, 5.23, 5.6, 5.99
Ensiöpuolen kytkentätapa		2-putkea
Materiaali		messinki
Pumpun tyyppi (järjestelmä pumppu)		AC
Ensiöliitäntän nimellishalkaisija		1/2" (15)
Ensiöliitäntän sijainti		ylhällä
Hydraulinen tasapainotus		ei ole
Menolämpötilan mittaus		ei ole
Tilavuusvirran mittaus		ei ole
Tuotteen paineluokka		paineeton
Ensiöliitäntä		lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Sopii jäähdytykseen		Yes
Paino	kilogramma (kg)	4.92

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
FF7MSSS024AKDBS0	Premium 2C jakotukki
FF7MSSS034AKDBS0	Premium 3C jakotukki
FF7MSSS054AKDBS0	Premium 5C jakotukki
FF7MSSS064AKDBS0	Premium 6C jakotukki
FF7MSSS074AKDBS0	Premium 7C jakotukki
FF7MSSS084AKDBS0	Premium 8C jakotukki
FF7MSSS094AKDBS0	Premium 9C jakotukki
FF7MSSS104AKDBS0	Premium 10C jakotukki
FF7MSSS114AKDBS0	Premium 11C jakotukki
FF7MSSS124AKDBS0	Premium 12C jakotukki