


## Rozdzielacze Premium line

Poland - Purmo



- Łatwy w instalacji
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Zawiera przepływomierz
- Automatyczny odpowietrznik

## Opis

Rozdzielacze PREMIUM LINE ze stali nierdzewnej o profilu kwadratowym 40x40 mm, z pełnym wyposażeniem, fabrycznie zmontowane i poddane powietrznej próbie szczelności przy ciśnieniu 10 bar, w opakowaniu są dodatkowo: plastikowe plakietki do opisu sekcji, kołki montażowe, instrukcja w języku polskim. W komplecie: wskaźniki przepływu 0-6 l/min z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki, wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5, śrubunek podłączeniowy 1" z uszczelnieniem płaskim, korek zaślepiający 1", automatyczny odpowietrznik oraz zawór spustowy, króćce przyłączeniowe z rozstawem 50 mm dla złączek z eurostożkiem i gwintem 3/4", stalowe uchwyty montażowe z wkładkami tłumiącymi drgania.

## Obszar zastosowania

Rozdzielacze Premium line są odpowiednie dla dobrze działających systemów ogrzewania podłogowego. Zawierają przepływomierz i automatyczny odpowietrznik, co zapewnia łatwą instalację i niskie koszty utrzymania. Odpowiednie dla systemów wymagających dystrybucji mieszanej wody o niższej temperaturze przepływu.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać Rozdzielacze Premium line lub obliczyć ich moc, skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub skontaktuj się z lokalnym biurem Purmo. Do szybkiego doboru użyj quickguide.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Rozdzielacze obiegów grzewczych są dostarczane jako Rozdzielacze Premium line z 2 do 12 obiegami grzewczymi. W celu instalacji, odwołaj się do kodu QR wydrukowanego na belce rozdzielczej, który prowadzi do obszernego filmu instruktażowego. Upewnij się, że wszystkie części łączące są uszczelnione za pomocą pierścieni O-ring, co umożliwia łatwe dostosowanie do warunków strukturalnych.

## Specyfikatory tekstu recepty

Rozdzielacze Premium line ze stali nierdzewnej 1.4301; z płasko uszczelniającymi rurami rozdzielczymi i zbiorczymi wykonanymi ze stali nierdzewnej 1.4301/C5CrNi18-10. Dźwiękochłonne, wstępnie zmontowane na ocynkowanych wspornikach stalowych, zawierają zintegrowane, przetestowane zawory, regulowane przepływomierze (0,5-6 l/min), automatyczny odpowietrznik oraz zawór napełniający i spustowy. Zawiera blokady regulacyjne, tabliczki znamionowe, śruby i kołki. Kod QR zapewnia instrukcje online i film montażowy

## Gwarancja

# Specyfikacja

| Funkcja    | Jednostka     | Wartość                                                     |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Etim Class |               | EC010292 - Rozdzielacz do ogrzewania/chłodzenia podłogowego |
| Waga       | Kilogram (kg) | 2.171, 2.484, 3.155, 3.453, 4.094, 4.755, 5.446             |
| Wysokość   | milimetr (mm) | 300                                                         |
| Głębokość  | milimetr (mm) | 80                                                          |
| Waga       | Kilogram (kg) | 2.802, 3.776, 4.472, 5.093                                  |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu                                       | Typ dokumentu         | Link                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| purmo rozdzielacz premium line<br>instrukcja montazu | Instrukcje instalacji | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5099f5ee-db57-4abe-8e9f-6999bfe0d707">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5099f5ee-db57-4abe-8e9f-6999bfe0d707</a> |

## Rzeczy

| Kod artykułu     | Kod przedmiotu                                 |
|------------------|------------------------------------------------|
| FBWMSST0240142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 2 obiegi   |
| FBWMSST0340142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 3 obiegi   |
| FBWMSST0440142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 4 obiegi   |
| FBWMSST0540142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 5 obiegów  |
| FBWMSST0640142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 6 obiegów  |
| FBWMSST0740142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 7 obiegów  |
| FBWMSST0840142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 8 obiegów  |
| FBWMSST0940142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 9 obiegów  |
| FBWMSST1040142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 10 obiegów |
| FBWMSST1140142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 11 obiegów |
| FBWMSST1240142P0 | Rozdzielacz PREMIUM z rotametrami - 12 obiegów |