

Narbonne V VT

Finland - Purmo



- Tilaa säästävä muotoilu
- integroitu venttiilisarja
- ihanteellinen sisätiloihin, joissa on korkeampi viimeistelytaso
- Saatavana eri väreissä
- Säädetty virtausohjaus

Kuvaus

Narbonne V VT sisustusradiaattorin rakenne perustuu suorakulmaisiin teräsprofiileihin, jotka sijaitseva pystyasennossa. Tuote sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisiin tiloihin. Tuote on varustettu päätysuojilla. Putkikytkentä (integroitu venttiili jossa ¾" ulkokierteet, Eurokonus) sijaitsevat radiaattorin alapäädyssä. Meno- ja paluuyhteiden sijainti, oikea/vasen alareuna, tulee ilmoittaa tuotetta tilattaessa. Tuotteen mukana tulevat ilmaruuvi, päätytulppa ja venttiili-insatsi. Teräsprofiileiden välissä on 2 mm väli, jolloin maalipinta saadaan peittämään tuotteen kauttaaltaan. Vakiovärin RAL 9016 lisäksi on saatavana useita värivaihtoehtoja. Tuotetakuu 10 vuotta.

Käyttöalue

Narbonne V VT on ihanteellinen asuin- ja liiketiloihin, jotka vaativat tehokkaita ja esteettisesti miellyttäviä lämmitysratkaisuja. Se on suunniteltu pystysuorilla tasaputkilla optimaaliseen tilankäyttöön ja liitäntäjärjestelmä on mukautettavissa eri kokoonpanoihin. Sopii huoneisiin, joiden korkeus on enintään 2200 mm. Tyypit: 10, 11, 20, 21. Korkeudet: 1600-2200 mm. Leveydet: 214-862 mm. Maksimipaine: 5 bar.

Mitoitus

Parhaan valinnan tekemiseksi käytä suunnittelupalveluamme tai nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asenna Narbonne V VT käyttämällä mukana toimitettuja seinäkiinnikkeitä varmistaen, että takakiinnikkeet ovat tukevasti kiinnitetty. Liitä patteri lämmitysjärjestelmään käyttämällä alareunassa olevia ¾" ulkokierreläitäntöjä. Tarkista ilmanpoisto ja liitosten tiiviys. Säädä sisäänrakennettua venttiiliä kv-alueella 0,13 - 0,75 m³/h halutun virtausnopeuden saavuttamiseksi. Testaa järjestelmä vuotojen varalta ennen käyttöä.

RT-kortisto

Narbonne V VT on pystysuuntainen design-pyyhekuivain, jossa on pystysuunnassa järjestetyt litteät putket, joiden mitat ovat 70 x 11 x 1,5 mm ja jotka on sijoitettu 2 mm välein. pyyhekuivain tukee vaihtelevia korkeuksia (1600-2200 mm) ja leveyksiä (214-862 mm). Varustettu sisäänrakennetulla venttiilillä, jonka kv-arvo on säädettävissä välillä 0,13-0,75 m³/h, pyyhekuivain liitetään ¾" ulkokierteellä 50 mm keskeltä keskelle. Jauhemaalattu RAL 9016, se täyttää DIN 55 900 -standardit ja toimii enintään 5 barin paineessa. Ihanteellinen asuin- ja liiketiloihin, Narbonne V VT yhdistää toiminnallisuuden ja modernin estetiikan, varmistaen tehokkaan lämmityksen tyylikkäällä ulkonäöllä

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Korkeus	millimetri (mm)	1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200
Pituus	millimetri (mm)	214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790, 862
Syvyys	millimetri (mm)	68, 93
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	-
Lämmönluvutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	275, 322, 330, 367, 372 ... 3199, 3458, 3488, 3519, 3840
N-eksponentti		1.3419, 1.3562, 1.3633, 1.3643, 1.3657 ... 1.4056, 1.4096, 1.4116, 1.4136, 1.419
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	5, 8
Asennussuunta		pystysuora
Kerroin K		1.165, 1.359, 1.557, 1.56, 1.592 ... 15.384, 15.605, 15.652, 16.927, 18.469
Paino	kilogramma (kg)	7.1736, 8.2551, 8.6079, 9.3933, 9.5648 ... 116.2801, 120.8816, 125.9971, 126.5834, 137.1614

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F871012002110360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=214
	F87101200211A360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=214
	F871012002810360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=286
	F87101200281A360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=286
	F871012003610360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=358
	F87101200361A360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=358
	F871012004310360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=430
	F87101200431A360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=430
	F871012005010360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=502
	F87101200501A360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=502
	F871012005710360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=574
	F87101200571A360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=574
	F871012006510360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=646
	F87101200651A360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=646
	F871012007210360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=718
	F87101200721A360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=718
	F871012007910360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=790
	F87101200791A360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=790
	F871012008610360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=862
	F87101200861A360	Narbonne V VT 10 H=1200 L=862
	F871014002110360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=214
	F87101400211A360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=214
	F871014002810360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=286
	F87101400281A360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=286
	F871014003610360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=358
	F87101400361A360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=358
	F871014004310360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=430
	F87101400431A360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=430
	F871014005010360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=502
	F87101400501A360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=502
	F871014005710360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=574
	F87101400571A360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=574
	F871014006510360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=646
	F87101400651A360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=646
	F871014007210360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=718

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F87101400721A360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=718
	F871014007910360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=790
	F87101400791A360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=790
	F871014008610360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=862
	F87101400861A360	Narbonne V VT 10 H=1400 L=862
	F871016002110360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=214
	F87101600211A360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=214
	F871016002810360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=286
	F87101600281A360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=286
	F871016003610360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=358
	F87101600361A360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=358
	F871016004310360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=430
	F87101600431A360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=430
	F871016005010360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=502
	F87101600501A360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=502
	F871016005710360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=574
	F87101600571A360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=574
	F871016006510360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=646
	F87101600651A360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=646
	F871016007210360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=718
	F87101600721A360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=718
	F871016007910360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=790
	F87101600791A360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=790
	F871016008610360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=862
	F87101600861A360	Narbonne V VT 10 H=1600 L=862
	F871018002110360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=214
	F87101800211A360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=214
	F871018002810360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=286
	F87101800281A360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=286
	F871018003610360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=358
	F87101800361A360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=358
	F871018004310360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=430
	F87101800431A360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=430
	F871018005010360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=502
	F87101800501A360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=502
	F871018005710360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=574
	F87101800571A360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=574
	F871018006510360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=646
	F87101800651A360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=646
	F871018007210360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=718
	F87101800721A360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=718

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F871018007910360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=790
	F87101800791A360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=790
	F871018008610360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=862
	F87101800861A360	Narbonne V VT 10 H=1800 L=862
	F871020002110360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=214
	F87102000211A360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=214
	F871020002810360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=286
	F87102000281A360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=286
	F871020003610360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=358
	F87102000361A360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=358
	F871020004310360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=430
	F87102000431A360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=430
	F871020005010360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=502
	F87102000501A360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=502
	F871020005710360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=574
	F87102000571A360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=574
	F871020006510360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=646
	F87102000651A360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=646
	F871020007210360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=718
	F87102000721A360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=718
	F871020007910360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=790
	F87102000791A360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=790
	F871020008610360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=862
	F87102000861A360	Narbonne V VT 10 H=2000 L=862
	F871022002110360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=214
	F87102200211A360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=214
	F871022002810360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=286
	F87102200281A360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=286
	F871022003610360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=358
	F87102200361A360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=358
	F871022004310360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=430
	F87102200431A360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=430
	F871022005010360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=502
	F87102200501A360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=502
	F871022005710360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=574
	F87102200571A360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=574
	F871022006510360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=646
	F87102200651A360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=646
	F871022007210360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=718
	F87102200721A360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=718
	F871022007910360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=790

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F87102200791A360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=790
	F871022008610360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=862
	F87102200861A360	Narbonne V VT 10 H=2200 L=862
	F871112002110360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=214
	F87111200211A360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=214
	F871112002810360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=286
	F87111200281A360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=286
	F871112003610360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=358
	F87111200361A360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=358
	F871112004310360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=430
	F87111200431A360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=430
	F871112005010360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=502
	F87111200501A360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=502
	F871112005710360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=574
	F87111200571A360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=574
	F871112006510360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=646
	F87111200651A360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=646
	F871112007210360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=718
	F87111200721A360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=718
	F871112007910360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=790
	F87111200791A360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=790
	F871112008610360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=862
	F87111200861A360	Narbonne V VT 11 H=1200 L=862
	F871114002110360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=214
	F87111400211A360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=214
	F871114002810360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=286
	F87111400281A360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=286
	F871114003610360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=358
	F87111400361A360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=358
	F871114004310360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=430
	F87111400431A360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=430
	F871114005010360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=502
	F87111400501A360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=502
	F871114005710360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=574
	F87111400571A360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=574
	F871114006510360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=646
	F87111400651A360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=646
	F871114007210360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=718
	F87111400721A360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=718
	F871114007910360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=790
	F87111400791A360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=790

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F871114008610360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=862
	F87111400861A360	Narbonne V VT 11 H=1400 L=862
	F871116002110360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=214
	F87111600211A360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=214
	F871116002810360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=286
	F87111600281A360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=286
	F871116003610360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=358
	F87111600361A360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=358
	F871116004310360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=430
	F87111600431A360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=430
	F871116005010360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=502
	F87111600501A360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=502
	F871116005710360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=574
	F87111600571A360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=574
	F871116006510360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=646
	F87111600651A360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=646
	F871116007210360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=718
	F87111600721A360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=718
	F871116007910360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=790
	F87111600791A360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=790
	F871116008610360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=862
	F87111600861A360	Narbonne V VT 11 H=1600 L=862
	F871118002110360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=214
	F87111800211A360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=214
	F871118002810360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=286
	F87111800281A360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=286
	F871118003610360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=358
	F87111800361A360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=358
	F871118004310360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=430
	F87111800431A360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=430
	F871118005010360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=502
	F87111800501A360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=502
	F871118005710360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=574
	F87111800571A360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=574
	F871118006510360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=646
	F87111800651A360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=646
	F871118007210360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=718
	F87111800721A360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=718
	F871118007910360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=790
	F87111800791A360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=790
	F871118008610360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=862

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F87111800861A360	Narbonne V VT 11 H=1800 L=862
	F871120002110360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=214
	F87112000211A360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=214
	F871120002810360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=286
	F87112000281A360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=286
	F871120003610360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=358
	F87112000361A360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=358
	F871120004310360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=430
	F87112000431A360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=430
	F871120005010360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=502
	F87112000501A360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=502
	F871120005710360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=574
	F87112000571A360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=574
	F871120006510360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=646
	F87112000651A360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=646
	F871120007210360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=718
	F87112000721A360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=718
	F871120007910360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=790
	F87112000791A360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=790
	F871120008610360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=862
	F87112000861A360	Narbonne V VT 11 H=2000 L=862
	F871122002110360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=214
	F87112200211A360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=214
	F871122002810360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=286
	F87112200281A360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=286
	F871122003610360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=358
	F87112200361A360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=358
	F871122004310360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=430
	F87112200431A360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=430
	F871122005010360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=502
	F87112200501A360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=502
	F871122005710360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=574
	F87112200571A360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=574
	F871122006510360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=646
	F87112200651A360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=646
	F871122007210360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=718
	F87112200721A360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=718
	F871122007910360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=790
	F87112200791A360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=790
	F871122008610360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=862
	F87112200861A360	Narbonne V VT 11 H=2200 L=862

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F872012002110360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=214
	F87201200211A360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=214
	F872012002810360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=286
	F87201200281A360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=286
	F872012003610360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=358
	F87201200361A360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=358
	F872012004310360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=430
	F87201200431A360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=430
	F872012005010360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=502
	F87201200501A360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=502
	F872012005710360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=574
	F87201200571A360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=574
	F872012006510360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=646
	F87201200651A360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=646
	F872012007210360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=718
	F87201200721A360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=718
	F872012007910360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=790
	F87201200791A360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=790
	F872012008610360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=862
	F87201200861A360	Narbonne V VT 20 H=1200 L=862
	F872014002110360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=214
	F87201400211A360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=214
	F872014002810360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=286
	F87201400281A360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=286
	F872014003610360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=358
	F87201400361A360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=358
	F872014004310360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=430
	F87201400431A360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=430
	F872014005010360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=502
	F87201400501A360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=502
	F872014005710360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=574
	F87201400571A360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=574
	F872014006510360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=646
	F87201400651A360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=646
	F872014007210360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=718
	F87201400721A360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=718
	F872014007910360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=790
	F87201400791A360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=790
	F872014008610360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=862
	F87201400861A360	Narbonne V VT 20 H=1400 L=862
	F872016002110360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=214

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F87201600211A360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=214
	F872016002810360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=286
	F87201600281A360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=286
	F872016003610360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=358
	F87201600361A360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=358
	F872016004310360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=430
	F87201600431A360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=430
	F872016005010360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=502
	F87201600501A360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=502
	F872016005710360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=574
	F87201600571A360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=574
	F872016006510360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=646
	F87201600651A360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=646
	F872016007210360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=718
	F87201600721A360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=718
	F872016007910360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=790
	F87201600791A360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=790
	F872016008610360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=862
	F87201600861A360	Narbonne V VT 20 H=1600 L=862
	F872018002110360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=214
	F87201800211A360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=214
	F872018002810360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=286
	F87201800281A360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=286
	F872018003610360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=358
	F87201800361A360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=358
	F872018004310360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=430
	F87201800431A360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=430
	F872018005010360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=502
	F87201800501A360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=502
	F872018005710360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=574
	F87201800571A360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=574
	F872018006510360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=646
	F87201800651A360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=646
	F872018007210360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=718
	F87201800721A360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=718
	F872018007910360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=790
	F87201800791A360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=790
	F872018008610360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=862
	F87201800861A360	Narbonne V VT 20 H=1800 L=862
	F872020002110360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=214
	F87202000211A360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=214

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F872020002810360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=286
	F87202000281A360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=286
	F872020003610360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=358
	F87202000361A360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=358
	F872020004310360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=430
	F87202000431A360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=430
	F872020005010360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=502
	F87202000501A360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=502
	F872020005710360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=574
	F87202000571A360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=574
	F872020006510360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=646
	F87202000651A360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=646
	F872020007210360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=718
	F87202000721A360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=718
	F872020007910360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=790
	F87202000791A360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=790
	F872020008610360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=862
	F87202000861A360	Narbonne V VT 20 H=2000 L=862
	F872022002110360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=214
	F87202200211A360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=214
	F872022002810360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=286
	F87202200281A360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=286
	F872022003610360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=358
	F87202200361A360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=358
	F872022004310360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=430
	F87202200431A360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=430
	F872022005010360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=502
	F87202200501A360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=502
	F872022005710360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=574
	F87202200571A360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=574
	F872022006510360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=646
	F87202200651A360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=646
	F872022007210360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=718
	F87202200721A360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=718
	F872022007910360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=790
	F87202200791A360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=790
	F872022008610360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=862
	F87202200861A360	Narbonne V VT 20 H=2200 L=862
	F872112002110360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=214
	F87211200211A360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=214
	F872112002810360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=286

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F87211200281A360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=286
	F872112003610360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=358
	F87211200361A360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=358
	F872112004310360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=430
	F87211200431A360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=430
	F872112005010360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=502
	F87211200501A360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=502
	F872112005710360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=574
	F87211200571A360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=574
	F872112006510360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=646
	F87211200651A360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=646
	F872112007210360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=718
	F87211200721A360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=718
	F872112007910360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=790
	F87211200791A360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=790
	F872112008610360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=862
	F87211200861A360	Narbonne V VT 21 H=1200 L=862
	F872114002110360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=214
	F87211400211A360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=214
	F872114002810360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=286
	F87211400281A360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=286
	F872114003610360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=358
	F87211400361A360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=358
	F872114004310360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=430
	F87211400431A360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=430
	F872114005010360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=502
	F87211400501A360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=502
	F872114005710360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=574
	F87211400571A360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=574
	F872114006510360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=646
	F87211400651A360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=646
	F872114007210360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=718
	F87211400721A360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=718
	F872114007910360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=790
	F87211400791A360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=790
	F872114008610360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=862
	F87211400861A360	Narbonne V VT 21 H=1400 L=862
	F872116002110360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=214
	F87211600211A360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=214
	F872116002810360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=286
	F87211600281A360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=286

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F872116003610360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=358
	F87211600361A360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=358
	F872116004310360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=430
	F87211600431A360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=430
	F872116005010360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=502
	F87211600501A360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=502
	F872116005710360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=574
	F87211600571A360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=574
	F872116006510360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=646
	F87211600651A360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=646
	F872116007210360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=718
	F87211600721A360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=718
	F872116007910360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=790
	F87211600791A360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=790
	F872116008610360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=862
	F87211600861A360	Narbonne V VT 21 H=1600 L=862
	F872118002110360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=214
	F87211800211A360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=214
	F872118002810360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=286
	F87211800281A360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=286
	F872118003610360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=358
	F87211800361A360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=358
	F872118004310360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=430
	F87211800431A360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=430
	F872118005010360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=502
	F87211800501A360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=502
	F872118005710360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=574
	F87211800571A360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=574
	F872118006510360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=646
	F87211800651A360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=646
	F872118007210360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=718
	F87211800721A360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=718
	F872118007910360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=790
	F87211800791A360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=790
	F872118008610360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=862
	F87211800861A360	Narbonne V VT 21 H=1800 L=862
	F872120002110360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=214
	F87212000211A360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=214
	F872120002810360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=286
	F87212000281A360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=286
	F872120003610360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=358

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F87212000361A360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=358
	F872120004310360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=430
	F87212000431A360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=430
	F872120005010360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=502
	F87212000501A360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=502
	F872120005710360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=574
	F87212000571A360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=574
	F872120006510360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=646
	F87212000651A360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=646
	F872120007210360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=718
	F87212000721A360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=718
	F872120007910360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=790
	F87212000791A360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=790
	F872120008610360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=862
	F87212000861A360	Narbonne V VT 21 H=2000 L=862
	F872122002110360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=214
	F87212200211A360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=214
	F872122002810360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=286
	F87212200281A360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=286
	F872122003610360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=358
	F87212200361A360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=358
	F872122004310360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=430
	F87212200431A360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=430
	F872122005010360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=502
	F87212200501A360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=502
	F872122005710360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=574
	F87212200571A360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=574
	F872122006510360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=646
	F87212200651A360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=646
	F872122007210360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=718
	F87212200721A360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=718
	F872122007910360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=790
	F87212200791A360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=790
	F872122008610360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=862
	F87212200861A360	Narbonne V VT 21 H=2200 L=862