


Tiedotteet

7/29/2025

VIDO S2 Ritiilä

Finland - Purmo



Kuvaus

VIDO S2-ritilä, jota käytetään ilman johtamiseen sisään tai ulos asennuksissa, joissa konvektori on upotettu.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010061 - Mekaaniset tarvikkeet, puhallinkonvektori
Item depth	millimetri (mm)	130, 153, 40
Item weight	kilogramma (kg)	0.37, 0.42, 0.49, 0.6, 0.65 ... 1.18, 1.22, 1.37, 1.38, 1.53
Item height	millimetri (mm)	150, 30, 45
Item width	millimetri (mm)	1134, 1135, 334, 335, 534, 535, 734, 735, 934, 935
Syvyys	millimetri (mm)	130
Paino	kilogramma (kg)	0.57, 0.96
Korkeus	millimetri (mm)	45
Leveys / Pituus	millimetri (mm)	535, 935

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ500007524812N0	Ilmasäleikkö, vaihe, VSI 7
AZ500007524822N0	Ilmasäleikkö, vaihe, VSI 9
AZ500007524832N0	Ilmasäleikkö, vaihe, VSI 11
AZ500007524842N0	Ilmasäleikkö, vaihe, VSI 13
AZ500007524852N0	Ilmasäleikkö, vaihe, VSI 15
AZ500007524912N0	Imuilmaritilä, vaihe, VSI7
AZ500007524922N0	Imuilmaritilä, str., VSI9
AZ500007524932N0	Imuilmaritilä, str., VSI11
AZ500007524942N0	Imuilmaritilä, vaihe, VSI13
AZ500007524952N0	Ilmanottosäleikkö, koko, VSI15
AZ500007525412N0	Ilmasäleikkö, virta, VSI 7
AZ500007525417N0	Ilmanottosäleikkö, virta, VSI7
AZ500007525422N0	Ilmasäleikkö, virta, VSI 9
AZ500007525427N0	Ilmanottosäleikkö, virta, VSI9
AZ500007525432N0	Ilmasäleikkö, virta, VSI 11
AZ500007525437N0	Ilmanottosäleikkö, virta, VSI11
AZ500007525442N0	Ilmasäleikkö, virta, VSI 13
AZ500007525447N0	Ilmanottosäleikkö, virta, VSI13
AZ500007525452N0	Ilmasäleikkö, virta, VSI 15
AZ500007525457N0	Ilmanottosäleikkö, virta, VSI15