

Tinos H Flex - osłona górna

Poland - Purmo



- Wysoka wydajność
- Stylowy design
- Elastyczna instalacja
- Wysoka trwałość
- Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Opis

Ostona górna do grzejników dekoracyjnych Tinos H Flex jest dedykowana wyłącznie do tego modelu. Standardowe wykończenie w kolorze białym Ral 9016. Inne kolory dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Ostona górna do grzejnika Tinos H Flex jest idealna do przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych wymagających wydajnego ogrzewania i stylowego wyglądu. Posiada wysokowydajny konwektor, trwałą stal niskowęglową, maksymalne ciśnienie 10 bar, maksymalną temperaturę 110°C oraz elastyczne opcje montażu.

Kryteria wyboru

Skorzystaj z naszego serwisu projektowego do szczegółowych obliczeń; do szybkiego doboru, skonsultuj naszą broszurę, aby dopasować wymagania instalacyjne i pożądane wymiary.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj ostonę górną do grzejnika Tinos H Flex, używając dostarczonych uchwytów ściennych, adapterów i korka odpowietrzającego. Upewnij się, że centralne dolne lub boczne połączenia są odpowiednio zabezpieczone. Wybierz pozycję głowicy termostatu (prawa/lewa) podczas instalacji. Odnieś się do instrukcji obsługi w celu odpowietrzania i konserwacji.

Specyfikatory tekstu recepty

Ostona górna do grzejnika Tinos H Flex to wysokiej jakości poziomy grzejnik o eleganckim designie, wykonany z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno o niskiej zawartości węgla zgodnie z normą EN 10130, zdolny wytrzymać ciśnienie do 10 barów i temperaturę 110°C. Posiada dekoracyjny panel przedni zintegrowany z bocznymi ostonami, wysokowydajny konwektor oraz elastyczne opcje montażu z centralnym lub bocznym podłączeniem. Montaż z dołączonymi zawieszacami ściennymi, adapterami i odpowietrznikiem. Dostosuj pozycję głowicy termostatu (prawo/lewo) według preferencji. Dostępny w standardowej bieli RAL 9016, z innymi kolorami RAL jako opcje, z 10-letnią gwarancją. Idealny do eleganckiego i wydajnego ogrzewania w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003045 - Kratka górna do grzejników panelowych
Materiał		Stal
Do grzejnika panelowego typu		21, 22
Model zależny od producenta		Yes
Do grzejnika o głębokości	milimetr (mm)	72, 104
Do grzejnika o długości	milimetr (mm)	615, 815, 1015, 1215, 1415, 1615
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Waga	Kilogram (kg)	0.2, 0.26, 0.27, 0.33, 0.34, 0.4, 0.42, 0.46, 0.51, 0.53, 0.59, 0.68

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
AI0210000603TG00	AI0210000603TG00	Tinos H Osłona górna typ 21s 61,5 cm
AI0210000803TG00	AI0210000803TG00	Tinos H Osłona górna typ 21s 81,5 cm
AI0210001003TG00	AI0210001003TG00	Tinos H Osłona górna typ 21s 101,5cm
AI0210001203TG00	AI0210001203TG00	Tinos H Osłona górna typ 21s 121,5cm
AI0210001403TG00	AI0210001403TG00	Tinos H Osłona górna typ 21s 141,5cm
AI0210001603TG00	AI0210001603TG00	Tinos H Osłona górna typ 21s 161,5cm
AI0220000601TG00	AI0220000601TG00	Tinos H Osłona górna typ 22 61,5cm
AI0220000801TG00	AI0220000801TG00	Tinos H Osłona górna typ 22 81,5cm
AI0220001001TG00	AI0220001001TG00	Tinos H Osłona górna typ 22 101,5cm
AI0220001201TG00	AI0220001201TG00	Tinos H Osłona górna typ 22 121,5cm
AI0220001401TG00	AI0220001401TG00	Tinos H Osłona górna typ 22 141,5cm
AI0220001601TG00	AI0220001601TG00	Tinos H Osłona górna typ 22 161,5cm