

Lattiakonsoli SK

Finland - Purmo



- Monipuolinen asennusratkaisu
- Helppo asennus
- Viimeisteltty valkoiseksi
- Tärinävaimennus
- Turvallinen ja vakaa

Kuvaus

Lattiakannake Purmo-paneeliradiaattoreille.

Käyttöalue

Sopii 2-4 pilarilämmittimen kiinnittämiseen, korkeintaan 1000mm. Ihanteellinen sekä valmiille että keskeneräisille lattioille. Sisältää 3mm paksun pohjalevyn, pystytuen, säädettävän alatuen, turvakiinnityksen ja tärinänvaimennustyyny.

Mitoitus

Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi oikean määrän Lattiakonsoli SK -kannakkeita per lämpöpatteri.

Sovellusalue

Varmista, että pohjalevy on tukevasti kiinnitetty lattiaan. Kiinnitä pystytuki tiukasti. Säädä alatuen koko sopivaksi patterin koon mukaan, käyttämällä tärinänvaimenninta melun vähentämiseksi. Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja vakauden varmistamiseksi. Saatavana vain valkoisena (RAL 9016).

RT-kortisto

Tämän lattiakonsolin avulla voit kiinnittää 2-4 pylväsradiaattoria turvallisesti lattiaan. Järjestelmä sisältää 3 mm paksun pohjalevyn joko valmiille tai keskeneräisille lattioille, pystytuen, säädettävän alatuen, turvakiinnityksen, tärinänvaimennustyynyn ja valkoisen muovisen päätytulpan. Ihanteellinen jopa 1000 mm korkeille radiaattoreille, viimeisteltynä valkoiseksi (RAL 9016). Ota yhteyttä asiakaspalveluun määrittääksesi oikean määrän kiinnikkeitä per radiaattori

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010197 - Patterin seinäkonsoli
Säädettävä		Yes
Etäisyys seinästä min	millimetri (mm)	-
Korkeus	millimetri (mm)	310
Leveys / Pituus	millimetri (mm)	230
Syvyys	millimetri (mm)	110
Paino	kilogramma (kg)	0.798, 0.836, 0.912, 0.969, 0.988, 1.121, 1.14, 1.235, 1.283

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ1BS000F1001000	AZ1BS000F1001000	VN-STANDK. SK10 FH:80MM F.
AZ1BS000F1201000	AZ1BS000F1201000	VN-STANDK. SK12 FH:80MM F.
AZ1BS000F1401000	AZ1BS000F1401000	VN-STANDK. SK14 FH:80MM F.
AZ1BS000F1601000	AZ1BS000F1601000	VN-STANDK. SK16 FH:80MM F.
AZ1BS000F1801000	AZ1BS000F1801000	VN-STANDK. SK18 FH:80MM F.
AZ1BS000R1101000	AZ1BS000R1101000	VN-STANDK. SK11 FH:175MM F.
AZ1BS000R1301000	AZ1BS000R1301000	VN-STANDK. SK13 FH:175MM F.
AZ1BS000R1501000	AZ1BS000R1501000	VN-STANDK. SK15 FH:175MM F.
AZ1BS000R1701000	AZ1BS000R1701000	VN-STANDK. SK17 FH:175MM F.
AZ1BS000R1901000	AZ1BS000R1901000	VN-STANDK. SK19 FH:175MM F.