

Standkonsolen für Narbonne / Narbonne V

Germany - Purmo



- Vielseitige Montagemöglichkeit
- einfache Montage
- In Weiß erhältlich
- Vibrationsdämpfend
- Sicher und stabil

Beschreibung

Komplettes System für freistehende Heizkörper von 2-4 Säulen bis zu 1000mm Höhe. Beinhaltet Bodenplatte für fertige oder unfertige Böden, aufrechte und untere Stützen mit Sicherheitsbefestigung und Anti-Vibrations-Einsätzen. Nur in Weiß (RAL 9016) erhältlich

Anwendungsbereich

Geeignet für die Montage von 2-4 Röhrenradiatoren bis zu einer Höhe von 1000mm. Ideal für fertige und unfertige Böden. Enthält eine 3mm dicke Bodenplatte, aufrechte Stütze, verstellbare untere Stütze, Sicherheitsbefestigung und Antivibrationseinsätze.

Auswahlkriterien

Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice, um die korrekte Anzahl der Standkonsolen für Narbonne / Narbonne V pro Heizkörper zu erfahren.

Grundlegende Benutzerhinweise

Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte fest am Boden befestigt ist. Befestigen Sie die aufrechte Stütze fest. Passen Sie die untere Stütze an die Größe des Heizkörpers an und verwenden Sie den Antivibrationseinsatz, um Geräusche zu reduzieren. Überprüfen Sie, ob alle Sicherheitsbefestigungen fest sitzen, um Stabilität zu gewährleisten. Nur in Weiß (RAL 9016).

Ausschreibungstext

Mit dieser Standkonsolen für Narbonne / Narbonne V können Sie 2-4 Röhrenradiatoren sicher am Boden befestigen. Das System umfasst eine 3mm dicke Bodenplatte für fertige oder unfertige Böden, aufrechte Stütze, verstellbare Bodenstütze, Sicherheitsbefestigung, Anti-Vibrations-Einsatz und weißen Kunststoff-Endanschlag. Ideal für Heizkörper bis zu 1000mm Höhe, in Weiß (RAL 9016) ausgeführt. Kontaktieren Sie den Kundenservice, um die erforderliche Anzahl von Konsolen pro Heizkörper zu bestimmen

Garantie

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile wird für einen Zeitraum von 2 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010197 - Heizkörperwandkonsole
Verstellbar		Ja
Wandabstand min	Millimeter (mm)	-
Höhe	Millimeter (mm)	310
Breite / Länge	Millimeter (mm)	230
Tiefe	Millimeter (mm)	110
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.798, 0.836, 0.912, 0.969, 0.988, 1.121, 1.14, 1.235, 1.283

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
AZ1BS000F1001000	AZ1BS000F1001000	PURMO Standkonsole für Narbonne K Typ 11 Fertigfußboden
AZ1BS000F1201000	AZ1BS000F1201000	PURMO Standkonsole für Narbonne K Typ 22, 23 Fertigfußboden
AZ1BS000F1401000	AZ1BS000F1401000	PURMO Standkonsole für Narbonne K Typ 34, 35 Fertigfußboden
AZ1BS000F1601000	AZ1BS000F1601000	PURMO Standkonsole für Narbonne K Typ 46 Fertigfußboden
AZ1BS000F1801000	AZ1BS000F1801000	PURMO Standkonsole für Narbonne K Typ 58, KW 46,47, 58, Fertigfußboden
AZ1BS000R1101000	AZ1BS000R1101000	PURMO Standkonsole für Narbonne K Typ 11 Rohfußboden
AZ1BS000R1301000	AZ1BS000R1301000	PURMO Standkonsole für Narbonne K Typ 22, 23 Rohfußboden
AZ1BS000R1501000	AZ1BS000R1501000	PURMO Standkonsole für Narbonne K Typ 34, 35 Rohfußboden
AZ1BS000R1701000	AZ1BS000R1701000	PURMO Standkonsole für Narbonne K Typ 46 Rohfußboden
AZ1BS000R1901000	AZ1BS000R1901000	PURMO Standkonsole für Narbonne K Typ 58, KW 46,47, 58, Rohfußboden