

Venttiilisarja VHX

Finland - Purmo



- Tarkka lämpötilan säätö
- Korkea kestävyys
- Saumaton integrointi
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Esteettinen muotoilu

Kuvaus

Venttiiliarja VHX on olennainen osa nykyaikaisessa lämmitysjärjestelmässä, tarjoten poikkeuksellista kestävyyttä ja tarkkuutta. Sopii sekä keskus- että sähkölämmitysjärjestelmiin, ja tarjoaa suoran ja kulmamallin joustavuutta. Maksimipaine 10 bar ja lämpötilakestävyys jopa 120°C takaavat luotettavan suorituskyvyn monenlaisissa ympäristöissä. Helppo asentaa 50 mm keskipistevälin ansiosta, suosittu ammattilaisten keskuudessa

Käyttöalue

Venttiiliarja VHX soveltuu keskus- ja sähkölämmitysjärjestelmiin erityisesti pystysuorien pattereiden kanssa. Sitä voidaan käyttää sekä asuin- että kaupallisissa tiloissa, ja se takaa optimoidun suorituskyvyn enimmäiskäyttöpaineella 10 bar, lämpötilalla jopa 120°C ja yhteensopivuudella eri lämmönlähteiden kanssa varmistaen tarkan lämpötilan hallinnan.

Mitoitus

Käytä Heat Demand Calculator -laskuria määrittääksesi tarvittavan lämmöntuoton. Nopeaan valintaan katso esitteemme tai käytä suunnittelupalveluamme.

Sovellusalue

Ennen asennusta varmista, että lämmitysjärjestelmä on täysin paineeton. Kiinnitä venttiiliarja keskitetysti 50 mm keskipisteestä keskipisteeseen. Säädä asetukset järjestelmän erityisvaatimusten mukaisesti. Varmista, että termostaattinen insertti ja avaus-sulkuinsertti ovat oikein linjassa parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Tarkista säännöllisesti venttiiliarja kulumisen merkkien varalta ja puhdista venttiilipäät pehmeällä liinalla, välttäen hankaavia aineita.

RT-kortisto

Venttiiliarja VHX on tarkasti suunniteltu lämmitysratkaisu, joka sopii sekä keskus- että sähköjärjestelmäsäennuksiin ja varmistaa optimaalisen lämpötilan hallinnan. Saatavana suorina ja kulmamalleina, joissa on 50 mm keskipisteväli, se on ihanteellinen pystysuorien pattereiden kanssa. Kestää jopa 10 barin paineen ja 120°C lämpötilan, tämä venttiiliarja sopii sekä asuin- että kaupallisiin sovelluksiin. Sen kromi- ja valkoviimeistelyt tekevät siitä monipuolisen ja esteettisesti miellyttävän lisän mihin tahansa tilaan. Asennus on yksinkertaista ja tehokasta, ja se vaatii vain vähän huoltoa pitkäkestoisen suorituskyvyn takaamiseksi

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010077 - Pohja H-lohko
Pituus	millimetri (mm)	120
Korkeus	millimetri (mm)	40
Syvyys	millimetri (mm)	70
Paino	kilogramma (kg)	1

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	AZ1TP00VV00010A0	Ventilset VHX-D/RAX Eck RAL901