

Karta produktu

9/9/2025

Towel Warmers

FCIR - grzałka elektryczna

Poland - Purmo



- Łatwa instalacja
- Podwójna funkcjonalność
- Funkcje bezpieczeństwa
- Uniwersalny design
- Trwała konstrukcja

Opis

Grzałka elektryczna FCIR

Obszar zastosowania

Grzałka elektryczna FCIR jest idealna do zastosowań domowych, szczególnie w łazienkach i kuchniach. Działa skutecznie przy 230 V, 50 Hz, z gwintem przyłączeniowym G 1/2". Obudowa ma ochronę IPx5, a klasa izolacji to Klasa I. Nadaje się do grzejników z maksymalną temperaturą wody 82°C.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub pobierz naszą broszurę, aby uzyskać szybką pomoc w wyborze.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj grzałkę elektryczną FCIR na dole grzejnika, używając klucza rozmiaru 22. Upewnij się, że jest całkowicie zanurzona w medium grzewczym, którym może być woda, produkty na bazie glikolu lub kompatybilne oleje. Utrzymuj odpowiednią poduszkę powietrzną w grzejnikach elektrycznych, aby uniknąć wzrostu ciśnienia. W przypadku centralnego ogrzewania, pozostaw jeden zawór otwarty. Podłącz przewody zasilające prawidłowo: brązowy do obwodu fazowego, niebieski do neutralnego, a żółto-zielony do uziemienia. Okresowo sprawdzaj uszkodzenia i upewnij się, że element pozostaje zanurzony podczas pracy. Czyść suchą lub wilgotną szmatką z łagodnym detergentem.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzałka elektryczna FCIR, odpowiednia do użytku domowego, działa przy napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz z gwintem połączeniowym G 1/2" i ochroną obudowy IPx5. Powinna być zainstalowana na dole grzejnika za pomocą klucza 22. Grzałka musi być wypełniona wodą, produktami na bazie glikolu lub olejami kompatybilnymi z grzejnikiem. Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie zanurzone w medium grzewczym i utrzymuj odpowiednią poduszkę powietrzną. Jest wyposażona w funkcje bezpieczeństwa chroniące przed przegrzaniem i nadmiernym ciśnieniem. Medium grzewcze nie powinno przekraczać 82°C. W systemach centralnego ogrzewania jeden zawór musi pozostać otwarty. Urządzenie musi być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę i spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego. Regularna konserwacja obejmuje sprawdzanie poziomów płynów i zapewnienie, że element pozostaje zanurzony

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC001118 - Grzałka elektryczna do zasobników
Moc przyłączeniowa min	Kilowatt (kW)	-
Regulacja temperatury min	Degrees celsius (°C)	-

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZ1XETFCIR0400N0	AZ1XETFCIR0400N0	
AZ1XETFCIR0400NS0022	AZ1XETFCIR0400NS0022	
AZ1XETFCIR0400NS0029	AZ1XETFCIR0400NS0029	
AZ1XETFCIR0400NSCHRO	AZ1XETFCIR0400NSCHRO	
AZ1XETFCIR0600N0	AZ1XETFCIR0600N0	
AZ1XETFCIR0600NS0022	AZ1XETFCIR0600NS0022	
AZ1XETFCIR0600NS0029	AZ1XETFCIR0600NS0029	
AZ1XETFCIR0600NSCHRO	AZ1XETFCIR0600NSCHRO	
AZ1XETFCIR0800N0	AZ1XETFCIR0800N0	
AZ1XETFCIR0800NS0022	AZ1XETFCIR0800NS0022	
AZ1XETFCIR0800NS0029	AZ1XETFCIR0800NS0029	
AZ1XETFCIR0800NSCHRO	AZ1XETFCIR0800NSCHRO	