

Plint P - Plan Ventil Compact BH 200 mm

Germany - Purmo



- Leicht zu reinigen
- Hoher thermischer Komfort
- Vielseitige Montage
- Langlebige Konstruktion
- Verbesserte Ästhetik

Beschreibung

Plint P - Plan Ventil Compact BH 200 mm - Plan Ventil Compact BH 200 mm ist ein vielseitiger Paneelheizkörper mit glatter Vorderseite und profilierter Rückseite, der sich nahtlos in moderne Umgebungen einfügt. Mit hoher Effizienz und mehreren Anschlussmöglichkeiten ist er ideal für Wohn- und Gewerberäume. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von 110°C und einem Betriebsdruck von 1,0 MPa gewährleistet er zuverlässige Befestigung. Die Montage ist flexibel mit Wand- und Bodenmontageoptionen

Anwendungsbereich

Plint P - Plan Ventil Compact BH 200 mm - Plan Ventil Compact BH 200 mm ist geeignet für verschiedene Anwendungen, einschließlich Wohnungen, Büros und Gewerberäume mit großen verglasten Flächen. Technische Daten: Höhe 200 mm, Längen von 600 bis 3000 mm, max. Betriebsdruck 1,0 MPa, max. Betriebstemperatur 110°C, 6 Anschlusspunkte (4 seitlich, 2 unten).

Auswahlkriterien

Wählen Sie den Plint P - Plan Ventil Compact BH 200 mm - Plan Ventil Compact BH 200 mm basierend auf Raumgröße, Heizbedarf und Montagesart. Für genaue Berechnung nutzen Sie unseren Design-Service. Für schnelle Auswahl unsere Broschüre.

Grundlegende Benutzerhinweise

Plint P - Plan Ventil Compact BH 200 mm - Plan Ventil Compact BH 200 mm kann mit geeigneten Halterungen an Wänden oder Böden montiert werden. Stellen Sie die korrekte Ausrichtung sicher und befestigen Sie den Heizkörper fest. Schließen Sie ihn an das Heizungssystem an den vorgesehenen Anschlusspunkten an. Reinigen Sie regelmäßig die Frontplatte, um Effizienz und Erscheinungsbild zu erhalten. Verwenden Sie geeignete Ventile und Armaturen für optimale Befestigung. Überwachen Sie auf Undichtigkeiten und führen Sie routinemäßige Kontrollen durch, um Langlebigkeit zu gewährleisten.

Ausschreibungstext

Der Plint P - Plan Ventil Compact BH 200 mm - Plan Ventil Compact BH 200 mm Heizkörper verfügt über eine glatte Frontplatte und eine profilierte Rückseite, die sowohl ästhetischen Reiz als auch hohe Effizienz bietet. Erhältlich in Höhen von 200 mm mit Längen von 600 mm bis 3000 mm, umfasst er 6 Anschlussstellen (4 seitlich, 2 unten). Er ist für einen maximalen Betriebsdruck von 1,0 MPa und eine maximale Betriebstemperatur von 110°C ausgelegt. Montagesoptionen umfassen sowohl Wand- als auch Bodenmontage. Der Heizkörper wird mit praktischen Seiten- und Abdeckungen geliefert und kommt ohne Halterungen auf der Rückseite. Ideal für Räume mit großen verglasten Flächen oder modernen Innenräumen, kombiniert der Plint P - Plan Ventil Compact BH 200 mm - Plan Ventil Compact BH 200 mm Funktionalität mit Stil

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011022 - Flachheizkörper
Werkstoff		Stahl
Typ		22, 33, 44
Oberflächenstruktur Frontpaneel		flach glatt
Mit wasserführender Front		Nein
Geeignet für Feuchträume		Nein
Höhe	Millimeter (mm)	200
Länge	Millimeter (mm)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Tiefe	Millimeter (mm)	104, 154, 204
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	221, 258, 295, 318, 331 ... 1377, 1551, 1589, 1753, 2023
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	434, 507, 579, 628, 652 ... 2722, 3080, 3141, 3481, 4017
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	248, 289, 331, 357, 372 ... 1548, 1744, 1786, 1971, 2275
Wärmeabgabe nach EN 442 im Labor geprüft		Ja
n-Heizkörperexponent		1.3238, 1.3337, 1.3433
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.28 ... 11, 11.4, 12.65, 14.3, 16.5
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Angeschweißte Laschen		Nein
Mit Seitenabdeckung		Ja
Mit oberer Abdeckung		Ja
Klappbar		Ja
Anzahl der Standardanschlüsse		6
Anschluss 1, untere Seite links		Doppelanschluss, Auslass-Einlass
Anschluss 2, linke Seite unten		ausströmend
Anschluss 3, linke Seite oben		einströmend
Anschluss 4, oben links		sonstige
Anschluss 6, rechte Seite oben		Regelventil, sonstige
Anschluss 7, rechte Seite unten		sonstige

Merkmal	Einheit	Wert
Anschluss 8, unten rechts		Doppelanschluss, Einlass-Auslass, sonstige
Anschluss MO, Mitte unten		sonstige
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Mit Entlüftungsanschluss		Nein
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Ja
Mit Wandkonsolen		Nein
Geeignet für elektrischen Heizstab		Nein
Mit elektrischem Heizstab		Nein
Mit Blindstopfen		Nein
Mit Befestigungsmaterial		Nein
Mit Handtuchhalter		Nein
Mit Handtuchaussparung		Nein
Watt pro Meter	Watt pro Meter (W/m)	724, 1047, 1339
Montagerichtung		horizontal
Faktor K		2.448, 2.856, 3.264, 3.406, 3.672 ... 14.757, 16.08, 17.028, 18.177, 20.974
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Gewicht	Kilogramm (kg)	9.223, 11.329, 12.858, 13.8, 14.483 ... 59.943, 65.39, 69.24, 73.762, 85.139

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c
Anschlusszeichnung ETIM 37	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb641b04-43b5-44ea-a46b-17c06105aa99
Anschlusszeichnung ETIM 62	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f531a119-e49f-41a3-b203-3e548305b2f3
Plint, Plint P and Plint R, back view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e304a8fe-2bfd-4f0a-b578-ba32c1aaa87f
Plint P and Plint PD, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8c49c001-ada9-493f-a016-394fbbedb7b19
Plint P and Plint R, type 21s with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b2400723-52eb-45fc-a2ae-0f0b9f3c2263
Plint P and Plint R, type 21s with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fb605ce2-6bfc-4e13-8d86-1225090e4888
Plint P and Plint R, type 21s, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf985b08-9959-4d68-acf9-d3eead49a24c
Plint P and Plint R, type 22 with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fd20d60a-4c47-4ad8-9a11-f808808ea00b
Plint P and Plint R, type 22 with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_95e034cc-6cf2-48c0-9e22-1cc2ee2ee248
Plint P and Plint R, type 22, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1494d67-1439-40b6-abcd-5e3ee3d70e72
Plint P and Plint R, type 33 with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3e63099b-0b2f-4d44-ba60-a9a46c3e18f6
Plint P and Plint R, type 33 with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9cf1baf2-2fbf-49cd-b9c5-cddcb8abd863
Plint P and Plint R, type 33, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_715f166c-14e7-4b22-8f96-dba6c6c0dac5

Unterlage	Kategorie	Link
Plint P and Plint R, type 44 with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0c1564c9-a45e-4131-919b-68f21ad6d948
Plint P and Plint R, type 44 with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fababab5-036f-4044-9e18-06b32bf3a71d
Plint P and Plint R, type 44, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_84c1dfcc-14be-4fd5-8568-fa898b1a6d2b

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FOA2202006011300	FOA2202006011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 600
FOA2202006011310	FOA2202006011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 600 Links
FOA2202007011300	FOA2202007011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 700
FOA2202007011310	FOA2202007011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 700 Links
FOA2202008011300	FOA2202008011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 800
FOA2202008011310	FOA2202008011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 800 Links
FOA2202009011300	FOA2202009011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 900
FOA2202009011310	FOA2202009011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 900 Links
FOA2202010011300	FOA2202010011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1000
FOA2202010011310	FOA2202010011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1000 Links
FOA2202011011300	FOA2202011011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1100
FOA2202011011310	FOA2202011011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1100 Links
FOA2202012011300	FOA2202012011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1200
FOA2202012011310	FOA2202012011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1200 Links
FOA2202014011300	FOA2202014011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1400
FOA2202014011310	FOA2202014011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1400 Links

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FOA2202016011300	FOA2202016011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1600
FOA2202016011310	FOA2202016011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1600 Links
FOA2202018011300	FOA2202018011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1800
FOA2202018011310	FOA2202018011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1800 Links
FOA2202020011300	FOA2202020011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2000
FOA2202020011310	FOA2202020011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2000 Links
FOA2202023011300	FOA2202023011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2300
FOA2202023011310	FOA2202023011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2300 Links
FOA2202026011300	FOA2202026011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2600
FOA2202026011310	FOA2202026011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2600 Links
FOA2202030011300	FOA2202030011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 3000
FOA2202030011310	FOA2202030011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 3000 Links
FOA3302006011300	FOA3302006011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 600
FOA3302006011310	FOA3302006011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 600 Links
FOA3302007011300	FOA3302007011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 700
FOA3302007011310	FOA3302007011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 700 Links
FOA3302008011300	FOA3302008011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 800
FOA3302008011310	FOA3302008011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 800 Links
FOA3302009011300	FOA3302009011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 900
FOA3302009011310	FOA3302009011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 900 Links
FOA3302010011300	FOA3302010011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1000
FOA3302010011310	FOA3302010011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FOA3302010011310	FOA3302010011310	Compact Typ 33 BH 200 BL 1000 Links
FOA3302011011300	FOA3302011011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1100
FOA3302011011310	FOA3302011011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1100 Links
FOA3302012011300	FOA3302012011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1200
FOA3302012011310	FOA3302012011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1200 Links
FOA3302014011300	FOA3302014011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1400
FOA3302014011310	FOA3302014011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1400 Links
FOA3302016011300	FOA3302016011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1600
FOA3302016011310	FOA3302016011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1600 Links
FOA3302018011300	FOA3302018011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1800
FOA3302018011310	FOA3302018011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1800 Links
FOA3302020011300	FOA3302020011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2000
FOA3302020011310	FOA3302020011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2000 Links
FOA3302023011300	FOA3302023011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2300
FOA3302023011310	FOA3302023011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2300 Links
FOA3302026011300	FOA3302026011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2600
FOA3302026011310	FOA3302026011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2600 Links
FOA3302030011300	FOA3302030011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 3000
FOA3302030011310	FOA3302030011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 3000 Links
FOA4402006011300	FOA4402006011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 600
FOA4402006011310	FOA4402006011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 600 Links
FOA4402007011300	FOA4402007011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 700

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FOA4402007011310	FOA4402007011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 700 Links
FOA4402008011300	FOA4402008011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 800
FOA4402008011310	FOA4402008011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 800 Links
FOA4402009011300	FOA4402009011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 900
FOA4402009011310	FOA4402009011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 900 Links
FOA4402010011300	FOA4402010011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1000
FOA4402010011310	FOA4402010011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1000 Links
FOA4402011011300	FOA4402011011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1100
FOA4402011011310	FOA4402011011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1100 Links
FOA4402012011300	FOA4402012011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1200
FOA4402012011310	FOA4402012011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1200 Links
FOA4402014011300	FOA4402014011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1400
FOA4402014011310	FOA4402014011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1400 Links
FOA4402016011300	FOA4402016011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1600
FOA4402016011310	FOA4402016011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1600 Links
FOA4402018011300	FOA4402018011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1800
FOA4402018011310	FOA4402018011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1800 Links
FOA4402020011300	FOA4402020011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 2000
FOA4402020011310	FOA4402020011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 2000 Links
FOA4402023011300	FOA4402023011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 2300
FOA4402023011310	FOA4402023011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 2300 Links
FOA4402026011300	FOA4402026011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FOA4402026011300	FOA4402026011300	Compact Typ 44 BH 200 BL 2600
FOA4402026011310	FOA4402026011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 2600 Links
FOA4402030011300	FOA4402030011300	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 3000
FOA4402030011310	FOA4402030011310	PURMO Flachheizkörper Plan Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 3000 Links