



- Tasainen lämmönluvutus
- Elektroninen termostaatti
- Avoimen ikkunan tunnistus
- Rajoitettava pintalämpötila
- Master/Seuraaja-ohjaus

Kuvaus

Yali Comfort on öljytäytteinen sähköradiaattori, joka on suunniteltu tarjoamaan tasainen ja miellyttävä lämmönluovutus asuin- ja julkitaloihin.

Radiaattori on täytetty kasviöljyllä, joka varastoi lämpöä tehokkaasti ja ylläpitää tasaista lämpötilaa.

Elektroninen termostaatti mahdollistaa tarkan lämpötilansäädön sekä useita lämpötilan alennustoimintoja.

Radiaattorissa on avoimen ikkunan tunnistus, mukautuva käynnistystoiminto sekä lukittava termostaattiyksikkö.

Pintalämpötilaa voidaan rajoittaa noin 75 °C tai 60 °C tasolle esimerkiksi päiväkot- ja hoivakohteissa.

Radiaattori voidaan liittää ulkoiseen kellokytkimeen ajastettua käyttöä varten, ja useita radiaattoreita voidaan yhdistää Master/Seuraaja-toiminnolla samaan ohjaukseen.

Saatavana yksi- ja kaksipaneelisina malleina useilla teho-, korkeus- ja pituusvaihtoehdoilla.

Käyttöjännite on mallista riippuen 230 V tai 400 V.

Käyttöalue

Öljytäytteinen sähköradiaattori asuinrakennuksiin, vapaa-ajan asuntoihin sekä julkisiin tiloihin.

Mitoitus

Valitse radiaattorin korkeus, pituus ja teho tilan lämmitystarpeen mukaan. Saatavana yksi- ja kaksipaneelisina malleina sekä 230 V ja 400 V versioina. Jos olet epävarma sopivan tuotteen valinnasta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sovellusalue

Asenna radiaattori vaakasuoraan seinälle mukana toimitettavien seinäkiinnikkeiden avulla. Tuotteen mukana toimitetaan asennusohje.

RT-kortisto

Öljytäytteinen sähköradiaattori elektronisella termostaatilla. Varustettu avoimen ikkunan tunnistuksella, mukautuvalla käynnistystoiminnolla ja lämpötilan rajoitusmahdollisuudella. Kullanvärinen kasviöljytäyttö. Käyttöjännite 230 V tai 400 V mallista riippuen. Asennus seinälle valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		vakio
Asennustapa		seinämalli
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Etuosan materiaali		teräs
Lämpöelementin materiaali		teräs
Öljy-/nestetäyttöinen		Yes
Lämpöteho	watti (W)	250, 500, 750, 1000, 1250, 1500
Syöttöjännite min	voltti (V)	230, 230 - 230
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	50, 50 - 50
Sähköinen liitäntä		muu
Säätöpaneelin paikka		sivulla
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle		No
Kauko-ohjaus		No
Tehokytkin		elektroninen
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	400, 500, 550, 650, 800, 950, 1000, 1050, 1100, 1300
Korkeus	millimetri (mm)	300, 500
Syvyys	millimetri (mm)	82, 104
Paino	kilogramma (kg)	1.35, 5.5, 11.4, 12, 12.31 ... 19.7, 23.12, 23.8, 24.1, 31
Kotelointiluokka (IP)		IP21
Suojausluokka (IEC 61140)		I
Ylikuumenemissuoja		Yes
Jäätymissuoja		Yes
Digitaalinäyttö		No
Kiskoasennus		No
Ajastimella		Yes
Ohjelmoitava		Yes
Itsesäätävä		Yes
Avoimen ikkunan tunnistus		Yes
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla		No
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)		2
Variant		11, 21

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Yali Comfort -lämmittimen asennus- ja käyttöohje	Asennusohjeet	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f70a799-9299-4c11-80e2-8c2eb140ced4
Yali Comfort, etunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed2f8e5d-bbb5-47f3-9fad-c4f6ca40b3a1
Yali Comfort, tyyppi 11, sivunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_676296c1-9c96-4bfd-a667-398e4ce04971
Yali Comfort, tyyppi 11, ylhäältäpäin	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_caeb145b-9591-4fb8-a7f2-03368a413a05
Yali Comfort, tyyppi 21, sivunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2b2d9a1d-21b6-48ee-b5ca-d9f00fd0508c
Yali Comfort, tyyppi 21, ylhäältäpäin	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_33067210-7d8b-4f8e-bd97-361a828e3d2a
Yali, vähimmäismitat	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0bfc970-c714-46b1-a05d-d72f839a135b
Tuotekuvasto	Tuotekatalogi	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129403	FE3110300401ASIO	YALI C C 03 040 11 230 03 1
8129405	FE3110300801ASIO	YALI C C 03 080 11 230 05 1
8129408	FE3110301101ASIO	YALI C C 03 110 11 230 08 1
8129425	FE3110500551ASIO	YALI C C 05 055 11 230 05 1
8129428	FE3110500801ASIO	YALI C C 05 080 11 230 08 1
8129430	FE3110501051ASIO	YALI C C 05 105 11 230 10 1
8129433	FE3110501301ASIO	YALI C C 05 130 11 230 13 1
8129406	FE3210300501ASIO	YALI C C 03 050 21 230 05 1
8129409	FE3210300801ASIO	YALI C C 03 080 21 230 08 1
8129410	FE3210301001ASIO	YALI C C 03 100 21 230 10 1
8129413	FE3210301301ASIO	YALI C C 03 130 21 230 13 1
8129426	FE3210500401ASIO	YALI C C 05 040 21 230 05 1
8129429	FE3210500501ASIO	YALI C C 05 050 21 230 08 1
8129431	FE3210500651ASIO	YALI C C 05 065 21 230 10 1
8129434	FE3210500801ASIO	YALI C C 05 080 21 230 13 1

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129435	FE3210500951ASIO	YALI C C 05 095 21 230 15 1