



- Vaakasuuntainen rakenne
- Ei vaadi vesikiertoista järjestelmää
- Tarkka lämpötilansäätö
- Sopii leveämmille seinäpinnoille
- Klassinen muotoilu

Kuvaus

Epok H on sähkökäyttöinen radiaattori tilalämmitykseen. Soveltuu kohteisiin, joissa ei ole vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Saatavana useissa mitoissa ja varustettu elektronisella termostaatilla.

Saatavilla myös langaton Epok ohjain, katso liittyvät tuotteet.

Valitaan lämmitystarpeen ja mitoituksen mukaan (korkeus 500 mm, pituus 450–750 mm).

Käyttöalue

Sähköradiaattori tilojen lämmitykseen ilman vesikiertoista järjestelmää.

Mitoitus

Valitaan lämmitystarpeen ja mitoituksen mukaan (korkeus 600 mm, pituus 450–750 mm).

Sovellusalue

Asennetaan seinälle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kytetään kiinteästi sähköverkkoon ja säädetään termostaatilla.

RT-kortisto

Sähköradiaattori tilalämmitykseen.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Lämpöteho	watti (W)	500, 750, 1000, 1250
Syöttöjännite min	voltti (V)	230 - 400
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	50, 50 - 50
Leveys	millimetri (mm)	550, 750, 1000, 1250
Korkeus	millimetri (mm)	500
Syvyys	millimetri (mm)	101
Paino	kilogramma (kg)	19.95, 26.6133, 36.1185, 45.6228

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Kannakointiohje - Epok H ja V	Asennusohjeet	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ccce5235-d6d9-4795-a3c1-7d01cce6daa2
Epok H / Delta E H, etunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2e54293d-06f9-43bc-872d-d1c5c5290e7c
Epok H / Delta E H, sivunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca0d22e9-0efd-4b37-853e-52544d720bce
Epok H / Delta E H, ylhäältäpäin	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7c4f1dfa-c108-4f0b-82c1-1f5be5c25d45
Tuotekuvasto	Tuotekatalogi	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129703	F90M305001010W00S0	EPOK 0506 500W/230V
8129704	F90M305001410W00S0	EPOK 0508 750W/230V
8129705	F90M305001910W00S0	EPOK 0510 1000W/230V
8129706	F90M305002410W00S0	EPOK 0513 1250W/230V
	F90M305002410W10S0	EPOK 0513 1250W/400V