



- Pystymallinen rakenne
- Ei vaadi vesikiertoista järjestelmää
- Tarkka lämpötilansäätö
- Soveltuu kapeisiin tiloihin
- Klassinen muotoilu

Kuvaus

Epok V on pystymallinen sähköradiaattori tilalämmitykseen. Se soveltuu kohteisiin, joissa ei ole vesikiertoista lämmitysjärjestelmää ja joissa seinätila on rajallinen. Saatavana useissa mitoissa ja varustettu elektronisella termostaatilla.

Saatavilla myös langaton Epok ohjain, katso liittyvät tuotteet.

Valitaan lämmitystarpeen ja mitoituksen mukaan (korkeus 1845 mm, pituus 400–600 mm).

Käyttöalue

Sähköradiaattori tilojen lämmitykseen, joissa seinätilaa on rajoitetusti.

Mitoitus

Valitaan lämmitystarpeen ja mitoituksen mukaan (korkeus 1845 mm, pituus 400–600 mm).

Sovellusalue

Asennetaan seinälle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kytetään sähköverkkoon ja säädetään termostaatilla.

RT-kortisto

Sähköradiaattori pystymallina tilalämmitykseen.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		vakio
Asennustapa		seinämalli
Lämpöteho	watti (W)	1000, 1500, 2000
Syöttöjännite min	voltti (V)	230, 230 - 230
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	50, 50 - 50
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	400, 800
Korkeus	millimetri (mm)	1845
Syvyys	millimetri (mm)	63
Paino	kilogramma (kg)	33.1246, 49.2936, 65.7248
Kotelointiluokka (IP)		IP44
Suojausluokka (IEC 61140)		II

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Kannakointiohje - Epok H ja V	Asennusohjeet	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ccce5235-d6d9-4795-a3c1-7d01cce6daa2
Epok V / Delta E V, 2 pylvästä, sivunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f0a57f0c-655a-439d-821a-20ba7b0b8232
Epok V / Delta E V, 2 pylvästä, ylhäältäpäin	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f50a3309-41e4-49cf-b2fa-367b650cbeff
Epok V / Delta E V, 3 pylvästä, sivunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_973b79a0-8f74-446a-a2f6-2c9d25f5db7e
Epok V / Delta E V, etunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_97b11c19-7f68-4f2a-b11d-ef2149a35235
Epok V / Delta E V, 3 pylvästä, ylhäältäpäin	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_89fc6bef-6e11-4ec8-ab31-531e870e013e
Tuotekuvasto	Tuotekatalogi	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129700	F90M218000811W00S0	EPOK V 1904 1000W/230V
8129701	F90M218001211W00S0	EPOK V 1906 1500W/230V
8129702	F90M218001611W00S0	EPOK V 1908 2000W/230V