


Yali Digital PLUS

Finland - Purmo



- Digitaalinen ohjaus
- Viikko-ohjelmointi
- Unisenza Plus -yhteensopiva
- Avoimen ikkunan tunnistus
- Kasviöljytäytteinen rakenne

Kuvaus

Yali Digital Plus on öljytäytteinen sähköradiaattori, jossa yhdistyvät tasainen lämmönluovutus ja nykyaikainen digitaalinen ohjaus.

Radiaattorissa on suuri taustavalaistu näyttö, viikko-ohjelmointi, avoimen ikkunan tunnistus, mukautuva käynnistys sekä useita käyttötiloja, kuten mukavuus-, alennettu lämpötila-, jäätymisenesto-, ohjelma- ja valmiustila.

Etupaneelin lämpötilaa voidaan rajoittaa esimerkiksi 75 °C tai 60 °C tasolle käyttökohteen vaatimusten mukaan.

Radiaattori voidaan käyttää itsenäisesti tai liittää Unisenza Plus -järjestelmään ZigBee 3.0 -yhteyden avulla Unisenza Plus Gatewayn kautta, jolloin lämmitystä voidaan hallita myös mobiilisovelluksella.

Tuote on saatavana yksi- ja kaksipaneelisina malleina useilla teho-, korkeus- ja pituusvaihtoehdoilla.

Käyttöjännite on mallista riippuen 230 V tai 400 V.

Radiaattori on täytetty kasviöljyllä, joka luovuttaa lämpöä tasaisesti.

Suojausluokka on IP21 vakiona ja IP44 lisävarusteisella roiskesuojatulla liitántärsiällä.

Käyttöalue

Öljytäytteinen sähköradiaattori asuinrakennuksiin, vapaa-ajan asuntoihin sekä julkisiin tiloihin.

Mitoitus

Valitse radiaattorin korkeus, pituus ja teho tilan lämmitystarpeen mukaan. Saatavana yksi- ja kaksipaneelisina malleina sekä 230 V ja 400 V versioina. Jos olet epävarma sopivan tuotteen valinnasta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sovellusalue

Asenna radiaattori vaakasuoraan seinälle mukana toimitettavien seinäkiinnikkeiden avulla. Tuotteen mukana toimitetaan asennusohje.

RT-kortisto

Öljytäytteinen sähköradiaattori digitaalisella termostaatilla. Viikko-ohjelmointi, avoimen ikkunan tunnistus ja mukautuva käynnistystoiminto. Käyttöjännite 230 V tai 400 V mallista riippuen. Suojausluokka IP21, lisävarusteisella roiskesuojatulla liitántärsiällä IP44. Asennus seinälle valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		vakio
Asennustapa		seinämalli
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Etuosan materiaali		teräs
Lämpöelementin materiaali		teräs
Öljy-/nestetäyttöinen		Yes
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely		No
Lämpöteho	watti (W)	250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000
Syöttöjännite min	voltti (V)	230, 230 - 230
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	50, 50 - 50
Sähköinen liitäntä		muu
Säätöpaneelin paikka		sivulla
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle		Yes
Kauko-ohjaus		No
Tehokytkin		elektroninen
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	400, 500, 550, 650, 800, 950, 1000, 1050, 1100, 1250, 1300, 1500, 1600, 2000
Korkeus	millimetri (mm)	300, 500
Syvyys	millimetri (mm)	82, 104
Paino	kilogramma (kg)	1.35, 5.5, 11.4, 12, 12.31 ... 23.8, 29.1, 31, 36.9, 37.42
Kotelointiluokka (IP)		IP21
Suojausluokka (IEC 61140)		I
Ylikuumenemissuoja		Yes
Jäätymissuoja		Yes
Digitaalinäyttö		Yes
Kiskoasennus		No
Ajastimella		Yes
Ohjelmoitava		Yes
Itsesäätävä		Yes
Kulutuksenilmaisu		Yes
Avoimen ikkunan tunnistus		Yes
Apple HomeKit -yhteensopiva		No

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Google Assistant -yhteensopiva		Yes
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla		Yes
Amazon Alexa -yhteensopiva		Yes
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)		2
Variant		11, 21

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Yali Digital, Parada & Ramo Plus - Asennusohje	Asennusohjeet	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a8ba8790-aba-b-4f88-b106-fa96d5d6b6c8
Yali Detail, vähimmäisvälys	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9c2f54e2-1aa1-48c3-a7ba-f3b2b36f9d57
Yali Digital, etunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0a4d66e9-02de-489c-a7bd-20ea253afcbb
Yali Digital, T11, sivunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5d502e6a-c332-4251-b713-4d8d24e28109
Yali Digital, T11, ylhäältäpäin	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_37bfecdf-0d48-4e61-806e-802ebd0e6c10
Yali Digital, T21, sivunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2af3aa4e-6a6d-4434-9c75-8eeaf2c189cc
Yali Digital, T21, ylhäältäpäin	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_95b1b9bf-7875-4b32-b3a1-20de70bbf6e6

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129900	FE7110300401ASPO	YALI D C 03 040 11 230 03 1 Z
8129901	FE7110300801ASPO	YALI D C 03 080 11 230 05 1 Z
8129902	FE7110301101ASPO	YALI D C 03 110 11 230 08 1 Z
8129903	FE7110301501ASPO	YALI D C 03 150 11 230 10 1 Z
8129910	FE7110500551ASPO	YALI D C 05 055 11 230 05 1 Z
8129911	FE7110500801ASPO	YALI D C 05 080 11 230 08 1 Z
8129912	FE7110501051ASPO	YALI D C 05 105 11 230 10 1 Z
8129913	FE7110501301ASPO	YALI D C 05 130 11 230 13 1 Z
8129904	FE7210300501ASPO	YALI D C 03 050 21 230 05 1 Z
8129905	FE7210300801ASPO	YALI D C 03 080 21 230 08 1 Z
8129906	FE7210301001ASPO	YALI D C 03 100 21 230 10 1 Z
8129907	FE7210301301ASPO	YALI D C 03 130 21 230 13 1 Z
8129908	FE7210301601ASPO	YALI D C 03 160 21 230 15 1 Z
8129909	FE7210302001ASPO	YALI D C 03 200 21 230 20 1 Z
8129914	FE7210500401ASPO	YALI D C 05 040 21 230 05 1 Z
8129915	FE7210500501ASPO	YALI D C 05 050 21 230 08 1 Z
8129916	FE7210500651ASPO	YALI D C 05 065 21 230 10 1 Z
8129917	FE7210500801ASPO	YALI D C 05 080 21 230 13 1 Z

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129918	FE7210500951ASP0	YALI D C 05 095 21 230 15 1 Z
8129919	FE7210501251ASP0	YALI D C 05 125 21 230 20 1 Z