



- Tilansäästö
- Älykäs ohjaus
- Langaton hallinta
- Korkealaatuiset materiaalit
- Allergiaystävällinen

## Kuvaus

Yali GV on sähkökäyttöinen, nestetäytteinen, pystysuuntainen pyyhekuivain. Se on hyvä valinta, kun asennustilaa ei ole suurten ikkunoiden vuoksi, koska se voi hyödyntää pystysuuntaisia seinäpintoja. Sen elektronista termostaattia voi käyttää langattomasti seinään asennettavalla kauko-ohjaimella, jonka voi ohjelmoida useisiin eri asentoihin. Sen avulla voidaan samanaikaisesti hallita useita samassa huoneessa / samalla vyöhykkeellä sijaitsevia lämmittämiä. Touch E3 (Wi-Fi) -ohjausyksikön avulla Yali GV -pyyhekuivaintä voi ohjata etänä. Yali GV on maalattu valkoiseksi.

## Käyttöalue

Yali GV on ihanteellinen kapeisiin tiloihin tai korkeisiin alueisiin, kuten käytäviin, huoneisiin, joissa on korkeat katot, tai alueisiin, joissa on suuret ikkunat. Siinä on älykäs elektroninen ohjaus, jossa on kuusi säätötilaa (mukavuus, alennettu lämpötila, pysäytys, pakkasuoja, automaattinen, tehostus).

## Mitointi

Valitse Yali GV -lämpöpatteri huoneen mittojen ja lämmitystarpeiden perusteella. Yksityiskohtaista apua saat suunnittelupalvelustamme tai esitteestämme.

## Sovellusalue

Asenna Yali GV -lämpöpatteri seinälle vähintään 150 mm lattiasta ja 50 mm seinästä, välttämällä asennusta pistorasian yläpuolelle. Elektroninen ohjaus on seinään kiinnitettävä ja sisältää tilat kuten mukavuus ja pakkasuoja. Parhaan sijoittelun saavuttamiseksi harkitse alueita, joilla on suurimmat lämpöhäviöt, kuten ikkunoiden lähellä. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja varmista, että virtaliitännät ovat yksikön vaatimusten mukaisia. Käytä Tempco RF Elec -ohjausta tehokkaaseen hallintaan.

## RT-kortisto

Yali GV pystysuora pyyhekuivain, Purmo, on korkealaatuisesta teräksestä valmistettu, hajuton ja allergiavapaa. Tämä sähköinen pyyhekuivain sisältää Tempco RF Elec älykkään elektronisen ohjauksen, jossa on kuusi toimintatilaa: Auto, Comfort, Eco, Frost Protection, Standby ja Boost. Laite tukee sekä yhden että usean lämmittimen ohjausta langattomien ominaisuuksiensa ansiosta. Vakioväri on RAL 9016 valkoinen, mutta saatavilla myös muissa väreissä. Asennuksessa pyyhekuivain tulee sijoittaa vähintään tietylle etäisyydelle lattiasta ja seinästä, eikä sitä saa asentaa sähköpistorasioiden yläpuolelle. Sopii kapeisiin tai korkeisiin tiloihin, tarjoaa optimaalisen lämmitystehon ja edistyksellisen, käyttäjäystävällisen ohjausjärjestelmän

## Takuu

# Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		matala (30-50 cm)
Asennustapa		seinämalli
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Etuosan materiaali		teräs
Lämpöelementin materiaali		teräs
Öljy-/nestetäyttöinen		Yes
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely		No
Syöttöjännite min	voltti (V)	-
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	-
Korkeus	millimetri (mm)	1845, 1995, 2145
Syvyys	millimetri (mm)	81
Paino	kilogramma (kg)	6.75, 27.6, 35.8, 41.17, 47.96, 51.77

# Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Yali GV, side view	Dimensional Drawing	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7ec9f412-2c5c-4b68-86d0-190f36fc5230">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7ec9f412-2c5c-4b68-86d0-190f36fc5230</a>
Yali GV, top view	Dimensional Drawing	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7fa9ccda-458e-4f0a-8c3e-36f21507ab19">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7fa9ccda-458e-4f0a-8c3e-36f21507ab19</a>
Yali GV, front view	Dimensional Drawing	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_27c03136-1ce5-47e4-bb14-b0556a919b0b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_27c03136-1ce5-47e4-bb14-b0556a919b0b</a>
Purmo_Sähkö_Tuoteluettelo_5-2021_FI_Product Catalog web.pdf		<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475</a>

## Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129711_	F2Y1118003000S00	YALI GV H180 750W 230V R9016
8129712_	F2Y1118004500S00	YALI GV H180 1000W 230V R9016
8129713_	F2Y1118006000S00	YALI GV H180 1250W 230V R9016
8129714_	F2Y1119506000S00	YALI GV H195 1500W 230V R9016
8129715_	F2Y1121006000S00	YALI GV H210 1750W 230V R9016
8129716_	F2Y1121007500S00	YALI GV H210 2000W 230V R9016