Technisches Datenblatt

11/26/2026

Seals & Fittings

EASYTEC Wandwinkel kurz

Austria - Vogel & Noot



- **Hohe Korrosionsbeständigkeit**
- **„Unverpresst undicht“-Funktion**
- **Kontrollsichtfenster**
- **Schnelle Installation**
- **Systemkompatibilität**

Beschreibung

Der EASYTEC Wandwinkel kurz ist die ideale Lösung für stabile, wandmontierte Anschlüsse in der modernen Haustechnik. Gefertigt aus einem hochwertigen Messingkörper mit Nickelbeschichtung, bietet er eine überlegene Korrosionsbeständigkeit und mechanische Belastbarkeit. Mit den bewährten EASYTEC Vorteilen wie EPDM-O-Ringe, Sichtfenster zur Einsteckkontrolle und der „unverpresst undicht"-Funktion gewährleistet er maximale Zuverlässigkeit in Sanitär- und Heizungsinstallationen.

Grundlegende Benutzerhinweise

EasyTec RM Wandanschlusswinkel Kurz

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC003024 - Fitting mit 2 Anschlüssen
Länge	Millimeter (mm)	74, 77, 78.5, 100
Tightening moment min	Newtonmeter (Nm)	-
Medium temperature (continuous) min	Grad Celsius (°C)	-
Gewicht	Kilogramm (kg)	36, 39, 432, 456, 810, 819

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Mounting instruction Easytec	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486
EASYTEC Installationssystem Broschüre	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c304669f-1ad9-4d92-bc55-1531955cb320

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FED4W12F16A000A0	VN-EasyTec Wandanschlusswinkel k 16x1/2"
	FED4W12F16AD00A0	VN-EasyTec RM Doppelwandwinkel k 16x1/2"
	FED4W12F20A000A0	VN-EasyTec Wandanschlusswinkel k 20x1/2"
	FED4W12F20AD00A0	VN-EasyTec RM Doppelwandwinkel k 20x1/2"
	FED4W34F20A000A0	VN-EasyTec Wandanschlusswinkel k 20x3/4"
	FED4W34F26A000A0	VN-EasyTec Wandanschlusswinkel k 26x3/4"