


Wandkonsole WK für Narbonne

Germany - Purmo



- Hohe Tragfähigkeit
- Anpassbar für verschiedene Größen
- Mehrere Farbauswahl
- Sichere Montage
- Vielseitige Anwendung

Beschreibung

Wandkonsole WK ist entwickelt, um eine sichere und vielseitige Lösung für die Montage von Heizkörpern zu bieten. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250kg und einem Wandabstand von 40mm passt sie zu verschiedenen Säulenkonfigurationen (2 bis 6). Verfügbare Ausführungen sind Weiß RAL 9016, spezielle RAL-Farben und verzinkt. Diese Konsole gewährleistet eine sichere und stabile Heizkörpermontage, ideal für verschiedene Umgebungen, von Wohnräumen bis zu gewerblichen Bereichen

Anwendungsbereich

Wandkonsole WK eignet sich zur Befestigung von Heizkörpern mit einer Höhe von 155mm und einer Tragfähigkeit bis zu 250kg. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Gewerberäumen, gewährleistet sie stabilen Wandhalt für Heizkörper. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, darunter Weiß RAL 9016, Sonderfarben und verzinkte Optionen.

Auswahlkriterien

Für die Auswahl berücksichtigen Sie den Heizkörpertyp und die Wandabstandsanforderungen. Nutzen Sie unseren Design-Service oder die Broschüre für eine schnelle Auswahl.

Grundlegende Benutzerhinweise

Stellen Sie sicher, dass die Wand stark genug ist, um die Last zu tragen. Platzieren Sie die Wandkonsole WK 40 mm von der Wand entfernt und sichern Sie sie mit Bolzen. Die Konsole ist für Heizkörper bis zu 250 kg geeignet. Anpassungen sollten für 2-, 3-, 4-, 5- oder 6-Säulen-Heizkörper vorgenommen werden, damit sie sicher passen. Stellen Sie sicher, dass der Heizkörper ordnungsgemäß montiert ist, um Bewegungen zu vermeiden.

Ausschreibungstext

Die Wandkonsole WK ist für die sichere Montage von Heizkörpern konzipiert und eignet sich für Heizkörper mit einer Höhe von 155mm. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250kg bietet die Konsole einen Wandabstand von 40mm. Sie ist einstellbar für 2-, 3-, 4-, 5- oder 6-Säulen-Heizkörper und in Ausführungen wie Weiß RAL 9016, beliebigen RAL-Sonderfarben und verzinkt erhältlich. Diese Eigenschaften machen die Wandkonsole WK ideal für sichere Montagesysteme in Wohn- und Gewerbeumgebungen. Eine ordnungsgemäße Montage erfordert das Verschrauben der Konsole an einer tragenden Wand mit geeigneten Befestigungsmitteln

Garantie

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile wird für einen Zeitraum von 2 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010197 - Heizkörperwandkonsole
Verstellbar		Ja
Wandabstand min	Millimeter (mm)	-
Höhe	Millimeter (mm)	200, 230, 280
Breite / Länge	Millimeter (mm)	90, 230
Tiefe	Millimeter (mm)	60, 90
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.532, 0.73, 0.741

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
AZ1BW00011001000	AZ1BW00011001000	PURMO Wandkonsole für Narbonne bis BH 286 Typ 11
AZ1BW000110010A0	AZ1BW000110010A0	PURMO Wandkonsole für Narbonne bis BH 286 Typ 22
AZ1BW000111010A0	AZ1BW000111010A0	PURMO Wandkonsole für Narbonne bis BH 286 Typ 23, 34
AZ1BW00011201000	AZ1BW00011201000	PURMO Wandkonsole für Narbonne für Typ 35 46
AZ1BW00011301000	AZ1BW00011301000	PURMO Wandkonsole für Narbonne bis BH 286 Typ 47, 58