


Fiche Technique

5/18/2026

Athena E

France - Finimetal



- réversible pour une flexibilité d'installation maximale
- facile à contrôler
- Raccordement cachée ou visible
- fonctionnement facile grâce à un interrupteur éclairé
- Élément sec économe en énergie

Description

Les sèche-serviettes électriques Finimetal Athena E offrent des designs innovants et pratiques qui apportent tous les avantages du chauffage électrique dans votre salle de bain. Ces sèche-serviettes sont faciles à installer, pratiquement sans entretien et ne nécessitent aucune plomberie. Le modèle Athena E présente un design courbé moderne et attrayant

Domaine d'application

Si vous aimez les formes géométriques audacieuses, vous choisirez l'Athena E.

Critères de sélection

Disponible uniquement en Chrome.

Instructions de base pour l'utilisateur

Les porte-serviettes Tamar sont livrés avec des supports déjà fixés au produit. Un sac de vis est fourni. Le circuit de dérivation commuté doit être situé à l'extérieur de la salle de bain conformément à la norme BS 7671.

Spécifications du Texte de Prescription

Le sèche-serviettes électrique Athena E présente un design serpentin à la fois moderne et fonctionnel. Avec des dimensions de 644mm de hauteur et 483mm de longueur, il est fabriqué en acier et comprend un élément sec pour une utilisation énergétique efficace. Fini en chrome, ce porte-serviettes est pratiquement sans entretien et ne nécessite aucune plomberie pour l'installation. Adapté aux salles de bains, il est livré avec des supports et un sac de vis. L'installation doit suivre les normes BS 7671, avec le fusible commuté situé à l'extérieur de la salle de bains. Classé IP44, il assure une utilisation sûre dans les zones humides. Idéal pour les petits espaces, Athena E ajoute une touche d'élégance tout en gardant vos serviettes chaudes et prêtes à l'emploi

Garantie

Garantie de 2 ans

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC003624 - Radiateur sèche-serviettes (électrique)
Couleur		Blanc, Chrome
Largeur	millimètre (mm)	450
Hauteur	millimètre (mm)	625
Profondeur	millimètre (mm)	94
Poids	kilogramme (kg)	2
Matériau		Acier
Longueur du câble de raccordement	mètre (m)	1.5
Raccordement électrique		Cordon de raccordement avec prise
Tension d'alimentation	volt (V)	230
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	55, 70

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 10_2025		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f9c3dbe-149a-49b3-b7cf-19d0d78d0b82

Articles

Code Article Global	Description de l'Article
FAKM00630450ANAO	ATHENA E S.SERV BLANC 70W
FAKM00630450ANASCHRO	ATHENA E S.SERV CHROME 55W