

Karta produktu

5/24/2025

Athena S

Poland - Purmo



- Wysokiej jakości materiał
- Niskie zużycie energii
- Elastyczny montaż
- Zwiększone bezpieczeństwo
- Łatwy w obsłudze

Opis

Krzywizny grzejnika Athena S stanowią mocny punkt wystroju wnętrza łazienki. Grzejnik ten jest również praktyczny – jego krzywizny pomieszczą niejednego ręcznik. Grzejnik Athena S można montować w dowolnej orientacji góra-dół. Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena S wyposażony jest w łatwy w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz. Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier. Łatwość i wygoda montażu. Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszaczkami montażowymi. Okres gwarancji wynosi 10 lat (na komponenty elektryczne - 2 lata).

Obszar zastosowania

Athena S jest idealna do łazienek i kuchni w domach, oferując doskonałe rozwiązania do suszenia i ogrzewania. Działa na 230V, z opcjami mocy 50W dla wykończenia chromowanego i 65W dla białego. Ma wysokość 737mm i szerokość 450mm, jest przeznaczona do montażu na ścianie.

Kryteria wyboru

Skontaktuj się z naszym serwisem projektowym w celu dopasowanego doboru. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że przełącznik zasilania jest dostępny po instalacji, który może być umieszczony na górze lub na dole, w zależności od preferencji. Wybierz między ukrytymi a widocznymi połączeniami elektrycznymi. Grzejnik musi być zamontowany na ścianie za pomocą dostarczonych śrub i uchwytów. Podłącz go bezpośrednio do sieci elektrycznej lub do gniazdka za pomocą dostarczonego kabla 1,5 m i wtyczki. Nie jest potrzebne urządzenie różnicowoprądowe dzięki podwójnej izolacji. Maksymalna temperatura powierzchni to 60°C.

Specyfikatory tekstu recepty

Krzywizny grzejnika Athena S stanowią mocny punkt wystroju wnętrza łazienki. Grzejnik ten jest również praktyczny – jego krzywizny pomieszczą niejednego ręcznik. Grzejnik Athena S można montować w dowolnej orientacji góra-dół. Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena S wyposażony jest w łatwy w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz. Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier. Łatwość i wygoda montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół. Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszaczkami montażowymi. Okres gwarancji wynosi 10 lat (na komponenty elektryczne - 2 lata).

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
---------	-----------	---------

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny grzejników elektrycznych - 03/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_90db49e9-533b-4028-9e93-56fca6527254

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAKM00740450A0A0	Athena S P 737x450 65W/230V
FAKM00740450A0ASCHRO	Athena S P 737x450 50W/230V chrom