



- Sähköinen termostaatti
- Ohjelmoitavat toiminnot
- Kaksitoiminnallisuus
- Helppo asennus
- Kestävä pinnoite

Kuvaus

Älykkään muotoilun, putkien runsaan määrän ja suuren lämmitystehon ansiosta Jarlia voi käyttää sekä pyyhekyivaimena että lämmittimenä. Se on siis täydellinen lämmitysratkaisu kylpyhuoneeseen. Jarlissa on kehittynyt elektroninen termostaatti, jota voidaan säätää useisiin eri asentoihin. Siinä on myös tehostustoiminto. Jarl on maalattu valkoiseksi.

Käyttöalue

Jarl on ihanteellinen käytettäväksi kylpyhuoneissa ja keittiöissä, joissa pyyhkeiden kuivausta tarvitaan usein. Kehittyneen elektronisen termostaatin, useiden ohjelmoitavien toimintojen ja sisäänrakennetun tehostusominaisuuden ansiosta se tarjoaa optimaalisen lämmitys- ja kuivausratkaisun. Se voidaan asentaa vain oikealle puolelle näkyvällä kaapeloinnilla.

Mitoitus

Tarkkaa tuotteen valintaa varten käytä suunnittelupalveluamme tai katso tuoteluetteloamme saadaksesi nopeita tietoja.

Sovellusalue

Jarl tulisi asentaa oikealle puolelle, niin että kaapeli on näkyvissä. Siinä on 90 cm liitetty virtakaapeli ja tarvittavat kiinnikkeet. Sähköinen termostaatti on ohjelmoitava ja sitä voidaan säätää manuaalisesti. Varmista vähintään 150 mm asennusetäisyys lattiasta ja 50 mm seinistä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Tarkkaa sijoittelua varten noudata mukana toimitettuja asennuskaavioita.

RT-kortisto

Jarl on monipuolinen, sähköisesti täytetty pyyhekuivain ja pyyhekuivain, jossa on edistynyt elektroninen termostaatti useilla säädettävillä tiloilla, mukaan lukien viikoittainen ohjelmoitava toiminto ja tehostustila. Suunniteltu oikeanpuoleiseen asennukseen näkyvällä kaapeloinnilla, se on päällystetty kestäväällä valkoisella epoksinnoitteella (RAL 9016), joka parantaa kestävyyttä ja helpottaa huoltoa. Mitat on räätälöity tehokkaaseen tilankäyttöön, joten se on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin, tarjoten sekä lämmitys- että pyyhekuivausratkaisuja. Asennukseen sisältyy valmiiksi kytketty 90 cm virtajohto ja kiinnikkeet. Sopii korkean kosteuden ympäristöihin IP44-luokituksella

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
--------------	---------	-------

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Jarl / Flores E, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5364c8fd-5d18-47b1-b153-cbdc0247b9c1
Jarl / Flores E, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_66fd7aca-ea9b-45cf-8212-08c0a5b23543
Jarl / Flores E, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11e097f-0f97-4cd6-abe6-092d6e57e753
Purmo_Sähkö_Tuoteluettelo_5-2021_FI_ Product Catalog web.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8128611	F30M00860500HS00	JARL 1005 300W/230V
8128612	F30M01220500HS00	JARL 1305 500W/230V
8128613	F30M01530600HS00	JARL 1606 750W/230V