



- Sähköinen termostaatti
- Ohjelmoitavat toiminnot
- Kaksitoiminnallisuus
- Helppo asennus
- Kestävä pinnoite

## Kuvaus

Älykkään muotoilun, putkien runsaan määrän ja suuren lämmitystehon ansiosta Jarlia voi käyttää sekä pyyhekyivaimena että lämmittimenä. Se on siis täydellinen lämmitysratkaisu kylpyhuoneeseen. Jarlissa on kehittynyt elektroninen termostaatti, jota voidaan säätää useisiin eri asentoihin. Siinä on myös tehostustoiminto. Jarl on maalattu valkoiseksi.

## Käyttöalue

Jarl on ihanteellinen käytettäväksi kylpyhuoneissa ja keittiöissä, joissa pyyhkeiden kuivausta tarvitaan usein. Kehittyneen elektronisen termostaatin, useiden ohjelmoitavien toimintojen ja sisäänrakennetun tehostusominaisuuden ansiosta se tarjoaa optimaalisen lämmitys- ja kuivausratkaisun. Se voidaan asentaa vain oikealle puolelle näkyvällä kaapeloinnilla.

## Mitoitus

Tarkkaa tuotteen valintaa varten käytä suunnittelupalveluamme tai katso tuoteluetteloamme saadaksesi nopeita tietoja.

## Sovellusalue

Jarl tulisi asentaa oikealle puolelle, niin että kaapeli on näkyvissä. Siinä on 90 cm liitetty virtakaapeli ja tarvittavat kiinnikkeet. Sähköinen termostaatti on ohjelmoitava ja sitä voidaan säätää manuaalisesti. Varmista vähintään 150 mm asennusetäisyys lattiasta ja 50 mm seinistä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Tarkkaa sijoittelua varten noudata mukana toimitettuja asennuskaavioita.

## RT-kortisto

Jarl on monipuolinen, sähköisesti täytetty pyyhekuivain ja pyyhekuivain, jossa on edistynyt elektroninen termostaatti useilla säädettävillä tiloilla, mukaan lukien viikoittainen ohjelmoitava toiminto ja tehostustila. Suunniteltu oikeanpuoleiseen asennukseen näkyvällä kaapeloinnilla, se on päällystetty kestäväällä valkoisella epoksinnoitteella (RAL 9016), joka parantaa kestävyyttä ja helpottaa huoltoa. Mitat on räätälöity tehokkaaseen tilankäyttöön, joten se on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin, tarjoten sekä lämmitys- että pyyhekuivausratkaisuja. Asennukseen sisältyy valmiiksi kytketty 90 cm virtajohto ja kiinnikkeet. Sopii korkean kosteuden ympäristöihin IP44-luokituksella

## Takuu

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet | Yksiköt | Arvot |
|--------------|---------|-------|
|--------------|---------|-------|

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus           | Asiakirjan tyyppi   | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jarl / Flores E, front view | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5364c8fd-5d18-47b1-b153-cbdc0247b9c1">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5364c8fd-5d18-47b1-b153-cbdc0247b9c1</a> |
| Jarl / Flores E, side view  | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_66fd7aca-ea9b-45cf-8212-08c0a5b23543">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_66fd7aca-ea9b-45cf-8212-08c0a5b23543</a> |
| Jarl / Flores E, top view   | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11e097f-0f97-4cd6-abe6-092d6e57e753">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11e097f-0f97-4cd6-abe6-092d6e57e753</a> |
| Tuotekuvasto                | Product Catalog     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475</a> |

# Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus         |
|------------|------------------|---------------------|
| 8128611    | F30M00860500HS00 | JARL 1005 300W/230V |
| 8128612    | F30M01220500HS00 | JARL 1305 500W/230V |
| 8128613    | F30M01530600HS00 | JARL 1606 750W/230V |