



- Saatavana valkoisena (RAL9016) tai kromipintaisena
- Käyttöaika ajastimella 1, 2 tai 5 tuntia
- Käännettävä rakenne
- Pistotulpalla tai kiinteä asennus
- Maksimilämpötila 60 °C

## Kuvaus

Athena A on Purmon sähkökäyttöinen pyyhekuivain pyyhkeiden lämmitykseen ja kuivatukseen. Tuote toimii 230 V:n käyttöjännitteellä, ja sen lämmitysteho on mallista riippuen 40-55 W.

Pyyhekuivain on valmistettu teräksestä ja suunniteltu seinäasennukseen. Laite on 180° käännettävä, mikä helpottaa sen sijoittamista erilaisiin tiloihin.

Athena A -pyyhekuivaimessa lämmitystehoa voidaan säätää viidellä tehotasolla, mikä helpottaa käyttömukavuuden ja energiankulutuksen optimointia eri käyttötarpeissa. Lisäksi 1-5 tunnin ajastin mahdollistaa kuivaimen käytön vain tarvittavan ajan esimerkiksi suihkun tai saunan jälkeen. Valitun ajan kuluttua laite sammuu automaattisesti.

Pyyhekuivaimen enimmäispintalämpötila on 60 °C. Laite toimii äänettömästi ja hajuttomasti.

Pyyhekuivain toimitetaan 1,5 metrin liitäntäjohdolla sekä kiinnitystarvikkeilla. Athena A voidaan asentaa myös kiinteästi, jolloin asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Athena A on saatavana valkoisena (RAL 9016) sekä kromipintaisena.

Purmon sähköiset pyyhekuivaimet täyttävät Ecodesign-direktiivin vaatimukset.

## Käyttöalue

Sähköinen pyyhekuivain kylpyhuoneisiin pyyhkeiden kuivaamiseen.

## Mitoitus

Valinta perustuu tehoon (40–55 W) ja väriin (kromi/valkoinen)

## Sovellusalue

Asennetaan seinälle ja liitetään 230 V virtalähteeseen. Asennuksessa valitaan kytkimen sijainti (ylä- tai alaosa).

## RT-kortisto

Sähköinen pyyhekuivain kylpyhuoneisiin, ajastimella ja säädettävällä lämmityksellä.

## Takuu

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet                 | Yksiköt         | Arvot                      |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Etim Class                   |                 | EC003624 - Pyghekuivain    |
| Kiinnikkeellä                |                 | Yes                        |
| Materiaali                   |                 | teräs                      |
| Lämmityksen maksimiottoteho  | watti (W)       | 40, 55                     |
| Syöttöjännite min            | voltti (V)      | 230, 230 - 230             |
| Käyttöjännitteen taajuus min | hertsi (Hz)     | -                          |
| Sähköinen liitäntä           |                 | liitäntäjohto pistokkeella |
| Liitäntäkaapelin pituus      | metri (m)       | 1.5                        |
| Väri                         |                 | kromi, valkoinen           |
| Leveys                       | millimetri (mm) | 450                        |
| Korkeus                      | millimetri (mm) | 425                        |
| Syvyys                       | millimetri (mm) | 94                         |
| Paino                        | kilogramma (kg) | 2                          |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus                                  | Asiakirjan tyyppi | Link                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Athena A/E/S, Nila, Muria - Asennus- ja käyttöohje | Asennusohjeet     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_067a0d82-fa81-40de-a5ee-7fc65fd67d61">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_067a0d82-fa81-40de-a5ee-7fc65fd67d61</a> |
| Athena A, etunäkymä                                | Mittapiirustus    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_728592c8-1a7d-4dc5-8ad5-570823ee99a2">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_728592c8-1a7d-4dc5-8ad5-570823ee99a2</a> |
| Athena A, sivunäkymä                               | Mittapiirustus    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_39a0bd45-c882-457e-9138-7106610fcff1">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_39a0bd45-c882-457e-9138-7106610fcff1</a> |
| Athena A, ylhäältäpäin                             | Mittapiirustus    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f75c4fae-ffff-4b9b-938b-3ec34c792ec5">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f75c4fae-ffff-4b9b-938b-3ec34c792ec5</a> |
| Tuotekuvasto                                       | Tuotekatalogi     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475</a> |

## Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero          | Osan kuvaus                                |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 8128148    | FAKM00430450ACASCHRO | ATHENA A 430x450, pistotulpalla, kromi     |
| 8128147    | FAKM00430450ASAO     | ATHENA A 430x450, pistotulpalla, valkoinen |