



- Säädettävä ajastin
- Energiatehokas
- Kompakti muotoilu
- Turvallinen märkätiloissa

Kuvaus

Muria Ti vangitsee katseen kaarillaan ja tarjoaa runsaasti tilaa pyyheliinojen ripustamista varten. Se on tilankäytöltään varsin tehokas, ja lämpötilasäätimen ansiosta lämpötila pysyy aina sopivalla tasolla. Järkevästi suunniteltu kuivain sopii pieniinkin tiloihin, sillä sitä voi myös kääntää 180 astetta. Muria Ti -mallissa on 2-8 tunnin ajastin tai jatkuva lämmitys. Pistotulpallisen liitosjohdon pituus on 1,5 m. Muria Ti on väriltään valkoinen.

Käyttöalue

Muria Ti Ch on ihanteellinen asuinhuoneistojen kylpyhuoneisiin, tarjoten tehokasta pyyhkeiden kuivausta ja lämmitystä. Teholla 70W ja mitat 505 mm korkeus ja 580 mm leveys, se sopii täydellisesti pieniin tiloihin. Laite on myös IP44-luokiteltu, mikä tekee siitä turvallisen märkätiloihin asennettavaksi.

Mitoitus

Parhaan tuotevalinnan saavuttamiseksi käytä suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme nopea valintaopas.

Sovellusalue

Asenna Muria TI CH pystysuoralle seinälle mukana toimitetuilla ruuveilla ja seinäkiinnikkeillä. Kytke 1,5 metrin kaapeli mukana tulevalla pistokkeella virtalähteeseen. Varmista, että ohjauslaite on alhaalla ja aseta ajastin halutulle lämmitysajalle 2-8 tunnin välillä tai valitse jatkuva käyttö. Varmista, että laite on asennettu vähintään 600 mm lattian yläpuolelle, jotta vältetään lasten loukkaantuminen. Asennuksen tulee suorittaa pätevä sähköasentaja, jos kytketään suoraan sähköverkkoon.

RT-kortisto

Muria TI CH on nestettä sisältävä pyyhekuivain, jonka maksimipintalämpötila on 60°C. Siinä on kaksinapainen on/off-kytkin, se on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä kromipinnoitteella ja siinä on vahvistetut kiinnikkeet kestävyysden takaamiseksi. Laitteen mitat ovat 505 mm korkeus ja 580 mm leveys, se toimii 230V jännitteellä ja kuluttaa vain 70W tehoa. Tuotteeseen sisältyy 1,5 metrin liitäntäkaapeli pistokkeella ja kaikki tarvittavat ruuvit kiinteää asennusta varten. Säädetty ajastin mahdollistaa lämmitysajat 2-8 tuntia tai jatkuvan käytön. Laite on IP44-luokiteltu, joten se sopii asennettavaksi kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin, mikä takaa sekä turvallisuuden että tehokkuuden.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
--------------	---------	-------

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Purmo_Sähkö_Tuoteluettelo_5-2021_FI_ web.pdf	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8128511	FAMMT0510580A0ASCHRO	MUR TI P 05 06 230 011 C