



- Enkel installasjon
- Sikkerhetsfunksjoner
- Allsidig bruk
- Elegant design
- Holdbart materiale

## Beskrivelse

Scylla elektrisk håndkletørker er utviklet for det nordiske markedet. Den minimalistiske formen er inspirert av et spyd. Scylla overrasker med sin enkle installasjon og håndtering. Du velger timer-funksjon på 2 eller 4 timer med et knappetrykk. Produktet er tilgjengelig med en schuko-plugg eller skjult kabeltilkobling.

## Tiltenkt bruksområde

Scylla er en elektrisk kappevarmer egnet for bad, spesielt i sonene 1 og 2. Med en strømforsyning på 230V/50Hz, har den IP21 for pluggforbindelser og IP45 for skjulte kabeltilkoblinger. Den styres av en knapp med LED-indikatorer og en timerfunksjon.

## Dimensjonering

For kriterier og beregningsmetoder for produktvalg, vennligst se vår designservice eller bruk vår brosjyre for raskt valg.

## Hvordan den brukes

Scylla elektrisk kappevarmer er designet for enkel installasjon med smarte veggfester. Koble enheten til en 230V strømkilde. Bruk AV/PÅ-bryteren for å kontrollere varmeren. Velg mellom kontinuerlig drift eller en 2-timers eller 4-timers timer-modus ved å trykke på kontrollknappen med LED-indikator. Sørg for at varmeren installeres av en kvalifisert elektriker i henhold til lokale og nasjonale forskrifter. Rengjør med en fuktig klut, unngå syre eller etsende rengjøringsmidler.

## AMA-tekst

Scylla er en effektiv elektrisk kappevarmer tilgjengelig i krom eller svart utførelse. Med målene 1320x32x100 mm, opererer den på 230V/50Hz, og tilbyr IP21 eller IP45 klassifisering avhengig av tilkoblingstype. Styres med en LED-knapp for kontinuerlig eller tidsbestemt drift. Inkluderer smarte veggfester for enkel installasjon. Overholder CE, lavspenning, EMC, RoHS og REACH direktiver. Installasjon må utføres av en kvalifisert elektriker i henhold til lokale forskrifter

## Garantikrav

# Spesifikasjoner

| Egenskaper: | Apparater | Verdivurderinger |
|-------------|-----------|------------------|
|-------------|-----------|------------------|

# Dokumentar

| Dokumentbeskrivelse | Dokumenttype | Link                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front view          | Måltegning   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a62f7199-f2d4-475d-bd3d-c13ce3cf1d2c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a62f7199-f2d4-475d-bd3d-c13ce3cf1d2c</a> |
| Side view           | Måltegning   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_567a6061-28fe-4d90-8d34-34bb351d390e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_567a6061-28fe-4d90-8d34-34bb351d390e</a> |
| Top View            | Måltegning   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7426f90d-55f1-4185-b95f-9044285d5f19">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7426f90d-55f1-4185-b95f-9044285d5f19</a> |

# Artikler

| Local Code | Artikkelkode | Artikkelbeskrivelse |
|------------|--------------|---------------------|
|------------|--------------|---------------------|