



- Helppo puhdistaa
- Korkea kestävyys
- Hygieninen muotoilu
- Lämmön tehokkuus
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot

Kuvaus

Hygiene on hygienialuokituksella varustettu paneeliradiaattori suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin. Hygiene toimitetaan ilman konvektiolamelleja, päälliritilää ja päätylevyjä, minkä ansiosta se on helppo puhdistaa.

Ulkoinen venttiili helpottaa asennusta. Hygiene-hygieniaradiaattorissa on neljä G 1/2" -liitäntää sisäkierteellä, mikä mahdollistaa sivuliitännän oikealta ja vasemmalta puolelta.

Radiaattoripakkaukseen ei sisälly kannakkeet. CE-merkintä, tehot ovat standardin EN442-1 mukaisia. Vakiona valkoinen RAL 9016 (muuta värejä saatavilla lisämaksusta).

Takuuaika on 10 vuotta.

Käyttöalue

Suunniteltu puhtautta vaativiin ympäristöihin, kuten sairaaloihin, klinikoihin, hoitokoteihin, laboratorioihin ja muihin tiloihin, joissa vaaditaan tiukkaa Hygiene. Ominaisuuksiin kuuluu kylmävalssattu teräsrakenne, elektrostaattinen jauhemaalaus, paineenkesto jopa 10 bar ja korkean lämpötilan kestävyys.

Mitoitus

Tekstin valinta, ota huomioon tilan tyyppi ja Hygiene-vaatimukset. Prosessin yksinkertaistamiseksi käytä suunnittelupalveluamme tai tuote-esitettä.

Sovellusalue

Asenna Purmo Hygiene -paneeliradiaattorit jättäen tilaa puhdistukselle ja ilmavirtaukselle. Kytke neljällä G 1/2" sivuliitännällä. Puhdista säännöllisesti hyväksytyillä desinfiointiaineilla. Asennusten tulee noudattaa kaikkia asiaankuuluvia terveys- ja turvallisuusohjeita. Varmista, että radiaattorit on kiinnitetty tukevasti käyttämällä suositeltuja kiinnikkeitä tietyille mallille ja asennusympäristölle.

RT-kortisto

Purmo Hygiene -paneeliradiaattori on korkealaatuinen lämmitysratkaisu, joka on optimoitu ympäristöihin, joissa on tiukat hygieniavaatimukset. Korkealuokkaisesta kylmävalssatusta teräksestä valmistettu ja epoksihartsipinnoitteella varustettu radiaattori täyttää EN 442-1 -standardit ja kestää jopa 10 baarin painetta ja jopa 110 °C:n lämpötiloja. Konvektiolamellien, yläreunan säleikköjen ja sivupaneelien puuttuminen helpottaa puhdistusta ja minimoi pölyn kerääntymisen. Sitä on saatavana eri kokoja ja kokoonpanoja (Tyyppi H 10, H 20, H 30), joissa on joustavat kiinnityskannattimet ja liitäntävaihtoehdot. Radiaattorin sileä, huokoinen pinta on suunniteltu helposti desinfioitavaksi, joten se sopii erinomaisesti käytettäväksi sairaaloissa, klinikoilla, hoitokodeissa ja laboratorioissa.

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		10, 20, 30
Etupaneelin pintarakenne		profiloitu
Vettäjohtava etupaneeli		Yes
Kosteisiin tiloihin		No
Korkeus	millimetri (mm)	300, 400, 450, 500, 550, 600, 900
Pituus	millimetri (mm)	400, 500, 600, 700, 800 ... 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Syvyys	millimetri (mm)	47, 102, 152
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 55/45	watti (W)	70, 88, 91, 102, 105 ... 1395, 1459, 1461, 1547, 1686
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	139, 174, 180, 199, 209 ... 2718, 2814, 2821, 3020, 3255
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	79, 99, 102, 114, 118 ... 1563, 1633, 1635, 1734, 1887
Lämmön luovutus määritetty tunnustetun EN 442 laboratorion mukaan		Yes
N-eksponentti		1.2815, 1.2835, 1.2846, 1.2856, 1.2876 ... 1.3086, 1.3098, 1.3171, 1.3255, 1.3425
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Vesitilavuus	litra (l)	0.68, 0.85, 0.88, 1, 1.02 ... 16.5, 17.16, 17.64, 19.6, 19.8
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Hitsatut kannakepidikkeet		No, Yes
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Törmäysenergiaavaimentava		No
Liitäntöjen lukumäärä		4
Yhteys 2, vasen puoli alhaalla		lähtövirtaus
Yhteys 3, vasen puoli ylhäällä		tulovirtaus
Yhteys 6, oikea puoli ylhäällä		tulovirtaus
Yhteys 7, oikea puoli alhaalla		lähtövirtaus
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Kierrelitettä		sisäkierre

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Liitântäpaneelilla		No
Yksipisteliitännällä		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitântä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosalla		No
Seinäkanakkeella		No
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Sähköelementillä		No
Sokkotulpalla		No
Sisältää asennustarvikkeet		No
Sopii pyyhepidikkeeksi		No
Pyyhepidikkeellä		No
Pyyhe syvennys		No
Sopii hyllylle		No
Watti per metri	wattia per metri (W/m)	348, 449, 498, 546, 593 ... 938, 1085, 1098, 1309, 1510
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 70/55	watti (W)	112, 140, 145, 161, 168 ... 2197, 2283, 2288, 2441, 2640
Lämmönluvutus EN 442 24 ° C - 60/40	watti (W)	54, 67, 70, 79, 81 ... 1082, 1134, 1135, 1197, 1310
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 90/70	watti (W)	178, 222, 229, 253, 267 ... 3451, 3557, 3567, 3835, 4116
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 60/40	watti (W)	67, 83, 87, 97, 100 ... 1326, 1388, 1390, 1470, 1603
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 60/45	watti (W)	76, 95, 99, 110, 114 ... 1512, 1580, 1582, 1677, 1826
Lämmönluvutus EN 442 21 ° C - 60/40	watti (W)	63, 79, 83, 92, 95 ... 1264, 1324, 1325, 1401, 1529
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 65/45	watti (W)	83, 104, 108, 120, 125 ... 1643, 1716, 1719, 1824, 1983
Lämmönluvutus EN 442 24 ° C - 50/30	watti (W)	24, 30, 32, 36, 37 ... 496, 501, 530, 551, 611
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Kerros K		0.729, 0.911, 1.005, 1.094, 1.152 ... 17.007, 17.976, 18.315, 18.413, 21.133
Lämmönluvutus EN 442 24 ° C - 60/45	watti (W)	63, 79, 83, 92, 95 ... 1266, 1325, 1327, 1402, 1531
Lämmönluvutus EN 442 24 ° C - 45/30	watti (W)	20, 26, 27, 30, 31 ... 418, 423, 448, 464, 517
Lämmönluvutus EN 442 21 ° C - 75/65	watti (W)	135, 169, 175, 194, 203 ... 2647, 2742, 2749, 2941, 3171

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 45/35	watti (W)	40, 49, 52, 58, 59 ... 802, 843, 844, 885, 973
Lämmönluovutus EN 442 21 ° C - 45/35	watti (W)	37, 46, 48, 54, 55 ... 742, 747, 787, 824, 908
Lämmönluovutus EN 442 21 ° C - 55/45	watti (W)	67, 84, 87, 97, 100 ... 1335, 1397, 1399, 1480, 1614
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 50/30	watti (W)	36, 45, 47, 53, 54 ... 729, 767, 768, 804, 886
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 ° C – 55/45 (Btu/h)		239, 300, 310, 348, 358 ... 4760, 4978, 4985, 5278, 5753
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 60/30	watti (W)	45, 57, 59, 66, 68 ... 913, 959, 960, 1008, 1107
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/30	watti (W)	41, 51, 53, 59, 61 ... 822, 864, 865, 907, 998
Seinätukien määrä		2, 3, 4, 5
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 55/45	watti (W)	57, 71, 74, 83, 85 ... 1140, 1195, 1196, 1262, 1380
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/35	watti (W)	51, 64, 66, 74, 76 ... 1022, 1072, 1073, 1130, 1238
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 80/60	watti (W)	137, 171, 176, 196, 205 ... 2670, 2766, 2772, 2967, 3199
CO2/Kg ekvivalentti per kg materiaalia		2.8
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 ° C – 75/65 (Btu/h)		474, 594, 614, 679, 713 ... 9274, 9601, 9625, 10304, 11106
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 45/30	watti (W)	31, 39, 41, 46, 47 ... 630, 635, 670, 700, 773
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 45/35	watti (W)	29, 36, 38, 42, 43 ... 584, 590, 622, 649, 718
CO2/Kg ekvivalenttia per KW toimitetusta lämmöstä artikkeleiden kautta		54.66
Paino	kilogramma (kg)	1.195, 1.239, 1.46, 1.58, 1.8 ... 51.83, 55.388, 56.57, 62.343, 63.767

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Hygiene Compact type 20, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16836e13-687f-495d-8087-84a618b83f00
Compact type 22, side view with SSMS wall brackets	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_63c79a3d-5459-4c16-8116-9ec2549a81ee
Hygiene Plan Compact type 30, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_09abfd60-a40a-4d20-821c-3ef2635f1b25
Compact type 33, side view with SSMS wall brackets	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0ebbef93-f297-46bc-889e-4e9c90296310
Hygiene, back view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b434b4b6-ab58-4056-a264-d5885c4ecbb8
Hygiene, type 10, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5fdffa34-a98f-45f3-abbd-27ed0d461bbb
Hygiene, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_27256e9b-fc7b-4987-9685-036be2184800
Hygiene type 10, side view, MCK	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1828b88-35e4-40f5-92f3-9d73d13dc8ec
Hygiene, type 10, side view with Monclac wall brackets	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3da3ebb6-2a8f-4d64-bde5-1517248bcc01
Hygiene, type 10, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_33a8ebbb-fff7-40c7-99e8-19c1d4e5f6fd
Hygiene, type 20, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b4c1dcdc-05b1-4973-8ded-6fe334c9d0c5
Hygiene, type 20, side view with Monclac wall brackets	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f53588db-da91-4f0d-8c2f-792acabab533
Drawing PR Hygiene T20 SV SSMS	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_63e06a60-7693-4707-8eb3-3172b7c3efd3
Hygiene, type 20, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4140f0-ea93-474b-ac8c-44bd3fd7c8e1
Hygiene, type 30, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_65026ccb-00e8-4d72-b87f-93368e97ea4d
Hygiene, type 30, side view with Monclac wall brackets	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fcb8ee53-745

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Hygiene, type 30, side view with Monclac Dimensional Drawing wall brackets		c-4eaa-9afb-dfc4f456b14b
Drawing PR Hygiene T30 SV SSMS	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1739caf9-9e81-42da-97e1-6d896f78d463
Hygiene, type 30, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0e3d2da4-9747-4794-9494-c9f0a1492729
PR-Hygiene-RV-T10-0924.svg	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2bf98fb-8b68-4e29-98b7-1bc36d9cb25b
Hygiene, Tehotaulukko	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e56a8041-31eb-47d8-a824-58669db5a9d4
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5418002	F061003004001300	
5418003	F061003005001300	
5418004	F061003006001300	
5418005	F061003007001300	
5418006	F061003008001300	
5418007	F061003009001300	
5418008	F061003010001300	
5418009	F061003011001300	
5418010	F061003012001300	
5418012	F061003014001300	
5418013	F061003016001300	
5418014	F061003018001300	
5418015	F061003020001300	
5418016	F061003023001300	
5418017	F061003026001300	
5418018	F061003030001300	
5418022	F061004004001300	
5418023	F061004005001300	
5418024	F061004006001300	
5418025	F061004007001300	
5418026	F061004008001300	
5418027	F061004009001300	
5418028	F061004010001300	

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5418029	F061004011001300	
5418030	F061004012001300	
5418032	F061004014001300	
5418033	F061004016001300	
5418034	F061004018001300	
5418035	F061004020001300	
5418036	F061004023001300	
5418037	F061004026001300	
5418038	F061004030001300	
5418042	F061004504001300	
5418043	F061004505001300	
5418044	F061004506001300	
5418045	F061004507001300	
5418046	F061004508001300	
5418047	F061004509001300	
5418048	F061004510001300	
5418049	F061004511001300	
5418050	F061004512001300	
5418052	F061004514001300	
5418053	F061004516001300	
5418054	F061004518001300	
5418055	F061004520001300	
5418056	F061004523001300	
5418057	F061004526001300	
5418058	F061004530001300	
5418062	F061005004001300	
5418063	F061005005001300	
5418064	F061005006001300	
5418065	F061005007001300	
5418066	F061005008001300	
5418067	F061005009001300	
5418068	F061005010001300	
5418069	F061005011001300	
5418070	F061005012001300	
5418072	F061005014001300	
5418073	F061005016001300	
5418074	F061005018001300	
5418075	F061005020001300	
5418076	F061005023001300	
5418077	F061005026001300	
5418078	F061005030001300	

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F061005504001300	PURMO H 10 550x 400
	F061005505001300	PURMO H 10 550x 500
	F061005506001300	PURMO H 10 550x 600
	F061005507001300	PURMO H 10 550x 700
	F061005508001300	PURMO H 10 550x 800
	F061005509001300	PURMO H 10 550x 900
	F061005510001300	PURMO H 10 550x1000
	F061005511001300	PURMO H 10 550x1100
	F061005512001300	PURMO H 10 550x1200
	F061005514001300	PURMO H 10 550x1400
	F061005516001300	PURMO H 10 550x1600
	F061005518001300	PURMO H 10 550x1800
	F061005520001300	PURMO H 10 550x2000
	F061005523001300	PURMO H 10 550x2300
	F061005526001300	PURMO H 10 550x2600
	F061005530001300	PURMO H 10 550x3000
5418082	F061006004001300	
5418083	F061006005001300	
5418084	F061006006001300	
5418085	F061006007001300	
5418086	F061006008001300	
5418087	F061006009001300	
5418088	F061006010001300	
5418089	F061006011001300	
5418090	F061006012001300	
5418092	F061006014001300	
5418093	F061006016001300	
5418094	F061006018001300	
5418095	F061006020001300	
5418096	F061006023001300	
5418097	F061006026001300	
5418098	F061006030001300	
5418102	F061009004001300	
5418103	F061009005001300	
5418104	F061009006001300	
5418105	F061009007001300	
5418106	F061009008001300	
5418107	F061009009001300	
5418108	F061009010001300	
5418109	F061009011001300	
5418110	F061009012001300	

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5418112	F061009014001300	
5418113	F061009016001300	
5418114	F061009018001300	
5418115	F061009020001300	
5418116	F061009023001300	
5418117	F061009026001300	
5418118	F061009030001300	
5445864	F062003004000300	PURMO H 20 300x 400
5445865	F062003005000300	PURMO H 20 300x 500
5445866	F062003006000300	PURMO H 20 300x 600
5445867	F062003007000300	PURMO H 20 300x 700
5445868	F062003008000300	PURMO H 20 300x 800
5445869	F062003009000300	PURMO H 20 300x 900
5445870	F062003010000300	PURMO H 20 300x1000
5445871	F062003011000300	PURMO H 20 300x1100
5445872	F062003012000300	PURMO H 20 300x1200
5445873	F062003014000300	PURMO H 20 300x1400
5445874	F062003016000300	PURMO H 20 300x1600
5445875	F062003018000300	PURMO H 20 300x1800
5445876	F062003020000300	PURMO H 20 300x2000
5445877	F062003023000300	PURMO H 20 300x2300
5445878	F062003026000300	PURMO H 20 300x2600
5445879	F062003030000300	PURMO H 20 300x3000
5445880	F062004004000300	PURMO H 20 400x 400
5445881	F062004005000300	PURMO H 20 400x 500
5445882	F062004006000300	PURMO H 20 400x 600
5445883	F062004007000300	PURMO H 20 400x 700
5445884	F062004008000300	PURMO H 20 400x 800
5445885	F062004009000300	PURMO H 20 400x 900
5445886	F062004010000300	PURMO H 20 400x1000
5445887	F062004011000300	PURMO H 20 400x1100
5445888	F062004012000300	PURMO H 20 400x1200
5445889	F062004014000300	PURMO H 20 400x1400
5445890	F062004016000300	PURMO H 20 400x1600
5445891	F062004018000300	PURMO H 20 400x1800
5445892	F062004020000300	PURMO H 20 400x2000
5445893	F062004023000300	PURMO H 20 400x2300
5445894	F062004026000300	PURMO H 20 400x2600
5445895	F062004030000300	PURMO H 20 400x3000
5445896	F062004504000300	PURMO H 20 450x 400
5445897	F062004505000300	PURMO H 20 450x 500

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5445898	F062004506000300	PURMO H 20 450x 600
5445899	F062004507000300	PURMO H 20 450x 700
5445900	F062004508000300	PURMO H 20 450x 800
5445901	F062004509000300	PURMO H 20 450x 900
5445902	F062004510000300	PURMO H 20 450x1000
5445903	F062004511000300	PURMO H 20 450x1100
5445904	F062004512000300	PURMO H 20 450x1200
5445905	F062004514000300	PURMO H 20 450x1400
5445906	F062004516000300	PURMO H 20 450x1600
5445907	F062004518000300	PURMO H 20 450x1800
5445908	F062004520000300	PURMO H 20 450x2000
5445909	F062004523000300	PURMO H 20 450x2300
5445910	F062004526000300	PURMO H 20 450x2600
5445911	F062004530000300	PURMO H 20 450x3000
5445912	F062005004000300	PURMO H 20 500x 400
5445913	F062005005000300	PURMO H 20 500x 500
5445914	F062005006000300	PURMO H 20 500x 600
5445915	F062005007000300	PURMO H 20 500x 700
5445916	F062005008000300	PURMO H 20 500x 800
5445917	F062005009000300	PURMO H 20 500x 900
5445918	F062005010000300	PURMO H 20 500x1000
5445919	F062005011000300	PURMO H 20 500x1100
5445920	F062005012000300	PURMO H 20 500x1200
5445921	F062005014000300	PURMO H 20 500x1400
5445922	F062005016000300	PURMO H 20 500x1600
5445923	F062005018000300	PURMO H 20 500x1800
5445924	F062005020000300	PURMO H 20 500x2000
5445925	F062005023000300	PURMO H 20 500x2300
5445926	F062005026000300	PURMO H 20 500x2600
5445927	F062005030000300	PURMO H 20 500x3000
5445928	F062006004000300	PURMO H 20 600x 400
5445929	F062006005000300	PURMO H 20 600x 500
5445930	F062006006000300	PURMO H 20 600x 600
5445931	F062006007000300	PURMO H 20 600x 700
5445932	F062006008000300	PURMO H 20 600x 800
5445933	F062006009000300	PURMO H 20 600x 900
5445934	F062006010000300	PURMO H 20 600x1000
5445935	F062006011000300	PURMO H 20 600x1100
5445936	F062006012000300	PURMO H 20 600x1200
5445937	F062006014000300	PURMO H 20 600x1400
5445938	F062006016000300	PURMO H 20 600x1600

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5445939	F062006018000300	PURMO H 20 600x1800
5445940	F062006020000300	PURMO H 20 600x2000
5445941	F062006023000300	PURMO H 20 600x2300
5445942	F062006026000300	PURMO H 20 600x2600
5445943	F062006030000300	PURMO H 20 600x3000
F063003004000300	F063003004000300	PURMO H 30 300x 400
F063003005000300	F063003005000300	PURMO H 30 300x 500
F063003006000300	F063003006000300	PURMO H 30 300x 600
F063003007000300	F063003007000300	PURMO H 30 300x 700
F063003008000300	F063003008000300	PURMO H 30 300x 800
F063003009000300	F063003009000300	PURMO H 30 300x 900
F063003010000300	F063003010000300	PURMO H 30 300x1000
F063003011000300	F063003011000300	PURMO H 30 300x1100
F063003012000300	F063003012000300	PURMO H 30 300x1200
F063003014000300	F063003014000300	PURMO H 30 300x1400
F063003016000300	F063003016000300	PURMO H 30 300x1600
F063003018000300	F063003018000300	PURMO H 30 300x1800
F063003020000300	F063003020000300	PURMO H 30 300x2000
F063004004000300	F063004004000300	PURMO H 30 400x 400
F063004005000300	F063004005000300	PURMO H 30 400x 500
F063004006000300	F063004006000300	PURMO H 30 400x 600
F063004007000300	F063004007000300	PURMO H 30 400x 700
F063004008000300	F063004008000300	PURMO H 30 400x 800
F063004009000300	F063004009000300	PURMO H 30 400x 900
F063004010000300	F063004010000300	PURMO H 30 400x1000
F063004011000300	F063004011000300	PURMO H 30 400x1100
F063004012000300	F063004012000300	PURMO H 30 400x1200
F063004014000300	F063004014000300	PURMO H 30 400x1400
F063004016000300	F063004016000300	PURMO H 30 400x1600
F063004018000300	F063004018000300	PURMO H 30 400x1800
F063004020000300	F063004020000300	PURMO H 30 400x2000
F063005004000300	F063005004000300	PURMO H 30 500x 400
F063005005000300	F063005005000300	PURMO H 30 500x 500
F063005006000300	F063005006000300	PURMO H 30 500x 600
F063005007000300	F063005007000300	PURMO H 30 500x 700
F063005008000300	F063005008000300	PURMO H 30 500x 800
F063005009000300	F063005009000300	PURMO H 30 500x 900
F063005010000300	F063005010000300	PURMO H 30 500x1000
F063005011000300	F063005011000300	PURMO H 30 500x1100
F063005012000300	F063005012000300	PURMO H 30 500x1200
F063005014000300	F063005014000300	PURMO H 30 500x1400

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
F063005016000300	F063005016000300	PURMO H 30 500x1600
F063005018000300	F063005018000300	PURMO H 30 500x1800
F063005020000300	F063005020000300	PURMO H 30 500x2000
F063006004000300	F063006004000300	PURMO H 30 600x 400
F063006005000300	F063006005000300	PURMO H 30 600x 500
F063006006000300	F063006006000300	PURMO H 30 600x 600
F063006007000300	F063006007000300	PURMO H 30 600x 700
F063006008000300	F063006008000300	PURMO H 30 600x 800
F063006009000300	F063006009000300	PURMO H 30 600x 900
F063006010000300	F063006010000300	PURMO H 30 600x1000
F063006011000300	F063006011000300	PURMO H 30 600x1100
F063006012000300	F063006012000300	PURMO H 30 600x1200
F063006014000300	F063006014000300	PURMO H 30 600x1400
F063006016000300	F063006016000300	PURMO H 30 600x1600
F063006018000300	F063006018000300	PURMO H 30 600x1800
F063006020000300	F063006020000300	PURMO H 30 600x2000